

Centre de documentation du GERA
groupe d'études et de recherches en acupuncture
192 chemin des cèdres
F-83130 La Garde
France

☎: 04.96.17.00.30
fax: 04.96.17.00.31
acudoc@wanadoo.fr


bibliographie

Index méridiens/ RFMTC

gera - groupe d'études et de recherches en acupuncture

Michèle Arenas (St Egrève), Philippe Barthelet (Grasse), Pascale Bony (Manosque), Jacques Bounpraseuth (Lyon), Alain Bourdot (Marseille), Georges Brandi (Gap), Dominique Brenet-Bancilhon (Romans), Bui Hoang Chau (La Seyne), Nicole Canivez-Giraud (Béziers), Pierre-André Couturier (Nice), Claire Cristofini (Portovecchio), Jean Paul Dagnac (Chatonnay), Véronique Delcombel (Toulon), Jean Désarnaud (Mazamet), Marc Dizien (Fréjus), René Do Cao Phuc (Montpellier), Véronique Dubois (Eguilles), Patricia Duhamel (Béziers), Duong Noan (Aix-en-Provence), Isabelle Durbec-Bautrant (La Ciotat), Michel Fauré (Cassis), Marie José Fister (Lyon), Jean-Loup Fleischer (La Valette), Patrick Gambin (Sanary sur Mer), Olivier Goret (La Garde), Xavier Guézéneq (St Briec), Laurent Guiguet (La Ciotat), Marie-Pierre Hanotte (Ecully), Sophie Houssemand (Voiron), Christine Hudelot (Nice), Marie Paule Jouanneau (Crolles), Eric Kiener (Paris), Gilles Laborie (Nice), Jean-Robert Lamorte (Toulon), Hervé Le Blais (Paimpol), Gil Leborgne (Le Luc), Pierre Louis Lonjon (Pertuis), Martine Lozach (Marseille), Luu Tech-Khen (Nîmes), Daniel Manassero (Nans les Pins), Marc Martin (Mont Saint Aignan), Charles Médioni (Cannes), Martine Monaco (Marseille), Josyane Montlouis (Rouen), Marie Christine Motte (Aix-en-Provence), Nghiem Cong-Hung (Toulouse), Louis-Maurice Ngo Ngoc Dong (Collioure), Georges Nguyen (Marseille), Johan Nguyen (Marseille), Nguyễn Minh Hoà (Lyon), Marc Nguyen Quang (Marseille), Nguyen Trong Khanh (Toulouse), Eric Nguyen Van Loc (Marseille), Nguyen Van Minh (Nice), Ghislaine Nicola-Deloffre (Saint Marcel les Valence), Sophie Niglio (Marseille), Ruby Orenge (Nice), Isabelle Pajus (Grenoble), Claude Pernice (Aix-en-Provence), Florence Phan-Choffrut (Pantin), Thomas Photy (Annonay), Jeannie Pinatel Gaya (Marseille), Agnès Raoulx-Caillol (Chateaurenard), Patrice Rat (Marseille), Gilles Revah (Saint-Raphaël), Bruno Reygrobelle (Briançon), Anil Sacdpraseuth (St Priest), Men Sipa (Nice), Robert Tardy (Ajaccio), Marie Hélène Teisseire (Toulon), Tran Ngoc Anh (Caen), Truong Quac Thanh (Nice), Marie Vernusset (Lannion), Florent Viseth (Villeurbanne), Vo Hoang Quoc (Béziers), Paul Volien (Béziers), Michel Vouilloz (Martigny-Suisse), *membre correspondant*: Alfredo Embid (Madrid), *membre d'honneur*: Helga Guillelmi (Marseille), René Chou (Marseille), Robert Trinh (Marseille). *Président d'honneur*: Jean Fabre (Aix-en-Provence), *Documentalistes* : Audrey Lamorte, Nora Mihoub.

référence type



Les résumés correspondent soit à la reproduction du résumé présentation de l'auteur, soit à un résumé assuré par le CD GERA

centre de documentation du gera
192 chemin des cèdres
83130 La Garde
France

☎ 04.96.17.00.31
acudoc@wanadoo.fr

demande de copie de document

Les reproductions sont destinées à des fins exclusives de recherches et réservées à l'usage du demandeur.

tarif: 20 frs par article, gratuit pour les membres du gera

Joindre un chèque d'un montant correspondant à la commande (nombre d'articles x 20frs)

Pour toute thèse ou mémoire, s'adresser directement à la société ou à la bibliothèque universitaire concernée. Les prêts de livres ne sont assurés qu'aux membres du GERA

nom:	date et signature:
adresse:	

<i>n° réf.gera</i>	<i>auteur</i>	<i>n° réf.gera</i>	<i>auteur</i>
1/		16/	
2/		17/	
3/		18/	
4/		19/	
5/		20/	
6/		21/	
7/		22/	
8/		23/	
9/		24/	
10/		25/	
11/		26/	
12/		27/	
13/		28/	
14/		29/	
15/		30/	

ci-joint un chèque de frs (nombre d'articles x 20 frs) à l'ordre de CD GERA une facture sera automatiquement jointe à l'envoi des copies
--

attention !

vérifier la disponibilité de l'article (di)

vérifier la langue de publication

vérifier le type de document (pas de copie de thèse ou mémoire)

1- gera: 17651/nd/

QUELQUES CAS OBSERVES EN SERVICE D'ANESTHESIE-REANIMATION.
 NGUYEN PHUC BUU NGA. **mensuel du mensuel acupuncteur.** 0,17,259 ().
 [21.01 / -]

2- gera: 17031/di/ra

ACUPUNCTURE EN REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (DE LA THEORIE A LA PRATIQUE). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.**
 0,24,123 (fra).
 [1.01 / chine-]

3- gera: 8165/nd/re

DEUX ANS D'ACUPUNCTURE AU VAL-DE-GRACE, STATISTIQUES ANNEES 1955 ET 1956. DE LA FUYE R ET AL. **bulletin mensuel societe de medecine militaire francaise.**
 1957,51(4),152-5 (fra). ref:0
 [5.01 / armee- hopital- resultat- statistique-]

4- gera: 4169/di/ra

ACUPUNCTURE METAMERIQUE. BARBOT A. **meridiens.** 1968,1-2,65-73 (fra*).
 L'utilisation efficace des points d'acupuncture répartis en lignes suivant les métamères de l'innervation cutanée radiculaire, a été réalisée et des observations en sont rapportées. Cette méthode met à profit soit le seul épanouissement dermique des racines rachidiennes postérieures dans le traitement des douleurs ; soit, à partir du derme, les liaisons avec le parasymphatique et l'orthosymphatique, dans le traitement des troubles viscéraux. La similitude topographique des méridiens chinois et des trajets de l'innervation cutanée radiculaire semble ouvrir les portes à une hypothèse qui expliquerait l'efficacité de l'acupuncture par la mise en jeu, à partir du derme, soit du réseau cutané métamérique des nerfs rachidiens postérieurs, soit des réflexes de Head, selon les paliers rachidiens des voies de la douleur viscérale. [5.03 / metamere- sympathique- parasymphatique- choix-]

5- gera: 3837/di/ra

INTRODUCTION A UNE NOUVELLE ETUDE SUR L'ACUPUNCTURE.
 BORSARELLO J. **meridiens.** 1968,1-2,35-43 (fra*). ref:0
 Les récents travaux dans le domaine de la biologie et de la neuro-physiologie permettent d'entrevoir des parallélismes intéressants avec les lois classiques de l'acupuncture chinoise, en particulier dans les études sur la cellule et les biocourants. [2.01 / resistance- biophysique-]

6- gera: 4868/di/ra

RESULTATS DE 6 ANS D'ETUDES SUR LES POULS. BORSARELLO J. **meridiens.**
 1968,3-4,55-72 (fra*). ref:0
 Historique et premiers travaux de Soulié de Morant, Periche, Morita et Niboyet. Description des matériels de mesure et du protocole d'expérimentation avec les capteurs différents. Choix d'un procédé et d'un capteur et enregistrement des 12 pouls chez 50 sujets en deux lots, sains et malades. Exploitation des résultats montrant des différences caractéristiques qui montrent qu'il existe bien une sphygmographie segmentaire et qu'elle traduit l'état général des sujets étudiés. [4.03 / pulsogramme-]

7- gera: 5806/di/ra

REFLEXOTHERAPIE AURICULAIRE ET LATERALISATION. BOURDIOL R. **meridiens.** 1968,3-4,73-82 (fra*). ref:0
 A la suite des travaux du Docteur Paul Nogier sur la réflexothérapie auriculaire, l'auteur a systématiquement recherché la sensibilité douloureuse de deux parties distinctes de l'oreille chez les droitiers et chez les gauchers : l'antitragus et le lobule. Il compare statistiquement les résultats de cette nociceptivité aux différents tests sensori-moteurs (applaudir, viser, ouvrir une épingle anglaise, dévisser un flacon) et mensurations biométriques (moyenne dynamométrique, longueurs épicondylo-digitale et tibio-malléolaire externe, périmètres du métacarpe, de l'avant-

bras et du mollet) chez 218 sujets dont 63 gauchers et 11 faux gauchers, tous soumis à un type d'examen identique selon une technique immuable. La valeur de ce test sensitif semble probant. Le pourcentage de positivité se situe à 94 % pour l'antitragus. Il vient immédiatement après le test de l'applaudissement (95 %) qui a toujours été considéré comme le meilleur moyen diagnostique de latéralisation. Par contre, le lobule n'est positif qu'à 55 %. Après un essai d'explication anatomique et d'intégration clinique par le biais de l'auriculopuncture du Docteur Nogier, l'auteur a appliqué un courant de faible intensité sur l'antitragus de certains gauchers pour faire varier la polarité électrique de cette partie de l'oreille. Bien que l'expérimentation soit encore trop restreinte et très récente, il semble que cette nouvelle thérapeutique apporte des résultats encourageants. [5.10 / lateralite-]

8- gera: 3838/di/ra

BIOLOGIE ADAPTATIVE ET ACUPUNCTURE. CANTONI G. **meridiens.** 1968,3-4,37-54 (fra*). ref:0

Le maintien des fonctions vitales nécessite des facultés adaptatives, et cette lutte réside dans la transformation de l'énergie reçue en potentiels électriques. Ainsi, toute modification métabolique se traduit par des variations de potentiel et la souffrance cellulaire par des troubles de repolarisation. La désadaptation retentit à distance sur le champ de polarisation dans un ensemble nerveux qui constitue un vaste réseau "semi-conducteur". Certains tissus semblent jouer un rôle de jonction P.N de diode et l'implantation d'une aiguille modifie la polarité, donc la conductivité. Des "cuvettes semi-conductrices" constituent de véritables "polarostats" que l'acupuncteur utilise comme "un clavier adaptatif" lorsque l'organisme n'arrive pas à se repolariser spontanément. [2.06 / biophysique- resistance-]

9- gera: 5026/di/ra

LES RELATIONS DE L'ACUPUNCTURE AVEC L'ELECTRO-BIOGENESE DE BECKER. CANTONI G. **meridiens.** 1968,1-2,21-34 (fra*). ref:0

A propos des observations de Rogers faites sur les coliques du cheval et l'apparition des zones d'hyperactivité sudorale sur des territoires en relation directe avec les organes profonds, l'auteur discute la possibilité d'un parallélisme entre les hypothèses de l'acupuncture chinoise et la répartition des bio-courants, conformément à la récente découverte de R. Becker sur la multipolarité des organismes vivants. La théorie d'une cyclergologie ionique peut déjà servir de base à une médecine nouvelle dont l'acupuncture n'aurait été qu'un moyen d'approche. [4.05 / -]

10- gera: 13828/di/ra

ETUDE DES POINTS D'ACTION DANS L'ASTHME. FOURMONT D. **meridiens.** 1968,3-4,105-117 (fra*). ref:0
[17.04 / 2,06-]

11- gera: 17984/di/ra

ACTION A DISTANCE DES POINTS DE LA TETE, DE LA FACE ET DU COU. FOURMONT D. **meridiens.** 1968,1-2,91 (fra*). ref:8
[2.06 / -]

12- gera: 4327/di/ra

ACUPUNCTURE ET GREFFE CUTANEE. GRALL G. **meridiens.** 1968,3-4,83-6 (fra*). ref:0

Que deviennent les points d'acupuncture dans les greffes cutanées ? Moyen d'étude : le punctomètre de Brunet et Grenier. 1) Greffes par lambeaux épidermiques. 2) Greffes par translation de peau. Comme conclusion provisoire, attendant confirmation ou infirmation, je vous propose de considérer que la peau n'est qu'un support et qu'un reflet d'une circulation d'énergie plus profonde qui serait immuable dans ses circuits. [2.06 / greffe- resistance-]

13- gera: 7802/di/ra

LA MEDECINE TIBETAINE. HUARD P. **meridiens.** 1968,3-4,19-35 (fra*). ref:0
Submergeant des traditions populaires fort anciennes, il se constitue dans les Monastères Lamaïques du Tibet une médecine savante, diffusée par des manuscrits à partir du VIII^e siècle.

Ses deux composantes essentielles sont la Médecine Indienne et la Médecine Chinoise classiques, véhiculées par le Bouddhisme. Il faut toutefois faire place à une troisième influence gréco-arabo-iranienne, enseignée à la Cour de Song-Tsen-Gampo (+ 650) par un Médecin Occidental, nommé Ga-Le-Nos. La Médecine Tibétaine dispose d'une matière médicale végétale très variée et qui est encore l'objet d'exportations importantes en Chine. Elle emploie la sphygmologie, l'iriscope et le thermalisme. A côté des Lamas Médecins, dont les connaissances objectives peuvent être sérieuses, existent malheureusement d'autres Lamas, experts en magie, initiés au tantrisme, marchands d'amulettes et de talismans. [1.04 / tibet- 4,03- bouddhisme- inde- 4,04- iran-]

14- gera: 17982/di/ra

MEDECINE PARISIENNE ET MEDECINE PEKINOISE DU XVIIème AU XIVème SIECLE. HUARD P ET AL. **meridiens.** 1968,1-2,9-20 (fra*). ref:0
[1.02 / 17_- 18_- 19_-]

15- gera: 17983/di/ra

HYPOTHESES. LEFEVRE B. **meridiens.** 1968,1-2,45-54 (fra*). ref:19
[25.01 / -]

16- gera: 4326/di/ra

"LES POINTS FENETRES DU CIEL". LEISSEN J. **meridiens.** 1968,3-4,99-104 (fra*).
ref:0
[2.06 / fenetre du ciel-]

17- gera: 12908/di/ra

LES POINTS D'ACTION NEURO-PSYCHIQUES EN ACUPUNCTURE. LEISSEN J.
meridiens. 1968,1-2,75-90 (fra*). ref:0
[14.14 / 2,06- indication-]

18- gera: 14997/di/ra

ACUPUNCTURE ET MEDECINE FONCTIONNELLE. OLIVO H. **meridiens.** 1968,1-2,55-63 (fra*). ref:0
[23.01 / -]

19- gera: 5508/di/ra

LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION EN ACUPUNCTURE. ROCHE BRUYN E.
meridiens. 1968,3-4,93-7 (fra*). ref:4

Une science millénaire s'alliant aux procédés les plus modernes de calcul, telle est l'acupuncture aux lois "logiques" au sens mathématique du terme. Ces procédés permettent à l'acupuncteur de gagner un temps précieux dans la détermination des points à piquer, grâce à l'emploi du calculateur. L'acupuncture, souvent critiquée car dépourvue de titres scientifiques, se fraye aujourd'hui un chemin par la grande porte vers une science biologique sans ternir en aucune façon son côté traditionnel. [5.03 / informatique- choix-]

20- gera: 4869/di/ra

METHODE DE MESURE ET D'ENREGISTREMENT EN SPHYGMOLOGIE. SERIS HJ. **meridiens.** 1968,3-4,87-92 (fra*). ref:0
[4.03 / pulsogramme-]

21- gera: 17986/di/ra

LA MEDECINE EN CHINE COMMUNISTE. ALLEN J. **meridiens.** 1969,7-8,19-34 (fra*).
ref:0
[1.01 / chine-]

22- gera: 3945/di/ra

CONSIDERATION SUR LA SIGNIFICATION POSSIBLE DU SYMBOLISME CHINOIS DU "TAI KI". BORSARELLO J. **meridiens.** 1969,7-8,59-69 (fra*). ref:31

De nombreux symboles courants de l'Asie renferment des représentations simples de principes scientifiques. A la lumière des travaux récents orientés vers la biologie fondamentale, des rapprochements sont possibles et le lecteur sera à même de juger s'il s'agit de simples coïncidences ou d'une voie qu'il serait bon de suivre pour accélérer les recherches dans certains domaines. Cette maturation ovulaire, obtenue expérimentalement "in vivo" par l'application d'aiguilles sur certains points cutanés, semble se placer dans le cadre de la neuro-endocrinologie, en particulier de la physiologie hypothalamo-hypophysaire. [2.02 / symbolisme-taoisme- yin yang-]

23- gera: 4870/di/ra

ENREGISTREMENTS DE TRACES SPHYGMOGRAPHIQUES AU COURS DE LA PIQURE DE CERTAINES ZONES DU REVETEMENT CUTANE. BORSARELLO J. **meridiens.** 1969,5-6,35-42 (fra*). ref:0
[4.03 / pulsogramme-]

24- gera: 11297/di/ra

L'AIGUILLON DU RENOUEAU. CANTONI G. **meridiens.** 1969,7-8,47-58 (fra*). ref:0
L'auteur relate l'observation d'une jeune femme ayant subi une hystérectomie sub-totale, au cours de laquelle le chirurgien avait implanté un greffon d'ovaire sain dans la loge graisseuse antépubienne. A l'occasion d'un traitement par acupuncture, est apparue une hypertrophie passagère du greffon, accompagnée de symptômes folliculiniques et d'oestrus inhabituel. Un nouveau traitement pratiqué plusieurs mois après provoqua les mêmes effets. [11.02 / ovaire-5,19-]

25- gera: 15352/di/ra

LES OSCILLATIONS ELECTRIQUES DE TRES BASSE FREQUENCE ET LEURS RELATIONS AVEC L'ACUPUNCTURE. CANTONI G. **meridiens.** 1969,5-6,27-34 (fra*). ref:0

Après les travaux de Becker, qui avait déterminé la multipolarité de l'animal par rapport à la bipolarité de l'oeuf, les travaux d'Aladjalova ont montré l'existence, dans le cerveau, de potentiels oscillants de basse fréquence (P.O.B.F.) qui, variant sous l'influence d'un certain nombre de facteurs physiques ou chimiques. Le S.N. central et périphérique peut être donc comparé à un ensemble semi-conducteur soumis à des potentiels oscillant et jouant un grand rôle dans la transmission des informations et le contrôle de l'homéostasie, comme s'il s'agissait d'un véritable "sixième sens". Ces phénomènes, qui seront étudiés au niveau du revêtement cutané, grâce à des électrodes très spéciales, pourraient être un moyen d'approcher de plus près les mécanismes complexes de l'acupuncture chinoise et permettre une exploitation cohérente de l'action des aiguilles. [2.01 / resistance-]

26- gera: 4334/di/ra

CAUSES D'ERREURS DANS LA MESURE EN BIOLOGIE EN PARTICULIER AU NIVEAU DES TEGUMENTS. CHATELIER. **meridiens.** 1969,7-8,35-46 (fra*). ref:0

La connaissance d'une chose implique la possibilité de la mesurer. Actuellement, toutes les mesures sont pratiquement électrographiques, mais un grand nombre de facteurs d'erreur sont à éviter. Les réactions physiologiques elles-mêmes sont sujettes à caution, cerveau, coeur, peau. Les paramètres de mesures eux-mêmes sont à surveiller : champs magnétiques, charges électrostatiques, électrodes, polarisation, etc... Toute découverte doit ainsi être le résultat d'une étude précise, mais tenant compte avant tout de l'exactitude de la mesure. [2.06 / resistance-]

27- gera: 3846/di/ra

CYBERNETIQUE ET MEDECINE CHINOISE TRADITIONNELLE. CHOAIN J. **meridiens.** 1969,5-6,66-89 (fra*). ref:0
[2.01 / -]

28- gera: 13850/di/ra

ETUDE DES POINTS D'ACTION DANS L'ASTHME. FOURMONT D. **meridiens.** 1969,5-6,95-01 (fra*). ref:10

[17.04 / -]

29- gera: 17987/di/ra

ETUDE REPERTORIELLE DES POINTS DU TSOU CHAO INN KING (1).

FOURMONT D. **meridiens.** 1969,7-8,109-122 (fra*). ref:1

[2.06 / -]

30- gera: 13849/di/ra

A PROPOS DU TRAITEMENT DE L'ASTHME. GRALL G. **meridiens.** 1969,5-6,92-4 (fra*). ref:0

[17.04 / -]

31- gera: 4333/di/ra

NOUVELLES RECHERCHES SUR L'IMPEDANCE DE LA PEAU. GRALL Y.

meridiens. 1969,5-6,43-56 (fra*). ref:0

Il semble donc que l'application de la méthode de mesure des impédances à cercle pointé, appliquée aux zones de très faible surface, permettent d'envisager, en plus d'une meilleure localisation et de tentatives de "cartographie d'impédance" précises, une étude en profondeur de la texture même des éléments cutanés et de leur variation selon les diverses zones. Nous avons conscience de la valeur relativement limitée de nos premières constatations, mais nous avons voulu dès aujourd'hui les signaler, au moins à titre indicatif, et montrer les orientations que pourrait prendre dans l'avenir ce genre de recherches. [2.06 / resistance-]

32- gera: 5809/di/ra

ETUDE CLINIQUE SUR L'ACUPUNCTURE AURICULAIRE. GROUPE DE L'ERZHEN (SHANGAI). **meridiens.** 1969,7-8,97-107 (fra*). ref:6

L'acupuncture auriculaire aurait été, selon les auteurs, déjà pratiquée sous les Tang et les Ming, avant de connaître le développement actuel, dû aux travaux du Français Paul Nogier. Le groupe d'études de Shanghai fait ici état d'excellents résultats : le taux d'efficacité serait de 81 % sur 2 231 observations portant sur 50 affections différentes. On peut regretter toutefois l'imprécision de ces statistiques. [5.10 / -]

33- gera: 2183/di/ra

LA MEDECINE JAPONAISE. HUARD P. **meridiens.** 1969,5-6,11-26 (fra*). ref:0

[1.04 / japon-]

34- gera: 2184/di/ra

LA MEDECINE JAPONAISE. HUARD P. **meridiens.** 1969,7-8,12-4 (fra*). ref:0

[1.04 / japon-]

35- gera: 2185/di/ra

LA MEDECINE JAPONAISE. HUARD P. **meridiens.** 1969,11-12,14-19 (fra*). ref:0

[1.04 / japon-]

36- gera: 11341/di/ra

LE SYNDROME INTER-MENSTRUEL. JEAN-JOSEPH. **meridiens.** 1969,5-6,90-91 (fra*). ref:0

[11.06 / -]

37- gera: 12984/di/ra

ACUPUNCTURE ET TRANQUILLISANTS. KALMAR J. **meridiens.** 1969,7-8,85-96 (fra*). ref:0

La gamme des anxiolytiques, des neuroleptiques, des antidépresseurs défigurent, démantèlent le syndrome primaire et tendent à formule énergétique. Dans les sous-plans du syndrome secondaire sont enchaînées des forces anxiogènes qui sont brutalement libérées si les médicaments sont trop rapidement supprimés, avec apparition d'un syndrome tertiaire où domine l'angoisse. La logique interne des "tranquillisants" a donc une expression séquestrante :

le malade est enfermé entre un syndrome dépressif secondaire entretenu par les médicaments et un syndrome tertiaire engendré par leur suppression. Le rôle de l'acupuncteur est, dans un premier temps, d'aider le malade à faire retour au syndrome primaire lequel, entre autres, un parasitisme accordé avec une formule dysénergétique et, dans un second temps, de reconstituer l'équation énergétique normale pour dissoudre le parasitisme dépressif. [14.14 / médicament-]

38- gera: 14309/di/ra

DORSALGIES BEGNINES (résumé). LE CORRE. **meridiens.** 1969,7-8,146 (fra*). ref:0
[18.13 / -]

39- gera: 5808/di/ra

L'OREILLE VOIT, POSSIBILITE D'UN REFLEXE NOUVEAU. NOGIER P. **meridiens.** 1969,5-6,57-65 (fra*). ref:0

L'auteur expose sous ce titre paradoxal les conclusions les plus avancées de toute une série de recherches poursuivies depuis plusieurs années sur le pavillon de l'oreille. Il rappelle d'abord les différents travaux qu'il a réalisés aboutissant à l'isolement d'une somatotopie au niveau de l'oreille externe et à une thérapeutique nouvelle, l'auriculothérapie dont les principes et la méthode sont exposés dans un ouvrage qui va paraître incessamment. Dans le cadre de cette étude, le Docteur Nogier décrit le réflexe nouveau qu'il a découvert, qui consiste essentiellement en une modification du rythme et de l'amplitude du pouls lorsqu'on crée une stimulation au niveau du pavillon auriculaire. Il le nomme le réflexe auriculo-cardiaque. L'auteur expose les conditions d'apparition, de persistance et de reproduction de ce réflexe et les différents procédés qu'il a utilisés pour exciter le pavillon. [5.10 / am-]

40- gera: 17985/di/ra

L'OR ET L'ARGENT, LE CUIVRE ET L'ACIER. PERPERE C. **meridiens.** 1969,7-8,15-8 (fra*). ref:0
[5.03 / aiguille-]

41- gera: 3946/di/ra

INTERPRETATION POSSIBLE DES TRIGRAMMES CHINOIS. ROCHE BRUYN E. **meridiens.** 1969,7-8,71-83 (fra*).

Il semble qu'avant de connaître "l'écriture" les chinois aient songé à échanger des "informations" par des moyens matériels. Les messages, dont la signification nous échappe maintenant, présentent des caractéristiques identiques à celles des messages codés en binaires utilisés dans les ordinateurs modernes. Cette antinomie entre la très ancienne civilisation chinoise et les mathématiques modernes n'est qu'apparente, la philosophie chinoise nous enseigne le Inn et le Iang est elle-même binaire. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que les informations échangées soient également traduites sous forme binaire. Quelques exemples de trigrammes font apparaître leur caractère de message, qui pourrait correspondre aux "ordonnances", "diagnostics écrits", "radios", actuels. [2.02 / yin yang- hexagramme-]

42- gera: 12912/di/ra

PSYCHOSOMATIQUE ET ACUPUNCTURE. BENICHO A. **meridiens.** 1970,9-10,69-78 (fra*). ref:0
[14.14 / psychosomatique-]

43- gera: 4872/di/ra

HYDRODYNAMIQUE ET SPHYGMOLOGIE CHINOISE. BORSARELLO J. **meridiens.** 1970,9-10,47-54 (fra*). ref:0

La sphygmologie chinoise a toujours permis, pour un doigt exercé, de faire des diagnostics. L'hydrodynamique, grâce à Coanda, a récemment fait un pas en avant, et les travaux exposés dans les revues techniques montrent que l'on peut maintenant considérer la sphygmologie comme une émanation directe de cette science. Il faut espérer que l'élaboration d'un modèle analogique permettra bientôt de montrer que les caractéristiques ésotériques de l'antique médecine chinoise répondaient en réalité à un support scientifique reconnu. [4.03 / -]

44- gera: 4171/di/ra

LA CARTOGRAPHIE ISOTHERME EST-ELLE UN MOYEN DE METTRE EN EVIDENCE LES MERIDIENS DE L'ACUPUNCTURE CHINOISE ? BORSARELLO JF. meridiens. 1970,11(12),91-6 (fra*). ref:0
[2.05 / thermographie-]

45- gera: 15353/di/ra

L'ACTION DES AIGUILLES ELECTRODES EN ACUPUNCTURE. CANTONI G. meridiens. 1970,9-10,35-46 (fra*). ref:0

Après avoir rappelé quelques données expérimentales d'électroneurophysiologie sur les aires cutanées de réception périphérique et leur relation avec les zones de projection des différents étages du système nerveux central, l'auteur discute les divers modalités d'action de ces implants électriques que réalisent les aiguilles électrodes par création de piles à polarité variables suivant la nature du métal et le signe polarimérique de la plage cutanée sollicitée. Deux actions possibles sont envisagées. La première, assez rapide, permettrait, par l'intermédiaire de potentiels évoqués, une repolarisation de certains groupes cellulaires nerveux, désadaptés par la suite d'une agression. La deuxième, plus lente, ferait intervenir une rétroaction de l'organisme pour rétablir son champ de polarisation perturbé. Quelques résultats expérimentaux semblent confirmer que l'acupuncture doit être considérée comme une médecine réadaptative. [25.01 / aiguille- 5,03-]

46- gera: 15354/di/ra

LES PROJECTIONS CENTRALES SOMATO-VISCERALES ET LEUR RELATION AVEC L'ACUPUNCTURE. CANTONI G. meridiens. 1970,11-12,73-90 (fra*). ref:0
[25.01 / -]

47- gera: 17977/di/ra

ETUDE REPERTORIELLE DES POINTS DU TSOU CHAO INN KING (2). FOURMONT D. meridiens. 1970,9-10,125-134 (fra*). ref:13
[2.06 / -]

48- gera: 17981/di/ra

ETUDE REPERTORIELLE DES POINTS DU TSOU CHAO INN KING (3). FOURMONT D. meridiens. 1970,11-12,133-145 (fra*). ref:0
[2.06 / -]

49- gera: 14998/di/ra

QUELQUES SYNDROMES SPASMODIQUES. GRALL G. meridiens. 1970,11-12,97-106 (fra*). ref:0
[23.01 / -]

50- gera: 17976/di/ra

LA MEDECINE JAPONAISE, ETUDE D'UNE ESTAMPE. HUARD P. meridiens. 1970,9-10,12-3 (fra*). ref:0
[1.04 / japon-]

51- gera: 17978/di/ra

HUANG DI NEI KING SOU WEN (PREFACE). HUARD P. meridiens. 1970,11-12,19-21 (fra*). ref:0
[1.03 / su wen- analyse-]

52- gera: 4/di/ra

LISTE DES POINT D'ACUPUNCTURE SELON CHANG DANAN ET ZHU LIAN. HUSSON A. meridiens. 1970,11-12,60-72 (fra*). ref:0
[2.06 / nomenclature-]

53- gera: 17980/di/ra

GLOSSAIRE. HUSSON A. meridiens. 1970,11-12,44-59 (fra*). ref:0
[1.07 / -]

54- gera: 2952/di/ra

LE CONCEPT INN-IANG DANS LA PARABOLE DE LA DEFENSE IMMUNITAIRE.
LANZA U. meridiens. 1970,9-10,55-67 (fra*). ref:0
[23.02 / yy- immunologie-]

55- gera: 13173/di/ra

QUELQUES NOTES SUR L'ACUPUNCTURE EN OPHTALMOLOGIE. LEISSEN J.
meridiens. 1970,9-10,97 (fra*). ref:9

L'auteur nous livre les résultats d'une expérience de 30 ans dans le traitement des affections ophtalmologiques courantes. Nous sortons du banal répertoire pour entrer dans une acupuncture pratique basée sur la prise des pouls et la loi des 5 éléments. Quelques observations concises terminent cet exposé très documenté. [15.01 / 2,02- cc- 4,03-]

56- gera: 13174/di/ra

QUELQUES NOTES SUR L'ACUPUNCTURE EN OPHTALMOLOGIE. LEISSEN J.
meridiens. 1970,11-12,107-132 (fra*). ref:0
[15.01 / -]

57- gera: 5512/di/ra

ETUDE SUR LA DETERMINATION THERAPEUTIQUE DES POINTS
D'ACUPUNCTURE. LEUNG KOK YUEN. meridiens. 1970,9-10,87-96 (fra*). ref:0

Dans l'étude de l'acupuncture, indépendamment des connaissances fondamentales de l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie et du diagnostic, les étudiants ont à apprendre la technique des aiguilles et de la moxibustion, le trajet des méridiens et leurs embranchements, la localisation précise des points et leurs propriétés thérapeutiques respectives. On peut trouver, à ce sujet, de nombreux renseignements dans les ouvrages écrits au cours des âges, mais on n'y rencontre malheureusement pas de formule complète et satisfaisante permettant de grouper, pour la pratique clinique, des ensembles de points variés. La détermination de groupements de point est un facteur important du succès thérapeutique. L'auteur expose sa technique personnelle. [5.03 / choix-]

58- gera: 12915/di/ra

LA DEPRESSION NERVEUSE. MARTINY T. meridiens. 1970,9-10,79-86 (fra*). ref:0

L'acupuncture pratiquée dès les premiers signes de dépression nerveuse, qu'elle soit endogène ou exogène, agit en général d'une façon très bénéfique. Pour soigner le malades, l'interrogatoire, l'examen et la prise des pouls sont indispensables. Si la tension artérielle est trop forte ou trop basse, il faut d'abord s'occuper de réharmoniser le malade. Ensuite les points de dépression nerveuse sont piqués. Notons que les points, ceux des méridiens du coeur, du rein et de rate-pancréas, sont prédominants. S'il n'y a aucune amélioration après la deuxième séance, il faut orienter le malade vers un spécialiste. [14.14 / depression- seance-]

59- gera: 13946/di/ra

LA TUBERCULOSE PULMONAIRE EN MEDECINE CHINOISE. YUE MEIGHONG.
meridiens. 1970,9-10,15-34 (fra*). ref:0

Dans cet article, Yue Meizhong, de l'Institut de Médecine Chinoise, passe en revue les conceptions pathologiques et thérapeutiques, anciennes et actuelles se rapportant à la tuberculose pulmonaire selon la loi des 5 éléments et la pharmacopée chinoise traditionnelle. [17.06 / -]

60- gera: 17992/di/ra

LES GRANDES TRADITIONS ET TRADITIONS POPULAIRES EN MEDECINE
CHINOISE. ALLEN J. meridiens. 1971,15-16,77-86 (fra*). ref:0

[1.01 / chine-]

61- gera: 4874/di/ra

NOUVELLES INVESTIGATIONS SUR LA SPHYGMOLOGIE CHINOISE.

BORSARELLO J. **meridiens**. 1971,9-10,83 (fra*). ref:5

Un nouveau capteur de pouls permet actuellement d'enregistrer non seulement les oscillations sur un emplacement traditionnel au poignet, mais aussi sur des territoires extrêmement réduits de cette zone classique. Le capteur permet en effet d'obtenir des enregistrements à partir des rayons du cercle que forme approximativement un emplacement traditionnel. Il est vraisemblable que des détails sphygmographiques décrits par les Chinois risquent d'être mis en évidence. [4.03 / pulsogramme-]

62- gera: 17989/di/ra

NOUVELLES INVESTIGATIONS SUR LA SPHYGMOLOGIE CHINOISE.

BORSARELLO J. **meridiens**. 1971,13-14,83-92 (fra*). ref:0

[4.03 / -]

63- gera: 17990/di/ra

ETUDE REPERTORIELLE DES POINTS DU TSOU CHAO INN KING (4).

FOURMONT D. **meridiens**. 1971,13-14,133-141 (fra*). ref:0

[2.06 / -]

64- gera: 17993/di/ra

ETUDE REPERTORIELLE DES POINTS DU TSOU CHAO INN KING (5).

FOURMONT D. **meridiens**. 1971,15-16,141-151 (fra*). ref:0

[2.06 / -]

65- gera: 7803/di/ra

LA MEDECINE AYURVEDIQUE GIROD MP. meridiens. 1971,13-14,75-82 (fra*). ref:0

[1.04 / inde-]

66- gera: 14018/di/ra

ACUPUNCTURE ET REEDUCATION FONCTIONNELLE. GRALL G. meridiens.

1971,13-14,115-121 (fra*). ref:0

L'auteur indique les cas de réadaptation fonctionnelle pouvant être traités par acupuncture ainsi que les principaux points qui sont utiles pour permettre aux handicapés physiques justiciables d'avoir un traitement par acupuncture, de retrouver la possibilité d'accomplir les gestes nécessaires pour arriver à effectuer seul les principaux actes de la vie courante. [18.01 / reeducation-]

67- gera: 13341/di/ra

BIOPHYSIQUE SENSORIELLE ET ACUPUNCTURE. GRALL Y. meridiens. 1971,13-

14,93-102 (fra*). ref:0

Les auteurs présentent, dans un premier temps, un panorama des activités du Centre de Biophysique Sensorielle de l'Hopital Lariboisière, consacrées à la recherche et aux explorations fonctionnelles des divers organes des sens. Dans un deuxième temps, trois observations relatent les examens pratiqués au C.B.S., concurremment à un traitement par acupuncture, et montrent l'intérêt de faire suivre l'évolution de tels cas (anosmie, agueusie, vertiges, migraines, etc...) par des études complémentaires poussées qui permettent d'affirmer, soit un diagnostic délicat, soit une amélioration objective. [16.01 / 16,03- anosmie- agueusie-]

68- gera: 2186/di/ra

ETUDE D'UNE ESTAMPE DE MEDECINE TIBETAINE. HUARD P. meridiens.

1971,13-14,72-3 (fra*). ref:0

[1.04 / tibet-]

69- gera: 7804/di/ra

LA MEDECINE TIBETAINE. HUARD P. meridiens. 1971,15-16,74-6 (fra*). ref:0

[1.04 / tibet-]

70- gera: 17979/di/ra

ETUDE HISTORIQUE ET COSMOLOGIQUE. HUSSON A. **meridiens.** 1971,11-12,23-43 (fra*). ref:0
[1.02 / -]

71- gera: 17988/di/ra

HUANG DI NEI KING SOU WEN (1). HUSSON A. **meridiens.** 1971,13-14,11-70 (fra*). ref:0
[1.03 / traduction- su wen-]

72- gera: 17991/di/ra

HUANG DI NEI KING SOU WEN (2). HUSSON A. **meridiens.** 1971,15-15,15-73 (fra*). ref:0
[1.03 / traduction- su wen-]

73- gera: 57748/di/ra

HUANG DI NEI JING SU WEN. DE LA TOUX. HUSSON A. **meridiens.** 1971, 15-16, 70-2 (fra). ref:0

Traduction du chapitre 38 du SuWen : "De la toux". Tous les viscères, pleins et creux, sont à l'origine de la toux... Le traitement est aux Yu pour les viscères pleins, aux He pour les viscères creux, et aux Jing pour les oedèmes... [17.02 / -]

74- gera: 5028/di/ra

DE CERTAINES RELATIONS VISCERO-CUTANÉES MÉTAMÉRIQUES (DERMALGIES RÉFLEXES-VISCÉRALES) EN ACUPUNCTURE. JARRICOT H. **meridiens.** 1971,15-16,87-126 (fra*). ref:0

H. Jarricot a étudié certaines liaisons des viscères à la peau. A chaque viscère, correspond une zone de surface très limitée, fixe, définie par des caractères objectifs et fonctionnels : la dermalgie-réflexe. Celle-ci est rendue évidente par une méthode de palpation spéciale : le palper-rouler. Fait primordial : la dermalgie-réflexe détecte non seulement la douleur du viscère, mais tous les troubles réactionnels de celui-ci. Les grands plexus neuro-végétatifs ont chacun une dermalgie-réflexe reflétant leurs perturbations. La recherche systématique des différentes dermalgies-réflexes constitue une méthode clinique diagnostique d'une exceptionnelle précision. L'auteur met en évidence les relations des dermalgies-réflexes et de points de méridiens ayant mêmes significations anatomique et clinique. Il décrit la répartition métamérique sur le tronc des points d'acupuncture ; d'où une parenté métamérique de tous les points situés dans le même territoire cutané, bien que sur des méridiens différents. H. Jarricot propose un nouvel agencement de la chaîne des iu. Il insiste sur le respect dû à l'admirable conception traditionnelle ; mais il faut adapter les données de l'acupuncture à notre acquit scientifique et médical. [4.05 / shu du dos-]

75- gera: 6339/di/ra

LE TRAITEMENT DES ALGIES DES AMPUTES. LABROUSSE JL ET AL. **meridiens.** 1971,13-14,103-113 (fra*). ref:66
[6.01 / fantome-]

76- gera: 13606/di/ra

LA PARALYSIE FACIALE. LEISSEN J. **meridiens.** 1971,13-14,123-132 (fra*). ref:0
Après un bref rappel anatomique, l'auteur nous livre, avec quelques observations très vivantes, sa technique de traitement de la paralysie faciale, et un répertoire des points à choisir. [16.07 / -]

77- gera: 13640/di/ra

NEURALGIE DU TRUJUMEAU OU PROSOLOGIE.. LEISSEN J. **meridiens.** 1971,15-16,131-140 (fra*). ref:0

After a short anatomic review some vivid observations are reported about author's own

technique for curing trigeminal neuralgia, with an exhaustive repertory of the points to be chosen. [16.08 / -]

78- gera: 13595/di/ra

UN TRAITEMENT CURIEUX DES ADENOPATHIES CERVICALES : LE TIAOZHEN. ZIE SHUDONG ET AL. *meridiens*. 1971,15-16,127-130 (fra). ref:0
[16.06 / -]

79- gera: 4878/di/ra

ENREGISTREMENT D'UNE SERIE DE POULS RADIAUX AVEC SPHYGMOGRAPHE DE PONTIGNY SUR DES SECTEURS RADIAIRES. BORSARELLO J ET AL. *meridiens*. 1972,19-20,105-110 (fra*). ref:0

Grâce à l'appareil créé par l'ingénieur Pontigny, il est désormais possible d'enregistrer chaque pouls sur des secteurs radiaires. Les tracés montrent des différences essentielles sur les différents secteurs et permettent d'observer la présence des "flancs". Les manifestations sphymnologiques de la tradition chinoise peuvent, par l'intermédiaire de ce système, être abordées sous un aspect technique, ce qui permettra peut-être de prendre en considération les variations morphologiques du battement artériel, dont les Chinois faisaient grand cas en matière de diagnostic. Un certain nombre de tracés montreront ces variations. [4.03 / pulsogramme-]

80- gera: 17995/di/ra

QUELQUES ASPECTS DE LA RECHERCHE EXPERIMENTALE EN ACUPUNCTURE. CANTONI G. *meridiens*. 1972,19-20,97-104 (fra*). ref:0
[25.01 / -]

81- gera: 17996/di/ra

ETUDE REPERTORIELE DES POINTS DU TSOU CHAO INN KING (7). FOURMONT D. *meridiens*. 1972,19-20,137 (fra*). ref:0
[2.06 / -]

82- gera: 18000/di/ra

ETUDE REPERTORIELE DES POINTS DU TSOU CHAO INN KING (6). FOURMONT D. *meridiens*. 1972,17-18,135-146 (fra*). ref:0
[2.06 / -]

83- gera: 18001/di/ra

ANALGO-ACUPUNCTURE DENTAIRE. GRALL G. *meridiens*. 1972,17-18,147 (fra). ref:0
[19.07 / -]

84- gera: 18009/di/ra

TROIS OBSERVATIONS D'ANALGESIE DENTAIRE PAR L'ACUPUNCTURE. HANG FENG-YEN ET AL. *meridiens*. 1972,17-18,125-8 (fra*). ref:0
[19.07 / -]

85- gera: 17994/di/ra

HUANG DI NEI KING SU WEN (3). HUSSON A. *meridiens*. 1972,19-20,13-96 (fra*). ref:0
[1.03 / traduction- su wen-]

86- gera: 18005/di/ra

HUANG DI NEI KING SU WEN (5). HUSSON A. *meridiens*. 1972,17-18,11-72 (fra*). ref:0
[1.03 / su wen- traduction-]

87- gera: 18007/di/ra

LA VALEUR DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE. IONESCU-TIRGOVISTE. *meridiens*. 1972,17-18,101-112 (fra). ref:0

[7.05 / -]

88- gera: 17999/di/ra

L'ACUPUNCTURE ANESTHESIE. LANZA U ET AL. **meridiens.** 1972,17-18,129-134 (fra*). ref:6

[6.02 / -]

89- gera: 13360/di/ra

L'ACUPUNCTURE DANS LES MALADIES DE L'OREILLE. LEISSEN J. **meridiens.** 1972,19-20,123-138 (fra*). ref:0

[16.02 / -]

90- gera: 18006/di/ra

LES POINTS "CENTRES-REUNION-PARTICULIERS" ET LE SYSTEME NEURO-VEGETATIF. QUAGLIA SENTA A. **meridiens.** 1972,17-18,73-100 (fra*). ref:0

[2.06 / snv-]

91- gera: 3848/di/ra

"SI TOUT SE PASSAIT COMME SI..." ROCHE-BRUYN E. **meridiens.** 1972,19-20,111-121 (fra*). ref:0

Dans un bref article l'auteur analyse la composition des éléments d'un ordinateur et leur mode de fonctionnement en particulier dans le cas où il est chargé de surveiller une fabrication. Se reportant alors à certaines études menées en particulier aux Etats-Unis et dont le Docteur Cantoni a fait de remarquables synthèses dans "Méridiens", il avance l'hypothèse d'une conception "informatique" de l'acupuncture : le médecin acupuncteur modifiant par sa poncture des "données" introduites dans les "mémoires" biologiques des différents ordinateurs que contient le corps humain. [2.01 / informatique-]

92- gera: 18008/di/ra

L'ANESTHESIE PAR ELECTRO-ACUPUNCTURE EN CHIRURGIE DENTAIRE. SHENG LU-CH'EN ET AL. **meridiens.** 1972,17-18,119-8 (fra). ref:0

[19.07 / -]

93- gera: 4574/di/ra

BIORYTHMOLOGIE EXPERIMENTALE ET CONCORDANCES AVEC CERTAINES BASES DE LA TRADITION CHINOISE. BORSARELLO J. **meridiens.** 1973,21-22,65-84 (fra*). ref:0

[3.01 / -]

94- gera: 18004/di/ra

HISTOIRE DE L'ACUPUNCTURE SINO-JAPONAISE. BRIOT A ET AL. **meridiens.** 1973,23-24,39-82 (fra*). ref:0

[1.02 / chine- japon-]

95- gera: 6729/di/ra

OU EN EST L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM ? BUI QUANG HIEN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,6,21-30 (fra). ref:35

La première intervention a été réalisée au Vietnam en 1969. Orientations de recherches au Vietnam, choix des points, techniques de poncture, rapport détaillé de quelques observations. [6.02 / vietnam- choix-]

96- gera: 15359/di/ra

LA THEORIE DU GATE CONTROL SYSTEM PEUT ELLE EXPLIQUER L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE ? CANTONI G. **meridiens.** 1973,21-22,55-64 (fra*). ref:0

[25.03 / -]

97- gera: 6724/di/ra

ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE : UN TEMOIGNAGE. CASSIN G. mensuel du medecin acupuncteur. 1973,1,27-30 (fra). ref:2

Témoignage d'un acupuncteur opéré d'une hernie inguinale sous analgésie par acupuncture par l'équipe de Nguyen Van Nghi. [6.02 / 10,17- hernie-]

98- gera: 17302/di/ra

BASES NEUROLOGIQUES DE LA DOULEUR ET LEURS RELATIONS AVEC L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. CHOH LUH LI. mensuel du medecin acupuncteur. 1973,3,23-30 (fra). ref:0

[25.01 / 6,01-]

99- gera: 17955/di/ra

BASES NEUROLOGIQUES DE LA DOULEUR ET LEURS RELATIONS POSSIBLES AVEC L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. CHOH LUH LI. mensuel du medecin acupuncteur. 1973,3,23-30 (fra). ref:0

[25.01 / -]

100- gera: 2638/di/ra

AUTO-OBSERVATION : EXTRACTION D'UNE MOLAIRE PAR ANESTHESIE SOUS ACUPUNCTURE. COURT-PAYEN. mensuel du medecin acupuncteur. 1973,1,31-2 (fra). ref:0

[19.07 / -]

101- gera: 17963/di/ra

APSYCHIATRIE ET ACUPUNCTURE. CRITIQUE MATHEMATIQUE DE LA NOTION DE DIAGNOSTIC EN PSYCHOSOMATIQUE. COURT-PAYEN. mensuel du medecin acupuncteur. 1973,6,37-63 (fra). ref:0

[14.14 / psychosomatique- mathematique-]

102- gera: 4573/di/ra

CYCLES DES SAISONS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (1). DECK M. mensuel du medecin acupuncteur. 1973,5,3-6 (fra). ref:0

[3.01 / saison- 2,05-]

103- gera: 17960/di/ra

CYCLES DES SAISONS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (2). DECK M. mensuel du medecin acupuncteur. 1973,6,3-6 (fra). ref:0

[3.01 / saison- cyle-]

104- gera: 1181/di/ra

STRIPPING SOUS ACUPUNCTURE. DUBARD S. mensuel du medecin acupuncteur. 1973,1,33-4 (fra). ref:0

[7.10 / 7,09- cc-]

105- gera: 17998/di/ra

ETUDE REPERTORIELLE DES POINTS DU TSOU CHAO INN KING (8). FOURMONT D. meridiens. 1973,21-22,153-162 (fra*). ref:0

[2.06 / -]

106- gera: 18011/di/ra

ETUDE REPERTORIELLE DES POINTS DU TSOU CHAO INN KING (9). FOURMONT D. meridiens. 1973,23-24,127-137 (fra*). ref:0

[2.06 / -]

107- gera: 5030/di/ra

LES ZONES DE HEAD OU L'ARLESIENNE. GALLIEN. *meridiens*. 1973,23-24,97-110 (fra*). ref:0

Les travaux de Head sont souvent présentés de manière inexacte, confuse ou incomplète. L'auteur présente un résumé du travail princeps paru dans "the brain, a journal of neurology" (1893,94 et 96). [4.05 / -]

108- gera: 2811/di/ra

ENURESIE ET INCONTINENCE URINAIRE. GOURION A. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1973,2,17-23 (fra). ref:0
[22.04 / incontinence- enuresie-]

109- gera: 17938/di/ra

LES INSOMNIES EN MEDECINE CHINOISE. GOURION A. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1973,1,21-60 (fra). ref:0
[14.13 / -]

110- gera: 18003/di/ra

L'ACUPUNCTURE DE JULES. GRALL G. *meridiens*. 1973,23-24,17-37 (fra*). ref:0
[1.02 / -]

111- gera: 6728/di/ra

ESSAI SUR LE PRINCIPE DE L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. GROUPE COORDINATEUR POUR L'ANESTHESIE*. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1973,6,15-20 (fra). ref:0

1) Le corps humain comporte-t-il des points ? 2) Comment reconnaître les King lo ? 3) Pourquoi l'anesthésie par acupuncture est-elle utilisée dans les interventions chirurgicales ? (effet analgésique, effet régulateur). [6.02 / 2,05- 2,06-]

112- gera: 18002/di/ra

LA MEDECINE FRANCAISE ET L'ACUPUNCTURE. HUARD P. *meridiens*. 1973,23-24,7-16 (fra*). ref:0
[1.02 / -]

113- gera: 17997/di/ra

HUANG DI NEI KING SU WEN (4). HUSSON A. *meridiens*. 1973,21-22,11-54 (fra*). ref:0
[1.03 / traduction- su wen-]

114- gera: 5818/di/ra

DE L'AURICULOTHERAPIE. JARRICOT H ET AL. *meridiens*. 1973,21-22,85-137 (fra*). ref:0

1) L'oreille dans la médecine traditionnelle chinoise. 2) Technique d'examen. 3) Somatotopie d'après Nogier. 4) Auriculothérapie chinoise. 5) Les points d'acupuncture péri-auriculaires. [5.10 / 4,04-]

115- gera: 17951/di/ra

ACUPUNCTURE ET MEDECINE HIPPOCRATIQUE (1). KESPI. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1973,2,13-6 (fra). ref:32
[1.01 / -]

116- gera: 18010/di/ra

LES MALADIES DE LA BOUCHE EN ACUPUNCTURE (1). LEISSEN J. *meridiens*. 1973,23-24,111-125 (fra). ref:0
[19.01 / 19,02-]

117- gera: 4019/di/ra

EMBRYOGENESE ET ACUPUNCTURE. MARTINY M. *meridiens*. 1973,21-22,139-152 (fra*). ref:0

[2.04 / embryologie-]

118- gera: 6/di/ra

POINTS CURIEUX (1). NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1973,1,35-8 (fra). ref:0

[2.06 / pc-]

119- gera: 2637/di/ra

PREMIER ESSAIS D'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE EN ODONTO-STOMATOLOGIE. NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,2,24-30 (fra). ref:0

[19.07 / -]

120- gera: 3982/di/ra

ENERGETIQUE EN MEDECINE CHINOISE. NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,1,2-4 (fra). ref:0

[2.03 / -]

121- gera: 4176/di/ra

PRINCIPE UNITAIRE DES 3 YIN ET DES 3 YANG CHEZ L'HOMME. NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,4,3-7 (fra). ref:0

[2.05 / yin yang-]

122- gera: 4661/di/ra

ENERGIE COSMIQUE ET ENERGIE HUMAINE. NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,2,3-12 (fra). ref:0

[3.02 / 2,03-]

123- gera: 6727/di/ra

ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE A PROPOS DES 50 PREMIERS CAS REALISES EN FRANCE. NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,5,26-30 (fra). ref:0

Compte rendu d'une première série de l'équipe européenne ayant réalisé la première intervention sous analgésie par acupuncture. [6.02 / -]

124- gera: 17180/di/ra

ENERGETIQUE EN MEDECINE CHINOISE. NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,1,2 (fra). ref:0

[2.01 / -]

125- gera: 17223/di/ra

ENERGIE COSMIQUE ET ENERGIE HUMAINE. NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,2,3-12 (fra). ref:0

[2.03 / energie-]

126- gera: 17937/di/ra

ETATS DEPRESSIFS ET MEDECINE CHINOISE. NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,1,11-20 (fra). ref:0

[14.14 / depression-]

127- gera: 17939/di/ra

POINTS CURIEUX (2). NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1973,2,32-38 (fra). ref:0

[2.06 / pc-]

128- gera: 17940/di/ra

POINTS CURIEUX (3). NGUYEN VAN NGH. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1973,3,31-6 (fra). ref:0
[2.06 / pc-]

129- gera: 17941/di/ra
POINTS CURIEUX (4). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.**
1973,4,31-7 (fra). ref:0
[2.06 / pc-]

130- gera: 17957/di/ra
LES POINTS NOUVEAUX (1). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.**
1973,5,31-6 (fra). ref:0
[2.06 / pn-]

131- gera: 17968/di/ra
LES POINTS AURICULAIRES (1). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,10,31-42 (fra). ref:0
[5.10 / -]

132- gera: 98/di/ra
PHYSIOLOGIE ENERGETIQUE ET GYNECOLOGIE. NGUYEN VAN NGHI ET AL.
mensuel du medecin acupuncteur. 1973,3,17-22 (fra). ref:0
[11.01 / physiologie-]

133- gera: 99/di/ra
DIAGNOSTIC EN GYNECOLOGIE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,4,14-20 (fra). ref:0
[11.01 / 4,01-]

134- gera: 103/di/ra
GYNECOLOGIE ET TRAITEMENT EN MEDECINE CHINOISE (1). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,6,7-14 (fra). ref:0
[11.01 / -]

135- gera: 2441/di/ra
PERIARTHRITE SCAPULO-HUMERALE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,5,15-20 (fra). ref:0
[18.10 / -]

136- gera: 9743/di/ra
PHYSIOPATHOLOGIE ENERGETIQUE DES HYPERTENSIONS ARTERIELLES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,4,21-7 (fra). ref:0
[7.05 / -]

137- gera: 17953/di/ra
BASES DE LA MEDECINE CHINOISE (3). POUTCHKOUSKY M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,8,11-8 (fra). ref:0
[2.01 / -]

138- gera: 17954/di/ra
BASES DE LA MEDECINE CHINOISE (4). POUTCHKOUSKY M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,9,5-98 (fra). ref:0
[1.01 / -]

139- gera: 17956/di/ra
BASES DE LA MEDECINE CHINOISE (2). POUTCHKOUSKY M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,4,9-130 (fra). ref:6
[2.01 / -]

140- gera: 3850/di/ra

BASE DE LA DOCTRINE MEDICALE CHINOISE. POUTCHKOVSKY M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,1,5-10 (fra). ref:0
[2.01 / -]

141- gera: 3852/di/ra

MERIDIENS, POINTS ET CIRCULATION DE L'ENERGIE. POUTCHKOVSKY M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,4,9-13 (fra). ref:0
[2.01 / 2,03- 2,06- 2,05-]

142- gera: 4662/di/ra

BASES DE L'ETIOLOGIE ET DE LA PATHOGENIE (BASES DE LA MEDECINE CHINOISE). POUTCHKOVSKY M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,5,7-13 (fra). ref:0
[3.02 / -]

143- gera: 17952/di/ra

BASE DE LA MEDECINE CHINOISE (1). POUTCHKOVSKY M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,3,12-6 (fra). ref:0
[2.01 / -]

144- gera: 6726/di/ra

REFLEXION SUR LA NAISSANCE EN OCCIDENT DE L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE LE 23 OCTOBRE 1971. RAMI J ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,4,28-30 (fra). ref:0
Rapport par le chirurgien qui a effectué les premières interventions sous analgésie par acupuncture réalisées en Occident avec l'équipe du Docteur Nguyen Van Nghi. [6.02 / -]

145- gera: 1377/di/ra

BASES ETIOPATHOGENIQUES, CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES DE LA CONSTIPATION. REBOUL JL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,5,21-5 (fra). ref:0
[10.08 / -]

146- gera: 6725/di/ra

UNE ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE A L'HOPITAL BICHAT. TRAN DINH CAN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,2,31 (fra). ref:0
Rapport d'une observation de cure de hernie inguinale sous anesthésie par acupuncture chez un patient de 60 ans avec insuffisance cardio-respiratoire. [6.02 / hernie- 10,17-]

147- gera: 4175/di/ra

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES MERIDIENS DISTINCTS. TRAN DINH CAN M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1973,3,3-11 (fra). ref:0
[2.05 / distinct-]

148- gera: 3956/di/ra

OBSERVATIONS SUR LES SYMBOLES GRAPHIQUES DE LA MEDECINE ORIENTALE.ETUDE SUR LES QUANTITES DE INN ET DE IANG. BORSARELLO J. **meridiens.** 1974,27-28,21-33 (fra*). ref:0
L'étude approfondie des schémas antiques montre que, dans une terminologie différente, souvent obscure, les chinois ont établi voici près de 30 siècles une médecine solide et logique que l'occident n'a pas comprise. La Chine populaire, qui essaie actuellement de moderniser l'acupuncture reviendra certainement à ces données anciennes car elles contiennent l'essentiel de la médecine chinoise que l'on croyait ésotérique et empirique. [2.02 / yin yang- symbolisme-]

149- gera: 3855/di/ra

ESSAI SUR UNE EXPLICATION LOGIQUE DE QUELQUES NOTIONS

TRADITIONNELLES EN MEDECINE CHINOISE. BORSARELLO J ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1974,13,85-94 (fra). ref:0
[2.01 / -]

150- gera: 18016/di/ra
ECRITURE CHINOISE ET ACUPUNCTURE. BRIOT A. meridiens. 1974,27-28,9-20 (fra*). ref:0
[1.01 / ideogramme-]

151- gera: 18012/di/ra
HISTOIRE DE L'ACUPUNCTURE SINO-JAPONAISE. BRIOT A ET AL. meridiens. 1974,25-26,15-55 (fra*). ref:0
[1.02 / chine- japon-]

152- gera: 1363/di/ra
LES DIARRHEES SAISONNIERES. BUI ANH TUAN. mensuel du medecin acupuncteur. 1974,8,25-8 (fra). ref:45
[10.07 / saison-]

153- gera: 12905/di/ra
LIMITES DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT DES MALADIES MENTALES, TRAITEMENTS ASSOCIES. BUI ANH TUAN. mensuel du medecin acupuncteur. 1974,12,53 (fra). ref:3
[14.14 / medication-]

154- gera: 3954/di/ra
LES BIOPOTENTIELS CUTANES ET LA RELATIVITE INN/YANG ACUPUNCTURE. CANTONI ET AL. meridiens. 1974,23-24,83-95 (fra*). ref:0
[2.02 / yin yang- resistance- 2,06-]

155- gera: 4352/di/ra
RESULTATS DE MESURES DE BIO-POTENTIELS CUTANES ET LEURS VARIATIONS PHYSIOLOGIQUES ET PHYSIOPATHOLOGIQUES. CANTONI G ET AL. meridiens. 1974,25(26),63-87 (fra*). ref:0
[2.06 / resistance-]

156- gera: 6757/di/ra
CONFERENCE A PROPOS DE L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE EN CHINE. CENTRE CULTUREL FRANCE CHINE. mensuel du medecin acupuncteur. 1974,11,21-8 (fra). ref:0
Commentaires d'un film présentant l'analgésie par acupuncture. [6.02 / -]

157- gera: 17964/di/ra
APSYCHIATRIE ET ACUPUNCTURE. CRITIQUE MATHEMATIQUE DE LA NOTION DE DIAGNOSTIC EN PSYCHOSOMATIQUE (2). COURT-PAYEN. mensuel du medecin acupuncteur. 1974,10,15-8 (fra). ref:0
[14.14 / psychosomatique- mathematique-]

158- gera: 17965/di/ra
APSYCHIATRIE ET ACUPUNCTURE. CRITIQUE MATHEMATIQUE DE LA NOTION DE DIAGNOSTIC EN PSYCHOSOMATIQUE (3). COURT-PAYEN. mensuel du medecin acupuncteur. 1974,13,109-16 (fra). ref:0
[14.14 / psychosomatique- mathematique-]

159- gera: 17966/di/ra
APSYCHIATRIE ET ACUPUNCTURE. CRITIQUE MATHEMATIQUE DE LA NOTION DE DIAGNOSTIC EN PSYCHOSOMATIQUE (4). COURT-PAYEN. mensuel

du medecin acupuncteur. 1974,15,183-94 (fra). ref:0
[14.14 / psychosomatique- mathematique-]

160- gera: 102/di/ra

PHYSIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE ENERGETIQUE DE L'APPAREIL GENITAL. DARRAS JC ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,11,11-6 (fra). ref:0
[11.01 / physiologie-]

161- gera: 14294/di/ra

DE L'ACTION DES POINTS LO DANS LA REDUCTION DES SUBLUXATIONS VERTEBRALES. DASSONVILLE G. **meridiens.** 1974,27-28,67-75 (fra*). ref:0

Le Docteur Dassonville expose ici, dans un travail original, la relation existant entre les points " Lo " et les modifications de l'articulé vertébral. Partant de la technique "ostéopathique" de Bassani-Quagliasenta et du réflexe auriculo-cardiaque de Nogier, il découvre la possibilité de réduction de la subluxation vertébrale par la puncture du point Lo correspondant à la vertèbre subluxée. Toutes les correspondances points lu (Assentiments), points Lo figurent dans un tableau [18.11 général. / shu du dos- luo- luxation-]

162- gera: 17961/di/ra

CYCLES DES SAISONS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (4). DECK M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,11,5-9 (fra). ref:0
[3.01 / 2,05- saison-]

163- gera: 17962/di/ra

CYCLES DES SAISONS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (5). DECK M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,14,123-8 (fra).
[3.01 / saison- 2,05-]

164- gera: 18088/di/ra

CYCLES DES SAISONS ET DE MERIDIENS PRINCIPAUX (3). DECK M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,8,5-10 (fra). ref:0
[3.01 / 2,05- saison-]

165- gera: 3651/di/ra

EXTRAITS DE L'HISTOIRE DE LA CHIRURGIE DE DUJARDIN .(1) DUJARDIN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,7,35-40 (fra). ref:0
[1.02 / 17_- 18_-]

166- gera: 3652/di/ra

EXTRAITS DE L'HISTOIRE DE LA CHIRURGIE DE DUJARDIN. (2) DUJARDIN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,9,35-9 (fra). ref:0
[1.02 / 18_- 17_-]

167- gera: 3653/di/ra

EXTRAITS DE L'HISTOIRE DE LA CHIRURGIE DE DUJARDIN. (3) DUJARDIN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,10,35-8 (fra). ref:0
[1.02 / 18_- 17_-]

168- gera: 3983/di/ra

CONSEQUENCE PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L'ENERGIE ESSENTIELLE, DE L'ENERGIE PURE ET DE LA SAVEUR. FISCH G. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,15,163-70 (fra). ref:0
[2.03 / saveur-]

169- gera: 14893/di/ra

L'ENURESIE. FOURMONT D. **meridiens.** 1974,27-28,89-106 (fra*). ref:0
Après un bref rappel clinique, l'auteur passe en revue diverses possibilités d'action de

l'acupuncture dans l'énurésie, l'étiologie du point de vue occidental et les troubles énergétiques mis en évidence par l'examen chinois traditionnel. [22.04 / enuresie-]

170- gera: 18015/di/ra

ETUDE REPERTORIELLE DES POINTS TSOU CHAO INN KING (10). FOURMONT D. **meridiens.** 1974,25-26,121-129 (fra*). ref:0
[2.06 / -]

171- gera: 1255/di/ra

PHYSIOPATHOLOGIE ET TRAITEMENT DU DIABETE SUCRE EN ACUPUNCTURE. FRANGIPANE R. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,8,19-24 (fra). ref:0
[9.03 / -]

172- gera: 1214/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ECZEMA (1). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,16,207-13 (fra). ref:4
[8.05 / -]

173- gera: 2442/di/ra

UN CAS DE PERIARTHRITE SCAPULO-HUMERALE. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,13,101-2 (fra). ref:7
[18.10 / cc-]

174- gera: 4882/di/ra

ETUDES DES POULS NORMAUX. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,7,5-14 (fra). ref:0

Raison du choix de la radiale et des 9, 8 et 7P au niveau de la radiale. Comparaison de la technique occidentale et orientale de prise des pouls. Notion de pouls superficiel et de pouls profond, localisation des organes. Les pouls en fonction des notion "lu, King, Lo", en fonction du sexe. Force du pouls en fonction des saisons et des organes. Erreurs courantes. [4.03 / 9p- 7p- 8p-]

175- gera: 10538/di/ra

ACUPUNCTURE ET DIETETIQUE MACROBIOTIQUE (1). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,14,139-52 (fra). ref:0

1) Importance relative de l'acupuncture. Place de la macrobiotique dans les différentes diététiques, les 5 éléments et la macrobiotique. [5.17 / 5 mouvements- 2,02-]

176- gera: 10539/di/ra

ACUPUNCTURE ET DIETETIQUE MACROBIOTIQUE (2). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,15,175-82 (fra). ref:0

2) La macrobiotique et l'étude Inn-Yang. [5.17 / yin yang- 2,02-]

177- gera: 6756/di/ra

INTRODUCTION A L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. GROUPE COORDINATEUR POUR L'ANESTHESIE *. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,9,23-8 (fra). ref:14

1) Remarques préliminaires. 2) Faits saillants de l'anesthésie par acupuncture. 3) Méthodes de l'analgésie par acupuncture (choix des points, techniques de puncture, durée de stimulation, médications adjuvantes). 4) Facteurs jouant sur l'efficacité de l'anesthésie (le choix des points, la coordination avec l'équipe chirurgicale, les facteurs psychologiques et variations individuelles). 5) Vues préliminaires sur l'interprétation de l'acupuncture. [6.02 / choix- prediction-]

178- gera: 6761/di/ra

EXPERIENCES CLINIQUES D'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE DU DEPARTEMENT D'ANESTHESIOLOGIE DU CENTRE CHIRURGICAL DE

L'UNIVERSITE JUSTUS *. HERGET ET AL. mensuel du medecin acupuncteur.

1974,14,133-8 (fra). ref:0

Pendant près de deux ans nous avons procédé à des essais d'analgésie par acupuncture, au cours desquels nous avons expérimenté d'une part les différentes positions d'aiguilles en vue d'opérations en stomatologie, chirurgie générale et urologie, et, d'autre part, nous nous sommes livrés à des essais de stimulations par courants électriques de types et d'intensité différents. Les résultats obtenus ont fait l'objet d'une communication au Congrès d'Anesthésie de Linz en septembre 1973. Nous avons ensuite commencé systématiquement l'analgésie par acupuncture en octobre 1973 à la clinique de Giessen. Dans la période du 8 avril au 8 octobre 1974, nous avons effectué 76 analgésies par acupuncture, pratiquement toutes en vue d'interventions chirurgicales importantes qui ont été : 52 opérations à "coeur ouvert", 20 opérations urologiques, 4 opérations difficiles de chirurgie générale. L'analgésie par acupuncture que nous pratiquons se différencie par des points essentiels de la méthode originale chinoise et représente, comme on le verra plus loin, une combinaison de la narcose par intubation moderne et de l'analgésie par acupuncture avec la possibilité de respiration spontanée, assistée et contrôlée. Le procédé d'anesthésie que nous avons développé permet une relaxation musculaire suffisante pour qu'il n'y ait pas de contre-indication pour les opérations abdominales. L'acupuncture remplace ici très bien les anesthésiques classiques, tout en conservant les avantages de l'intubation, de la relaxation et de la respiration. [6.02 / parametre- anesthesie*- 19,07- 22,08- 7,10-]

179- gera: 15063/di/ra

NEUF REACTIONS A LA RADIOTHERAPIE TRAITEES PAR ACUPUNCTURE.HOPITAL UNIVERSITAIRE DE TIANJIN. **meridiens.** 1974,27-28,61-65 (fra*). ref:0

[23.04 / radiotherapie-]

180- gera: 13711/di/ra

74 LARYNGECTOMIES TOTALES ANESTHESIES AUX AIGUILLES. HOSPITALN°9 SHANGHAI. **meridiens.** 1974,25-26,101-5 (fra). ref:0

[16.09 / 16,05-]

181- gera: 5352/di/ra

DE QUELQUES OBSERVATIONS TANGIBLES DE L'ACTION ACUPUNCTURALE.JARRICOT H. **meridiens.** 1974,27 28,49-59 (fra*). ref:0

[5.01 / -]

182- gera: 225/di/ra

TCHONG MO ET GROSSESSE. LASRY A. mensuel du medecin acupuncteur.

1974,11,17-9 (fra). ref:0

[11.10 / curieux- chong mai- grossesse- 2,05-]

183- gera: 13544/di/ra

LES MALADIES DE LA GORGE EN ACUPUNCTURE. LEISSEN J. meridiens. 1974,27-

28,77-87 (fra*). ref:0

L'auteur donne dans cet article, quelques observations très vivantes de sa pratique journalière d'oto-rhino-laryngologiste, suivies d'un répertoire des points lui ayant donné des résultats probants. [16.05 / -]

184- gera: 18014/di/ra

LES MALADIES DE LA BOUCHE EN ACUPUNCTURE (2). LEISSEN J. meridiens.

1974,25-26,107-120 (fra*). ref:0

[Complaints of the mouth and acupuncture]. In this second article the author reviews the treatment of labio-glosso-pharyngeal paralysis, dental pains and caries, gingivo-alveolitis, the salivary glands and the lips. This is not a general repertory but rather observations of current practice. [19.01 / -]

185- gera: 2501/di/ra

L'ACUPUNCTURE DANS LA LOMBALGIE PERSISTANTE POST-OPERATOIRE.
LIAO SJ. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,7,22-5 (fra). ref:0
[18.14 / 21,04-]

186- gera: 18089/di/ra

ETUDE ETIOPATHOGENIQUE ET THERAPEUTIQUE DES HYPERTENSIONS ARTERIELLES. MAI VAN DONG. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,9,19-22 (fra). ref:0
[7.05 / -]

187- gera: 2639/di/ra

ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE EN CHIRURGIE DENTAIRE. NAGAYAMA K. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,12,61-8 (fra). ref:0
[19.07 / -]

188- gera: 4575/di/ra

LE TEMPS QUI PASSE ET LE TEMPS QU'IL FAIT DANS LA PENSEE CHINOISE (1). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,10,5-8 (fra). ref:0
[3.01 / -]

189- gera: 7063/di/ra

LE TEMPS QUI PASSE ET LE TEMPS QU'IL FAIT DANS LA PENSEE CHINOISE (2). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,12,45-52 (fra). ref:11
[3.01 / -]

190- gera: 7064/di/ra

LE TEMPS QUI PASSE ET LE TEMPS QU'IL FAIT DANS LA PENSEE CHINOISE (3). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,14,129-32 (fra). ref:4
[3.01 / -]

191- gera: 6755/di/ra

QUELQUES CAS SIMPLES D'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. NGUYEN TAI THU ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,8,29-34 (fra). ref:7

Rapport de l'équipe de recherche de l'Institut de Médecine Orientale de Hanoï. Technique d'analgésie par acupuncture : la préparation, induction de l'analgésie, surveillance en cours d'opération, suites opératoires, groupes de points utilisés selon la région à opérer. Rapport de quelques cas simples (ulcère duodéal, dent de sagesse incluse, hémorroïdes). Traitement des troubles post-opératoires (reprise du transit, rétention d'urine, nausées). [6.02 / 10,17- vietnam-10,05- 21,04- 10,09-]

192- gera: 4178/di/ra

UNE NOTION NOUVELLE DE PHYSIOLOGIE ENERGETIQUE : LE GRAND LO DE L'ESTOMAC. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,9,3-4 (fra). ref:0
[2.05 / e- luo-]

193- gera: 5822/di/ra

POINTS AURICULAIRES (1). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,8,35-40 (fra). ref:0
[5.10 / -]

194- gera: 6011/di/ra

POINTS PARTICULIERS DE LA MAIN. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,13,117-20 (fra). ref:0
[5.11 / mano-]

195- gera: 17958/di/ra

- LES POINTS NOUVEAUX (2).** NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.**
1974,6,31-6 (fra). ref:0
[2.06 / pc-]
- 196- gera: 17959/di/ra
LES POINTS NOUVEAUX (3). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.**
1974,7,29-34 (fra). ref:0
[2.06 / pc-]
- 197- gera: 17969/di/ra
LES POINTS AURICULAIRES (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,11,29-35 (fra). ref:0
[5.10 / -]
- 198- gera: 17970/di/ra
LES POINTS AURICULAIRES (3). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,12,69-77 (fra). ref:0
[5.10 / -]
- 199- gera: 17973/di/ra
INTERET SUPERIEUR DE L'ACUPUNCTURE. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,12,42-44 (fra). ref:0
[2.01 / -]
- 200- gera: 18077/di/ra
LE CONCEPT DE LA MALADIE EN MEDECINE CHINOISE. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,13,82-4 (fra). ref:0
[3.02 / -]
- 201- gera: 18080/di/ra
POINTS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (1). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,14,153-8 (fra). ref:0
[2.06 / -]
- 202- gera: 18081/di/ra
POINTS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,15,195-200 (fra). ref:0
[2.06 / -]
- 203- gera: 18082/di/ra
POINTS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (3). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,16,235-40 (fra). ref:0
[2.06 / -]
- 204- gera: 18083/di/ra
POINTS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (4). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,18,311-20 (fra). ref:0
[2.06 / -]
- 205- gera: 18084/di/ra
POINTS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (5). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,19,353-60 (fra). ref:0
[2.06 / -]
- 206- gera: 18085/di/ra
POINTS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (6). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,20,289-96 (fra). ref:0

[2.06 / -]

207- gera: 18086/di/ra

POINTS ET MERIDIENS PRINCIPAUX (7). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,21,31-8 (fra). ref:0

[2.06 / -]

208- gera: 18087/di/ra

ANALGESIE ACUPUNCTURALE POUR SHUNT ARTERIO-VEINEUX DE L'AVANT BRAS EN VUE D'UNE EPURATION RENALE. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,15,171-3 (fra). ref:0

[22.08 / 7,10- dialyse-]

209- gera: 19592/di/ra

POINT AURICULAIRES (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,9,29-34 (fra). ref:0

[5.10 / -]

210- gera: 19593/di/ra

POINTS AURICULAIRES (3). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,10,31-4 (fra).

[5.10 / -]

211- gera: 19594/di/ra

POINTS AURICULAIRES (4). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,11,29-36 (fra).

[5.10 / -]

212- gera: 19595/di/ra

POINTS AURICULAIRES (5). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,12,69-77 (fra).

[5.10 / -]

213- gera: 104/di/ra

GYNECOLOGIE ET TRAITEMENT EN MEDECINE CHINOISE (2). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,7,15-21 (fra).

[11.01 / -]

214- gera: 105/di/ra

GYNECOLOGIE ET TRAITEMENT EN MEDECINE CHINOISE (3). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,9,11-8 (fra). ref:0

[11.01 / -]

215- gera: 2762/di/ra

INSUFFISANCE DE L'ENERGIE DES REINS ET SES REPERCUSSIONS. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,13,95-9 (fra). ref:0

[22.01 / -]

216- gera: 4576/di/ra

MOUVEMENT DES BRANCHES TERRESTRES TSE OU. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,10,8-14 (fra). ref:0

[3.01 / -]

217- gera: 5349/di/ra

BASES DE LA THERAPEUTIQUE. POUTCHKOVSKY M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1974,9,5-9 (fra). ref:0

Buts des thérapeutiques, prévention des troubles de l'énergie, revue des techniques

thérapeutiques (acupuncture, moxibustion, massage, pharmacothérapie), méthodes thérapeutiques (huit règles thérapeutiques). [5.01 / -]

218- gera: 4713/di/ra

BASES EN MEDECINE CHINOISE. POUTCHKOVSKY M.. mensuel du medecin acupuncteur. 1974,8,11-18 (fra). ref:6
[4.01 / -]

219- gera: 17967/di/ra

TRAITEMENT DES CAS DIFFICILES DE COLITE ULCEREUSE PAR ACUPUNCTURE. RAULT C ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1974,10,19-22 (fra). ref:0
[10.06 / rch-]

220- gera: 3955/di/ra

INTRODUCTION ELEMENTAIRE A L'ETUDE DE LA LOI DES CINQ ELEMENTS. RUBIN M. meridiens. 1974,25-26,57-62 (fra*). ref:0

La loi des cinq éléments a longtemps été une des énigmes de la médecine chinoise traditionnelle. Rares sont les acupuncteurs qui, dans leur pratique quotidienne, savent en tirer les enseignements. Le Docteur M.Rubin s'efforce dans son article d'en dégager des principes d'application pratique. Après un bref rappel de la conception philosophique taoïste de l'univers, il passe en revue les domaines thérapeutiques couverts par cette théorie. Après avoir cité la médecine préventive et les techniques d'harmonisation, l'auteur insiste sur les possibilités qu'offre "cette loi des 5 éléments" pour une meilleure compréhension de la météoro-pathologie (influence des climats sur les maladies) et des relations psyché-soma et soma-psyché. Il conclut sur un appel à la recherche et à l'exploitation en commun des possibilités thérapeutiques originales qu'offre l'acupuncture ainsi comprise. [2.02 / 23,04- 3,02- 5 mouvements- psychisme-]

221- gera: 4353/di/ra

ETUDE SUR LES VARIATIONS DES BIOPOTENTIELS CUTANES AU COURS D'INTERVENTIONS CHIRURGICALES. RUBIN M ET AL. meridiens. 1974,27-28,35-48 (fra*). ref:0
[4.05 / resistance-]

222- gera: 1477/di/ra

ESSAI DE CURETAGE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. TRAN DINH DE. mensuel du medecin acupuncteur. 1974,7,26-8 (fra). ref:0
[11.11 / -]

223- gera: 9931/di/ra

RECHERCHES PRELIMINAIRES SUR L'ACTION DE L'ACUPUNCTURE DANS LES ARTERIOPATHIES PERIPHERIQUES CHRONIQUES AVEC INVESTIGATION*. ULERI G ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1974,12,57-9 (fra). ref:5
[7.08 / ec- plethysmographie-]

224- gera: 9932/di/ra

RECHERCHE PRELIMINAIRES SUR L'ACTION DE L'ACUPUNCTURE DANS ARTERIOPATHIES PERIPHERIQUES CHRONIQUES AVEC INVESTIGATION*. ULERI G ET AL. meridiens. 1974,25-26,89-99 (fra*). ref:0

Cette étude représente le résultat d'une recherche pléthysmographique dans les modifications qui se déterminent dans le domaine de la circulation artérielle des membres inférieurs à la suite de l'acupuncture. Les observations concernent 25 cas d'artériopathie oblitérante chronique de type artériosclérotique. Les points employés sont : 6Rte, 34 et 39VB, 2 et 3F. Les résultats sont encourageants et les auteurs se proposent d'amplifier leur étude en contrôlant aussi les effets à une distance de plusieurs jours et semaines. [7.08 / plethysmographie- ec-]

225- gera: 6788/di/ra

ASPECTS THEORIQUES ET BILAN DES ANESTHESIES PAR ACUPUNCTURE REALISEES EN FRANCE (1). VITIELLO A. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1974,10,23-30 (fra). ref:0

[6.02 / -]

226- gera: 6789/di/ra

ASPECTS THEORIQUES ET BILAN DES ANESTHESIES PAR ACUPUNCTURE REALISEES EN FRANCE (2). VITIELLO A. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1974,13,103-7 (fra). ref:62

[6.02 / -]

227- gera: 6790/di/ra

ASPECTS THEORIQUES ET BILAN DES ANESTHESIES PAR ACUPUNCTURE REALISEES EN FRANCE (3). VITIELLO A. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1974,16,215-33 (fra). ref:62

[6.02 / -]

228- gera: 18068/di/ra

ELECTROENCEPHALOGRAPHIE ET ACUPUNCTURE. BIZZI B. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,23,95-7 (fra). ref:62

[14.01 / eeg-]

229- gera: 4021/di/ra

LE TRIPLE FOYER, MYTHE OU REALITE. BRIOT A. **meridiens.** 1975,31-32,11-31 (fra*). ref:4

[2.04 / tr-]

230- gera: 221/di/ra

SYNERGIE D'ACTION ENTRE L'ACTIVITE PHARMACOLOGIQUE ET L'ACUPUNCTURE DANS L'ANALGESIE OBSTETRICALE. CANOVA S ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,24,133-42 (fra). ref:0

[11.10 / 6,01- medicament- ec- accouchement-]

231- gera: 9207/di/ra

ACTION DES MICRO-ENERGIES ELECTRIQUES IMPULSIONNELLES SUR LES POINTS CHINOIS. CANTONI ET AL. **meridiens.** 1975,31-32,61-72 (fra*). ref:15

[5.12 / -]

232- gera: 4367/di/ra

DIELECTROLYSE IMPULSIONNELLE ET ACUPUNCTURE. CANTONI G ET AL. **meridiens.** 1975,29-30,57-75 (fra*). ref:0

[2.06 / resistance-]

233- gera: 9206/di/ra

LES STIMULATEURS. CANTONI G ET AL. **meridiens.** 1975,29-30,77-85 (fra*). ref:0

[5.12 / appareil-]

234- gera: 2500/di/ra

TRAITEMENT DES LOMBALGIES PAR ELECTRO-ACUPUNCTURE. CASAL I ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,23,93-4 (fra). ref:0

[18.14 / 5,12-]

235- gera: 1233/di/ra

L'ACUPUNCTURE DANS L'ESCARRE DE DECUBITUS. DADONE G. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,21,9-12 (fra). ref:11

Point principal : le point local du méridien qui traverse la lésion. Ensuite encadrer l'escarre et

tonification du méridien concerné. Séance de 20mn, 1 séance / semaine ± electroacupuncture (BT701). Guérison ou amélioration remarquable des 8 cas. Les meilleurs résultats sont obtenus avec application de l'electroacupuncture. [8.11 / ec-]

236- gera: 1989/di/ra

ETIOLOGIE, PHYSIOLOGIE ET THERAPEUTIQUE DU GLAUCOME. DE BIANCHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1975,22,67-74 (fra). ref:0
[15.07 / -]

237- gera: 4180/di/ra

ETUDE SUR LES MERIDIENS CURIEUX (1). DECK M. mensuel du medecin acupuncteur. 1975,18,289-94 (fra). ref:0
[2.05 / curieux-]

238- gera: 4183/di/ra

ETUDE SUR LES MERIDIENS CURIEUX (2). DECK M. mensuel du medecin acupuncteur. 1975,19,329-34 (fra). ref:0
[2.05 / curieux-]

239- gera: 4185/di/ra

ETUDE DES MERIDIENS CURIEUX (3). DECK M. mensuel du medecin acupuncteur. 1975,21,3-8 (fra). ref:0
[2.05 / curieux-]

240- gera: 15547/di/ra

ETUDE SUR LES MERIDIENS CURIEUX. DECK M. mensuel du medecin acupuncteur. 1975,18,289-294 (fra). ref:0
[2.06 / -]

241- gera: 17393/di/ra

TRAIT D'UNION ENTRE L'ACUPUNCTURE ET LE SYSTEME NERVEUX (1). DECK M. mensuel du medecin acupuncteur. 1975,26,203-12 (fra). ref:0
[14.01 / -]

242- gera: 18071/di/ra

TRAITS D'UNION ENTRE ACUPUNCTURE ET SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (1). DECK M. mensuel du medecin acupuncteur. 1975,26,203-12 (fra). ref:0
[25.02 / -]

243- gera: 18057/di/ra

TRAITEMENT DES SEQUELLES DE PARALYSIE INFANTILE A PROPOS DE 25 OBSERVATIONS. DO CAM CHUONG ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1975,21,13-5 (fra). ref:0
[14.10 / 23,11-]

244- gera: 4365/di/ra

ROLE DES POINTS ELECTRO-DERMIQUES. DUMITRU C. mensuel du medecin acupuncteur. 1975,18,303-9 (fra). ref:0
[2.06 / resistance-]

245- gera: 3957/di/ra

NOTIONS ELEMENTAIRES SUR LES CINQ ELEMENTS. DURON A. meridiens. 1975,29-30,21-55 (fra*). ref:10
[2.02 / 5 mouvements-]

246- gera: 2176/di/ra

LES COMPLICATIONS DE LA RACHICENTESE. FRANGIPANE R. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,17,255-8 (fra). ref:0
[14.02 / pl-]

247- gera: 1220/di/ra

LE PSORIASIS. FRANGIPANE R ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,20,375-80 (fra). ref:0
[8.07 / -]

248- gera: 5073/di/ra

ACUPUNCTURE ET EFFET KIRLIAN. GIANNELLA R. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,26,223-7 (fra). ref:0
[4.06 / -]

249- gera: 1213/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ECZEMA (2). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,18,283-8 (fra). ref:0
[8.05 / -]

250- gera: 5845/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES EN AURICULOPUNCTURE. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,22,51-9 (fra). ref:7

1) Relations entre l'énergie Tinh et les organes sensoriels. 2) Limites de l'auriculopuncture par rapport aux points somatiques. 3) Explications sur la position relative des points auriculaires à partir de la zone Tai Ch'i du Tao. 4) Rôle de certains points auriculaires. [5.10 / 5 sens-]

251- gera: 18017/di/ra

L'ODONTOLOGIE ET LA STOMATOLOGIE EN CHINE. HUARD P. **meridiens.** 1975,29-30,11-18 (fra*). ref:0

[Odontology and stomatology in china] The author writes a history of odontology in China from the appearance of the toothpick and toothbrush, to that of dental analgesy. He mentions some curious magistral prescriptions used in stomatology. [19.01 / chine- 19,02-]

252- gera: 18058/di/ra

APERCU D'ENERGETIQUE DANS LE TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DES CORYZAS SPASMODIQUES ET SINUSITES. HUBERT E. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,21,17-21 (fra). ref:0
[16.04 / sinusite- rhinite-]

253- gera: 1269/di/ra

MODIFICATION DES HYPERLIPIDEMIES PAR ACUPUNCTURE. KAMPICK G. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,20,375-80 (fra). ref:0

Traitement par acupuncture de 100 cas d'hyperlipidémie (sans régime ni hypolipémiant). 12VC, 7VC, 4GI, 36E, 4Rte, 2Rte, 3Rte. [9.07 / ec-]

254- gera: 6827/di/ra

L'ANALGESIE ACUPUNCTURALE. LAVAL J. **meridiens.** 1975,31-32,81-104 (fra*). ref:0

Revue sur l'analgésie acupuncturale en 1975 : la méthode, les indications en Chine et en Occident, le mécanisme d'action. [6.02 / chine-]

255- gera: 4368/di/ra

POINTS ISOLES DE LA MAIN. LEGER JP. **meridiens.** 1975,29-30,129-143 (fra*). ref:37
[2.06 / 5,11- mano- pn- pc-]

256- gera: 18018/di/ra

LES POINTS ISOLES DU MEMBRE SUPERIEUR. LEGER JP. **meridiens.** 1975,31-

32,129-135 (fra*). ref:0
[2.06 / pn- pc-]

257- gera: 18019/di/ra
LES POINTS ISOLES DU TRONC. LEGER JP. **meridiens.** 1975,35-36,163-176 (fra*).
ref:0
[2.06 / pn- pc-]

258- gera: 13452/di/ra
LES MALADIES DU NEZ. LEISSEN J. **meridiens.** 1975,31-32,105-127 (fra*). ref:0
[16.04 / -]

259- gera: 6796/di/ra
MECANISMES D'ACTION DE L'ACUPUNCTURE EN ANESTHESIOLOGIE. MAI VAN DONG. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,17,245-9 (fra). ref:0
Malgré la masse considérable de travaux consacrés à la physiologie énergétique au cours de ces dernières années, le mécanisme d'action de l'acupuncture est encore loin d'être élucidé. Plusieurs théories ont été proposés pour expliquer ce mécanisme. La conception neurologique est inspirée essentiellement de la théorie de Melzack et Wall ou théorie de "la porte de contrôle" (gate control theory). La théorie neuro-humorale est appuyée sur les expériences récentes de circulation céphalique croisée et de perfusion du liquide céphalo-rachidien. La théorie énergétique est fondée sur les bases énergétiques et anatomo-physiologiques de la médecine orientale. [6.02 / -]

260- gera: 6021/di/ra
APPLICATIONS THERAPEUTIQUES DE LA CRANIOPUNCTURE. MAI VAN DONG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,22,61-66 (fra). ref:1
Revue des principales indications thérapeutiques. [5.11 / cranio-]

261- gera: 2566/di/ra
L'ACUPUNCTURE DANS LES DOULEURS POST-OPERATOIRES EN TRAUMATOLOGIE ET ORTHOPEDIE. MENIALOV N V ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,25,173-4 (fra). ref:4
[18.20 / 21,04- 18,07-]

262- gera: 2596/di/ra
LE FACTEUR GENERAL DANS L'ETHIOPATHOGENIE DE LA PARODONTOLYSE D'APRES LA PHYSIOPATHOLOGIE DE LA MTC. MONTBESSON R. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,18,299-302 (fra). ref:0
[19.06 / -]

263- gera: 2644/di/ra
PROBLEMES D'ANALGESIE EN ODONTO-STOMATOLOGIE. MONTBESSON R. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,19,343-6 (fra). ref:0
[19.07 / -]

264- gera: 2229/di/ra
CHOIX DES POINTS POUR LE TRAITEMENT DES SYNDROMES DOULOUREUX DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR PAR ACUPUNCTURE. NETCHOCHKINE AI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,25,181-2 (fra). ref:0
[18.01 / choix-]

265- gera: 6802/di/ra
IMPRESSIONS VECUES. NGUYEN A. **meridiens.** 1975,29-30,123-8 (fra*). ref:0
Extraction dentaire sous acupuncture chez un médecin acupuncteur. [19.07 / -]

266- gera: 11808/di/ra

L'ULCERE GASTRODUODENAL ET SON TRAITEMENT PAR L'ACUPUNCTURE.NGUYEN A. **meridiens**. 1975,29-30,101-121 (fra*). ref:0

[10.05 / ulcere-]

267- gera: 4364/di/ra

POINTS DES MERIDIENS (1). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1975,17,273-80 (fra). ref:0

[2.06 / -]

268- gera: 4366/di/ra

RECAPITULATIF DES INDICATIONS DES POINTS HORS MERIDIENS (1).NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,22,75-80 (fra). ref:0

[2.06 / pn- pc-]

269- gera: 6014/di/ra

LA RHINOFACIOPUNCTURE (1). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,24,143-50 (fra). ref:0

[5.11 / rhino- facio-]

270- gera: 6019/di/ra

LA CRANIOPUNCTURE (1). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1975,20,381-8 (fra). ref:0

Description des zones et techniques de stimulation. [5.11 / cranio-]

271- gera: 6020/di/ra

LA CRANIOPUNCTURE (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1975,26,22-32 (fra). ref:0

Indications thérapeutiques des différentes zones. [5.11 / cranio-]

272- gera: 18059/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE. NAN KING (1). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,21,23-30 (fra). ref:0

[1.03 / nan jing- traduction-]

273- gera: 18060/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE. NAN KING (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,22,43-9 (fra). ref:0

[1.03 / nan jing- traduction-]

274- gera: 18061/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE. NAN KING (3). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,23,83-91 (fra). ref:0

[1.03 / nan jing- traduction-]

275- gera: 18062/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE. NAN KING (4). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,24,167-72 (fra). ref:0

[1.03 / nan jing- traduction-]

276- gera: 18063/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE. NAN KING (5). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,26,213-8 (fra). ref:0

[1.03 / nan jing- traduction-]

277- gera: 18064/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE. NAN KING (6). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,27,251-6 (fra). ref:0

[1.03 / nan jing- traduction-]

278- gera: 18065/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE. NAN KING (7). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,28,315-9 (fra). ref:0

[1.03 / traduction- nan jing-]

279- gera: 18066/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE. NAN KING (8). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,29,323-8 (fra). ref:0

[1.03 / traduction- nan jing-]

280- gera: 18067/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE. NAN KING (9). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,30,373-84 (fra). ref:0

[1.03 / traduction- nan jing-]

281- gera: 18070/di/ra

LA RHINO-FACIOPUNCTURE (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,25,185-9 (fra). ref:0

[5.11 / facio- rhino-]

282- gera: 18090/di/ra

QUELQUES CAS OBSERVES EN SERVICE D'ANESTHESIE-REANIMATION. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,17,259-63 (fra). ref:11

[21.01 / hopital-]

283- gera: 19429/di/ra

POINTS DES MERIDIENS (6). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,19,353-60 (fra). ref:0

[2.06 / -]

284- gera: 19430/nd/

POINTS DES MERIDIENS (7). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,20, (fra).

[2.06 / -]

285- gera: 19431/di/ra

RECAPITULATIF DES INDICATIONS DES POINTS HORS MERIDIENS (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,23,113-20 (fra).

[2.06 / indication- pn- pc-]

286- gera: 19432/di/ra

RECAPITULATIF DES INDICATIONS DES POINTS HORS MERIDIENS (3). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,24,151-8 (fra).

[2.06 / pc- pn- indication-]

287- gera: 3466/di/ra

ACUPUNCTURE EN REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,24,123-32 (fra).

[1.01 / chine-]

288- gera: 18069/di/ra

LA CRANIOPUNCTURE DANS LES PARALYSIES PERIPHERIQUES COMPRESSIVES : ANALYSE D'UNE OBSERVATION DE PARALYSIE RADIO-CUBITALE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,25,175-9 (fra). ref:0

Traitement d'un cas de paralysie radio-cubitale principalement par craniopuncture. Suivi de l'évolution par testing musculaire. A partir de la 4ème séance on observe une amélioration objective constante, précoce et stable après chaque séance. Aux séances 5, 6, 7 et 8 l'amélioration est immédiate sous aiguille. Observation de paresthésies au niveau de la main lors de la puncture des zones du crâne. [14.09 / deqi- cranio- psc- 5,11-]

289- gera: 3984/di/ra

PRESENTATION D'UN NOUVEAUX SCHEMA DES RYTHMES CIRCULATOIRES DE L'ENERGIE YONG DANS LES 12 MERIDIENS PRINCIPAUX. NGUYEN XUAN TIEN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,23,99-112 (fra). ref:0
[2.03 / 2,05- energie-]

290- gera: 17266/di/ra

PRESENTATION D'UN NOUVEAU SCHEMA DES RYTHMES CIRCULATOIRES DE L'ENERGIE YONG DANS LES 12 MERIDIENS PRINCIPAUX. NGUYEN XUAN TIEN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,23,99-112 (fra). ref:11
[3.01 / 2,06-]

291- gera: 9208/di/ra

LES STIMULATEURS POUR ANALGESIE. PONTIGNY. **meridiens.** 1975,31-32,73-80 (fra*). ref:11
[5.12 / 6,02- appareil-]

292- gera: 6115/di/ra

L'ACUPUNCTURE ET LE RISQUE DE TRANSMISSION DE L'HEPATITE VIRALE. REQUENA Y ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,18,295-7 (fra). ref:0
Epidémiologie et prophylaxie (20 minutes à 180 degrés). [5.19 / hepatite-]

293- gera: 172/di/ra

TRAITEMENT DES TROUBLES DE LA MENOPAUSE PAR ACUPUNCTURE. RODGANOVITCH VL ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,25,183-4 (fra). ref:8
[11.06 / -]

294- gera: 214/di/ra

TRAITEMENT PAR ELECTROACUPUNCTURE DES DYSTOCIES PAR ANOMALIE DE LA CONTRACTION UTERINE. SBIRIGLIO VS ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,19,335-7 (fra). ref:0
[11.10 / accouchement- dystocie-]

295- gera: 3985/di/ra

L'ENERGIE TRADITIONNELLE ET LES CONCEPTIONS ACTUELLES DE L'ACUPUNCTURE. SCHATZ J. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,25,163-6 (fra). ref:8
[2.03 / energie-]

296- gera: 4022/di/ra

LA NOTION D'ENERGIE ET LA SPHERE GENITALE EN MEDECINE CHINOISE. SCHATZ J ET AL. **meridiens.** 1975,31-32,33-59 (fra*). ref:0
[2.03 / 11,01- 22,07-]

297- gera: 18055/di/ra

UTILISATION THERAPEUTIQUE DE L'ELECTRO-ACUPUNCTURE. SUSSMAN DJ. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,19,339-42 (fra). ref:0
[5.12 / -]

298- gera: 4184/di/ra

LES VAISSEAUX LO TRANSVERSAUX. TRAN DINH CAN M. **mensuel du medecin**

acupuncteur. 1975,19,325-8 (fra). ref:0
[2.05 / luo-]

299- gera: 4358/di/ra

INTERET THERAPEUTIQUE D'UN POINT CURIEUX. TRAN DINH CAN M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,17,251-3 (fra). ref:0
[2.06 / pc-]

300- gera: 18056/di/ra

TRAITEMENT DE LA SCLEROSE EN PLAQUES PAR LA THERAPEUTIQUE CELLULAIRE. TRANH DINH QUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,19,347-51 (fra). ref:3
[14.08 / sep- 5,15-]

301- gera: 18073/di/ra

INSUFFISANCE VASCULAIRE ET ACUPUNCTURE. TRINH R. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,26,219-21 (fra). ref:0
[14.07 / -]

302- gera: 13851/di/ra

L'ACUPUNCTURE DANS L'ASTHME. ULERI G ET AL. **meridiens.** 1975,29-30,87-100 (fra*). ref:0

La nosologie distingue les asthmes à caractère Inn et à caractère Yang, mais plus particulièrement les asthmes de "vide" ou "insuffisance" ou de "plénitude" ou "pléthore". La symptomatologie situe très bien les différents aspects cliniques, lesquels assument une caractéristique qui se relie avec ce que sont les manifestations asthmatiques présentées par la médecine occidentale. Les auteurs présentent une étude qui, si elle n'est pas exhaustive, est déjà assez éloquent pour permettre de tirer quelques notions concluantes. Le test employé est celui qui considère les constantes respiratoires dynamiques et qui permet de cataloguer une insuffisance respiratoire du type obstructif, constrictif, mixte. Les résultats sont satisfaisants et se mettent au point sur les deux composantes asthmatiques : asthme vide et asthme plénitude.
[17.04 / -]

303- gera: 6791/di/ra

ASPECTS THEORIQUES ET BILAN DES ANESTHESIES PAR ACUPUNCTURE REALISEES EN FRANCE (4). VITIELLO A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1975,17,265-72 (fra). ref:0
Voir n°6744. [6.02 / -]

304- gera: 7400/di/ra

APPORT DE L'ACUPUNCTURE DANS LA DESINTOXICATION TABAGIQUE. BESSE J. **meridiens.** 1976,35-36,153-161 (fra). ref:62
[20.02 / -]

305- gera: 4885/di/ra

SPHYGMOLOGIE PRATIQUE ET TRADITION ANTIQUE. BORSARELLO J. **meridiens.** 1976,33-34,143 (fra*). ref:0
[4.03 / -]

306- gera: 5037/di/ra

LES ZONES PERIPHERIQUES DOULOUREUSES LOCALISEES. BOUREAU F. **meridiens.** 1976,35-36,49-70 (fra*). ref:0

Un examen clinique minutieux permet de trouver une origine cutanée, musculaire ou ligamentaire aux points chinois douloureux. La stimulation de certains points "gâchettes" (trigger points) détermine des douleurs à distance homo ou hétérosegmentaires (douleurs projetées) selon des trajets qui doivent être confrontés aux méridiens. Dans certaines zones cutanées, l'hyperesthésie peut être appréciée par la mesure du seuil douloureux ; les

manifestations végétatives réflexes par les variations de l'impédance bioélectrique ou de la température cutanée. Selon le type de la douleur, certains procédés de contre-stimulation (thermique ou électrique) montreront une plus grande efficacité. [4.05 / temperature- resistance-]

307- gera: 4578/di/ra

UTILISATION DES POINTS CLES DES MERIDIENS CURIEUX AVEC LES HEURES ET LES JOURS DU CYCLE KIA TSE. BRUSSELAARS G. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,33,111-20 (fra). ref:55
[3.01 / jiao hui- curieux- 2,05-]

308- gera: 14634/di/ra

LES EXTRACTION DENTAIRE SOUS ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE : HYPOTHESE D'ETUDES. BUYLE-BODIN Y ET AL. **meridiens.** 1976,35-36,33-47 (fra*). ref:0

Devant l'échec de certaines extractions dentaires sous analgésie par l'acupuncture, les auteurs tentent d'en trouver une explication par la voie neurophysiologique du mécanisme de la douleur au niveau de la dent et du système nerveux central. Ils proposent en outre une expérimentation des points susceptibles d'obtenir une analgésie sûre et certaine par l'acupuncture, quelles que soient les manières d'aborder ce problème, afin de la rendre fiable pour que son utilisation ne soit pas restreinte en odontostomatologie. [19.07 / 25,01-]

309- gera: 4380/di/ra

LOCALISATION DES POINTS D'ACUPUNCTURE. ETUDE CRITIQUE DES TRAVAUX US. CANTONI G ET AL. **meridiens.** 1976,35-36,11-20 (fra*). ref:35
[2.06 / -]

310- gera: 3600/di/ra

BREVE ESQUISSES DE L'HISTOIRE DE LA MEDECINE AVEC ALLUSION PARTICULIERE A L'ACUPUNCTURE. CHOH LUHLI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,31,3-9 (fra). ref:0
[1.02 / -]

311- gera: 14723/di/ra

DE L'UTILISATION DE QUELQUES POINTS D'ACUPUNCTURE DANS LES SOINS PRE ET POST-OPERATOIRES. COURMONT N. **meridiens.** 1976,33-34,87-96 (fra*). ref:0
[21.04 / -]

312- gera: 17395/di/ra

TRAIT D'UNION ENTRE L'ACUPUNCTURE ET LE SYSTEME NERVEUX (2). DECK M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,27,273-6 (fra). ref:0
[14.01 / -]

313- gera: 18072/di/ra

TRAITS D'UNION ENTRE ACUPUNCTURE ET SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE (2). DECK M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,27,273-6 (fra). ref:0
[25.02 / -]

314- gera: 1354/di/ra

PHYSIOLOGIE, SYMPTOMATOLOGIE ET TRAITEMENT DES GASTRO-ENTEROCOLITES (2). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,29,337-45 (fra). ref:25
[10.06 / -]

315- gera: 2793/di/ra

COLIQUE NEPHRETIQUE. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1976,36,223-30 (fra). ref:7
[22.03 / -]

316- gera: 18075/di/ra
**PHYSIOPATHOLOGIE, SYMPTOMATOLOGIE ET TRAITEMENT DES GASTRO-
ENTERO-COLITES (1).** GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,28,295-302
(fra). ref:8
[10.05 / 10,06-]

317- gera: 1301/di/ra
HOQUET ININTERROMPU ET ACUPUNCTURE. GOURION A ET AL. **mensuel du
medecin acupuncteur.** 1976,32,61-70 (fra). ref:0
[10.02 / -]

318- gera: 6824/di/ra
**ANALYSE CLINIQUE DE 1474 OPERATIONS SOUS ANESTHESIE PAR
ACUPUNCTURE CHEZ ENFANTS.** HOPITAL DES ENFANTS MALADES DE PEKING.
meridiens. 1976,33-34,75-85 (fra*). ref:0
Traduction française de la référence (6815). [6.02 / 23,11-]

319- gera: 12272/di/ra
CONTRIBUTION A L'EVALUATION OBJECTIVE DE L'ACUPUNCTURE. KAMPIK
G. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,28,303-8 (fra). ref:0
Etude de certains paramètres sanguins (hématocrite, glycémie, triglycérides, protéines totales,
cholinestérase sérique, acides gras libres et électrophorèse, après poncture de points
spécifiques, de points indifférents et contrôle. [12.01 / 9,07- cta- placebo-]

320- gera: 18091/di/ra
CONTRIBUTION A L'ELEVATION OBJECTIVE DE L'EAV. KAMPIK G. **mensuel du
medecin acupuncteur.** 1976,28,303-83 (fra). ref:6
[5.12 / eav-]

321- gera: 2227/di/ra
TRAITEMENT DE L'OSTEOCHONDROSE DISSEQUANTE PAR ACUPUNCTURE
KOBOS R. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,27,257 (fra). ref:6
[18.01 / -]

322- gera: 1739/di/ra
LE PROBLEME DES CEPHALEES EN ACUPUNCTURE. LAVAL J. **meridiens.**
1976,35-36,71-96 (fra*). ref:0
[14.02 / -]

323- gera: 5364/di/ra
LES GRANDES INDICATIONS DE L'ACUPUNCTURE. LAVAL J. **meridiens.** 1976,33-
34,127-141 (fra*). ref:10
[5.01 / indication-]

324- gera: 4579/di/ra
**MOUVEMENTS DES BRANCHES TERRESTRES TSE OU ET LEURS
APPLICATIONS PRATIQUES.** LEE PAK HUNG. **mensuel du medecin acupuncteur.**
1976,33,103-10 (fra). ref:0
[3.01 / -]

325- gera: 4379/di/ra
POINTS ISOLES DU MEMBRE INFERIEUR. LEGER JP. **meridiens.** 1976,33-34,149-170
(fra*). ref:0
[2.06 / pc- pn-]

326- gera: 3206/di/ra

ACUPUNCTURE VETERINAIRE (1). LIAO SJ. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,31,35-40 (fra). ref:0
[24.03 / -]

327- gera: 3207/di/ra

ACUPUNCTURE VETERINAIRE (2). LIAO SJ. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,32,71-8 (fra). ref:0
[24.03 / -]

328- gera: 4382/di/ra

ESSAI D'EVALUATION ENERGETIQUE EN ACUPUNCTURE PAR LA MESURE DES BIODIFFERENCES DE POTENTIEL ELECTRIQUE. MARY M. **meridiens.** 1976,35-36,27-32 (fra*). ref:0
[2.06 / resistance-]

329- gera: 18074/di/ra

COMMENT L'ACUPUNCTURE BLOQUE LA DOULEUR. MELZACK R. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,27,243-91 (fra). ref:0
[25.01 / -]

330- gera: 14497/di/ra

ENTORSES DU COU DE PIED CHEZ L'ADULTE JEUNE. MENU J. **meridiens.** 1976,35-36,147-152 (fra). ref:0
[18.19 / -]

331- gera: 3962/di/ra

NOTE A PROPOS DU SYSTEME WEN WANG. MUSSAT M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,29,329-36 (fra). ref:0
[2.02 / 5 mouvements-]

332- gera: 7066/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE (1). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,28,283-93 (fra). ref:0
[2.01 / -]

333- gera: 7067/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE (2). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,30,363-71 (fra). ref:0
[2.01 / -]

334- gera: 7068/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE (3). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,31,21-30 (fra). ref:0
[2.01 / -]

335- gera: 7070/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE (4). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,32,51-60 (fra). ref:0
[2.01 / -]

336- gera: 7071/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE (5). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,33,89-102 (fra). ref:0
[2.01 / -]

337- gera: 7072/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE (6). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,34,127-34 (fra). ref:0
[2.01 / -]

338- gera: 7073/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE (7). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,35,177-84 (fra). ref:0
[2.01 / -]

339- gera: 7074/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE (8). NGUYEN P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,36,215-22 (fra). ref:0
[2.01 / -]

340- gera: 2834/di/ra

URETERO-PYELOGRAPHIE RETROGRADE SOUS ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE. NGUYEN PHUC BUU NGA. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,27,277-8 (fra). ref:0
[22.08 / radiologie-]

341- gera: 3866/di/ra

QUELQUES NOTIONS FONDAMENTALES INTRODUISANT A L'ETUDE DE LA MTC ET DE L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,36,237 (fra). ref:3
[2.01 / 6,02-]

342- gera: 4887/di/ra

MO KING (1). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,31,11-20 (fra). ref:0
Traduction du Mai Jing (classique des pouls) de Wang Shu He, première monographie sur les pouls avec description de 24 formes de pouls. [1.03 / mai jing- 1,03-]

343- gera: 4888/di/ra

MO KING (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,32,47-50 (fra). ref:0
[1.03 / 1,03- mai jing-]

344- gera: 4889/di/ra

MO KING (3). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,34,135-41 (fra). ref:0
[1.03 / -]

345- gera: 6028/di/ra

LA MANOPUNCTURE ET LA PODOPUNCTURE. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,29,347-58 (fra). ref:0
Description et indication des points, méthodologie. [5.11 / mano- podo-]

346- gera: 7893/di/ra

MO KING (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,32,47 (fra). ref:11
[1.03 / 4,03- traduction- mai jing-]

347- gera: 7894/di/ra

MO KING (3). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,34,135 (fra). ref:0
[1.03 / 4,03- mai jing- traduction-]

348- gera: 18131/di/ra

MO KING. NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1976,36,207-13 (fra). ref:0
[1.03 / traduction- mai jing- 4,03-]

349- gera: 1336/di/ra

PATHOLOGIE DIGESTIVE : ULCERE GASTRODUODENAL, GASTRO-ENTERITE AIGUE ET DYSENTERIE BACILLIAIRE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1976,27,265 (fra). ref:0
[10.05 / 10,06- 10,07- ulcere-]

350- gera: 2763/di/ra

PATHOLOGIE URINAIRE ET RENALE (1). NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1976,34,143-50 (fra). ref:0
[22.01 / -]

351- gera: 2764/di/ra

PATHOLOGIE URINAIRE ET RENALE (2) NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1976,35,185-91 (fra). ref:0
[22.01 / -]

352- gera: 3208/di/ra

ACUPUNCTURE VETERINAIRE (3). NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1976,34,151-7 (fra). ref:0
[24.01 / -]

353- gera: 3209/di/ra

ACUPUNCTURE VETERINAIRE (4). NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1976,37,279-84 (fra). ref:0
[24.01 / -]

354- gera: 11638/di/ra

PATHOLOGIE DIGESTIVE : ULCERE GASTRO DUODENAL, GASTRO ENTERITE AIGUE, DYSENTERIE BACILLAIRE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1976,27,365 (fra). ref:0
[10.01 / 10,07- 10,05-]

355- gera: 7498/di/ra

LA PLACE ET LA PRATIQUE DE L'ACUPUNCTURE DANS LES TROUBLES DU SOMMEIL. OLIVO H. meridiens. 1976,35-36,97-145 (fra*). ref:0
[14.13 / -]

356- gera: 4381/di/ra

VARIATIONS DES BIOPOTENTIELS CUTANES EN FONCTION DE STIMULUS SUR LES POINTS CHINOIS. PONTIGNY J. meridiens. 1976,35-36,21-26 (fra*). ref:22
[2.06 / resistance-]

357- gera: 5533/di/ra

VALEUR ENERGETIQUE ET POTENTIELS D'AIGUILLES. PONTIGNY J. meridiens. 1976,33-34,113-126 (fra*). ref:0
[5.03 / aiguille-]

358- gera: 9209/di/ra

ELECTRO-STIMULATION, DIELECTROLYSE ET ACUPUNCTURE. PONTIGNY J. meridiens. 1976,33-34,97-112 (fra*). ref:0
[5.12 / -]

359- gera: 2688/di/ra

OBSERVATIONS ET RESULTATS A MOYEN TERME SUR LE TRAITEMENT ANTITABAC PAR ACUPUNCTURE. REQUENA Y. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,28,309-13 (fra). ref:0
[20.02 / eo-]

360- gera: 2855/di/ra

TRAITEMENT DE L'ULCERE DE L'ESTOMAC PAR ACUPUNCTURE. REQUENA Y. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,30,389-96 (fra). ref:0
[10.05 / ulcere-]

361- gera: 2689/di/ra

THEORIE, PRATIQUE ET RESULTATS DE LA DESINTOXICATION TABAGIQUE PAR ACUPUNCTURE. REQUENA Y, FABRE J, NGUYEN J ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,35,193-202 (fra). ref:6

Le Groupe d'Etude et de Recherche en Acupuncture s'est appliqué méthodologiquement à l'expérimentation du traitement anti-tabac depuis 1975. En octobre 1975, il publiait ses résultats sur les 100 premiers cas. (1). Cinq médecins du GERA ont créé une consultation anti-tabac dans les hôpitaux de Marseille et ont pu colliger à ce jour 1.138 cas dont les résultats seront exposés dans la deuxième partie. Traitement par rhinopuncture de 1138 cas. 64,71% de sevrage total à 3 mois. Etude des différents facteurs influençant le résultat. [20.02 / rhino- eo- 5,11-]

362- gera: 6445/di/ra

RECEPTIVITE DES SUJETS A L'HYPNOSE ET AU TRAITEMENT DES DOULEURS PAR L'ACUPUNCTURE. SUNG J LIAO. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,36,231-5 (fra). ref:2

Etude de la réceptivité à l'hypnose déterminée par le test du "Eye Roll" de Spiegel chez 235 patients traités par acupuncture. Il n'y a pas de corrélation entre le résultat de l'acupuncture et la réceptivité du patient à l'hypnose. [6.01 / hypnose-]

363- gera: 2251/di/ra

REHABILITATION DES MALADES SOUFFRANT DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR. TIBERIU R. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,31,31-4 (fra). ref:0
[18.01 / -]

364- gera: 1449/di/ra

PREMEDICATION PAR ACUPUNCTURE DE L'ENDOSCOPIE. TRAN DINH CAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,30,385-8 (fra). ref:0
[10.16 / -]

365- gera: 18130/di/ra

LE DEVELOPEMENT DES CONCEPTS PSYCHIATRIQUES DANS LA MTC. WEN SHING TSENG. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1976,36,167-76 (fra). ref:0
[14.14 / -]

366- gera: 6835/di/ra

RECHERCHES SUR LES BASES THEORIQUES DE L'ANALGO-ACUPUNCTURE. X. **meridiens.** 1976,33-34,53-73 (fra*). ref:16

1) L'anesthésie par acupuncture résulte d'un processus complexe. La piqûre est le facteur le plus important, mais on ne peut négliger le psychisme. 2) L'organisme est le siège d'antagonismes qui sont les facteurs de la transformation de la douleur en analgésie, du désordre en stabilité. La piqûre est la condition de cette transformation ; elle mobilise des facteurs internes qui apaisent la douleur et corrigent les troubles. Elle rapproche les fonctions organiques de l'équilibre normal. 3) On pense que la piqûre agit sur le système neurohumoral. Le mésencéphale occupe dans la globalisation du processus un rôle d'initiateur. 4) Le combat douleur-antalgie se situe à différents niveaux du s.n. central et peut être en rapport avec le système de "projection sensitive

non spécifique". 5) Le combat de la douleur et de l'antalgie est absolu, l'équilibre entre elles ne peut être que relatif. D'autres facteurs que la piqûre interviennent tels que la manoeuvre chirurgicale, les médications, les conditions ambiantes, les différences individuelles et le facteur psychique. Ils sont à considérer objectivement et dialectiquement pour améliorer le résultat. 6) Dans ce débat sur le principe de cette analgésie nous avons insisté sur la théorie moderne, mais elle ne donne qu'une solution partielle. La théorie moderne n'exclut pas les anciennes doctrines (viscères et méridiens). Les deux sont complémentaires et doivent se combiner dans la pratique. Nous ne sommes qu'au début de la connaissance du zhenma, celle-ci se développe et révèle beaucoup de faits nouveaux, pose de nombreux problèmes. Nous devons appliquer à leur étude les moyens du matérialisme dialectique et historique, balayer de notre esprit les vues spiritualistes et métaphysiques, établir un bilan scientifique des expériences pratiques. Ainsi pourra-t-on, dans un proche avenir, proclamer la nature de cette zhenma, maîtriser ses lois fondamentales et contribuer à fonder un nouveau système de médecine nationale pour mieux servir les peuples de Chine et du Monde. [6.02 / psychisme- prediction-]

367- gera: 1738/di/ra

ROLE THERAPEUTIQUE DU 20VB DANS LE TRAITEMENT DE QUELQUES FORMES DE CEPHALEES. BIZZI B. *mensuel du medecin acupuncteur.* 1977,46,241-3 (fra). ref:0
[14.02 / 20vb-]

368- gera: 10801/di/ra

NEURO-ENDOCRINOLOGIE ET ACUPUNCTURE. BONNEAUD A. *meridiens.* 1977,37-38,139-166 (fra*). ref:5
[25.10 / -]

369- gera: 3963/di/ra

ETUDE GRAPHIQUE DES HEXAGRAMMES DE FOU HI. BORSARELLO J. *meridiens.* 1977,37-38,21-38 (fra*). ref:13
[2.02 / hexagramme-]

370- gera: 6356/di/ra

LES GRANDS MERIDIENS ET LEUR UTILISATION THERAPEUTIQUE. BORSARELLO J. *meridiens.* 1977,39-40,23-33 (fra*). ref:0
[2.05 / curieux-]

371- gera: 6463/di/ra

LA DOULEUR : ORIENT-OCCIDENT. BOSSY J. *meridiens.* 1977,37-38,39-71 (fra*). ref:0
[6.01 / -]

372- gera: 5038/di/ra

ANATOMO-PHYSIOLOGIE DES DOULEURS PROJETEES, RELATIONS AVEC L'ACUPUNCTURE. BOUREAU F. *meridiens.* 1977,37-38,73-101 (fra*). ref:37

L'auteur analyse les relations entre trajets douloureux, zones d'hyperalgésie d'une part, trajets de points chinois d'autre part. Différents mécanismes neurophysiologiques doivent être considérés pour expliquer les douleurs référées : des manifestations réflexes (musculaires et sympathiques), des phénomènes de convergence. L'action des stimulations périphériques peut être due à des mécanismes inhibiteurs spinaux, supra-spinaux et à la libération de médiateurs humoraux de type morphine-like. [4.05 / -]

373- gera: 4585/di/ra

QUELQUES ELEMENTS TRADITIONNELS CHINOIS EN VUE D'UNE PRATIQUE ENERGETIQUE DE L'ACUPUNCTURE POUR L'ANNEE TING SE (SERPENT). BRUSSELAARS G. *mensuel du medecin acupuncteur.* 1977,41,35-40 (fra). ref:42
[3.01 / -]

374- gera: 5723/di/ra

TECHNIQUE DE SAIGNEE PAR ACUPUNCTURE. BRUSSELAARS G. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,46,223-8 (fra). ref:0

Etude des saignées (Tchen Chu Hsue) selon Wu Wei Ping. 1) Etude des points de saignées classiques. 2) Application dans diverses affections (40 formules thérapeutiques). [5.07 / -]

375- gera: 4025/di/ra

EMBRYOGENESE ET MTC. CHOAIN J. **meridiens.** 1977,39-40,73-112 (fra*). ref:0

L'embryogénèse constitue une "transformation" du corps humain au sens cybernétique de ce terme, et la plus importante de toutes, puisqu'elle concerne sa forme matérielle. Elle peut donc (et doit) être interprétée comme toute transformation, dans le langage de Yin et Yang, ce qui est de nature à nous apporter des lumières sur les données de la MTC. Martiny a été le premier à signaler cette voie de recherche. Il est également intéressant, dans ce cadre de noter l'existence des techniques taoïstes de "retour à l'enfance". La cosmogénèse taoïste comporte une série temporelle et une série spatiale. C'est cette série spatiale qui peut servir de cadre à une interprétation de l'embryogénèse dans le langage de Yin et Yang. [2.04 / embryologie-]

376- gera: 18149/di/ra

A PROPOS D'UTILISATIONS POSSIBLES DU LASER INFRA-ROUGE. CIGNOLINI A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,45,203-5 (fra). ref:0

[5.14 / -]

377- gera: 18134/di/ra

LES INDICATIONS DE L'ACUPUNCTURE EN PERIODE POST-OPERATOIRE. DARRAS JC. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,39,341-6 (fra). ref:0

[21.04 / -]

378- gera: 18145/di/ra

L'ACUPUNCTURE EN OPHTALMOLOGIE. DARRAS JC. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,43,111-8 (fra). ref:0

[15.01 / -]

379- gera: 9865/di/ra

THERMOGRAPHIE ET ACUPUNCTURE. DARRAS JC ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,37,273-8 (fra). ref:0

[7.07 / thermographie-]

380- gera: 2794/di/ra

A PROPOS DES CRISES DE COLIQUE NEPHRETIQUE. DECK M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,39,335-40 (fra). ref:0

[22.03 / -]

381- gera: 4894/di/ra

ESSAI SUR LA PULSOLOGIE D'APRES L'OUVRAGE DE LICHE TCHENG. DURON A. **meridiens.** 1977,39-40,11-21 (fra*). ref:15

[4.03 / 1,03- bin hu mai xue-]

382- gera: 3993/di/ra

ENERGIE PURE ET ENERGIE MENTALE. EYSSALET JM. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,41,9-13 (fra). ref:0

[2.03 / jing- shen-]

383- gera: 4583/di/ra

LES RYTHMES BIOLOGIQUES. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,41,15-27 (fra). ref:0

[3.01 / -]

384- gera: 4584/di/ra

LES RYTHMES BIOENERGETIQUES. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,42,73 (fra). ref:0
[3.02 / -]

385- gera: 10540/di/ra

APPLICATIONS THERAPEUTIQUES DE LA MACROBIOTIQUE. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,38,307-12 (fra). ref:0

La santé est sous la dépendance notamment de facteurs alimentaires. Etude alimentaire quantitative (excès et insuffisance alimentaire), étude alimentaire qualitative : chaque saveur en quantité normale stimule l'élément qui lui correspond, chaque saveur en excès nuit à ce même élément et détruit l'élément qu'il inhibe à l'état normal. [5.17 / saveur- 3,02-]

386- gera: 18138/di/ra

LES RYTHMES BIOLOGIQUES. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,40,383-94 (fra). ref:0
[3.01 / -]

387- gera: 18148/di/ra

APPROCHE ENERGETIQUE DES ONYCOPATHIES. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,45,187-98 (fra). ref:0
[8.01 / -]

388- gera: 18176/di/ra

LES RYTHMES BIOENERGETIQUES. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,42,73-84 (fra). ref:3
[3.01 / -]

389- gera: 7805/di/ra

A PROPOS DU TENK SUK NAME HUARD P. meridiens. 1977,37-38,11-16 (fra*). ref:13
[1.04 / -]

390- gera: 12913/di/ra

L'ACUPUNCTURE DANS LA DEPRESSION NERVEUSE. LAVAL J. **meridiens.** 1977,37-38,119-137 (fra*). ref:15
[14.14 / depression-]

391- gera: 5543/di/ra

FORMULES SACREES DE L'ACUPUNCTURE (1). LE CHI TUAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,37,253-64 (fra). ref:10
[5.03 / choix-]

392- gera: 5544/di/ra

FORMULES SACREES DE L'ACUPUNCTURE (2). LE CHI TUAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,39,347-54 (fra). ref:0
[5.03 / choix-]

393- gera: 14019/di/ra

ACUPUNCTURE ET RHUMATOLOGIE (1). LEFEVRE B. **meridiens.** 1977,39-40,113-150 (fra*). ref:0
[18.01 / -]

394- gera: 7/di/ra

POINTS ISOLES DE LA TETE ET DU COU. LEGER JP. **meridiens.** 1977,39-40,167-181 (fra*). ref:0
[2.06 / pc- pn-]

395- gera: 12838/di/ra

TICS, SPASMES DE LA FACE, BEGAIEMENT. LIESSEN J. *meridiens*. 1977,39-40,151-165 (fra*). ref:0
[14.12 / -]

396- gera: 4394/di/ra

VARIATIONS DES BIODIFFERENCES DE POTENTIELS CUTANES LORS DE PUNCTURE DES POINTS LO DE GROUPE. MARY M. *meridiens*. 1977,37-38,109-118 (fra*). ref:0
[2.06 / resistance- lvo-]

397- gera: 6858/di/ra

ELECTROANESTHESIE ET ACUPUNCTURE. MARY M. *meridiens*. 1977,39-40,63-71 (fra*). ref:0
Electroanesthésie occidentale et son intérêt pour l'acupuncteur : emplacement des électrodes, anodes et cathodes, types et fréquence du courant. [6.02 / 5,12- parametre-]

398- gera: 18139/di/ra

PROCESSUS D'ENVAHISSEMENT DES ENERGIES PERVERSES SELON LA LOI DES CINQ MOUVEMENTS. MUSSAT M. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,40,395-84 (fra). ref:0
[3.02 / perverse-]

399- gera: 18140/di/ra

BASES ENERGETIQUES DES SYSTEMES VIVANTS. MUSSAT M. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,41,29-33 (fra). ref:0
[2.01 / esv-]

400- gera: 2166/di/ra

ORGANE ET FONCTION EN MEDECINE CHINOISE. NGUYEN P. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,42,43-7 (fra). ref:0
[2.04 / -]

401- gera: 7075/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE (9). NGUYEN P. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,37,247-51 (fra). ref:8
[2.01 / -]

402- gera: 7076/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE (10). NGUYEN P. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,38,313-24 (fra). ref:0
[2.01 / -]

403- gera: 4582/di/ra

MOUVEMENTS ET ENERGIES : UTILISATION DES TRONCS ET DES BRANCHES EN MEDECINE. NGUYEN VAN NGHI. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,38,287-300 (fra). ref:153
[3.01 / -]

404- gera: 4890/di/ra

MO KING (4). NGUYEN VAN NGHI. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,35,265-72 (fra). ref:0
[1.03 / mai jing- 1,03-]

405- gera: 4891/di/ra

MO KING (5). NGUYEN VAN NGHI. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,39,327-33 (fra). ref:0

[1.03 / 1,03- mai jing-]

406- gera: 4892/di/ra

MO KING (6). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,41,3-8 (fra). ref:0

[1.03 / mai jing- 1,03-]

407- gera: 4893/di/ra

MO KING (7). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,45,177-86 (fra). ref:0

[1.03 / 1,03- mai jing-]

408- gera: 5870/di/ra

EXPERIENCES PRINCEPS DE L'AURICULOPUNCTURE. (2) EXPERIENCES PRELIMINAIRES SUR L'AURICULOPUNCTURE DE L'HOPITAL POPULAIRE DE SHANGHAI. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,46,207-22 (fra). ref:0

1) Localisation de 34 points sur le pavillon et techniques de puncture. 2) Résultats sur 1205 observations. 3) Etude sur les maladies aiguës (amygdalite et pneumonie). 4) PSC à partir des points auriculaires et points sensibles associés des méridiens. 5) Fréquence d'apparition des points douloureux à l'oreille. 6) Localisation des points douloureux pour une affection donnée. 7) Technique des aiguilles à demeure et analyse de 68 observations. 8) Etude de la tension du LCR avant et après puncture. [5.10 / 4,04- 5,06- psc- pl- 17,07- 16,05-]

409- gera: 7895/di/ra

MO KING (4). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,35,265 (fra). ref:0

[1.03 / 4,03- traduction- mai jing-]

410- gera: 7896/di/ra

MO KING (5). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,39,325 (fra). ref:0

[1.03 / 4,03- traduction- mai jing-]

411- gera: 7897/di/ra

MO KING (6). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,41,3 (fra). ref:0

[1.03 / traduction- mai jing- 4,03-]

412- gera: 7898/di/ra

MO KING (7). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,45,167 (fra). ref:0

[1.03 / mai jing- 4,03- traduction-]

413- gera: 18136/di/ra

L'ACUPUNCTURE TRADITIONNELLE ET L'EXPERIMENTATION EN OCCIDENT. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,40,367-9 (fra). ref:0

[1.01 / tradition- recherche-]

414- gera: 18146/di/ra

FORMULES ACUPUNCTURO-ANALGESIQUES (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1977,43,119-23 (fra). ref:0

[6.02 / -]

415- gera: 18147/di/ra

ACUPUNCTURE, SON PASSE ET UNE DE SES PARTICULARITES : LE SYSTEME

DES "8 MERIDIENS CURIEUX". NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1977,44,127-64 (fra). ref:0
[2.05 / curieux-]

416- gera: 3210/di/ra

ACUPUNCTURE VETERINAIRE (5). NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1977,39,359-64 (fra). ref:0
[24.01 / -]

417- gera: 5869/di/ra

EXPERIENCES PRINCEPS DE L'AURICULOPUNCTURE (1). NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1977,45,167-76 (fra). ref:0

Traduction du livre "Auriculothérapie" publié à Shanghai en 1959. Etude clinique et première exploration du mécanisme de l'auriculopuncture : définition de la technique et analyse des résultats de 1661 cas, étude clinique sur des affections aiguës (appendicite, amygdalite, bronchite), étude expérimentale chez l'animal (badigeonnage de piment, injection de produits, fracture), relation entre King Lo et point auriculaire (PSC), effets de l'auriculopuncture sur la sécrétion et le péristaltisme gastrique. Explication de l'auriculothérapie à partir des théories traditionnelles ou de la physiologie de Pavlov. Indications de la méthode, comparaison de la puncture unique ou multiple. [5.10 / 16,05- peristalisme- 10,05- psc- secretion-]

418- gera: 6857/di/ra

FORMULES ACUPUNCTURO-ANALGESIQUES (1). NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1977,42,49-58 (fra). ref:0
[6.02 / -]

419- gera: 10454/di/ra

GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE DE LA MEDECINE CHINOISE (1). NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1977,42,59-71 (fra). ref:0

Eléments tirés du livre Khi Cong de Hoang Bao Chau : 1) exercices statiques (postures, éducation de la volonté, contrôle respiratoire), 2) exercices dynamiques (tête et cou, torax, abdomen, des membres inférieurs et supérieurs), 3) applications (ulcère duodéal, hypertension artérielle, asthme, syndrome dépressif, ptose gastrique, colite chronique, tuberculose pulmonaire). [5.16 / 17,06- 14,14- 17,04- 7,05- 10,05- qg- tai ji-]

420- gera: 10455/di/ra

GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE DE LA MEDECINE CHINOISE (2). NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1977,43,87-96 (fra). ref:0
[5.16 / tai ji-]

421- gera: 10456/di/ra

GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE DE LA MEDECINE CHINOISE (3). NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1977,46,229-36 (fra). ref:0
[5.16 / tai ji-]

422- gera: 12255/di/ra

REFLEXION SUR L'ANALGESIE ACUPUNCTURALE POUR CURE D'HERNIES INGUINALES BILATERALES. NGUYEN VAN TRA. mensuel du medecin acupuncteur. 1977,42,72 (fra). ref:0
25E, 28VB, 36E, 6Rte et 3F bilatéral, 30 minutes avant l'intervention. Résultats très bons. Problème de l'anesthésie du péritoine. [10.17 / -]

423- gera: 5371/di/ra

AVENIR DES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES EN MEDECINE EXTREME-ORIENTALE. PONTIGNY J. meridiens. 1977,39-40,35-61 (fra*). ref:0
[5.12 / appareil- parametre-]

424- gera: 18020/di/ra

MESURES ET METHODES, L'EMPLOI DES FREQUENCES SOURCES EN ACUPUNCTURE. PONTIGNY J. *meridiens*. 1977,37-38,103-108 (fra*). ref:24
[5.03 / -]

425- gera: 3873/di/ra

LES FONDATIONS THEORIQUES DE LA MEDECINE CHINOISE. PORKERT M. *meridiens*. 1977,37-38,17-20 (fra*). ref:0
[2.01 / -]

426- gera: 18137/di/ra

MALADIE DE MENIERE ET ACUPUNCTURE. RAIMONDI R. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,40,371-82 (fra). ref:0
Analyse des vertiges. Rapport de 9 cas. [16.03 / cc- meniere-]

427- gera: 6469/di/ra

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE D'UN CAS DE SYNDROME THALAMIQUE. REBOUL JL ET AL. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,40,399-401 (fra). ref:9
Traitement d'un cas de syndrome thalamique chez un patient de 65 ans. Etude comparée de 5 types de traitement par acupuncture. 1) Technique antalgique simple (60V + 4GI + points douloureux). 2) Craniopuncture. 3) Electroacupuncture sur les points Huatuojiagi. 4) Mise en place de catgut au niveau des points Huatuojiagi. 5) Traitement selon les théories traditionnelles (traitement du shaoyang). La technique des points Huatuojiagi a donné une amélioration immédiate remarquable, mais peu durable. La mise en place de catgut au niveau de ces points a permis une prolongation de l'effet jusqu'à résorption. [6.01 / 5,11- cranio- 5,06- htjj-]

428- gera: 18144/di/ra

LES COLOPATHIES FONCTIONNELLES EN ACUPUNCTURE. REQUENA Y. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,43,97-108 (fra). ref:0
[10.06 / -]

429- gera: 18135/di/ra

PRECISIONS SUR LES ENERGIES HEREDITAIRES. SCHATZ J. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,39,355-8 (fra). ref:6
[2.03 / zong-]

430- gera: 15/di/ra

LES DOULEURS PROJECTIONS. TRAN DINH CAN. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,43,109-10 (fra). ref:0
[4.05 / a shi-]

431- gera: 18132/di/ra

TRAITEMENT DE L'ASTHME PAR ACUPUNCTURE. TRINH R. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1977,38,301-6 (fra). ref:0
L'auteur rappelle les bases physiopathologiques de l'asthme selon Nguyen Van Nghi, l'interprétation du traitement d'après la Faculté de Shanghai, et cite les points adjuvants (oreilles, nez, points curieux), avant de faire part de son expérience : il semble que les résultats spirométriques soient meilleurs après quarante-huit heures qu'immédiatement après la séance d'acupuncture, et que l'amélioration se poursuive au fil des séances. [17.04 / -]

432- gera: 4589/di/ra

BIOCLIMATOLOGIE ET ACUPUNCTURE. BORSARELLO J. *meridiens*. 1978,41-42,39-61 (fra*). ref:0

La tradition médicale chinoise antique fait état dans le Shang Hang Loun et le So Ouenn, de méthodes thérapeutiques tenant compte de la bioclimatologie et de la chronobiologie. Depuis les cinq éléments jusqu'aux grands méridiens, en passant par l'intégration des systèmes dénaires et duodénaires, toute la médecine asiatique se fonde depuis toujours sur le calcul précis du "temps

qui passe" et du "temps qu'il fait". L'étude présentée dans "Méridiens" essaie de montrer les grandes lignes de cette formule thérapeutique et d'encourager les praticiens à améliorer leurs résultats en appliquant les principes de chronobiologie chinoise. Il est à noter impérativement que cette conception ancienne n'est que le reflet de l'astronomie et qu'elle a de nombreux points communs avec les plus récentes découvertes en bioclimatologie occidentale. [3.01 / su wen-shan han lun-]

433- gera: 4590/di/ra

APPLICATION CLINIQUE DES "KAN" ET DES "CHE" OU LA CHRONOBIOLOGIE CHINOISE DU SO WEN. BORSARELLO J. *meridiens*. 1978,43-44,33-66 (fra*). ref:5

Le problème des conjonctures favorables ou défavorables propres à accentuer ou à diminuer l'action des points d'acupuncture découle directement d'un calcul mathématique et astronomique. Jusqu'ici, Nguyen Van Nghi et Brusselaars avaient étudié le problème en ne tenant compte que des écrits en provenance directe de Chine, et traduits par leurs soins. Mais les divisions du temps selon les Chinois anciens et celles de l'Occident ne correspondent en aucune façon, et il est infiniment délicat de passer d'un système à l'autre. Grâce à plusieurs années de travail, des contacts avec les astronomes et une étude approfondie des textes relatifs aux Kan et aux Tche, M. Gaurier a pu mettre au point les calculs se rapportant à ces conjonctures en prouvant mathématiquement un certain nombre de données. Si l'on se rapporte aux heures chinoises anciennes, aux Ki et aux Ji, il est aisé de prouver que l'on ne peut pas élaborer un petit calculateur simple en se basant sur les heures, les jours et les mois du système calendaire occidental. Nous n'en voulons pour preuve qu'un fait établi par le docteur Brusselaars lui-même. Il existe à Hong-Kong une édition annuelle publiée par les frères Hong Ming et qui donne tous les ans un recueil de 500 pages sur les conjonctures, ouvertures et fermetures des points d'acupuncture en fonction des cycles en cours. Il n'y a donc pas plus de possibilité de construire un petit calculateur dans ce domaine que dans celui des marées, les variations cycliques sont trop nombreuses. Il faut consulter des tables, comme en astronomie, mais il est possible par contre de confier ce travail à un ordinateur. Il faut ajouter enfin que c'est grâce aux publications et études de Van Nghi, Mussat, Darras et Brusselaars, ainsi qu'aux récentes publications de Pékin, que ce travail a pu être mis au point. [3.01 / su wen-]

434- gera: 8895/di/ra

VERS UN ORDINATEUR EN ACUPUNCTURE. BORSARELLO J. *meridiens*. 1978,43-44,107-15 (fra*). ref:12

Le déroulement des phases du diagnostic et les différentes parties de la thérapeutique conduisent le praticien à envisager l'élaboration d'un calculateur d'acupuncture. Cet appareil ne remplacera pas l'application nuancée de la tradition chinoise, mais il permettra au praticien d'éviter les longs calculs du choix des points en fonction de la saison, du jour et de l'heure. Il sera ainsi un auxiliaire précieux de l'acupuncteur. [3.01 / informatique-]

435- gera: 4413/di/ra

LES DIFFERENTS POINTS D'ACUPUNCTURE : LEURS CARACTERES, LEUR REPARTITION ET LEURS LIAISONS AVEC LES STRUCTURES CONNUES. BOSSY J. *meridiens*. 1978,41-42,73-95 (fra*). ref:0

Dans cette revue critique, c'est la réalité du point qui est d'abord envisagée avec ses caractères cliniques et physiques, et les perspectives de l'électronographie. La classification des points peut se faire selon différents critères traditionnels, cliniques et topographiques; ces derniers paraissent donner un jour nouveau orienté vers l'acupuncture moderne. Dans une optique occidentale, il est indispensable de replacer le point dans son contexte anatomique ; il existe des correspondances métamériques, périphériques et centrales; les corrélations microscopiques sont assez décevantes et il paraît illusoire de vouloir trouver une structure spécifique de tous les points d'acupuncture; les corrélations macroscopiques sont fondamentales dans la compréhension d'au moins certaines actions ponctuelles; l'orientation et la profondeur d'implantation de l'aiguille intéressent différentes structures et expliquent des actions variées. Les corrélations embryologiques n'ont pas encore fait l'objet de recherches spécifiques. Que ce soit dans un but fondamental, diagnostique, le point d'acupuncture n'a pas encore révélé tous ses

aspects à la médecine occidentale. [2.06 / embryologie- resistance- histologie-]

436- gera: 4591/di/ra

LES RYTHMES DANS LA MEDECINE CHINOISE ET LEURS CORRESPONDANCES EN OCCIDENT. BOSSY J. *meridiens*. 1978,43-44,67-105 (fra*). ref:18

La rythmologie est une des bases de la médecine traditionnelle chinoise. A partir d'observations précises, des corrélations ont été établies entre les rythmes du macrocosme et du microcosme, et groupées en deux grands systèmes, la théorie du yin-yang et la théorie des cinq éléments. Ces données peuvent être comparées à quatre domaines de la science occidentale : l'écologie, l'éthologie, la chronobiologie et la météorologie. La comparaison entre les données de la chronobiologie et celles de la médecine chinoise donne bien peu de résultats superposables ; et ceci n'est pas surprenant car les méthodes, les moyens de mesure, et les paramètres ne sont pas comparables. La rythmologie chinoise paraît plus en rapport avec la météorologie qu'avec les rythmes endogènes de l'horloge biologique. Enfin, les rapports macro-microcosmiques sont une possibilité et non une obligation, variant avec les lieux, les moeurs et la culture. Sans méconnaître la valeur de cette rythmologie et de ces observations, il serait illusoire et contraire à notre éthique médicale de baser un diagnostic et une thérapeutique sur ces seules données. [3.01 / -]

437- gera: 4588/di/ra

QUELQUES ELEMENTS TRADITIONNELS EN VUE D'UNE PRATIQUE ENERGETIQUE DE L'ACUPUNCTURE POUR L'ANNEE OU WOU. BRUSSELAARS G. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,48,311-20 (fra). ref:37
[3.01 / annee-]

438- gera: 18168/di/ra

EXPOSE MODERNE DU PRINCIPE INN-YANG. BUI ANH TUAN. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,54,153-7 (fra). ref:0
[2.02 / -]

439- gera: 11509/di/ra

ACUPUNCTURE ET SEXUALITE. CANTONI G ET AL. *meridiens*. 1978,41-42,125-165 (fra*). ref:0

Les auteurs, après avoir abordé l'aspect traditionnel de l'énergie sexuelle suivant la médecine chinoise, analysent les données occidentales, tant sur le plan neuro-physiologique que neuro-endocrinien, qui déterminent la fonction sexuelle de l'homme et de la femme. Ces notions permettent d'établir un parallélisme entre les concepts orientaux et occidentaux et d'éclairer la physio-pathologie des perturbations sexuelles. Une approche thérapeutique par acupuncture fait apparaître l'intérêt de cette médecine qui semble se placer dans le monde des neuro-sécrétions. [11.08 / -]

440- gera: 18028/di/ra

GEORGES SOULIE DE MORANT. CHOAIN J. *meridiens*. 1978,43-44,13-31 (fra*). ref:23
[1.02 / soulie de morant-]

441- gera: 1573/di/ra

DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT DU ZONA OPHTALMIQUE RECENT. DUFIER JL ET AL. *meridiens*. 1978,41-42,187-195 (fra*). ref:80
[13.08 / 15,01-]

442- gera: 3994/di/ra

TROUBLES DE LA CIRCULATION THORACIQUE (1). EYSSALET JM. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,54,139-48 (fra). ref:2
[2.03 / -]

443- gera: 3995/di/ra

TROUBLES DE LA CIRCULATION ENERGETIQUE THORACIQUE (2). EYSSALET JM. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,55,181-8 (fra). ref:0
[2.03 / -]

444- gera: 4035/di/ra

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE ENERGETIQUE. EYSSALET JM. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,49,335-45 (fra). ref:0
[2.04 / respiration- 17,01- p-]

445- gera: 4895/di/ra

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES POULS PATHOLOGIQUES (1). EYSSALET JM. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,51,19-29 (fra). ref:0
[4.03 / -]

446- gera: 4896/di/ra

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES POULS PATHOLOGIQUES (2). EYSSALET JM. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,52,63-70 (fra). ref:0
[4.03 / -]

447- gera: 4026/di/ra

A PROPOS DE LA THEORIE DU TRIPLE RECHAUFFEUR (1). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,47,267-74 (fra). ref:0
[2.04 / tr-]

448- gera: 4027/di/ra

A PROPOS DE LA THEORIE DU TRIPLE RECHAUFFEUR (2). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,49,203 (fra). ref:0
[2.04 / tr-]

449- gera: 4028/di/ra

A PROPOS DE LA THEORIE DU TRIPLE RECHAUFFEUR (3). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,49,347-58 (fra). ref:0
[2.04 / tr-]

450- gera: 4029/di/ra

A PROPOS DE LA THEORIE DU TRIPLE RECHAUFFEUR (4). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,51,11-7 (fra). ref:0
[2.04 / tr-]

451- gera: 4030/di/ra

A PROPOS DE LA THEORIE DU TRIPLE RECHAUFFEUR (5). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,52,51-6 (fra). ref:0
[2.04 / tr-]

452- gera: 4031/di/ra

A PROPOS DE LA THEORIE DU TRIPLE RECHAUFFEUR (6). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,54,131-8 (fra). ref:0
[2.04 / tr-]

453- gera: 4032/di/ra

A PROPOS DE LA THEORIE DU TRIPLE RECHAUFFEUR (7). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,55,167-79 (fra). ref:0
[2.04 / tr-]

454- gera: 4039/di/ra

CARACTERISTIQUES DU COEUR CHINOIS TRADITIONEL. HUARD P. **meridiens.**

1978,41-42,23-37 (fra*). ref:0
[2.04 / 7,01- c-]

455- gera: 6870/di/ra

ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE EXONASALE (AVEC RESULTATS DE 1411 CAS). LAO C. **meridiens.** 1978,41-42,197-202 (fra*). ref:3

Les auteurs rapportent leur expérience sur 1.411 cas d'interventions chirurgicales faites sous analgésie par acupuncture exonasale avec en même temps une étude détaillée des différents points du nez : localisation, technique de puncture. Les résultats d'analgésie obtenus sont de l'ordre de 96% et sont en rapport très étroit avec la relation équipe médicale-malade, la technique chirurgicale et la médication associée. [6.02 / 5,11- rhino-]

456- gera: 14020/di/ra

ACUPUNCTURE ET RHUMATOLOGIE (2). LEFEVRE B. **meridiens.** 1978,43-44,117-164 (fra*). ref:22

L'acupuncture dont le mécanisme d'action est facilement explicable par la neuro-physiologie a un très grand rôle à jouer dans le domaine de la rhumatologie, en particulier dans les inflammations, les contractures, la douleur. La qualité des résultats obtenus et la stabilité des améliorations sont fonction de la plus ou moins grande réversibilité des processus pathologiques en causes. Ce qui explique les grandes possibilités de l'acupuncture eu égard à l'importance des manifestations fonctionnelles en rhumatologie. [18.01 / -]

457- gera: 13458/di/ra

MALADIES DU NEZ. LEUNG KP. **meridiens.** 1978,43-44,165-173 (fra*). ref:32

Les affections naso-sinusiennes en médecine traditionnelle chinoise sont classées différemment de celles en médecine occidentale. Nez bouché et épistaxis sont considérés comme des maladies en médecine chinoise et peuvent être différemment classées selon leur origine. C'est ainsi que nous noterons deux catégories pour le nez bouché et donc deux traitements différents et cinq pour l'épistaxis. De même, pour la sinusite, nous distinguerons deux formes selon l'attaque au poumon ou à la vésicule biliaire. L'acupuncture, à l'heure actuelle, n'a obtenu que de modestes résultats dans le domaine rhinologique. [16.04 / -]

458- gera: 18157/di/ra

L'ACUPUNCTURE ET LE CONTROLE DE LA DOULEUR. MAI VAN DONG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,48,285-95 (fra). ref:13

[6.01 / -]

459- gera: 18156/di/ra

ANALGESIE ACUPUNCTURALE POST-OPERATOIRE CHEZ DES CHOLECYSTECTOMISES. MANCUSI L ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1978,47,279-85 (fra). ref:0

[21.04 / 10,17- 10,11-]

460- gera: 18021/di/ra

HISTOIRE DE LA REUSSITE DE L'ACUPUNCTURE EN FRANCE. MARTINY M. **meridiens.** 1978,41-42,13-21 (fra*). ref:8

[1.02 / -]

461- gera: 4719/di/ra

ELEMENTS ET TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC CLINIQUE EN ACUPUNCTURE. MARY M. **meridiens.** 1978,41-42,167-185 (fra*). ref:17

Un traitement acupunctural s'effectue à partir d'une ordonnance de points préalablement sélectionnés de manière rigoureuse. La logique indispensable pour ce tri nécessite le recours aux données énergétiques transmises par la tradition. Bien qu'on puisse en discuter la réalité, il n'est pas possible actuellement de s'affranchir de ce type de raisonnement. Ce besoin indispensable sur le plan thérapeutique entraîne, par voie de conséquence, l'emploi d'un diagnostic approprié s'exprimant en termes d'énergie. Celui-ci s'établit par une étude pulsologique et clinique qui

heurte certains médecins. Une meilleure connaissance de la tradition permet maintenant d'envisager une classification symptomatologique utile sur le plan thérapeutique sans trop modifier nos concepts cartésiens. Cet article tente de montrer cette approche ; il prend pour plan les quatre aspects du diagnostic traditionnel (Inn-yang ; Vide-Plénitude ; Froid-Chaleur ; Avers-Revers) qui conduisent directement à l'utilisation des règles thérapeutiques, et, pour chacun d'entre eux, envisage des modalités d'arrangement des troubles fonctionnels décrits ou observés. D'une manière succincte on pourrait dire que Inn-Yang prend en compte les signes subjectifs, le Vide-Plénitude s'occupe de ceux qui sont objectifs, le Froid-Chaleur intéresse la météoropathologie et que l'Avers-Revers introduit des considérations anatomiques. [4.01 / 8 regles- examen-]

462- gera: 12086/di/ra

PATHOLOGIE DES VOIES BILIAIRES ET ACUPUNCTURE : ETUDE DE 20

TUBAGES DUODENAUX. MAUREL JC. *meridiens*. 1978,41-42,117-123 (fra*). ref:22

Nous avons étudié au cours de ce travail l'action de l'acupuncture sur les voies biliaires en effectuant une série de 20 tubages duodénaux et en comparant les actions respectives dans chaque cas de l'instillation de sulfate de magnésium et de la stimulation par l'acupuncture. Il apparaît à l'interprétation des résultats que l'acupuncture ne déclenche une excrétion biliaire que lorsque existe une pathologie vraie des voies biliaires ; de plus, l'action paraît s'être exercée essentiellement au niveau du sphincter d'Oddi, montrant peut-être que le plus grand nombre des dyskinésies biliaires ont leur origine dans une pathologie fonctionnelle du sphincter d'Oddi et non au niveau vésiculaire comme cela est classique. [10.11 / -]

463- gera: 5705/di/ra

TECHNIQUE DE LA FLEUR DE PRUNIER. NGUYEN J ET AL. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,53,91-100 (fra). ref:14

1) L'instrument. 2) Techniques de stimulation. 3) Zones de stimulation. 4) Sélection des zones. 5) Principales indications. [5.05 / -]

464- gera: 4112/di/ra

APPROCHE DE LA MALADIE MENTALE EN CHINE ANTIQUE. NGUYEN P. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,50,387-90 (fra). ref:0

[14.14 / 1,02-]

465- gera: 2951/di/ra

ALLERGIE ET MEDECINE CHINOISE. NGUYEN VAN NGHI. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,50,403-7 (fra). ref:7

[23.02 / allergologie-]

466- gera: 4208/di/ra

LES LO SEGMENTAIRES : LEURS SYMPTOMATOLOGIE ET TRAITEMENT PAR LES POINTS TING. NGUYEN VAN NGHI. *mensuel du medecin acupuncteur*.

1978,56,205-17 (fra). ref:0

[2.05 / lu- jing-]

467- gera: 5105/di/ra

MECANISME DE DECLENCHEMENT DU FEU ORGANIQUE PAR LA VIDE INN ET SES CONSEQUENCES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *mensuel du medecin acupuncteur*.

1978,55,161-66 (fra). ref:0

Etude du syndrome de vide de Yin, ses causes, ses formes cliniques : vide de Yin transitoire ou vide de Yin persistant et traitement par acupuncture. [4.07 / vide- yin-]

468- gera: 5883/di/ra

EXPERIENCES DE L'AURICULOPUNCTURE, 3) INDICATIONS ET TRAITEMENT PAR AURICULOPUNCTURE (HOPITAL POPULAIRE DE VAN THAN). NGUYEN VAN NGHI ET AL. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,47,259-66 (fra). ref:0

1) Essai d'explication de l'auriculopuncture par les théories traditionnelles et pavlovienne. 2)

Recherche des points réactogènes. 3) Techniques de puncture. 4) Analyse des résultats (arthrose, 281 cas ; sciatique, 57 ; rhumatismes, 1190 cas ; hypertension artérielle, 60 cas ; gastrite, 190 cas ; grippe, 102 cas. 5) Utilisation des aiguilles à demeure ou des moxas sur aiguille. 6) Résultats sur 2299 cas traités. [5.10 / 13,02- 10,05- 7,05- 5,06- 5,09- 4,04- 18,16-]

469- gera: 5884/di/ra

EXPERIENCES PRINCEPS DE L'AURICULOPUNCTURE, 4) ANALYSE DE 925 CAS TRAITES PAR AURICULOPUNCTURE (HOPITAL CENTRAL DE YANG PO).

NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,49,359-68 (fra). ref:0

1) Description de 28 points auriculaires. 2) Techniques de puncture. 3) Résultats sur 925 cas. 4) Histoire naturelle des points douloureux auriculaires. 5) Effets de l'auriculopuncture sur la sécrétion gastrique. [5.10 / 4,04- secretion- 10,05-]

470- gera: 5885/di/ra

EXPERIENCES PRINCEPS DE L'AURICULOPUNCTURE, 5) ANALYSE DE 800 CAS TRAITES PAR AURICULOPUNCTURE (HOPITAL N°1 DE SHANGHAI). NGUYEN

VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,52,43-9 (fra). ref:0

1) Etude traditionnelle de l'oreille. 2) Définition de 50 points. 4) Résultats sur 800 cas. 6) Recherche du point douloureux. 7) Technique de puncture. [5.10 / 4,04-]

471- gera: 5888/di/ra

EXPERIENCES PRINCEPS DE L'AURICULO-PUNCTURE, 6) ANALYSE DE 312 CAS TRAITES PAR AURICULOPUNCTURE (TOTALISANT 518 SEANCES) AVEC *.

NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,53,81-90 (fra). ref:0 [5.10 / -]

472- gera: 5889/di/ra

EXPERIENCES PRINCEPS DE L'AURICULO-PUNCTURE (7). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,55,189-99 (fra). ref:0

1) Description de 12 points qui ne correspondent pas à ceux de Nogier et à la conception du foetus renversé. Rapport de cas cliniques traités par ces points. 2) Rapport de 81 cas d'affections ORL (amygdalite, analgésie, post-amygdalectomie, pharyngite, sinusite, surdité...). [5.10 / 16,05- 16,04- 16,02- 16,01-]

473- gera: 18150/di/ra

COMPENDIUM DE LA THERMOGENO-ACUPUNCTURE. ZHENG JIU DA CHENG (1). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,47,249-58 (fra).

ref:0

[1.03 / traduction- da cheng-]

474- gera: 18151/di/ra

COMPENDIUM DE LA THERMOGENO-ACUPUNCTURE. ZHENG JIU DA CHENG (2). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,49,369-73 (fra).

ref:0

[1.03 / da cheng- traduction-]

475- gera: 18153/di/ra

COMPENDIUM DE LA THERMOGENO-ACUPUNCTURE. ZHENG JIU DA CHENG (4). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,51,1-9 (fra).

ref:0

[1.03 / da cheng- traduction-]

476- gera: 18154/di/ra

COMPENDIUM DE LA THERMOGENO-ACUPUNCTURE. ZHENG JIU DA CHENG (5). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,54,121-9 (fra).

ref:0

[1.03 / traduction- da cheng-]

477- gera: 4414/di/ra

LES BIO-DIFFERENCES DE POTENTIELS ELECTRIQUES CUTANES ET LEURS RAPPORTS AVEC L'ACUPUNCTURE. PONTIGNY J. *meridiens*. 1978,41-42,97-116 (fra*). ref:0

Tout ensemble moléculaire vivant est le siège d'une répartition bio-électrique qui dépend de son architectonie. Ce reflet électrique est la conséquence directe et inséparable de l'état biochimique de cet ensemble. Pour un type déterminé, végétal, animal ou humain, une image électrique est projetée sur ses frontières biologiques, c'est-à-dire, dans le sens le plus large, sa peau. L'amplitude globale de cette image électrique est très certainement une conséquence de valeur moyenne de "l'énergie vitale". En examen plus fin, elle est également un schéma détaillé des niveaux énergétiques locaux des organes et des fonctions au travers des manifestations électriques cutanées. Celles-ci se singularisent sous forme de projections somato-viscérales, et avec une grande précision et une amplitude accrue, sur les points d'acupuncture. Naturellement, tout déséquilibre profond change le niveau des valeurs moyennes, tout incident ou stress momentané altère localement le niveau général, et un état pathologique permanent ou temporel vient se surimprimer électivement sur la zone de projection somato-viscérale correspondante et sur les points d'alarme des méridiens concernés. Il faut donc considérer cet aspect limité des acquisitions scientifiques comme un maillon qui vient s'insérer dans une chaîne. Déjà, les travaux anatomiques neurologiques ont forgé de solides mailles. D'autres sont en cours, les médiateurs chimiques, les endorphines. Lorsque l'intérêt de la mesure des bio-différences de potentiels cutanés sera reconnu, elle deviendra probablement un puissant paramètre informatif ; qui viendra s'ajouter au diagnostic classique et apportera à l'acupuncture une preuve scientifique supplémentaire à son mécanisme de fonctionnement. [2.06 / resistance- 4,05-]

478- gera: 18161/di/ra

ACUPUNCTURE ET GYNECOLOGIE MEDICALE : BASES ET INTERETS THERAPEUTIQUES.(1) RECOURS C. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,48,325-34 (fra). ref:11
[11.01 / -]

479- gera: 18162/di/ra

ACUPUNCTURE ET GYNECOLOGIE MEDICALE : BASES ET INTERETS THERAPEUTIQUES (2). RECOURS C. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,50,391-401 (fra). ref:0
[11.01 / -]

480- gera: 18163/di/ra

ACUPUNCTURE ET GYNECOLOGIE MEDICALE : BASES ET INTERETS THERAPEUTIQUES (3). RECOURS C. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,51,31-5 (fra). ref:0
[11.01 / -]

481- gera: 18164/di/ra

ACUPUNCTURE ET GYNECOLOGIE MEDICALE : BASES ET INTERETS THERAPEUTIQUES (4). RECOURS C. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,52,57-61 (fra). ref:0
[11.01 / -]

482- gera: 18165/di/ra

ACUPUNCTURE ET GYNECOLOGIE MEDICALE : BASES ET INTERETS THERAPEUTIQUES (5). RECOURS C. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1978,53,101-15 (fra). ref:0
[11.01 / -]

483- gera: 18167/di/ra

TCHONG MO ET LOMBALGIES DISCALES D'EFFORT. SURIAN G. *mensuel du*

medecin acupuncteur. 1978,54,149-526 (fra). ref:0
[18.14 / chong mai- 2,05+curieux-]

484- gera: 18158/di/ra

UNE ETUDE PRELIMINAIRE SUR LE PLACEBO ET L'ACUPUNCTURE (1). TRINH R ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,48,291-301 (fra). ref:8
[5.01 / placebo- methodologie-]

485- gera: 18159/di/ra

UNE ETUDE PRELIMINAIRE SUR LE PLACEBO ET L'ACUPUNCTURE (2). TRINH R ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,49,375-8 (fra). ref:0
[5.01 / methodologie- placebo-]

486- gera: 18160/di/ra

UNE ETUDE PRELIMINAIRE SUR LE PLACEBO ET L'ACUPUNCTURE (3). TRINH R ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1978,52,71-6 (fra). ref:0
[5.01 / methodologie- placebo-]

487- gera: 4409/di/ra

VB 35, POINT LO DE GROUPE. VIBES J. **meridiens.** 1978,41-42,63-71 (fra*). ref:0
Cet exposé tend à démontrer que le point Lo de groupe Yang du membre inférieur est le VB35 (Yang Tsiao) et non pas le VB39 (Siuann Tchong). Les arguments avancés sont à la fois d'ordre sémantique (le terme de Yang Tsiao notamment éclaire le rôle du point Lo contrairement à la signification de Siuann Tchong (Cloche suspendue) et d'ordre anatomique : les relations des points Lo de groupe avec les points Lo ordinaires et les points Tsri s'organisent en règles faisant ressortir la destination du Yang Tsiao, Lo de groupe, comme la norme, et inversement celle du Siuann Tchong, comme l'exception apparemment injustifiée. Enfin, les rapports du VB35 avec le nerf superficiel contribuent à accréditer la thèse de l'auteur. [2.06 / luo- 35vb- 39vb-]

488- gera: 4901/di/ra

LES 28 FORMES PATHOLOGIQUES DE WANG CHOU HOUO (267 APRES J-C). BORSARELLO J. **meridiens.** 1979,47-48,37-48 (fra*). ref:14

Dans son ouvrage, le Mo Tsing ou Traité des Pouls, Wang Chou Houo décrit 28 formes de pulsations qui caractérisent la plupart des affections. Déjà citées par Soulié de Morant, ces descriptions ont été difficilement interprétées par les acupuncteurs des années 50. Grâce à des traductions aujourd'hui mises à jour, il a été possible de revenir aux sources des notions précises de la sphygmologie chinoise. Les 28 formes pulsatiles sont assez accessibles aux étudiants et il est très possible de ressentir assez rapidement les oscillations particulières des 28 pouls. Rappelons que le texte de Rachid Fadlallah Hamadi (Tonqsud Namch, 1313) confirme les traductions du texte chinois antique. [4.03 / mai jing-]

489- gera: 18026/di/ra

LA SEMIOLOGIE EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. BOSSY J. **meridiens.** 1979,45-46,113-148 (fra*). ref:9
[4.01 / -]

490- gera: 15452/di/ra

LES NEURO-TRANSMETTEURS ET LES ENDORPHINES DANS L'ACUPUNCTURE. BOSSY J ET AL. **meridiens.** 1979,47-48,101-124 (fra*). ref:19

Après le rappel de quelques définitions concernant les neuro-hormones et neurotransmetteurs, sont envisagés les principaux mécanismes neurochimiques impliqués en acupuncture. L'acupuncture peut intéresser l'étage périphérique : jonction sensitivo-dendritique, production d'antiprostaglandine, mécanisme ionique (synapse et fibre nerveuse), système A.P.U.D., acétylcholine ou autres neurotransmetteurs. Du point de vue neurochimique, les centres primaires font intervenir les divers neurotransmetteurs, des neuromodulateurs et peut-être des neurohormones. Le tronc cérébral est impliqué dans l'analgésie acupuncturale, par de nombreuses structures : noyau du raphé, substance grise périaqueducule, formation réticulaire.

L'hypothalamus est le principal producteur des P.E.M. et de nombreuses neurohormones. Dans le thalamus, on trouve une intrication des endorphines et du métabolisme de l'ACh, alors que dans le noyau caudé c'est une balance probable entre le système dopaminergique et les endorphines. Quant au cortex cérébral, les divers neurotransmetteurs et les endorphines paraissent impliqués. De nombreuses expérimentations rapportées au congrès de Pékin (1979) ont montré des modifications des métabolismes de la sérotonine, de l'acétylcholine, des endorphines et de l'A.C.T.H. après stimulation de points, en particulier : Zusanli, Sanyinjiao et Taichong. [25.10 / 25,01- acth- acetylcholine- endorphine-]

491- gera: 18024/di/ra

A PROPOS DE LA THESE DE BRIDAULT. BOSSY J ET AL. meridiens. 1979,45-46,31-51 (fra*). ref:54

[1.02 / -]

492- gera: 4900/di/ra

L'INFLUENCE CHINOISE SUR LA SPHYGMOLOGIE AU XVIIIÈME SIÈCLE.

BOUZIGES P. **meridiens. 1979,47-48,23-35 (fra*). ref:0**

Au XVIIIème siècle, par l'intermédiaire de la correspondance des missionnaires jésuites de Pékin, un certain nombre d'ouvrages imprimés donnent des informations encore très vagues et sommaires sur la médecine chinoise. Devant les retentissantes découvertes anatomo-cliniques de l'époque, les théories chinoises paraissent bien embrouillées aux médecins français : seuls certains sujets communs aux deux médecines suscitent quelque intérêt. C'est ainsi que l'originalité du diagnostic chez les Chinois, basé essentiellement sur la prise du pouls, aura une influence sur plusieurs écoles médicales occidentales. [4.03 / -]

493- gera: 1590/di/ra

A PROPOS D'UNE DISCUSSION SEMIOLOGIQUE SUR LES COMAS. CIGNOLINI A. mensuel du medecin acupuncteur. 1979,60,387-8 (fra). ref:0

[14.03 / -]

494- gera: 18175/di/ra

LES TECHNIQUES ASSOCIEES "KAO, VENTOUSES". FABRE J. mensuel du medecin acupuncteur. 1979,59,355-60 (fra). ref:5

[5.08 / 5,09-]

495- gera: 9330/di/ra

L'ACUPUNCTURE EN OBSTETRIQUE, DECLENCHMENT DU TRAVAIL PAR ELECTROSTIMULATION ACUPUNCTURALE. FOUQUES-DUPARC V ET AL.

meridiens. 1979,47-48,125-139 (fra). ref:0

Les auteurs rapportent leurs premiers résultats d'induction du travail par électrostimulation acupuncturale. Un protocole fut établi pour cet essai en respectant les contre-indications cliniques, en appliquant la technique de stimulation électrique sur aiguilles décrites dans le texte. Une surveillance maternelle et foetale poussée a été assurée dans chaque cas. Réalisée chez dix patientes, cette méthode a permis chaque fois le déclenchement artificiel de la motricité utérine. Huit femmes ont accouché normalement par voie basse, une femme a subi une césarienne pour disproportion foeto-pelvienne, une femme aura des contractions utérines sans aucune dilatation cervicale. Une technique d'électrostimulation acupuncturale est utilisée pour la première fois avec succès, réalisant une véritable délivrance dirigée. L'intérêt de la méthode est remarquable pour plusieurs raisons: tout d'abord, son succès dans le déclenchement du travail qui se fait à l'économie d'intensité et de fréquence des contractions utérines, d'autre part, son effet hypoalgésiant associé, très favorable au bon déroulement du travail en cours, enfin, la bonne forme physique et psychique des femmes en suite de couche. Les auteurs émettent quelques hypothèses tendant à permettre de comprendre le succès de la méthode dans le déclenchement. Ils rappellent que l'effet analgésiant de l'électrostimulation acupuncturale repose sur une sécrétion de morphinomimétiques endogènes cérébrale et spinale. [11.10 / accouchement- 5,12-]

496- gera: 4422/di/ra

LE TERTRE DES MARCHANDS. FOURMONT D. **meridiens.** 1979,47-48,61-6 (fra*).
ref:12

Sans autre explication, Shang Qiu (Chang Tsiou), cinquième point du méridien de Rate Pancréas, a été unanimement traduit par "Tertre ou Colline des Marchands". Une approche du sens de cette dénomination est entreprise à travers l'étude systématique des différentes acceptions de ces caractères chinois. [2.06 / 5rte- ideogramme- denomination-]

497- gera: 4599/di/ra

BIOCLIMATOPATHOLOGIE EN ACUPUNCTURE. GAURIER T. **meridiens.** 1979,47-48,67-100 (fra*). ref:10

Les différents calendriers anciens, les séries dénaire des Kan et duodénaire des Che, ont été évoqués dans les deux précédents chapitres. Nous abordons ici l'étude de l'imbrication de ces cycles dans des tableaux qui, quoiqu'un peu arides, sont indispensables à l'adaptation clinique des ouvertures des points. Ces tableaux mettent en place les calendriers chinois antiques face à notre calendrier. [3.01 / calendrier-]

498- gera: 18025/di/ra

BIOCLIMATOPATHOLOGIE EN ACUPUNCTURE. GAURIER T. **meridiens.** 1979,45-46,53-112 (fra*). ref:0
[3.01 / -]

499- gera: 4033/di/ra

A PROPOS DE LA THEORIE DU TRIPLE RECHAUFFEUR (8). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,58,307-24 (fra). ref:0
[2.04 / tr-]

500- gera: 4034/di/ra

A PROPOS DE LA THEORIE DU TRIPLE RECHAUFFEUR (9). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,59,349-54 (fra). ref:0
[2.04 / tr-]

501- gera: 18172/di/ra

LES DONNEES ENERGETIQUES DANS LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,57,249-62 (fra). ref:0
[14.01 / -]

502- gera: 2528/di/ra

COCCYGODYNIES. GOURION A ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,63,91-9 (fra). ref:4
[18.15 / -]

503- gera: 839/di/ra

ETUDE DE LA STRUCTURE HISTOLOGIQUE DES POINTS D'ACUPUNCTURE ET DES TYPES DE FIBRES TRANSMETTANT LA SENSATION DE PUNCTURE. HOU ZONGLIAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,66,227-36 (fra). ref:3
[2.06 / histologie- 25,02- innervation- deqi-]

504- gera: 3996/di/ra

A PROPOS DE SANG ET ENERGIE. LAFONT JL. **meridiens.** 1979,47-48,49-60 (fra*).
ref:0

Tentative de précision de la notion Sang-Energie en médecine traditionnelle chinoise. Comparaison avec la notion de Yong-Wei sur la circulation de l'Energie, la proportion de Sang-Energie des Vaisseaux-Méridiens et les conséquences thérapeutiques qui en découlent. [2.03 / yong- sang- energie- wei-]

505- gera: 14021/di/ra

PATHOLOGIE INTERNE ET ACUPUNCTURE EN RHUMATOLOGIE. LEFEVRE B. meridiens. 1979,47-48,141-83 (fra*). ref:4

Les maladies rhumatismales n'étant souvent que la manifestation locale d'un désordre général de l'organisme, il convient de pouvoir traiter simultanément avec les lésions articulaires. Les diverses dysfonctions organiques responsables. L'action de l'acupuncture en pathologie interne obéit aux mêmes processus neuro-physiologiques que ceux déjà décrits dans les affections rhumatismales, lesquels vont permettre (comme cela a été le cas en rhumatologie) la mise au point de protocoles de traitement rationnels et simplifiés destinés aux maladies de chacun des grands appareils. [18.01 / -]

506- gera: 17443/di/ra

ACUPUNCTURE ET AFFECTIONS NEURO-MUSCULAIRES. LEFEVRE B. meridiens. 1979,45-46,185-210 (fra*). ref:5
[14.10 / -]

507- gera: 215/di/ra

IVG AVEC ANALGESIE PAR ELECTROACUPUNCTURE. MACAIGNE M ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1979,63,101-9 (fra). ref:5
[11.10 / 5,12- ec- ivg-]

508- gera: 1076/di/ra

9 CAS D'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE. MANCUSI L ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1979,61,23-6 (fra). ref:16
[6.02 / cc-]

509- gera: 18023/di/ra

LA POUPEE DE BRONZE DE COREE. MICHAUD JC. meridiens. 1979,45-46,13-30 (fra*). ref:0
[2.06 / coree- 1,02- localisation-]

510- gera: 5378/di/ra

NOTES SUR LES INDICATIONS DE L'ACUPUNCTURE ET LE NOMBRE DES SEANCES. NGUYEN J. mensuel du medecin acupuncteur. 1979,59,361-2 (fra). ref:16
Les indications doivent être appréciées d'après les publications chinoises et adaptées aux conditions médicales locales. [5.01 / indication- seance-]

511- gera: 216/di/ra

TRAITEMENT DES VOMISSEMENTS GRAVIDIQUES. NGUYEN TRONG KHANH ET NGUYEN J. mensuel du medecin acupuncteur. 1979,67,263-6 (fra). ref:0
Reproduction de la ref. 210. [11.10 / 10,03-]

512- gera: 775/di/ra

MOUVEMENTS DE L'ENERGIE OE DEFENSIVE. NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1979,60,365-74 (fra). ref:210
[2.03 / wei-]

513- gera: 845/di/ra

MOUVEMENTS DE L'ENERGIE OE DEFENSIVE. NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1979,4,5 (fra). ref:0
[3.01 / 2,03- wei-]

514- gera: 1613/di/ra

CEPHALEES D'ORIGINE ENERGETIQUE. NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1979,63,83-90 (fra). ref:0
[14.02 / -]

515- gera: 15932/di/ra

CALENDRIER SOLI-LUNAIRE (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,62,81 (fra). ref:0
[3.01 / -]

516- gera: 15933/di/ra

CALENDRIER SOLI-LUNAIRE (3). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,63,119 (fra). ref:0
[3.01 / -]

517- gera: 15934/di/ra

CALENDRIER SOLI-LUNAIRE (4). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,64,163 (fra). ref:0
[3.01 / -]

518- gera: 15935/di/ra

CALENDRIER SOLI-LUNAIRE (5). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,66,247 (fra). ref:0
[3.01 / -]

519- gera: 18173/di/ra

"PORTES SACREES" DE LA MEDECINE INTERNE DE HUANG DI JING LING SHU. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,58,285-92 (fra). ref:0
[1.03 / traduction- ling shu-]

520- gera: 18174/di/ra

LES GASTRALGIES. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,59,329-35 (fra). ref:0
[10.05 / -]

521- gera: 18186/di/ra

SEMILOGIE ET TRAITEMENT DU SYSTEME ENERGETIQUE DES "ORGANES-ENTRAILLES" ET "KING LO". NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,61,3-15 (fra). ref:0
[2.04 / -]

522- gera: 18187/di/ra

SYSTEME ENERGETIQUE DE LA "RATE-ESTOMAC". NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,62,41-54 (fra). ref:0
[2.04 / e- 10,05- rte- 4,07-]

523- gera: 18188/di/ra

SYSTEME ENERGETIQUE DU COEUR-INTESTIN GRELE. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,63,111-7 (fra). ref:0
[2.04 / 4,07- c- ig-]

524- gera: 18189/di/ra

ZHEN JIU DA CHENG. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,64,121-42 (fra). ref:0
[1.03 / da cheng- traduction-]

525- gera: 18190/di/ra

SYMPOSIUM NATIONAL DE CHINE SUR L'ACUPUNCTURE ET L'ANALGESIE ACUPUNCTURALE A PEKIN. (1). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,64,143-62 (fra). ref:0
[1.01 / chine- congres-]

526- gera: 18191/di/ra

SYMPOSIUM NATIONAL DE CHINE SUR L'ACUPUNCTURE ET L'ANALGESIE ACUPUNCTURALE A PEKIN (2). NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,65,166-78 (fra). ref:0
[1.01 / congres- chine-]

527- gera: 18192/di/ra
SYSTEME ENERGETIQUE "COEUR-INTESTIN GRELE". NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,65,179-200 (fra). ref:0
[4.07 / c- ig- 2,04-]

528- gera: 18193/di/ra
SYSTEME ENERGETIQUE "MAITRE DU COEUR-TRIPLE RECHAUFFEUR". NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,66,205-26 (fra). ref:0
[4.07 / 2,04- mc- tr-]

529- gera: 18194/di/ra
SYSTEME ENERGETIQUE DU "FOIE-VESICULE BILIAIRE". NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,67,249-61 (fra). ref:0
[4.07 / mc- 2,04- tr-]

530- gera: 4598/di/ra
CALENDRIER SOLI-LUNAIRE (1). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,61,37-9 (fra). ref:0
[3.01 / -]

531- gera: 18152/di/ra
COMPENDIUM DE LA THERMOGENO-ACUPUNCTURE. ZHENG JIU DA CHENG (3). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,57,279-81 (fra). ref:0
[1.03 / da cheng- traduction-]

532- gera: 18155/di/ra
COMPENDIUM DE LA THERMOGENO-ACUPUNCTURE. ZHENG JIU DA CHENG (6). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,59,325-8 (fra). ref:6
[1.03 / da gheng- traduction-]

533- gera: 1444/di/ra
ACUPUNCTURE ET FIBROSCOPIE OESO-GASTRO-DUODENALE. RAIMONDI R. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,62,69-74 (fra). ref:7
[10.16 / -]

534- gera: 18166/di/ra
ACUPUNCTURE ET GYNECOLOGIE MEDICALE : BASES ET INTERETS THERAPEUTIQUES (6). RECOURS C. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,58,293-306 (fra). ref:11
[11.01 / -]

535- gera: 18170/di/ra
POINTS SPECIFIQUES EN GYNECOLOGIE (1). RECOURS-NGUYEN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,56,231-43 (fra). ref:0
[11.01 / -]

536- gera: 18171/di/ra
POINTS SPECIFIQUES EN GYNECOLOGIE (2). RECOURS-NGUYEN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,57,263-74 (fra). ref:0
[11.01 / -]

537- gera: 132/di/ra

TROUBLES DE LA MENSTRUATION. RECOURS-NGUYEN C. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,60,375-86 (fra). ref:0
[11.03 / -]

538- gera: 164/di/ra

METRORRAGIES ET MENORRAGIES EN ACUPUNCTURE. RECOURS-NGUYEN C. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,61,17-21 (fra). ref:0
[11.04 / -]

539- gera: 171/di/ra

ACUPUNCTURE ET SYNDROMES DITS "NEURO-VEGETATIFS" EN GYNECOLOGIE MEDICALE. RECOURS-NGUYEN C. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,62,55-61 (fra). ref:8
[11.06 / -]

540- gera: 4212/di/ra

ETUDE DU TRAJET DU MERIDIEN PRINCIPAL DES POUMONS DE SES BRANCHES ET CONSEQUENCES EN PATHOLOGIE. REQUENA Y. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,59,337-48 (fra). ref:0
[2.05 / trajet- p-]

541- gera: 18169/di/ra

TRAITEMENT DE L'HEPATITE VIRALE PAR ACUPUNCTURE. REQUENA Y. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,56,219-29 (fra). ref:14
[10.10 / -]

542- gera: 1632/di/ra

TRAITEMENT D'UN SYNDROME DE MILLS PAR ACUPUNCTURE. SURIAN G. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,65,201-3 (fra). ref:0
[14.07 / -]

543- gera: 2267/di/ra

LA GOUTTE. SURIAN G. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,62,63-8 (fra). ref:13
[18.05 / -]

544- gera: 18027/di/ra

TRAVAIL PRELIMINAIRE SUR L'OBJECTIVATION PAR LA THERMOGRAPHIE D'UNE ACTION VASOMOTRICE PERIPHERIQUE DE L'ACUPUNCTURE. TRAVAIL DU CENTRE LYONNAIS D'ACUPUNCTURE. **meridiens.** 1979,45-46,149-183 (fra*). ref:8
[7.07 / thermographie-]

545- gera: 1116/di/ra

INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,66,241-3 (fra). ref:32
[7.02 / -]

546- gera: 18195/di/ra

GASTRALGIE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,67,275-8 (fra). ref:0
[10.05 / -]

547- gera: 18196/di/ra

PTOSE DE L'ESTOMAC. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,67,278-9 (fra). ref:0

[10.05 / ptose-]

548- gera: 18197/di/ra

GOITRE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,67,280-1 (fra). ref:0
[9.02 / goitre-]

549- gera: 18198/di/ra

HYPERTHYROIDIE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,67,281-3
(fra). ref:0
[9.02 / hyper-]

550- gera: 18199/di/ra

DIABETE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,67,283-5 (fra). ref:0
En MTC le diabète est lié à une chaleur brûlante avec atteinte de l'humidité. Selon les manifestations de la maladie, on peut distinguer trois consommations : consommation supérieure : avec chaleur des poumons et soif ; consommation moyenne avec chaleur accumulée dans la rate et l'estomac et polyphagie ; consommation inférieure avec chaleur endommageant le Yin des reins et polyurie. Le principe du traitement par acupuncture est de disperser la chaleur du Triple réchauffeur par 62 PC, 13V, 20V, 23V, 36E et 3 Rn en ajoutant 11P, 10P 17V en cas de polydypsie, Pire 21V, 12VC si polyphagie et 4VC, 7Rn, 5Rn si polyurie. Des traitements complémentaires (auriculothérapie, fleur de prunier, cautérisation...) sont également cités. [9.03 / -]

551- gera: 18200/di/ra

ARTHRITE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,67,288-9 (fra). ref:0
[18.01 / -]

552- gera: 2112/di/ra

BRONCHITE. ZHEN JIUXIU. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,66,237-9 (fra). ref:0
[17.03 / -]

553- gera: 2117/di/ra

ASTHME BRONCHIQUE. ZHEN JIUXIU. **mensuel du medecin acupuncteur.**
1979,66,239-41 (fra). ref:0
[17.04 / -]

554- gera: 1023/di/ra

ACUPUNCTURE ET ARTS MARTIAUX (I). ZITOUN J. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,60,389-401 (fra). ref:0
[5.16 / arts martiaux-]

555- gera: 1024/di/ra

ACUPUNCTURE ET ARTS MARTIAUX (II). ZITOUN J. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1979,61,27-36 (fra). ref:0
[5.16 / arts martiaux-]

556- gera: 1095/di/ra

EFFETS THERAPEUTIQUES DE L'ACUPUNCTURE DANS L'ANGINE DE POITRINE, RAPPORT SUR 64 CAS. ACADEMIE DE MTC. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,294-5 (fra). ref:15
[7.03 / ec-]

557- gera: 1323/di/ra

EFFICACITE DE L'ACUPUNCTURE ET MECANISME DANS 66 CAS DE PTOSE GASTRIQUE (29). ACADEMIE DE MTC. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,381 (fra). ref:0
[10.05 / ptose-]

558- gera: 1540/di/ra

RECHERCHES CLINIQUES SUR LE TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DU PALUDISME (22). ACADEMIE DE MTC. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,375 (fra). ref:0
[13.06 / -]

559- gera: 18029/di/ra

HISTOIRE DE L'ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. BOSSY J. **meridiens.** 1980,49-50,13-54 (fra*). ref:0
[1.02 / -]

560- gera: 5919/di/ra

OBSERVATION CLINIQUE DE 51 CAS DE PALUDISME TIERCE TRAITES PAR AURICULOTHERAPIE (23). CHEN GONGSUN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,375 (fra). ref:0
[13.06 / 5,10-]

561- gera: 196/di/ra

PREVENTION PAR ACUPUNCTURE DU SYNDROME DE L'AVORTEMENT PROVOQUE CHEZ LES PATIENTES AVEC AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES (51). CHEN QIUBO ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,174 (fra). ref:0
[11.09 / ivg-]

562- gera: 1374/di/ra

EFFETS DE L'ACUPUNCTURE SUR LA DYSENTERIE BACILLAIRE AIGUE (18). CHEN ZICHENG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,371-2 (fra). ref:0
[10.07 / -]

563- gera: 4269/di/ra

ANALYSE STRUCTURELLE DU SYSTEME DES "8 VAISSEAUX" (1). CHOAIN J. **meridiens.** 1980,51-52,61-82 (fra*). ref:0

La traduction par "merveilleux" ou "curieux" de l'idéogramme "Qi" qualifiant le système des "Huit Vaisseaux Hors-Méridiens" (Qi Jing Ba Mai) ne semble pas avoir favorisé une vision simple et claire de cet ensemble de notions qui, à la différence des 12 méridiens, est dépourvu de références vicérales univoques. Il suffit pourtant d'étudier et de classer minutieusement les caractéristiques "anatomiques" évidentes de chacun de ces 8 vaisseaux : trajets, points, points spéciaux, avec toutes leurs implications, pour voir apparaître de façon indiscutable la structure d'ensemble du système. On constate alors que le groupe des 4 "Vaisseaux de membres" et celui des 4 "Vaisseaux de tronc" présentent chacun les mêmes séries cohérentes d'homologies et d'oppositions, tandis que leur organisation autour de la dualité originelle du Maître du Coeur et du Rein (Rein-Yang et Rein-Yin) peut être visualisée de manière simple et évidente à partir des seules données structurelles chinoises et en dehors de toute interprétation de celles-ci, attestant par là-même l'importance majeure de cette dualité. Sur ces bases, l'analyse systémique peut alors être poursuivie au niveau des symptômes cliniques essentiels attribués aux 8 vaisseaux. Elle aboutit à une mise en lumière de la logique interne de leur ensemble, montrant que ces 8 Vaisseaux ont été conçus comme un système régulateur des deux opposés Yin et Yang (l'influx nerveux pour l'essentiel) dans leurs rapports de coexistence, avec les Vaisseaux de tronc, et leurs rapports de succession, avec les Vaisseaux de membres, soit dans l'espace et dans le temps. Cette étude vient en appui de la thèse de l'auteur qui voit l'origine de la médecine traditionnelle chinoise dans l'entraînement au contrôle et à la commande du système nerveux.
[2.05 / 4,09- curieux-]

564- gera: 1407/di/ra

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DE 212 CAS D'HEPATITE VIRALE ICTERIQUE AIGUE (20). COLLEGE DE MTC DE HUBEI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,373-4 (fra). ref:0

[10.10 / -]

565- gera: 1322/di/ra

176 CAS DE PTOSE GASTRIQUE TRAITES PAR STIMULATION ELECTRIQUE (28). COLLEGE DE MTC DE SHANTUNG. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1980,70,380-1 (fra). ref:0

[10.05 / ptose- 5,12-]

566- gera: 129/di/ra

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DE L'ULCERATION CERVICALE (53).

COLLEGE MEDICAL DE JILIN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,175 (fra). ref:0

[11.02 / col-]

567- gera: 1163/di/ra

TRAITEMENT PAR MOXIBUSTION DE LA THROMBO-ANGEITE OBLITERANTE.

FENG HOURONG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,300 (fra). ref:0

[7.08 / 5,09-]

568- gera: 18030/di/ra

PLAIDOYER POUR UNE MAIEUTIQUE ACUPUNCTURALE. FOUQUES-DUPARC

V. **meridiens.** 1980,51-52,15-17 (fra*).

[11.10 / accouchement-]

569- gera: 2443/di/ra

QUELQUES CONSIDERATIONS PRATIQUES SUR LE TRAITEMENT ETIOPATHOLOGIQUE DE LA NEVRITE CERVICO-BRACHIALE ET DE LA PSH.

FOURMONT D. **meridiens.** 1980,49-50,133-171 (fra*). ref:0

La première partie de cette contribution à l'étude pratique des problèmes cervico-scapulo-huméraux, commence par un rappel de quelques notions anatomo-physio-pathologiques de base, associées à quelques réflexions personnelles permettant de mieux approcher certains aspects de la physiologie articulaire. Avec la pathologie scapulo-humérale proprement dite, sont évoqués les problèmes associés disco-vertébraux, thoraco-vertébraux et lombo-pelviens. L'auteur attire l'attention sur certaines pathologies des régions scapulaire, péri-scapulaire, notamment de la myosite de l'angulaire, de la névrite du sus-scapulaire dans l'échancrure coracoïdienne, des muscles de la coiffe, de l'action acupuncturale sur les troubles du creux axillaire et de la paroi latéro-thoracique. Après un rappel succinct de la dynamique scapulo-humérale, l'étude détaillée des points d'action sur l'épaule est abordée. Elle sera poursuivie dans un prochain travail. [18.10 / 18,12- ncb-]

570- gera: 4438/di/ra

L'HOTEL DU RECEPTACLE DES SOUFFLES. FOURMONT D. **meridiens.** 1980,49-

50,111-120 (fra*). ref:0

. [2.06 / denomination- ideogramme- 30v-]

571- gera: 1127/di/ra

OBSERVATIONS CLINIQUES SUR LES THERAPEUTIQUES PAR ACUPUNCTURE DE L'ARYTHMIE. GAO ZHENWU ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1980,68,297-8 (fra). ref:10

[7.04 / ec-]

572- gera: 4603/di/ra

BIOCLIMATOPATHOLOGIE EN ACUPUNCTURE, APPLICATION MEDICALE DES KAN ET DES CHE. GAURIER T. **meridiens.** 1980,49-50,55-110 (fra*). ref:0

Après avoir étudié dans les deux articles précédents, les rapports calendériques entre la Chine et l'Occident, les adaptations du système dénaire et duodénaire à nos références modernes, ce troisième exposé développe les applications purement médicales et climatiques de cette imbrication Kan Che. Il s'agit d'une clarification des chapitres du So Ouenn, à savoir la

détermination d'une année en "dépassement" ou à "carence" des Cinq Elements, l'influence du "gouverneur annuel" sur les climats normaux des saisons. De plus, ce chapitre tente d'apporter une précision plus grande à certains termes restés depuis longtemps dans l'ombre : "présidence au ciel", "présence à la source", "coïncidence céleste", "coïncidence terrestre", "triple coïncidence". [3.01 / su wen-]

573- gera: 4604/di/ra

BIOCLIMATOPATHOLOGIE EN ACUPUNCTURE. GAURIER T. **meridiens.** 1980,51-52,19-59 (fra*). ref:0

Après avoir étudié dans les articles précédents la construction des séries dénaires et duodénaires, leur imbrication, leur première application aux climats, nous nous proposons de mettre au jour l'incidence des Kan et des Che sur la pathologie générale, et de développer l'incidence des climats sur l'homme durant le cycle de 60 années. [3.01 / -]

574- gera: 133/di/ra

REGLES IRREGULIERES. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1980,74,157-8 (fra). ref:0

[11.03 / -]

575- gera: 2746/di/ra

SYNCOPE. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,73,97-101 (fra). ref:0

[21.02 / -]

576- gera: 18184/di/ra

REGLES IRREGULIERES. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1980,73,103-5 (fra). ref:7

[11.03 / -]

577- gera: 846/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ANNEE KENG CHENN. GOURION A ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,69,359-68 (fra). ref:0

[3.01 / annee-]

578- gera: 2730/di/ra

REFLEXION PRELIMINAIRE SUR L'APPORT DE L'ACUPUNCTURE PARMIS LES TECHNIQUES DE REANIMATION. GOURION A ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,73,113-8 (fra). ref:0

[21.01 / -]

579- gera: 1093/di/ra

EFFETS DE L'ACUPUNCTURE DANS 621 CAS D'ANGINE DE POITRINE. GROUPE COOPERATIF DE BEIJING POUR L'ET*. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,289-90 (fra). ref:9

[7.03 / ec-]

580- gera: 1484/di/ra

ETUDE COMPARATIVE DE L'UTILISATION DE 2 PRESCRIPTIONS DANS LA CESARIENNE SOUS ANALGESIE ACUPUNCTURALE (46). GROUPE D'ANALGESIE ACUPUNCTURALE POUR *. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,170-1 (fra). ref:0

[11.11 / 11,10-]

581- gera: 1474/di/ra

RESULTATS DE L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE DANS L'HYSTERECTOMIE ETUDE DES PARAMETRES OBJECTIFS (41). GROUPE D'ETUDE SUR L'ANALGESIE PAR *. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,164-6 (fra). ref:0

[11.11 / uterus-]

582- gera: 217/di/ra

EXPLORATION CLINIQUE ET OBSERVATIONS EXPERIMENTALES DE VERSION PAR MOXIBUSTION APPLIQUEE AUX POINTS ZHI YIN (67V) (47). GROUPE DE RECHERCHE DE LA PROVINCE DE*. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,171-2 (fra). ref:0

100 cas de malpositions foétales ont été traités avec 71% de succès par moxibustion bilatérale des points Zhi Yin tous les 2 jours pendant 9 jours. La moxibustion au point Zhi Yin entraîne : une augmentation des hormones cortico-surrénales, une augmentation de l'activité de l'utérus (chez les lapines anesthésiées), une augmentation des mouvements du fœtus. Tous ces facteurs dynamiques favorisent la correction spontanée de la position foétale. [11.10 / 5,09- ec- 9,05- version- 67v-]

583- gera: 1297/di/ra

ACTION DE LA PUNCTURE DU ZUSANLI ET DU YANGLINQUAN SUR LES BRUITS INTESTINAUX (34). HE ZHIMING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,384 (fra). ref:0

[10.06 / peristaltisme- 34vb- 36e-]

584- gera: 1480/di/ra

ANALYSE CLINIQUE DE 1000 CAS DE CESARIENNE SOUS ANALGESIE ACUPUNCTURALE (42). HOPITAL DE GYNECO-OBSTETRIQUE DE BEIJING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,166-7 (fra). ref:0

[11.11 / 11,10-]

585- gera: 1482/di/ra

OBSERVATIONS CLINIQUES SUR 85 CAS DE CESARIENNES ACUPUNCTURO-ANALGESIE (44). HOPITAL DE GYNECO-OBSTETRIQUE DE GONQING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,169 (fra). ref:0

[11.11 / 11,10-]

586- gera: 1327/di/ra

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DE 197 CAS DE PTOSE GASTRIQUE (31). HOPITAL GENERAL DES PLA DE SHENYANG. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,382 (fra). ref:0

[10.05 / ptose-]

587- gera: 1483/di/ra

EXPERIENCES DE CESARIENNE SOUS ACUPUNCTURO-ANALGESIE (45). HOPITAL N°1 DE NANJING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,169-70 (fra). ref:0

[11.11 / 11,10-]

588- gera: 18178/di/ra

TRAITEMENT DES ARYTHMIES PAR ACUPUNCTURE. HOPITAL N°163 DE PLA. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,297-8 (fra). ref:0

[7.04 / -]

589- gera: 18177/di/ra

EFFETS DE L'ACUPUNCTURE SUR LE RHEOENCEPHALOGRAMME DES PATIENTS ATTEINTS D'AFFECTION CORONARIENNE. HOPITAL N°2,BEIJING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,292 (fra). ref:0

[7.03 / reg- 14,01-]

590- gera: 1472/di/ra

ETUDE DES REGLES CLINIQUES DE L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE DANS L'HYSTERECTOMIE PAR VOIE HAUTE (39). HOPITAL N°4 DE XIAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,162-3 (fra). ref:0

[11.11 / uterus-]

591- gera: 1455/di/ra

EFFICACITE ANALGESIQUE DU MERIDIEN TOU MO DANS LES INTERVENTIONS ABDOMINALES ET APPLICATION CLINIQUE DES CRITERES DE DOULEUR (37). HU SANJUE ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,161 (fra). ref:0

[10.17 / vg- curieux-]

592- gera: 1142/di/ra

ACTION DE L'ACUPUNCTURE SUR LE SYSTEME REGULATEUR DE LA PRESSION SANGUINE. HUANG BINGXIAN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,302-3 (fra). ref:0

[7.05 / -]

593- gera: 1321/di/ra

MECANISME D'ACTION DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT DE LA PERFORATION D'ULCERE GASTRIQUE (27). HUANG GUANGING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,379-80 (fra). ref:0

[10.14 / 10,05-]

594- gera: 220/di/ra

SPECIFICITE DES POINTS D'ACUPUNCTURE DANS LA ROTATION DU FOETUS, 206 CAS. INSTITUT DE MTC DE SHAANXI. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1980,75,174-6 (fra). ref:0

206 cas de malpositions foetales ont été traités par moxibustion. On a choisi 12 points de 4 méridiens (V-Rate-P-IG). Ces points furent stimulés 20 minutes tous les jours. Le taux de réussite fut au total de 58,3%. Il n'y eut aucune différence significative entre les 12 points. Cependant la différence entre l'utilisation des quatre méridiens est statistiquement significative. [11.10 / specificite- 5,09- ec- version-]

595- gera: 1298/di/ra

INFLUENCE DES BORBORYGMES EN PUNCTURANT ZUSANLI (36E), YANGLINGQUAN (34VB) ET LES POINTS DE CONTROLE. INSTITUT DE MTC DE SHANGHAI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,385-6 (fra). ref:0

[10.01 / peristaltisme- 36e-]

596- gera: 218/di/ra

VERSION DE LA PRESENTATION DU SIEGE PAR MOXIBUSTION-FUMIGATION DES POINTS ZHI YIN (67V) (48). INSTITUT DE SANTE CHINOIS. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,172-3 (fra). ref:0

896 cas de présentation du siège entre la 28ème semaine et plus ont été traités par moxibustion-fumigation bilatérale des points Zhi Yin avec un taux de version de 95,42%. On observe un retour à la présentation du siège dans 10,06% des cas, mais un traitement ultérieur par moxibustion permet la version. Le point Zhi Yin joue un rôle primordial. La moxibustion appliquée à ce point entraîne une augmentation des mouvements du fœtus. Tout ceci montre que cette méthode est simple, efficace, sans danger, facilement acceptée par les patientes. [11.10 / 67v- ec- 5,09- version-]

597- gera: 5048/di/ra

DERMALGIES REFLEXE VISCERO-CUTANEEES POSTERIEURES ET ORGANISATION NOUVELLE DU MERIDIEN PRINCIPAL DE LA VESSIE. JARRICOT H. **meridiens.** 1980,51-52,97-125 (fra*). ref:0

Cette étude requiert un certain nombre de propositions, à savoir : 1) La pratique des dermalgies-réflexes viscérales et extra-viscérales, instrument d'investigations cliniques et de contrôle thérapeutique. 2) L'usage des dermalgies-réflexes viscéro-cutanées, thoraco-abdominales, admises sans retouches critiques par ceux qui les ont adoptées. 3) La connaissance rigoureuse de la topographie des dermatomes postérieurs et de leurs points "maxima" en suivant

H. Head et J. Déjerine. 4) Une notion plus précise de la distribution anatomique des nerfs rachidiens postérieurs. 5) Une appréciation admirative, certes, mais admise non aveuglément, de l'architecture acupuncturale chinoise. Ainsi se dégage une organisation nouvelle du Méridien Principal de la Vessie (Zu Tai Yang ; Tsou Traé lang). [4.05 / 2,05- v-]

598- gera: 1481/di/ra

ETUDE CLINIQUE DE 193 CAS DE CESARIENNES SOUS ACUPUNCTURO-ANALGESIE (43). JIANG ZHAOXIANG. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,168 (fra). ref:0
[11.11 / 11,10-]

599- gera: 6896/di/ra

L'ANALGESIE ACUPUNCTURALE. LAVAL J. **meridiens.** 1980,51-52,127-67 (fra*).
ref:0

Dans cette étude sur l'analgésie acupuncturale sont exposés le choix et la préparation des sujets, la sélection des points, la technique de la stimulation électrique, les avantages et inconvénients de l'analgésie acupuncturale, ses indications et contre-indications. Description de l'analgésie acupuncturale combinée avec l'analgésie classique, pratiquée en Allemagne en grande chirurgie. Rappel du mécanisme de l'analgésie acupuncturale : théorie du "gate control", rôle des neurotransmetteurs, action des endorphines et des récepteurs morphiniques. L'explication du très complexe mécanisme biochimique de l'analgésie acupuncturale est à l'origine de nouvelles recherches qui concernent maintenant toute l'acupuncture. [6.02 / -]

600- gera: 1996/di/ra

403 CAS DE RETINOPATHIE CENTRALE ANGIOPLASTIQUE CHRONIQUE TRAITES PAR ACUPUNCTURE. LI PINCHING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,301 (fra). ref:22
[15.04 / -]

601- gera: 1086/di/ra

RECHERCHES SUR LA SPECIFICITE DU POINT NEIGUAN (6MC) SUR LES FONCTIONS CARDIOVASCULAIRES. LI SHAOXIONG. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,303-4 (fra). ref:0
[7.01 / ee- 6mc- specificite- 2,06-]

602- gera: 18179/di/ra

ACUPUNCTURE ET TRAITEMENT DES ARYTHMIES. LING JINMING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,298-9 (fra). ref:0
[7.04 / -]

603- gera: 1117/di/ra

ETUDE ECHOCARDIOGRAPHIQUE DES EFFETS DE L'ACUPUNCTURE SUR LES FONCTIONS DU VENTRICULE GAUCHE. LIU FUZAI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,291-2 (fra). ref:0
[7.02 / echographie-]

604- gera: 1343/di/ra

EFFETS DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT DE 1279 CAS DE TENIASIS CHEZ LES ENFANTS (24). LIU WENYANG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,376 (fra). ref:0
[10.06 / 23,11- parasitose-]

605- gera: 1456/di/ra

QUELQUES MODIFICATIONS DE CRITERES PHYSIOLOGIQUES AU COURS DES INTERVENTIONS POUR CANCER DE L'OESOPHAGE SOUS ANESTHESIE PAR *. LIU YINGTAO. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,161 (fra). ref:0
[10.17 / 23,04- 10,04-]

606- gera: 1094/di/ra

EFFETS DE L'ACUPUNCTURE SUR L'ANGINE DE POITRINE CHEZ LES CORONARIENS. MENG JINGHBI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur.

1980,68,290-1 (fra). ref:0

[7.03 / ec-]

607- gera: 122/di/ra

PRURIT VULVAIRE. NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur.

1980,82,479 (fra). ref:0

[11.02 / vulve- 8,08-]

608- gera: 15817/di/ra

PHARMACOPEE ORIENTALE (9). NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,83,485 (fra). ref:0

[26.01 / -]

609- gera: 15936/di/ra

CALENDRIER SOLI-LUNAIRE (6). NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,71,397 (fra). ref:0

[3.01 / calendrier-]

610- gera: 15937/di/ra

CALENDRIER SOLI-LUNAIRE (7). NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,72,777 (fra). ref:0

[3.01 / calendrier-]

611- gera: 15938/di/ra

CALENDRIER SOLI-LUNAIRE (8). NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,73,119 (fra). ref:0

[3.01 / calendrier-]

612- gera: 18185/di/ra

PHARMACOPEE ORIENTALE : ORDONNANCE MEDICALE. NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,74,121-35 (fra). ref:0

[26.01 / -]

613- gera: 18203/di/ra

PHARMACOPEE ORIENTALE : MEDICATIONS DU SANG. NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,75,177-200 (fra). ref:0

[26.01 / -]

614- gera: 18204/di/ra

PHARMACOPEE ORIENTALE : MEDICATION DESINFILTRANTES. NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,76,201-12 (fra). ref:0

[26.01 / -]

615- gera: 18205/di/ra

PROGRAMME OFFICIEL D'ENSEIGNEMENT DE LA MTC. HISTOIRE DE LA MEDECINE ORIENTALE. NGUYEN VAN NGHI. mensuel du medecin acupuncteur.

1980,76,213-22 (fra). ref:0

[1.01 / enseignement-]

616- gera: 3076/di/ra

LES ASTHENIES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur.

1980,69,329-45 (fra). ref:0

[23.03 / -]

617- gera: 18180/di/ra

ZHEN JIU DA CHENG. NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,68,305-27 (fra). ref:0
[1.03 / traduction- da cheng-]

618- gera: 18181/di/ra

LES 5 ENERGIES PERVERSES-VOIES DE PENETRATIONS, EVOLUTION ET DEDUCTIONS THERAPEUTIQUES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,70,403-8 (fra). ref:0
[3.02 / -]

619- gera: 18182/di/ra

PHARMACOPEE ORIENTALE (1). NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,71,3-15 (fra). ref:0
[26.01 / -]

620- gera: 18183/di/ra

PHARMACOPEE ORIENTALE : LES TONIQUES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,72,43-60 (fra). ref:0
[26.01 / -]

621- gera: 9871/di/ra

OBJECTIVATION PAR LA THERMOGRAPHIE D'UNE ACTION VASOMOTRICE PERIPHERIQUE DE L'ACUPUNCTURE. PAULE Y. meridiens. 1980,49-50,121-32 (fra*). ref:0

Nous avons utilisé la thermographie, moyen d'investigation non agressif pour comparer chez 32 sujets les effets vasculaires périphériques précoces de la puncture unilatérale de 3 points chinois 6MC, 5TR, 9P et de 3 points non spécifiques sur le même territoire des membres supérieurs. Au cours des 10 premières minutes l'acupuncture a été suivie dans 11 cas d'une vasoconstriction nette au niveau de la main homolatérale. Cet effet qui n'a jamais été observé après les punctures non spécifiques permet aux points d'acupuncture de se distinguer du reste du tégument. Le phénomène d'obtention rapide, nous fait envisager une contribution de la thermographie aux recherches sur l'acupuncture. [7.07 / 9p- thermographie- 5tr- 6mc-]

622- gera: 10811/di/ra

HORMONES HYPOPHYSAIRES SEXUELLES ET ACUPUNCTURE. PELLEGRIN D ET AL. meridiens. 1980,51-2,169-77 (fra*). ref:6

Nous avons comparé l'action de l'injection de LH-RH sur la sécrétion de la prolactine, de FSH et de LH à celle de trois points d'acupuncture : 6RP bilatéral, 36E bilatéral et 14DM, chez 13 femmes en bonne santé, pendant la phase folliculaire. La sécrétion de prolactine est diminuée de façon parallèle, que ce soit sous acupuncture ou LH-RH. En ce qui concerne LH et FSH l'injection de LH-RH entraîne, comme prévu, une stimulation de la sécrétion de ces hormones. L'acupuncture n'a aucun effet, sauf dans deux cas où il y a stimulation de la sécrétion : de FSH pour un sujet et de FSH et LH pour l'autre. Le mécanisme éventuel d'action de l'acupuncture est discuté. [11.01 / 14vg- 9,10- 36e- 6rte- 9,05-]

623- gera: 907/di/ra

LA DEMARCHE STATISTIQUE EN ACUPUNCTURE. PHAM QUANG CHAU. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,76,235-8 (fra). ref:13
[5.01 / statistique- methodologie-]

624- gera: 979/di/ra

RAPPORT DE SYNTHESE SUR LES DONNEES ACTUELLES CONCERNANT L'AURICULOPUNCTURE. PHAM QUANG CHAU. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,73,81-6 (fra). ref:0
[5.10 / rg-]

625- gera: 4439/di/ra

LES BIO-DIFFERENCES DE POTENTIELS CUTANES ET L'ACUPUNCTURE, SYNTHESE DES CONNAISSANCES ACQUISES ET PERSPECTIVES. PONTIGNY J. **meridiens.** 1980,51-52,83-96 (fra*). ref:0

Les Bio-Différences de Potentiels Cutanés (B.D.P.C.) ont suscité un certain intérêt durant les deux dernières décennies, et ont fait l'objet de publications traitant de cas particuliers, sans que pour autant les moyens et méthodes de mesures et les protocoles opératoires aient été homogènes. Ces travaux ont tous, sans nul doute, une valeur scientifique, sans qu'il ait été possible d'en faire une synthèse complète. Pourtant, ce paramètre présente un intérêt scientifique certain qui ouvre des horizons sur une nouvelle méthode de diagnostic et de dépistage. Une telle entreprise ne peut être l'oeuvre d'un seul homme et même d'une équipe, qui généralement est très spécialisée sur un problème particulier. Il est probable que pour tenter de faire progresser ce type de connaissances, il est nécessaire de faire appel à des compétences différentes et indépendantes, utilisant les mêmes méthodes d'investigations, les mêmes protocoles opératoires, et dans la mesure du possible, une même façon de faire une interprétation des résultats. Dans cet esprit, il a semblé utile de faire un tour d'horizon sur les connaissances acquises de la façon la plus générale, et de tenter de proposer un programme et un protocole de travaux dans des domaines encore inexplorés. [2.06 / resistance-]

626- gera: 1446/di/ra

ACUPUNCTURE ET COLOSCOPIE. RAIMONDI R ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,137-8 (fra). ref:15
[10.16 / -]

627- gera: 1445/di/ra

INTERET DE L'ACUPUNCTURE DANS LA PREPARATION DES MALADES DEVANT SUBIR UNE OESOGASTRODUODENOSCOPIE (1048 CAS). RAIMONDI-CESARI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,73,107-12 (fra). ref:0
[10.16 / -]

628- gera: 1342/di/ra

LA RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE EN ACUPUNCTURE. REQUENA Y. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,67,267-73 (fra). ref:14
[10.06 / rch-]

629- gera: 1267/di/ra

ACUPUNCTURE ET DIABETE INSULINO-DEPENDANT, REFLEXIONS A PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS. SURIAN G. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,72,61-4 (fra). ref:10

Premier cas : sevrage insulinique sous diététique et acupuncture (2Rn 3Rn, 2F, 2Rte et 3 Rte, 13F, 12VC, 10 et 13VC), sans recours aux antidiabétiques oraux, après échec de trois tentatives faites sous pancréas artificiel. Rechute à l'arrêt du traitement. Deuxième cas : diminution des doses d'insuline. [9.03 / cc-]

630- gera: 11342/di/ra

CONSIDERATIONS SUR LE CYCLE MENSTRUEL : SES RAPPORTS AVEC LE SANG ET L'ENERGIE. TAILLANDIER J. **meridiens.** 1980,51-52,179-207 (fra*). ref:7

Après un bref rappel des mécanismes actuellement admis de la régulation du cycle menstruel, l'interprétation traditionnelle chinoise est développée, précisant les différents éléments intéressés : Merveilleux Vaisseaux, orbes, Trois Foyers, équilibre Sang/Energie. Ces notions permettent de comprendre la sémiologie menstruelle et le traitement des troubles des règles. [11.03 / sang- curieux- qi-]

631- gera: 1119/di/ra

DES EFFETS DE L'ACUPUNCTURE SUR LE DEBIT CARDIAQUE CHEZ DES MALADES ATTEINTS D'ANGINE DE POITRINE. TANG ZHAOLIANG ET AL.

mensuel du medecin acupuncteur. 1980,68,293-4 (fra). ref:41
[7.03 / ec-]

632- gera: 1120/di/ra

EFFETS DE L'ACUPUNCTURE SUR LA FONCTION VENTRICULAIRE GAUCHE CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIE CORONARIENNE. TANG ZHAOLIANG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,295 (fra). ref:0
[7.02 / ec- 7,03-]

633- gera: 1329/di/ra

EFFETS DE L'ACUPUNCTURE SUR LA SECRETION ACIDE GASTRIQUE DANS 42 CAS D'ULCERE DUODENAL. TIAN CONGHE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,383-4 (fra). ref:0

Le traitement par acupuncture aboutit à un effet régulateur remarquable sur la sécrétion d'acide gastrique. Puncture du Zusanli. L'effet régulateur de l'acupuncture sur la sécrétion du suc gastrique diminue progressivement après la séance. Il faut donc répéter les séances pour accroître et stabiliser les effets thérapeutiques de l'acupuncture. Sur 42 cas, 18 sont de type "hypoactivité de la rate et estomac", ce qui représente le type de cas le plus fréquent des 5 types de cas d'ulcères duodénaux, décrits par la Médecine Traditionnelle Chinoise. [10.05 / secretion- ulcere-]

634- gera: 821/di/ra

REFLEXION SUR LE PAE ROE (20VG). TRAN DINH CAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,76,233 (fra). ref:0
[2.06 / 20vg- localisation- indication-]

635- gera: 1328/di/ra

TRAITEMENT DE LA PTOSE GASTRIQUE OBSERVATIONS SUR 210 CAS (32). WAN SHICI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,383 (fra). ref:0
[10.05 / ptose-]

636- gera: 1408/di/ra

EFFETS CLINIQUES DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT DE L'HEPATITE ICTERIQUE AIGUE (21). WANG TIEJUN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,374 (fra). ref:0
[10.10 / -]

637- gera: 219/di/ra

CORRECTION DE LA MALPOSITION FOETALE PAR MOXIBUSTION, ANALYSE CLINIQUE. WANG WENSHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,173 (fra). ref:0
2069 cas de malpositions foétales entre la 25ème et 40ème semaines ont été traitées par moxibustion bilatérale des points Zhi Yin, une fois par jour pendant 15 minutes (4 séances au total), avec un taux de version de 90,32%. On remarque que chez les grandes multipares (>6 grossesses) au 8ème mois, une seule série de séances suffit, et que les mouvements foetaux ont été ressentis lors de la version. Selon la théorie de la MTC la malposition foétale résulte d'un déséquilibre entre 2 systèmes (Rn et V). Chauffer le point 67V peut recouvrer l'équilibre entre ces deux systèmes et corriger la présentation. De plus, cette méthode est simple et sans danger. [11.10 / version- 5,09- 67v- ec-]

638- gera: 1118/di/ra

DE L'INFLUENCE DE L'ACUPUNCTURE SUR LA FONCTION CARDIAQUE CHEZ LES CORONARIENS. WANG ZAILI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,293 (fra). ref:0
[7.03 / ec-]

639- gera: 900/di/ra

RAPPORTS ENTRE LES VISCERES ET LA SURFACE DU CORPS. REACTIONS

OBSERVEES AU NIVEAU DES POINTS D'ACUPUNCTURE DANS 150 CAS DE *. WU XIUJIN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,384-5 (fra). ref:0
[4.05 / 10,05- ec- 10,10-]

640- gera: 1324/di/ra

EFFETS DE L'ACUPUNCTURE DANS LA PTOSE GASTRIQUE, ETUDE CLINIQUE DE 120 CAS (30). XU BENREN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,381 (fra). ref:0
[10.05 / ptose-]

641- gera: 1471/di/ra

ETUDE DE L'ELECTROACUPUNCTURE AU POINT JIZHONG (6VG) DANS L'HYSTERECTOMIE TOTALE PAR VOIE HAUTE (38). XU ZHENGYI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,162 (fra). ref:0
[11.11 / 5,12- uterus- 6vg-]

642- gera: 1096/di/ra

EFFETS DE L'ACUPUNCTURE SUR L'ATHEROSCLEROSE CORONARIENNE EXPERIMENTALE. YANG YOUMI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,295-6 (fra). ref:0
[7.03 / ea- 9,07-]

643- gera: 1108/di/ra

EFFETS THERAPEUTIQUES DE L'ACUPUNCTURE ET ETUDE DE SON MECANISME DANS LE RHUMATISME CHRONIQUE VALVULAIRE. YE JIASHU ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,68,299-300 (fra). ref:0
[7.02 / ec- valvulopathie-]

644- gera: 1473/di/ra

OBSERVATION CLINIQUE DE 140 D'HYSTERECTOMIE TOTALE ET LYMPHADENECTOMIE PELVIENNE SOUS ANESTHESIE ACUPUNCTURALE (40). YU JIN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,75,164 (fra). ref:0
[11.11 / uterus-]

645- gera: 1424/di/ra

OBSERVATIONS RADIOLOGIQUES SUR L'EFFET DE L'ACUPUNCTURE SUR LES FONCTIONS DES VOIES BILIAIRES (25). YU MIN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,377-8 (fra). ref:0
[10.11 / radiologie-]

646- gera: 1375/di/ra

EFFETS CURATIFS DE L'ACUPUNCTURE SUR LA DYSENTERIE BACILLAIRE CHEZ LE SINGE ET ETUDE EXPERIMENTALE DE SES MECANISMES (19). ZHANG TAOQING ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,372 (fra). ref:0
[10.07 / ea- singe-]

647- gera: 121/di/ra

LEUCORRHEES. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,76,229 (fra). ref:0
[11.02 / leucorrhoe-]

648- gera: 130/di/ra

PROLAPSUS DE L'UTERUS. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,76,227 (fra). ref:0
[11.02 / ptose-]

649- gera: 145/di/ra

AMENORRHEE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,159-60 (fra). ref:0
[11.03 / amenorrhée-]

650- gera: 150/di/ra

DYSMENORRHEE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,76,223-4 (fra). ref:0

Description de deux syndromes rencontrés dans les dysménorrhées ; 1) blocage de l'énergie et coagulation du sang : 4VC, 6Rte, 6VC, 29E. 2) Déficience et froid : 4VC, 6Rte, 36E, 23V. Une séance tous les deux jours, une semaine avant les règles. Si douleur importante on peut faire une stimulation forte du 6Rte, 20mn ou jusqu'à ce que douleur s'apaise. [11.03 / seance-dysmenorrhée-]

651- gera: 165/di/ra

MENORRAGIES. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,76,225-6 (fra). ref:0

[11.04 / -]

652- gera: 227/di/ra

VOMISSEMENT DE LA GROSSESSE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,76,230 (fra). ref:0

[11.10 / 10,03-]

653- gera: 1141/di/ra

HYPERTENSION. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,66,243-5 (fra). ref:0

[7.05 / rg-]

654- gera: 1164/di/ra

ARTERITE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,139-40 (fra). ref:0

[7.08 / -]

655- gera: 1215/di/ra

ECZEMA. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,148-9 (fra). ref:0

[8.05 / -]

656- gera: 1219/di/ra

LICHEN CHRONIQUE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,151-2 (fra). ref:0

[8.06 / -]

657- gera: 1232/di/ra

URTICAIRE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,150-1 (fra). ref:0

[8.12 / -]

658- gera: 1300/di/ra

HOQUET. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,69,357-8 (fra). ref:0

[10.02 / -]

659- gera: 1305/di/ra

DYSPEPSIE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,71,20-1 (fra). ref:0

[10.03 / -]

660- gera: 1330/di/ra

PERFORATION D'ULCERE GASTRODUODENAL. ZHEN JIU XUE. **mensuel du**

medecin acupuncteur. 1980,72,89 (fra). ref:0
[10.14 / 10,05-]

661- gera: 1373/di/ra
DYSENTERIE BACILLAIRE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.**
1980,71,29-30 (fra). ref:0
[10.07 / -]

662- gera: 1381/di/ra
HEMORROIDES. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,73,92-4 (fra).
ref:0
[10.09 / hemorroide-]

663- gera: 1382/di/ra
PROLAPSUS RECTAL. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,73,95-6
(fra). ref:0
[10.09 / ptose-]

664- gera: 1406/di/ra
HEPATITE VIRALE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,71,30-2
(fra). ref:0
[10.10 / -]

665- gera: 1425/di/ra
PATHOLOGIE AIGUE DES VOIES BILIAIRES. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin
acupuncteur.** 1980,72,90 (fra). ref:0
[10.11 / -]

666- gera: 1431/di/ra
OCCLUSION INTESTINALE AIGUE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin
acupuncteur.** 1980,73,87-91 (fra). ref:0
[10.14 / -]

667- gera: 1536/di/ra
COQUELUCHE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,71,25-7 (fra).
ref:0
[13.04 / -]

668- gera: 1542/di/ra
PALUDISME ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,72,65 (fra). ref:0
[13.06 / -]

669- gera: 1557/di/ra
SCHISTOSOMIASE. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,72,69 (fra).
ref:0
[13.07 / -]

670- gera: 1558/di/ra
ELEPHANTIASIS FILARIEN ET CHYLURIE PARASITAIRE. ZHEN JIU XUE.
mensuel du medecin acupuncteur. 1980,72,67 (fra). ref:0
[13.07 / -]

671- gera: 1561/di/ra
OREILLONS. ZHEN JIU XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,79,27-8 (fra). ref:0
[13.04 / -]

672- gera: 1614/di/ra

CEPHALEES. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,70,395-7 (fra).

ref:0

[14.02 / -]

673- gera: 1633/di/ra

ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,70,387-91 (fra). ref:0

[14.07 / -]

674- gera: 1642/di/ra

EPILEPSIE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,70,392-4 (fra). ref:0

[14.05 / -]

675- gera: 1653/di/ra

PARAPLEGIE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,69,353-5 (fra).

ref:0

[14.08 / -]

676- gera: 1660/di/ra

SEQUELLES DE POLIOMYELITE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur.

1980,71,33-7 (fra). ref:0

[14.10 / -]

677- gera: 1666/di/ra

NEUROPATHIE PERIPHERIQUE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur.

1980,69,349-52 (fra). ref:0

[14.09 / -]

678- gera: 1874/di/ra

SCHIZOPHRENIE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,71,17-9

(fra). ref:0

[14.14 / schizophrénie-]

679- gera: 1875/di/ra

NEURASTHENIE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,70,397-9

(fra). ref:0

[14.14 / depression-]

680- gera: 1876/di/ra

HYSTERIE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,70,400-1 (fra). ref:0

[14.14 / hystérie-]

681- gera: 2059/di/ra

ADENITE TUBERCULEUSE DU COU. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin

acupuncteur. 1980,72,73 (fra). ref:0

[16.06 / -]

682- gera: 18201/di/ra

GELURES. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,74,152-3 (fra). ref:0

[8.01 / -]

683- gera: 18202/di/ra

LEPRE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1980,74,153-4 (fra). ref:0

[13.01 / lepre-]

684- gera: 2149/di/ra

BRONCHO-PNEUMOPATHIES AIGUES NON TUBERCULEUSES. ZHEN JIUXIU.

mensuel du medecin acupuncteur. 1980,71,24-5 (fra). ref:0
[17.07 / -]

685- gera: 2159/nd/ra
TUBERCULOSE PULMONAIRE. ZHEN JIUXIU. **mensuel du medecin acupuncteur.**
1980,72,71 (fra). ref:0
[17.06 / -]

686- gera: 2225/di/ra
ARTHRITES ZHEN JIUXIU. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,184 (fra). ref:0
[18.01 / -]

687- gera: 2488/di/ra
NEURALGIE INTERCOSTALE. ZHEN JIUXIU. **mensuel du medecin acupuncteur.**
1980,69,355-6 (fra). ref:0
[18.13 / -]

688- gera: 2530/di/ra
SCIATIQUE. ZHEN JIUXIU. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,69,347-9 8 (fra).
ref:0
[18.16 / -]

689- gera: 2789/di/ra
COLIQUES NEPHRETIQUES. ZHEN JIUXIU. **mensuel du medecin acupuncteur.**
1980,74,141 (fra). ref:0
[22.03 / -]

690- gera: 2819/di/ra
RETENTION D'URINE, INCONTINENCE D'URINE. ZHEN JIUXIU. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,147-8 (fra). ref:0
[22.04 / incontinence- retention-]

691- gera: 2802/di/ra
ENURESIE. ZHEN JIUXUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,71,22-3 (fra). ref:0
[22.04 / enuresie-]

692- gera: 2818/di/ra
PROSTATITE. ZHEN XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,142-3 (fra). ref:0
[22.07 / prostate-]

693- gera: 2822/di/ra
INFECTIONS URINAIRES. ZHEN XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,72,75
(fra). ref:0
[22.05 / -]

694- gera: 2826/di/ra
SPERMATORRHEE. ZHEN XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,144-5 (fra).
ref:0
[22.07 / -]

695- gera: 2827/di/ra
IMPUISSANCE. ZHEN XUE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,74,145-6 (fra). ref:0
[22.07 / impuissance- 11,08-]

696- gera: 226/di/ra
INDUCTION DU TRAVAIL PAR ELECTROPUNCTURE, ANALYSE DE 771 OBSERVATIONS (52). ZHU RENLIE ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1980,75,175 (fra). ref:0
[11.10 / 5,12- ec- accouchement-]

697- gera: 1320/di/ra

OBSERVATIONS CLINIQUES DU TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DES PERFORATIONS AIGUES D'ULCERE GASTRIQUE (26). ZHUANG DING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1980,70,378-9 (fra). ref:0
[10.14 / 10,05-]

698- gera: 1634/di/ra

TRAITEMENT DE LA THROMBOSE CEREBRALE PAR ACUPUNCTURE ET OBSERVATION DE 209 CAS DE CONVALESCENTS (63). ACADEMIE DE MTC. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,281-2 (fra). ref:0
[14.07 / -]

699- gera: 271/di/ra

SEMANTIQUE ET POINTS D'ACUPUNCTURE, TRADUCTION DE SHONG, SHANG, ZHONG DANS LES POINTS DES MERIDIENS. AUTEROCHE B. **meridiens.** 1981,55-56,59-71 (fra*). ref:0

Le contenu sémantique des idéogrammes permet de mieux comprendre l'action des points d'acupuncture. Certaines traductions semblent assez hermétiques mais peuvent être expliquées, les idéogrammes Chong, Shang et Zhong servent d'exemples. [2.06 / traduction- ideogramme- denomination-]

700- gera: 4050/di/ra

L'ORGANE FOIE ET SON MERIDIEN. AUTEROCHE B ET AL. **meridiens.** 1981,53-54,89-120 (fra*). ref:13

Cette étude est la comparaison d'une traduction d'une édition du "Zhen Jiu Da Cheng" de 1843 et d'une édition de 1973, concernant le Foie et son méridien. Ce travail a permis de constater qu'il n'y avait pas de différence essentielle entre les deux textes. Le texte commence par un rappel de citations du "Su Wen" relatives aux caractéristiques de l'organe Foie. Y fait suite le traitement des troubles de cet organe et de son méridien par des médications tirées de la pharmacopée chinoise. Enfin sont détaillés les treize points du Méridien du Foie avec leur emplacement et leurs indications thérapeutiques. Dans le "Zhen Jiu Da Cheng" le Méridien du foie ne compte que treize points alors qu'actuellement on en compte quatorze. Le point manquant a comme nom Yangshi ou Jimai. Pour ne pas dénaturer la traduction du texte original, de nombreuses expressions et des termes de médecine traditionnelle n'ont pas été traduits et sont explicités dans des notes infrapaginales. [2.04 / 1,03- 2,05- analyse- da cheng- f-]

701- gera: 175/di/ra

LES HYPOGALACTIES. BARON B ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,297-302 (fra). ref:11
[11.07 / lactation-]

702- gera: 3881/di/ra

FORMATION RETICULAIRE ET ACUPUNCTURE. BOSSY J. **meridiens.** 1981,55-56,73-93 (fra*). ref:0
[25.04 / reticulee-]

703- gera: 542/di/ra

LES TROUBLES DU SOMMEIL ET L'ACUPUNCTURE. BOSSY J ET AL. **meridiens.** 1981,55-56,95-100 (fra*). ref:6

Lors de la table ronde organisée sur les troubles du sommeil, il a semblé souhaitable de réunir les opinions de médecins provenant d'horizons différents pour essayer de présenter les données théoriques et pratiques, et des résultats dans lesquels les praticiens pourraient trouver des renseignements ou des orientations variées. Cette formule de présentation concernant l'originalité de chacun est apparue préférable à une synthèse qui, en plus des difficultés de

réalisation, aurait risqué de déformer la pensée de certains. Rappel des données fondamentales (Bossy). Classification des insomnies en médecine occidentale (Olivo). Troubles du sommeil selon la théorie du Yin Yang (Olivo). Troubles du sommeil selon la théorie des Zang-Fu (Lafont). Interrogatoire de l'insomniaque (Vibes). Traitement des troubles du sommeil par acupuncture (Nguyen Tai Thu). Résultats statistiques (Lafont). [14.13 / -]

704- gera: 4274/di/ra

ANALYSE STRUCTURELLE DES "8 VAISSEAUX" (SUITE). CHOAIN J. **meridiens.** 1981,53-54,53-87 (fra*). ref:0
[2.05 / curieux-]

705- gera: 2492/di/ra

DOULEURS VERTEBRALES EN RAPPORT AVEC UNE ATTEINTE DU MERIDIEN TOU MO (VG). DECK M. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,77,277-80 (fra). ref:5
[18.14 / dai mai- 2,05+curieux-]

706- gera: 1491/di/ra

LIGATURE DES TROMPES PAR VOIE HAUTE SOUS ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE SANS MAINTIEN DE L'AIGUILLE : OBSERVATION ET ANALYSE DE 698 CAS* DIUJIANG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,77,273 (fra). ref:8
[11.11 / trompe-]

707- gera: 1661/di/ra

OBSERVATIONS CLINIQUES DE 360 CAS DE PARALYSIE INFANTILE TRAITES PAR ACUPUNCTURE ET PAR INJECTION MEDICAMENTEUSE DES POINTS (70). FACULTE DE MTC DE FUJIAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,287-8 (fra). ref:0
[14.10 / 23,11- 5,15-]

708- gera: 124/di/ra

LES FLEURS BLANCHES DE LA CHAMBRE DE JADE. FOURMONT D. **meridiens.** 1981,53-54,121-29 (fra*). ref:0
[11.02 / leucorrhée-]

709- gera: 627/di/ra

QUELQUES CONSIDERATIONS PRATIQUES SUR LE TRAITEMENT ETIOPATHOLOGIQUE DE LA NEVRITE CERVICO-BRACHIALE ET DE LA PSH. FOURMONT D. **meridiens.** 1981,55-56,155-83 (fra). ref:10
Après un bref rappel de la dynamique articulaire scapulo-humérale, l'auteur aborde l'étude détaillée des points d'acupuncture locaux, régionaux et généraux régissant cette articulation. [18.12 / 18,10- ncb- 18,12-]

710- gera: 4454/di/ra

LES FLEURS BLANCHES DE LA CHAMBRE DE JADE. FOURMONT D. **meridiens.** 1981,53-54,121-29 (fra*). ref:0
En se penchant sur la signification des idéogrammes romanisés par Baihuanshu (Pae Roann Iu) du trentième point de Vessie, l'auteur est amené à considérer l'acception érotique du terme, défendue par le sinologue Alain Briot et à se livrer à quelques réflexions sur la possibilité de trouver, là aussi, une allusion à l'action thérapeutique du point sur la leucorrhée. [2.06 / 30v- leucorrhée- ideogramme- denomination- 11,02-]

711- gera: 282/di/ra

BIOCLIMATOPATHOLOGIE EN ACUPUNCTURE. GAURIER T. **meridiens.** 1981,55-56,13-58 (fra*). ref:10
Après avoir conclu les tableaux de climats et de pathologies relatifs aux différentes années du cycle de 60 ans, nous aborderons la dernière partie de cet ouvrage, c'est-à-dire les tableaux

d'efficacité ou d'inefficacité des points chinois énergétiques saisonniers. La traduction qui suit n'est pas la partie finale car, dans le prochain article nous conclurons par les correctifs d'erreurs commises sur le plan traditionnel. [3.01 / saison-]

712- gera: 4611/di/ra

BIOCLIMATOPATHOLOGIE EN ACUPUNCTURE (SUITE). GAURIER T. **meridiens.** 1981,53-54,13-51 (fra*). ref:0

Ce chapitre constitue la suite de l'étude de l'imbrication complète des climats et de leur influence sur la pathologie dans les différents années du cycle de 60 ans. Le lecteur devra bien sûr tenir compte en plus du caractère "carence" ou "dépassement" de l'année correspondante. Ainsi, nous aurons deux types de pathologies, l'une étant interne aux 5 éléments, l'autre d'origine externe (climats) pouvant entraîner l'apparition d'énergie perverse. [3.01 / -]

713- gera: 849/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ANNEE SIN LOU. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,81,23 (fra). ref:0
[3.01 / annee-]

714- gera: 18212/di/ra

LA TOUX. GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,82,481-3 (fra). ref:0
L'auteur fait un exposé de l'étiopathogénie de la toux : toux de cause externe (Pervers) ou interne (Poumon, Rein, Rate, Coeur et rein), et dégage les indications de traitement par acupuncture. [17.02 / -]

715- gera: 1344/di/ra

LES COLITES. GOURION A ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,84,559-64 (fra). ref:0
[10.06 / -]

716- gera: 1383/di/ra

LES HEMORROIDES. GOURION A ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,83,517 (fra). ref:0
[10.09 / hemorroide-]

717- gera: 1488/di/ra

LIGATURE DES TROMPES SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE : ANALYSE DE 23554 OBSERVATIONS (54). GROUPE COOPERATIF NATIONAL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,77,270-1 (fra). ref:0
[11.11 / trompe-]

718- gera: 1490/di/ra

LIGATURE DES TROMPES SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE (56). HOPITAL DE GYNECOLOGIE OBSTERIQUE DE *. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,77,272 (fra). ref:0
[11.11 / trompe-]

719- gera: 1656/di/ra

OBSERVATIONS DE 100 CAS DE PARAPLEGIE TRAUMATIQUE TRAITES PAR ACUPUNCTURE. HOPITAL DE MTC DE TIANJIN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,289-90 (fra). ref:0
[14.08 / -]

720- gera: 1877/di/ra

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DE 403 CAS DE SCHIZOPHRENIE. HOPITAL GENERAL DES PLA DE SHENYANG. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,293 (fra). ref:0
[14.14 / schizophrénie- ec-]

721- gera: 1649/di/ra

ETUDE PRELIMINAIRE DE L'EFFET THERAPEUTIQUE DE L'ACUPUNCTURE SUR L'ATAXIE HEREDITAIRE ET LA MALADIE DE PARKINSON (64). HOPITAL HUASHAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,282-3 (fra). ref:0
[14.06 / -]

722- gera: 2803/di/ra

EFFETS DE L'ACUPUNCTURE SUR L'INCONTINENCE SPHINCTERIEENNE CAUSEE PAR LE SPINA BIFIDA LOMBO-SACREE. HOPITAL N°1 BETHUNE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,295-6 (fra). ref:0
[22.04 / 14,08- incontinence- ec-]

723- gera: 1588/di/ra

ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION POUR LE TRAITEMENT DE L'HYDROCEPHALIE : RAPPORT DE 30 CAS (75). HUANG SHENYUAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,292-3 (fra). ref:0
[14.01 / hydrocephalie- 23,11- 5,09-]

724- gera: 2077/di/ra

RAPPORT SUR L'EFFET DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT DE LA PARALYSIE FACIALE PERIPHERIQUE(résumé). INSTITUT DE MTC DE CHANGCHUN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,284-5 (fra). ref:0
[16.07 / -]

725- gera: 1493/di/ra

ANALYSE DE L'EFFICACITE DE L'ANESTHESIE ACUPUNCTURALE ET MEDICATIONS COMPLEMENTAIRES DANS LA LIGATURE DES TROMPES (59). INSTITUT DE SANTE DE CHINE. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,77,274 (fra). ref:0
[11.11 / trompe-]

726- gera: 621/di/ra

LA NOTION DE BI LAFONT JL. **meridiens.** 1981,55-56,185-195 (fra*). ref:0
Bi signifie "obstruction" ou "stagnation" de la circulation de sang et d'énergie dans les vaisseaux méridiens. Ce terme désigne les maladies de l'appareil locomoteur par atteinte du Xie, mais aussi un certain nombre de maladies secondaires des organes. L'auteur envisage successivement les différentes formes cliniques de Bi et leur thérapeutique. [18.03 / et-]

727- gera: 13853/di/ra

APPROCHE DU TRAITEMENT DE L'ASTHME PAR ACUPUNCTURE. LAFONT JL. **meridiens.** 1981,53-54,195-207 (fra*). ref:5
L'auteur envisage successivement un bref rappel clinique de l'asthme en médecine occidentale, puis en médecine chinoise, et analyse ensuite la symptomatologie clinique occidentale, puis en médecine chinoise, et analyse ensuite la symptomologie clinique de l'asthme sous les deux aspects Vide/Plénitude. La thérapeutique est étudiée en trois chapitres : traitement de la crise d'asthme, traitement des différentes formes cliniques, traitement des équivalents de l'asthme qui, en acupuncture, entrent dans le cadre des passages Intérieur/Extérieur. [17.04 / -]

728- gera: 1252/di/ra

OBSERVATIONS CLINIQUES SUR LE TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DE L'HYPERTHYROIDIE EXOPHTALMIQUE. LI RUEI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,295 (fra). ref:5

Vingt patients hyperthyroïdiens sont traités par acupuncture après suppression de toute thérapeutique médicamenteuse. Parmi eux, 18 présentent une exophtalmie. Le point principal utilisé est le 9E. Les autres points accessoires sont le 23TR, 2V, 1E, et 20VB. Le traitement est quotidien, avec une manipulation douce et rapide, pendant 22 à 124 jours. Les résultats

montrent 8 guérisons, 4 nettes améliorations et 6 absences d'amélioration. La discussion de l'effet produit par l'acupuncture se discute selon la théorie des méridiens. [9.02 / ec-
exophtalmie- hyper- 9e-]

729- gera: 1492/di/ra

APPLICATION DE L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE SANS MAINTIEN DE L'AIGUILLE DANS 600 CAS DE LIGATURE DES TUBAIRES ABDOMINALES (58). LI ZAIMING ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,77,273-4 (fra). ref:0
[11.11 / trompe-]

730- gera: 1654/di/ra

EFFICACITE THERAPEUTIQUE DE L'ELECTRO-PUNCTURE INTRATHECALE SUR LA MYELITE TRANSVERSE. LIU XIMIN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,288-9 (fra). ref:0
[14.08 / -]

731- gera: 1884/di/ra

RECHERCHES CLINIQUES SUR L'EACT (TRAITEMENT CONVULSIF PAR ELECTRO-ACUPUNCTURE) ET L'ICT (TRAITEMENT PAR CONVULSIONS ELECTRIQUES). LUO WEIWU ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,292-3 (fra). ref:0
[14.14 / 5,12-]

732- gera: 12916/di/ra

PATHOLOGIE PSYCHIQUE ET ACUPUNCTURE : ESSAI DE CLASSIFICATION. APPROCHE THERAPEUTIQUE RESULTATS CLINIQUES A PROPOS DE 480 CAS. MAUREL JC. **meridiens.** 1981,53-54,179-94 (fra*). ref:0

Ce travail est une approche de la thérapeutique par l'acupuncture : 1) Sur le plan de la sémiologie avec l'étude des correspondances psychiques du yin et du yang et des 5 mouvements (hun, shen, po, yi et zhi) ; 2) Sur le plan thérapeutique, et 3) Sur le plan clinique où nous avons étudié l'action de l'acupuncture chez 480 malades présentant des troubles psychiques divers, pour l'essentiel de type névrotique, mais pour quelques cas de type psychotique. [14.14 / ec-
2,02- 5 mouvements-]

733- gera: 315/di/ra

VALEUR SEMIOLOGIQUE DES LESIONS CUTANÉES PONCTUELLES RHINO-FACIALES. NGUYEN J ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,86,611-8 (fra). ref:15

Etude de la valeur sémiologique de lésions cutanées ponctuelles de la zone rhino-faciale ovaire-testicule. Les antécédents de pathologie génitale sont plus fréquents dans le groupe porteur de lésion que dans le groupe de contrôle. [4.04 / lcp-]

734- gera: 834/di/ra

ANALYSE DES CARACTERES DU POINT D'ACUPUNCTURE. NGUYEN J ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,86,6435 (fra). ref:13
[2.06 / lcp- histologie- resistance-]

735- gera: 18221/di/ra

HISTOIRE NATURELLE DES LCP. NGUYEN J ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,86,618-21 (fra). ref:13
[4.04 / lcp-]

736- gera: 351/di/ra

PRINCIPES DE LA DIETETIQUE DANS LA MEDECINE TRADITIONNELLE VIETNAMIENNE. NGUYEN TAI THU. **meridiens.** 1981,55-56,197-204 (fra*). ref:8

Au Vietnam, la diététique s'intègre aux grands principes de la cosmologie extrême-orientale : notion du principe unique, doctrine du Yin-Yang, théorie des 5 mouvements, etc... L'aliment est

un lien entre l'homme et le monde. La diététique vietnamienne constitue un élément fondamental permettant à l'homme de vivre en harmonie avec son milieu et devient ainsi une méthode thérapeutique. [5.17 / vietnam-]

737- gera: 15814/di/ra

PHARMACOPEE ORIENTALE (6). NGUYEN VAN NGHIE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,79,321 (fra). ref:3
[26.01 / -]

738- gera: 15815/di/ra

PHARMACOPEE ORIENTALE (7). NGUYEN VAN NGHIE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,81,1 (fra). ref:0
[26.01 / -]

739- gera: 15816/di/ra

PHARMACOPEE ORIENTALE (8). NGUYEN VAN NGHIE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,82,461 (fra). ref:0
[26.01 / -]

740- gera: 18208/di/ra

CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS ORIENTAUX. NGUYEN VAN NGHIE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,79,321-64 (fra). ref:0
[26.01 / -]

741- gera: 18209/di/ra

MASSOTHERAPIE ORIENTALE : LA SCIATIQUE COMMUNE. NGUYEN VAN NGHIE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,82,445-60 (fra). ref:0
[18.16 / massage-]

742- gera: 18211/di/ra

PRURIT VULVAIRE. NGUYEN VAN NGHIE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,82,479-80 (fra). ref:0
[11.02 / vulve-]

743- gera: 237/di/ra

LE CHANT DU DRAGON DE JADE. NGUYEN VAN NGHIE ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,85,565-71 (fra). ref:0
[1.03 / traduction- da cheng-]

744- gera: 283/di/ra

LES "8 LOIS SACREES". NGUYEN VAN NGHIE ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,85,591-8 (fra). ref:0
Les "8 lois sacrées" consistent à choisir les 8 points des 8 "vaisseaux curieux" et à les unir aux "8 diagrammes - 9 palais", aux troncs célestes et aux branches terrestres". [3.01 / chronopuncture- jiao hui- 2,05- curieux-]

745- gera: 848/di/ra

MOUVEMENTS HORAIRE DU SANG ET DE L'ENERGIE SELON LA METHODE DE TSE WOU LOU CHOU. NGUYEN VAN NGHIE ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,80,367-82 (fra). ref:0
[3.01 / 2,02- chronopuncture- heure-]

746- gera: 1027/di/ra

PRINCIPALES ACTIONS PHYSIOLOGIQUES ET TECHNIQUES FONDAMENTALES DU MASSAGE CHINOIS. NGUYEN VAN NGHIE ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,77,241-69 (fra). ref:0
[5.16 / massage-]

747- gera: 4676/di/ra

LES MALADIES SAISONNIERES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,84,527-48 (fra). ref:0
[3.02 / -]

748- gera: 18210/di/ra

MEDICAMENTS DE L'ENERGIE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,82,461-78 (fra). ref:0
[26.01 / -]

749- gera: 18213/di/ra

PHARMACOPEE ORIENTALE : MEDICAMENTS ANTI-FROID, MEDICAMENTS ANTI-CHALEUR. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,83,485 (fra). ref:0
[26.01 / -]

750- gera: 1657/di/ra

OBSERVATIONS DE 500 CAS DE PARALYSIE TRAUMATIQUE TRAITES PAR ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION (73). NIU YUNDAO ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,290-1 (fra). ref:0
[14.08 / -]

751- gera: 151/di/ra

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES DYSMENORRHEES. PERNICE C. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,84,549-58 (fra). ref:0
[11.03 / dysmenorrhée-]

752- gera: 980/di/ra

REFLEXIONS SUR L'AURICULOMEDECINE. PHAM QUANG CHAU. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,317-9 (fra). ref:0
[5.10 / am-]

753- gera: 6060/di/ra

L'ASSOCIATION ACUPUNCTURE-MESOTHERAPIE OU LA MESO-ACUPUNCTURE. PHAM QUANG CHAU. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,83,521-5 (fra). ref:0

1) Rappel sur l'acupuncture et la mésothérapie. 2) Différences entre les deux techniques. 3) Points communs. 4) Propositions thérapeutiques. [5.15 / -]

754- gera: 15494/di/ra

INTERET ET LIMITES DE LA METHODE DES POTENTIELS EVOQUES SOMESTHESIQUES DES (PES) DANS L'ETUDE DE L'ANALGESIE PAR ELECTROSTIMULATION ACUPUNCTURALE. POTTIER M ET AL. **meridiens.** 1981,53-54,131-56 (fra*). ref:0

Les éventuelles modifications des potentiels évoqués somesthésiques et des seuils de sensibilité par électro-stimulation acupuncturale ont fait l'objet d'une étude préliminaire chez 6 sujets des deux sexes. La stimulation électrique délivrait un courant impulsionnel rectangulaire de 3ms à la fréquence de 6 hertz sur deux aiguilles implantées aux points 4GI et 6MC. En aucun cas, l'électro-stimulation acupuncturale n'abaisse les seuils douloureux. L'amplitude des potentiels évoqués somesthésiques n'est jamais augmentée après l'arrêt du stimulus analgésiant. En fin d'électro-stimulation acupuncturale certaines tendances se dégagent l'élévation des seuils de perception douloureux, la réduction globale de l'amplitude des potentiels évoqués somesthésiques, l'allongement des latences de leurs composantes tardives. Cependant, on observe une dissociation entre l'élévation des seuils et les variations des potentiels somesthésiques. La revue de la littérature internationale dans ce domaine montre à quel point protocoles et résultats varient. Ces discordances doivent inciter à la prudence compte tenu de la

complexité de l'expérimentation ainsi que de la difficulté rencontrée dans l'approche du phénomène douloureux. Malgré tout, le potentiel évoqué somesthésique semble rester le paramètre neurophysiologique le plus simple à explorer dans ce domaine d'investigation. [25.09 / 6mc- 4gi- pe-]

755- gera: 272/di/ra

DIFFERENTS NOMS POUR UN MEME POINT. REQUENA Y. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,85,599-600 (fra). ref:48
[2.06 / denomination-]

756- gera: 537/di/ra

LES POLYNEVRITES EN ACUPUNCTURE. REQUENA Y. **meridiens.** 1981,55-56,135-153 (fra*). ref:0

L'acupuncture est indiquée dans le traitement des neuropathies. A coté des points symptomatiques il est nécessaire de choisir des points généraux et c'est seulement le raisonnement sur le mécanisme à l'origine des Rou Wei qui permet de les déterminer. Rou Wei est le terme antique qui correspond aux neuropathies périphériques. Dans la médecine chinoise, les neuropathies sont considérées comme des maladies du méridien Tae Yin et de ses viscères, la rate-pancréas et l'estomac. L'étiologie traditionnelle de cette maladie procède de causes externes comme l'humidité excessive et de causes internes comme l'abus d'alcool ou par vulnérabilité constitutionnelle, ou affection chronique des organes rate-pancréas, estomac ou poumons. Les principaux points à retenir pour le traitement sont 2Rte, 3Rte, 36E, 6Rte, 21Rte, 12VC. [14.09 / wei-]

757- gera: 4047/di/ra

PHYSIOLOGIE DU TAI YIN (1). REQUENA Y. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,80,383-91 (fra). ref:9
[2.04 / tai yin-]

758- gera: 4048/di/ra

PHYSIOLOGIE DU TAI YIN (2). REQUENA Y. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,81,33 (fra). ref:0
[2.04 / tai yin-]

759- gera: 5116/di/ra

LA NOTION DE TERRAIN EN ACUPUNCTURE. REQUENA Y. **meridiens.** 1981,53-54,157-78 (fra*). ref:0

La notion de terrains en médecine date du début des temps. Les recherches actuelles sont l'oeuvre orthodoxe de spécialistes qui en analysent les aspects génétiques et immunologiques, et celles qui ont moins cours, des biotypologistes et des psychologues qui tentent de trouver en clinique une cohérence dans le multiple. En cela, ils rejoignent la démarche et les observations des Chinois. La correspondance que l'on peut faire avec les cinq diathèses de Ménérier permet de préciser les constitutions de l'acupuncture. Mais avant de les analyser, il convenait d'étudier dans ce présent article la conception chinoise de terrain et de constitution dans le langage traditionnel et de sang et d'énergie et dans la vision dynamique de la physiologie énergétique de l'acupuncture, ainsi que l'importance des énergies Yuan (Yuen Tchi) et Zong (Tson Tchi) en rapport avec l'hérédité. [4.08 / yuan- zong- 2,03- terrain-]

760- gera: 2079/di/ra

TRAITEMENT DE LA PARALYSIE FACIALE PERIPHERIQUE PAR ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION, OBSERVATION DE 60 CAS. SHAO JINMING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1981,78,286-7 (fra). ref:7
[16.07 / 5,09-]

761- gera: 1495/di/ra

ETUDE SUR LA FORMULE LEUCOCYTAIRE, CLASSIFICATION ET CYTOCHIMIE DES GRANYLOCYTES NEUTROPHILES PENDANT LA LIGATURE

TUBAIRE SOUS *. SHI AIJUNG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1981,77,276 (fra). ref:0
[11.11 / trompe- hemogramme-]

762- gera: 790/di/ra

EST-CE QU'IL Y A DES MERIDIENS D'ACUPUNCTURE ?. TIBERIU R. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1981,80,393-7 (fra). ref:0
[2.05 / isotope-]

763- gera: 236/di/ra

GRAND RECEUIL DE POEMES D'ACUPUNCTURE (58). TICH HOANG PHU. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1981,85,573-4 (fra). ref:5
[1.03 / da cheng- traduction-]

764- gera: 940/di/ra

OBSERVATIONS SUR LA SENSATION DE PUNCTURE DANS LE TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DE 62 CAS D'AFFECTIONS NEUROLOGIQUES. WANG ZHIYU. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1981,78,294-5 (fra). ref:0
[5.03 / ec- 14,01- deqi- 25,02-]

765- gera: 2076/di/ra

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE ET MOXA DE LA PARALYSIE FACIALE, ETUDE DE 212 CAS (66). WEI YOUGEN. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1981,78,284 (fra). ref:0

212 cas qui présentaient les symptômes et les signes de paralysie faciale furent traités par acupuncture et moxas. En général, nous utilisons la méthode de régulation uniquement (stimulation modérée); mais après l'acupuncture, on ajoute pour ces malades la thermogénéthérapie (moxibustion) dans les cas de Xuhan (« Vide-Froid » = pareil à l'hypofonction). [16.07 / 5,09-]

766- gera: 1496/di/ra

APPLICATION DU POINT CILIAO (32V) MODIFIE DANS L'ANESTHESIE ACUPUNCTURALE POUR LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES EN GYNECOLOGIE ET * WENG JIAYI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1981,77,276 (fra). ref:0
[11.11 / 32v-]

767- gera: 2078/di/ra

TRAITEMENT DE LA PARALYSIE FACIALE PERIPHERIQUE PAR CONJUGAISON DES MEDECINES OCCIDENTALE ET MEDECINE CHINOISE, ANALYSE DE 600 CAS. (résumé). X. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1981,78,285 (fra). ref:0
[16.07 / -]

768- gera: 1489/di/ra

3346 CAS DE LIGATURE DES TROMPES PAR VOIE ABDOMINALE SOUS ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE (55). XIU ZIYU ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1981,77,271-2 (fra). ref:0
[11.11 / trompe-]

769- gera: 2082/di/ra

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DE LA NEURALGIE IDIOPATHIQUE DU TRIJUMEAU : RAPPORT DE 225 CAS (74). XU BEREN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1981,78,291-2 (fra). ref:0
[16.08 / eo-]

770- gera: 18215/di/ra

METHODES ET TECHNIQUES DE L'ACUPUNCTURE (59). YANG SHI. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,85,575-9 (fra). ref:0
[5.03 / -]

771- gera: 2075/di/ra

EVALUATION CLINIQUE ET ELECTROMYOGRAPHIQUE DE L'EFFET THERAPEUTIQUE DE L'ACUPUNCTURE SUR LA PARALYSIE FACIALE PERIPHERIQUE (résumé). YANG ZHAOMIN ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,283-4 (fra).
[16.07 / ccomparaison- 5,10- emg-]

772- gera: 183/di/ra

HYPOGALACTIE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,304-6 (fra). ref:0
[11.07 / lactation-]

773- gera: 197/di/ra

AVORTEMENT PROVOQUE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,306 (fra). ref:0
[11.09 / ivg-]

774- gera: 228/di/ra

MALPOSITION FOETALE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,303 (fra). ref:0
Le traitement des malpositions foetales consiste à régulariser l'énergie du Méridien du Zu Shao Yin (Rn) par moxibustion du point 67V, 1 séance par jour jusqu'à ce que le foetus soit en position correcte. [11.10 / version- rn- 5,09-]

775- gera: 229/di/ra

ACCELERATION DU TRAVAIL. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,303-4 (fra). ref:0
[11.10 / accouchement-]

776- gera: 2017/di/ra

SURDI-MUTITE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,307-10 (fra). ref:0
[16.02 / -]

777- gera: 2018/di/ra

BOURDONNEMENT D'OREILLE. SURDITE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,310-1 (fra). ref:0
[16.02 / -]

778- gera: 2046/di/ra

CATARRHE NASAL CHRONIQUE OU AIGU. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,311-2 (fra). ref:0
[16.04 / -]

779- gera: 2053/di/ra

AMYGDALITE AIGUE. ZHEN JIU XUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,314-5 (fra). ref:0
[16.05 / -]

780- gera: 18207/di/ra

SINUSITE CHRONIQUE. ZHEN JIUXIU. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,313-4 (fra). ref:0
[16.04 / -]

781- gera: 18206/di/ra

TRAITEMENT DE LA MONTEE DE LAIT. ZHEN JIUXUE. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,78,306 (fra). ref:0
[11.07 / -]

782- gera: 1494/di/ra

ETUDE CLINIQUE DE L'EFFET ANALGESIQUE PAR STIMULATION ELECTRIQUE DU POINT ZHAGUAN (40PN) (60). ZHOU JIAYIN ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1981,77,275 (fra). ref:0
[11.11 / curieux-]

783- gera: 932/di/ra

RELATIONS DE MANIPULATION "CHALEUR-TONIFICATION" ET "FROID-DISPERSION" EN ACUPUNCTURE. ACADEMIE DE MTC. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,88,707 (fra). ref:0
[5.03 / froid- td- chaleur-]

784- gera: 972/di/ra

OBSERVATIONS CLINIQUES SUR LE TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURO-MOXIBUSTION. ACADEMIE DE MTC. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,88,707 (fra). ref:0
[5.09 / ec-]

785- gera: 1997/di/ra

ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION DANS LE TRAITEMENT DES HEMORRAGIES RETINIENNES A REPETITIONS DANS LA RETINE ET L'HUMEUR VITREE CHEZ LES ADOLESCENTS. ACADEMIE DE MTC. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,87,669-70 (fra). ref:0
[15.04 / -]

786- gera: 8930/di/ra

L'ART D'INTERROGER OU LA CHANSON DES 10 QUESTIONS. AUTEROUCHE B. meridiens. 1982,59-60,17-49 (fra*). ref:0

L'interrogatoire est un des quatre temps de l'examen en médecine orientale. Zhang Jing Yue des Ming en affirmant sa prééminence a codifié dans la "chanson des dix questions" une méthodologie encore utilisée de nos jours. [4.01 / interrogatoire-]

787- gera: 884/di/ra

EXAMEN DE LA LANGUE EN MEDECINE CHINOISE. AUTEROUCHE B ET AL. meridiens. 1982,57-58,27-58 (fra*). ref:4

L'examen de la langue est le temps principal de l'inspection en médecine chinoise. Cet examen est peu utilisé par les acupuncteurs français. Cette étude faite à partir des livres fondamentaux des instituts de médecine traditionnelle chinoise essaie d'en réhabiliter la pratique. Une première partie expose les théories chinoises liant l'aspect de la langue et de son enduit aux variations concomitantes de l'état de santé. La deuxième partie est une étude sémiologique de la langue et de l'enduit lingual. la troisième partie traite de la pratique de l'examen et de l'aide qu'il apporte au diagnostic. [4.02 / -]

788- gera: 3166/di/ra

ETUDE SUR L'EFFET ANTI-INFLAMMATOIRE DE L'ACUPUNCTURE. BISHE ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,88,701 (fra). ref:4
[23.08 / -]

789- gera: 3669/di/ra

LES FLASHES DU LING TCHROU (D'APRES LA TRADUCTION DU DR DURON). BORSARELLO J. meridiens. 1982,59(60),123-132 (fra*). ref:0

Le "Ling Tchrou", texte pratique en comparaison du "So Ouenn" plus théorique, offre un paysage varié de flashes thérapeutiques et diagnostiques propres à éveiller l'attention du praticien occidental. Jamais paru, ce texte chinois qui est tiré de l'édition de 1663, permet une approche de la médecine chinoise la plus intéressante, celle de l'application logique des principes chinois, cet article n'est qu'un petit aperçu, dont le texte complet paraîtra chez Masson dans le courant de 1983 sous l'appellation de Dictionnaire de Médecine Chinoise Traditionnelle. [1.03 / analyse- ling shu-]

790- gera: 17235/di/ra

LE TRIPLE RECHAUFFEUR : INTERPRETATIONS CLASSIQUES ET MODERNES. BRIOT A. *meridiens*. 1982,57-8,71-88 (fra*). ref:0
[2.04 / tr-]

791- gera: 5785/di/ra

ETUDE CLINIQUE SUR LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DE L'HTA PAR LA MOXIBUSTION. CHEN DAIZONG ET AL. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1982,88,693 (fra). ref:30
[7.05 / 5,09-]

792- gera: 981/di/ra

DONNEES HISTORIQUES DE L'ACUPUNCTURE AURICULAIRE. CHEN GONGSUNG. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1982,88,709 (fra). ref:0
[5.10 / 1,02-]

793- gera: 2263/di/ra

FORMES CLINIQUES DU BI, RECHERCHES SUR LES REGLES THERAPEUTIQUES ET L'EFFET THERAPEUTIQUE SUR 1168 CAS. CHEN QUANXIN. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1982,88,697 (fra). ref:0
[18.03 / -]

794- gera: 941/di/ra

DETERMINATION DE LA PROFONDEUR DE PIQURE POUR L'OBTENTION DE LA SENSATION PUNCTURALE. CHEN WEICHANG ET AL. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1982,88,704 (fra). ref:0
[5.03 / profondeur- deqi-]

795- gera: 885/di/ra

RECHERCHES RECENTES SUR L'INSPECTION DE LA LANGUE. CHEN ZELIN. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1982,93,893-8 (fra). ref:0
[4.02 / rg-]

796- gera: 2093/di/ra

ANALYSE DE 1965 CAS DE SINUSECTOMIE MAXILLAIRE SOUS ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE. COLLEGE MEDICAL DE BETHUNE. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1982,87,681-2 (fra). ref:0
[16.09 / 16,04-]

797- gera: 1176/di/ra

PERICARDECTOMIE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE, RESUME CLINIQUE DE 128 CAS COLLEGE MEDICAL DE HUNAN. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1982,93,923 (fra). ref:0
[7.10 / ec-]

798- gera: 2005/di/ra

APPLICATION DE L'ANALGESIE ACUPUNCTURALE DANS LA CHIRURGIE OPHTALMIQUE. COLLEGE MEDICAL DE ZHONGSAN. *mensuel du medecin acupuncteur*. 1982,87,685-6 (fra). ref:0

[15.10 / -]

799- gera: 1959/di/ra

ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE EN CHIRURGIE. COLLEGE MEDICAL N° 1 SHANGHAI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,93,919-20 (fra). ref:0

[14.15 / -]

800- gera: 1339/di/ra

TRAITEMENT DES GASTRALGIES EN MEDECINE CHINOISE. DUBOIS JC. **meridiens.** 1982,59-60,91-108 (fra*). ref:0

Traduction de l'enseignement donné à l'Institut de Médecine Chinoise de Canton, la question des gastralgies est envisagée sous le rapport de la médecine interne et de l'acupuncture. Les bases physiologiques, étiologiques, pathogéniques et diagnostiques de la médecine traditionnelle sont supposées connues, ainsi que la pharmacopée et les prescriptions. Une brève introduction situe le cadre dans lequel doit être appréhendé le terme de "gastralgies", en particulier dans le parallèle avec la nosologie occidentale ; puis, l'étiopathogénie précisée, on passe à la description des divers tableaux cliniques avec les traitements appropriés. [10.05 / -]

801- gera: 2103/di/ra

TRAITEMENT DE LA TOUX EN MEDECINE CHINOISE. DUBOIS JC. **meridiens.** 1982,57-58,123-143 (fra*). ref:18

A partir des sources chinoises de première main, l'auteur expose un chapitre de pathologie interne de la médecine traditionnelle. Le choix de la toux se justifie par la fréquence et la relative simplicité d'une affection, répertoriée sous diverses appellations par la nosologie occidentale. C'est depuis le XVIIème siècle que l'on distingue les toux d'atteinte externe des toux d'atteinte interne. Cette classification a paru suffisamment utile et moderne pour s'imposer jusqu'à nos jours. Les toux d'atteinte externe résultent d'une invasion de l'organisme par des énergies perverses (vent, froid et sécheresse, chaleur, notamment) qui entravent le fonctionnement normal des souffles des poumons. Les toux d'atteinte interne sont la conséquence d'un déséquilibre des fonctions des Zang-Fu, soit des poumons eux-mêmes soit d'autres Zang-fu, principalement de la rate, du foie et même des reins, avec retentissement sur les poumons. La thérapeutique axée sur un usage rationnel de la pharmacopée fera appel, selon le cas, à des produits fluidifiants ou astringents, etc... mais aussi à l'acupuncture et à la moxibustion sur la base de raisonnements physiopathologiques et déductions cliniques semblables. Derrière la teinte spécifiquement chinoise de l'ensemble, le médecin occidental curieux des racines de son art, pourra reconnaître une méthode de traitement aux principes moins étranges qu'il ne paraît souvent. [17.02 / -]

802- gera: 3976/di/ra

THEORIE SYNTHETIQUE ENTRE LA GRANDE CIRCULATION DE L'ENERGIE ET LE CYCLE DES CINQ ELEMENTS. DUHAMEL O. **meridiens.** 1982,59-60,51-60 (fra*). ref:19

L'objet de cette théorie est de démontrer une relation possible entre le cycle de la grande circulation de l'énergie et le cycle des cinq éléments basée sur une représentation spatiale commune à ces deux cycles. Quelques prolongements de cette théorie sont abordés par l'auteur sous forme d'exemples. [2.02 / 5 mouvements- circulation- 2,03-]

803- gera: 1966/di/ra

210 CAS D'OPHTALMIE ELECTRIQUE TRAITES PAR ACUPUNCTURE. FAN XINFU ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,87,670-1 (fra). ref:0

[15.02 / -]

804- gera: 2221/di/ra

UTILISATION DES POINTS FUTU (18GI) ET JIAJI DANS LES INTERVENTIONS INTRATHORACIQUES (ANALYSE DE 266 CAS). FONG CHITEH. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,93,929-30 (fra). ref:0

[17.09 / htjj- 18gi-]

805- gera: 206/di/ra

ANALGESIE OBSTETRICALE DES DOULEURS LOMBAIRES PAR LA TECHNIQUE ACUPUNCTURALE DES TSIAO OU REFLEXOTHERAPIE SACREE. FOUQUES-DUPARC V. **meridiens.** 1982,57-58,165-7 (fra*). ref:0
[11.10 / accouchement- 18,14- ec-]

806- gera: 4461/di/ra

LE SAUT DE L'ANNEAU, HUAN TIAO 30VB. FOURMONT D. **meridiens.** 1982,59-60,61-82 (fra*). ref:0

Le Huan Tiao (Roann Tiao) comme de nombreux Xiue mentionnés par les chinois pose un double problème. Problème de sémantique et de localisation. L'auteur reprend ici à travers de nombreux textes chinois et japonais, l'étude systématique des différents caractères fournis pour définir ce point, des explications qui en ont été données et qu'on peut en donner actuellement. L'examen des différentes techniques employées pour sa localisation sont aussi passées en revue. Elles peuvent apporter une explication à la labilité de sa situation, relevée chez les trente principaux auteurs extrême-orientaux qui se sont penchés sur ce problème. Trois emplacements principaux ont été définis : sur le sommet du grand trochanter, en avant de ce dernier, à l'extrémité externe du pli inguinal, et enfin, dans le creux sus-rétro-trochantérien. [2.06 / localisation- 30vb-]

807- gera: 2165/di/ra

MODIFICATIONS DE LA RESISTANCE RESPIRATOIRE DANS LA PNEUMECTOMIE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. FU YAOKI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,93,926 (fra). ref:14
[17.09 / -]

808- gera: 2163/di/ra

TECHNIQUE MANIPULATOIRE ET ACTION DU 8TR DANS LA PULMONECTOMIE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. FU ZHONGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,93,925 (fra). ref:0
[17.09 / 8tr-]

809- gera: 851/di/ra

BIOCLIMATOLOGIE EN ACUPUNCTURE GAURIER T. **meridiens.** 1982,57-58,11-26 (fra*). ref:0
Ayant dans le précédent numéro de "méridiens" exposé la théorie d'ouverture et de fermeture des points chinois d'après le texte de shanghai, nous vous proposons d'en montrer les erreurs et d'établir les tableaux définitifs, en tenant compte de l'imbrication du système 10-12, et surtout de l'adaptation du calendrier occidental au calendrier chinois. Cette adaptation est en toute lettre dans le "huang ti ting so wen". nous développerons également le bilan prévisionnel de l'année 1983 du point de vue pathologique et traitement. [3.02 / annee-]

810- gera: 841/di/ra

LES RYTHMES BIOENERGETIQUES (METHODES DE DETERMINATION DES DIFFERENTS CYCLES KIA-TSE). GOURION A. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,90,801-9 (fra). ref:0
[3.01 / -]

811- gera: 959/di/ra

METHODE DE THERMOGENOTHERAPIE DANS LES URGENCES. GOURION A ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,93,907-17 (fra). ref:0
[21.01 / 5,09-]

812- gera: 507/di/ra

LE ZONA. GOURION JD ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,90,785-90 (fra). ref:0

[13.08 / -]

813- gera: 1560/di/ra

LES OREILLONS. GOURION JD ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,92,889-92 (fra). ref:36

[13.04 / -]

814- gera: 2681/di/ra

ACUPUNCTURE ET TABAC. GRANJON M. **meridiens.** 1982,59-60,169-177 (fra*). ref:30

La variabilité des comportements thérapeutiques, y compris chez les acupuncteurs, devant une cure de désintoxication tabagique, amène à réfléchir sur les diverses modalités de cette cure. A partir d'une pratique de l'acupuncture de plus de 30 ans, et (indépendamment) à travers une pratique de médecine du travail dans une grande entreprise, les conséquences de cures mal conduites sont évidentes. L'usage du tabac est un comportement qui s'établit pendant l'adolescence, à partir des essais de comportement-adulte qui caractérisent cette période du développement : il fait partie de la structure d'une personnalité. C'est donc la totalité de la personne qui doit être prise en charge. "Réduire" le problème à l'aspect-volonté est parfois une erreur dangereuse. Le risque majeur se situe certainement chez les dépendants à l'alcool. La règle devrait être : on ne doit pas sevrer tout tabagique, n'importe comment, n'importe quand, à n'importe quel prix. L'acupuncture et l'acupuncteur peuvent et doivent apporter : une aide à décision, un accompagnement dans le temps. Les aiguilles diminuent l'envie et le besoin, l'acupuncture sait corriger les effets habituels d'un sevrage, c'est son domaine symptomatique classique et privilégié, l'acupuncteur doit permettre au tabagique d'analyser et de clarifier son lien avec le tabac, de verbaliser, de déculpabiliser, de relativiser. Cette conception de la désintoxication tabagique nous paraît plus proche de la "médecine douce et globale" à laquelle se réfère l'acupuncture, que bien d'autres conduites thérapeutiques. Elle s'inspire, fondamentalement, de la relation privilégiée entre demandeur et thérapeute, qui doit demeurer le mode de fonctionnement du médecin, en particulier du clinicien généraliste. Le même type d'action de l'acupuncture nous paraît envisageable dans les désintoxications des éthyliques ou des toxicomanes, au sein d'une équipe soignante, si les structures le permettaient. [20.02 / -]

815- gera: 2007/di/ra

COMPARAISON DE L'ANALGESIE ACUPUNCTURALE ET DE L'ANESTHESIE MEDICAMENTEUSE DANS LES STRABOTOMIES. GROUPE COOPERATIF D'ANALGESIE *. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,87,687 (fra). ref:3

[15.10 / -]

816- gera: 1457/di/ra

100 CAS DE GASTRECTOMIE SUBTOTALE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. GROUPE COOPERATIF DE SHICHUAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,93,930 (fra). ref:0

[10.17 / -]

817- gera: 2600/di/ra

ANALYSE CLINIQUE DE 582 CAS D'EXTRACTIONS DENTAIRES SOUS ANALGESIE ACUPUNCTURALE. GU ZUJIAN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,87,684-5 (fra). ref:0

[19.07 / -]

818- gera: 685/di/ra

LES ANURIES. HADIDA P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,90,791-3 (fra). ref:0

[22.02 / -]

819- gera: 698/di/ra

ENURESIE ET INCONTINENCE URINAIRE. HADIDA P. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,90,799-800 (fra). ref:0

[22.04 / incontinence- enuresie-]

820- gera: 699/di/ra

CYSTITES AIGUES HADIDA P. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,90,795 (fra).
ref:0
[22.06 / et-]

821- gera: 2276/di/ra

[TRAITEMENT DES TRAUMATISMES ARTICULAIRES PAR ACUPUNCTURE ASSOCIE A L'AUTOMOBILISATION]. HE GUANGYIN. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,88,698 (fra). ref:0
[18.07 / -]

822- gera: 1170/di/ra

OBSERVATIONS CLINIQUES SUR 138 CAS DE LYMPHANGITES AIGUES TRAITES PAR ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION. HOPITAL DE MTC DE GANSU. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,88,701 (fra). ref:0
[7.09 / ec- 5,09-]

823- gera: 1497/di/ra

60 CAS DE CANCER DU SEIN OPERES SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. HOPITAL DES TUMEURS DE HANGZHOU. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,93,928 (fra). ref:0
[11.11 / 11,07- 23,04-]

824- gera: 1955/di/ra

INTERVENTION SUR LA FOSSE POSTERIEURE SOUS ANALGESIE ACUPUNCTURALE. HOPITAL DU PEUPLE DE LUDA. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,87,678 (fra). ref:0
[14.15 / -]

825- gera: 18227/di/ra

ETUDE SUR LE ROLE DU CONTROLE DE LA RESPIRATION DANS LA COMMISSUROTOMIE DE LA STENOSE MITRALE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. HOPITAL DU THORAX DE SHANGHAI. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,93,922-3 (fra). ref:0
[7.10 / -]

826- gera: 2161/di/ra

1067 CAS DE RESECTION PULMONAIRE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. HOPITAL N°1 DE SHANGHAI. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,93,923-4 (fra). ref:0
[17.09 / -]

827- gera: 2759/di/ra

ANALYSE DES EFFETS DE L'ACUPUNCTURE SUR LA PYELOGRAPHIE INTRAVEINEUSE (100 CAS). HOPITAL N°2 DE WUBAN. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,88,705 (fra). ref:0
[22.01 / radiologie-]

828- gera: 1954/di/ra

RESECTION DU NEURINOME DE L'ACOUSTIQUE SOUS ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE. HOPITAL XUAN WU, PEKIN. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,87,677-8 (fra). ref:0
[14.15 / -]

829- gera: 1957/di/ra

L'APPLICATION DES POINTS UTILISES DANS LE TRAITEMENT DE LA

NEURALGIE DU TRIJUMEAU AUGMENTE L'EFFICACITE DE L'ANALGESIE *.
 HOPITAL XUAN WU, PEKIN. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,87,679-80 (fra). ref:0
 [16.08 / 14,15- d\$-]

830- gera: 2264/di/ra
TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DU BI SHENG, ANALYSE RHEOGRAPHIQUE DE 100 CAS HOU HSIANG. **mensuel du medecin acupuncteur.**
 1982,88,697 (fra). ref:0
 [18.03 / rheologie-]

831- gera: 2024/di/ra
ETUDE DES RELATIONS ENTRE LES POINTS DES MERIDIENS ET L'AUDITION.
 HU KE ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,87,676-7 (fra). ref:0
 [16.02 / -]

832- gera: 18031/di/ra
A PROPOS DU YIN HAI JING WEI DE LEON THOMAS. HUARD P. **meridiens.**
 1982,59-60,11-16 (fra*). ref:0
 [1.03 / yin hai jing wei- analyse-]

833- gera: 2164/di/ra
VARIATIONS INDIVIDUELLES DANS LES RESULTATS DE L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE POUR PNEUMECTOMIE. INSTITUT DE LA TUBERCULOSE DE BEIJING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,93,925 (fra). ref:0
 [17.09 / -]

834- gera: 1956/di/ra
ANALGESIE ACUPUNCTURALE DANS L'EXTRACTION DES TUMEURS DE LA SELLE TURCQUE. JIN DEFANG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.**
 1982,87,678-9 (fra). ref:0
 [14.15 / 23,04- 9,06-]

835- gera: 184/di/ra
OBSERVATIONS SUR L'IMMUNITE CELLULAIRE ET L'EFFET THERAPEUTIQUE DE L'ACUPUNCTURE SUR L'HYPERPLASIE MAMMAIRE.
 KOU CHENGJIE ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,88,696 (fra). ref:0
 [11.07 / hyperplasie- 23,02-]

836- gera: 865/di/ra
A PROPOS DES 8 REGLES. LAFONT JL. **meridiens.** 1982,57-58,59-69 (fra*). ref:0
 Les 8 règles constituent le moyen de formuler le diagnostic en médecine chinoise. Loin d'être un système à quatre compartiments indépendants, il s'agit en réalité de quatre possibilités simultanées de qualification d'un état proche pathologique. Après l'analyse des différents principes Yin-Yang, Vide-Plénitude, Froid-Chaleur, Intérieur-Extérieur, suivent deux exemples cliniques appliqués aux maladies infectieuses. [4.07 / 13,01- 8 règles-]

837- gera: 2460/di/ra
STRESS ET ALGIES DE LA COLONNE VERTEBRALE, LEUR TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE. LEFEVRE B. **meridiens.** 1982,59-60,149-160 (fra*). ref:3
 Les spasmophiles, comme on le sait, ont un équilibre neuro-végétatif instable, ils sont très sensibles aux stress de la vie moderne, ils "somatisent" facilement leur mal-vivre sous forme de multiples manifestations fonctionnelles spasmodiques au niveau des divers organes et en particulier au niveau de la colonne vertébrale. C'est ainsi que naissent des algies vertébrales dont la violence et la durée n'ont aucune mesure avec un substratum organique d'arthrose banale de la colonne. Ces algies se situent généralement aux zones charnières qui facilitent les contractures musculaires : charnières occipito-cervicale, cervico-dorsale et dorso-lombaire. L'acupuncture, qui a un très grand pouvoir de résolution sur les spasmes et les contractures, peut jouer un rôle

de premier plan dans la guérison des algies de la colonne et le rééquilibrage du système neuro-végétatif chez les spasmophiles. [18.11 / 14,11- stress-]

838- gera: 2222/di/ra

ANALYSE DE 192 OPERATIONS INTRATHORACIQUE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE AVEC INTUBATION INTRATRACHEALE. LI MINXUE ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,93,930 (fra). ref:4
[17.09 / -]

839- gera: 2096/di/ra

APPLICATION DE L'ANALGESIE ACUPUNCTURALE DANS LA CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE LIEU JIANHUA. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,87,683 (fra). ref:0
[16.09 / -]

840- gera: 2006/di/ra

RECHERCHES SUR LES CARACTERES DES POINTS DE L'ANALGESIE ACUPUNCTURALE POUR LES OPERATIONS OPHTALMIQUES. LU NANHUI ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,87,686-7 (fra). ref:0
[15.10 / specificite-]

841- gera: 1459/di/ra

GASTRECTOMIE SUBTOTALE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE AVEC CHOIX DES POINTS SELON LA DIFFERENCIATION DES SYMPTOMES ET DES SIGNES. LUO QINGDAO. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,93,933 (fra). ref:0
[10.17 / 4,07-]

842- gera: 1134/di/ra

HYPERTENSION ARTERIELLE ET ACUPUNCTURE. MAUREL JC. meridiens. 1982,59-60,133-148 (fra*). ref:0

Après avoir décrit le traitement de l'HTA primaire ou essentielle par l'acupuncture, un rappel de la sémiologie et du traitement adapté à chaque type de déséquilibre énergétique est schématisé. 30 cas sont analysés et les divers mécanismes d'action de l'acupuncture dans le traitement de l'HTA sont envisagés et discutés. [7.05 / ec-]

843- gera: 1992/di/ra

TRAITEMENT COMBINE MTC-MO DANS LE TRAITEMENT DE LA MYOPIE DE L'ADOLESCENT. MEI TSUNCHUNG ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,87,671-2 (fra). ref:12
[15.08 / 23,11-]

844- gera: 4679/di/ra

LE STRESS VECU A TRAVERS L'ACUPUNCTURE. NGUYEN A. meridiens. 1982,59(60),161-168 (fra*). ref:0

La notion du stress est de connaissance récente. Pourtant en ouvrant le Nei Jing dès le premier chapitre du Su Wen, nous pouvons constater que la notion stress profilait déjà à cette époque sous la dénomination de "Fong pervers". En faisant une étude parallèle entre les enseignements de Hans Selye et les textes classiques chinois, nous constatons que les vues demeurent identiques à travers les siècles prouvant que la médecine chinoise, par l'acupuncture interposée, reste encore et toujours valable ; elle peut nous servir et doit nous aider à mieux protéger les hommes et les femmes d'aujourd'hui dans leur lutte quotidienne pour une vie de qualité, d'autant plus qu'à notre époque, notre civilisation crée en plus une pollution telle qu'elle devient un stress de plus pour notre organisme. [3.02 / -]

845- gera: 896/di/ra

SEMILOGIE DES LCP AURICULAIRES. NGUYEN J. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,92,853-60 (fra). ref:3

Description de modifications morphologiques auriculaires (LCP, lésion cutanée ponctuelle) secondaires à une pathologie distale : follicules, naevi, angiomes ponctiformes, télangiectasies, angiomes stellaires, desquamations, comédons, nodules, chondroplasies, cicatrices. Discussion sur les théories de la MTC. [4.04 / ec- 5,10- lcp-]

846- gera: 899/di/ra

PROBLEMES DIAGNOSTIQUES DES LCP. NGUYEN J. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,94,953-4 (fra). ref:8

Rapport d'une observation avec notamment protusion du PA foie et télangiectasies du PA rein. [4.04 / 5,10- ec- lcp-]

847- gera: 4981/di/ra

NOTE SUR LA PILOSITE AURICULAIRE ET FACIALE. NGUYEN J. **revue francaise de mtc.** 1982,95,37-9 (fra). ref:3

Il existe une relation entre la pilosité somatique et la pilosité facio-auriculaire dans le cadre des somatotopies de la MTC. Ceci suggère une identité susceptible d'implications dans la recherche sur la nature du point d'acupuncture. [4.04 / 5,10- poil- 5,11- lcp-]

848- gera: 5935/di/ra

L'UNITE AURICULO-FACIALE, APPROCHE DES SOMATOTOPIES DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. NGUYEN J. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,93,899-905 (fra). ref:4

1) Il y a une concordance entre les données cliniques de la topographie auriculaire chinoise et les données embryologiques. Ces données établies séparément vont dans le sens de notre hypothèse de l'existence de deux systèmes de projection, maxillo-tragien et auriculaire. Ces deux systèmes homologues ont été découverts à 2 000 ans d'intervalle et indépendamment l'un de l'autre. Ceci a historiquement une grande importance dans la mesure où on peut imaginer des processus de découverte identiques, montrant bien la base clinique et expérimentale de l'acupuncture. 2) Partant des données embryologiques, la topographie auriculaire chinoise apparaît en définitive plus cohérente que celle de Nogier. L'isolement d'une auriculothérapie ou d'une auriculomédecine par rapport à l'acupuncture ne nous semble pas justifié. Au contraire, la somatotopie auriculaire semble s'intégrer dans un ensemble physiologique plus complexe conformément aux théories de la médecine traditionnelle chinoise. Mais il faut reconnaître l'importance de l'apport de l'école de Nogier, apport qui doit enrichir la MTC après un large débat. 3) Il faut souligner une nouvelle fois les liens étroits entre l'acupuncture et l'embryologie. Les points apparaissent comme intimement liés aux mouvements morphogénétiques du massif facial. Ceci va à notre avis dans le sens de la réalité anatomofonctionnelle périphérique du point d'acupuncture susceptible d'apparaître très précocement dans la phylogenèse et l'ontogenèse. [5.10 / embryologie- facio- 5,11-]

849- gera: 4052/di/ra

RECHERCHES SUR LA LIAISON REIN-OREILLE DE LA MTC. NGUYEN J ET AL. **revue francaise de mtc.** 1982,95,47-54 (fra). ref:12

La MTC établit des relations entre les organes des sens et les différents viscères. Ainsi, le rein a-t-il des liens privilégiés avec l'oreille. Cette relation est étudiée sur le plan embryologique. Il apparaît clairement que la médecine occidentale décrit une dysplasie oto-rénale (D.O.R.) associant malformations auriculaires et malformations rénales. Les auteurs suggèrent que le lien entre les deux malformations est établi par le méridien des reins, Zu Shao Yin. L'analyse des publications montre que les différents auteurs mentionnent l'association à d'autres anomalies qui apparaissent étagées le long du méridien, renforçant ainsi l'hypothèse d'un syndrome dysplasique du Zu Shao Yin (D.Z.S.Y.). A partir de cette hypothèse les auteurs abordent le problème de la nature des points, des méridiens et des systèmes somatotopiques de la MTC. [2.04 / rn- malformation- embryologie- oreille-]

850- gera: 2224/di/ra

LES EMLATRES DE LA MTC NGUYEN J ET LAMBERT G. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,94,949-50 (fra). ref:35

Utilisation des emplâtres chinois "shangshizhitong gao" dans un cas d'hématome post-traumatique de la cuisse. Observations sur la traumatologie en MTC. [26.01 / emplatre-]

851- gera: 4980/di/ra

LCP NODULAIRE DE LA ZONE AURICULAIRE ABDOMEN. ANALYSE DE 40 OBSERVATIONS. NGUYEN J,NGUYEN G,CARTEAU Y ET LAMORTE J. **revue française de mtc.** 1982,95,40-5 (fra). ref:3

La valeur sémiologique des lésions cutanées ponctuelles (LCP) nodulaires de la zone auriculaire Abdomen est étudiée chez 40 patients. Les résultats suggèrent que la LCP est symptomatique d'une pathologie du Foie dans sa définition de la MTC. Dans la discussion est abordé le problème de la surface et des caractéristiques du point d'acupuncture. [4.04 / lcp- f- 2,06-]

852- gera: 3610/di/ra

HISTOIRE DE L'ACUPUNCTURE VIETNAMIENNE. NGUYEN TAI THU. **meridiens.** 1982,59-60,83-90 (fra*). ref:13

Le Vietnam est l'un des pays et du monde, où apparurent le plus tôt la pratique de l'acupuncture, l'organisation et la formation des acupuncteurs. A la période Hong Bang (2979-257 avant J.C), les anciens utilisaient des pointes en pierre polie, en bambou, qui ont été remplacées par des aiguilles de bronze à l'âge du bronze, puis d'or et d'argent lorsque les hommes ont découverts ces métaux. Si la médecine traditionnelle vietnamienne a une longue histoire et une évolution sans interruption depuis des milliers d'années, l'acupuncture au Vietnam a montré elle aussi une évolution comparable. Des échanges ont été réalisés avec d'autres pays : le Laos, le Kampuchia, l'U.R.S.S., Cuba, la Tchécoslovaquie, la Corée, l'Inde, la France, la Hollande, le Japon, la Chine, etc... [1.02 / vietnam- aiguille-]

853- gera: 1077/di/ra

PRATIQUE DE L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE AU VIETNAM (1969-1980) NGUYEN TAI THU ET AL. **meridiens.** 1982,57-58,145-164 (fra*). ref:3

Les formes d'acupuncture au Vietnam deviennent de plus en plus riches et variées. Aujourd'hui, l'acupuncture vietnamienne a atteint un nouveau stade. Son emploi dans le traitement des maladies se veut élargie au domaine de l'analgésie pour remplacer l'anesthésie médicamenteuse. 11600 interventions chirurgicales ont été réalisées comprenant plus de 60 types d'interventions variées dont certaines majeures, en chirurgie générale, chirurgie de guerre, gynécologie, O.R.L, stomatologie, ophtalmologie, etc... les résultats satisfaisants sont obtenus grâce à une technique précise se basant sur les lois de la médecine traditionnelle et l'expérience clinique. [6.02 / rg- vietnam-]

854- gera: 708/di/ra

PATHOLOGIE INTERNE EN MEDECINE ENERGETIQUE ORIENTALE. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,91,819-32 (fra). ref:13

Pei, maladies des entassements et des rassemblements énergétiques. Paralyse pulmonaire et abcès pulmonaires. [23.01 / et- 4,07- stagnation-]

855- gera: 771/di/ra

BASES FONDAMENTALES DE LA MEDECINE ENERGETIQUE CHINOISE : YIN YANG ET 5 MOUVEMENTS. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,90,769 (fra). ref:0

[2.02 / 5 elements- yin yang -]

856- gera: 869/di/ra

LES HUIT REGLES DE DIAGNOSTIC DE MTC NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,94,937 (fra). ref:0

[4.07 / 8 regles-]

857- gera: 933/di/ra

QUESTIONS SUR LES PROBLEMES TECHNIQUES DE L'ACUPUNCTURE.

NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1982,95,15 (fra). ref:0

Approche des techniques de manipulation de l'aiguille à partir des notions de Rencontre-Poursuite, Tonification-Dispersion, Inspiration-Expiration, Sortie-Entrée, Ouverture-Fermeture, Vide-Plénitude. [5.03 / puncture- plenitude- vide- td-]

858- gera: 4617/di/ra

GRANDS MOUVEMENTS DU 2EME TRONC CELESTE (TAE I). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1982,95,1 (fra).

A propos des jours interdits ou déconseillés à l'acupuncturo-moxibustion, article tiré du Da Cheng (énoncé 86, 87 et 88) concernant les "Grands Mouvements du Tae I" auxquels répond la circulation énergétique de l'organisme. C'est pourquoi, à certaines périodes de ces mouvements spatio-temporels, la puncture et le moxa sont néfastes. [3.01 / 5,19- chronopuncture- da cheng-]

859- gera: 5149/di/ra

MALADIE DES GLAIRES-HUMIDITE. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,89,740-5 (fra).

[4.07 / humidite- glaire-]

860- gera: 5150/di/ra

MALADIES DES ENTASSEMENTS ET DES RASSEMBLEMENTS ENERGETIQUES. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,91,824 (fra). ref:0

[4.07 / qi- stagnation-]

861- gera: 12355/di/ra

SYNDROMES HEMORRAGIQUES. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,89,731 (fra). ref:0

[12.03 / -]

862- gera: 13796/di/ra

"PARALYSIE PULMONAIRE". NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,91,829 (fra). ref:0

[17.03 / -]

863- gera: 13945/di/ra

ABCES PULMONAIRE. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,91,830 (fra). ref:0

[17.07 / -]

864- gera: 14076/di/ra

AFFECTIONS RHUMATISMALES : LES PEI. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,91,819 (fra). ref:0

[18.03 / -]

865- gera: 18222/di/ra

PATHOLOGIE INTERNE EN MEDECINE ENERGETIQUE ORIENTALE : SYNDROMES HEMORRAGIQUES. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,89,731-9 (fra). ref:0

[12.03 / -]

866- gera: 18223/di/ra

MALADIES OFFENSIVES SAISONNIERES. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,89,745-8 (fra). ref:0

[13.01 / saison-]

867- gera: 18224/di/ra

APHONIE. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,89,748-50 (fra). ref:0

Formes cliniques et traitement par phytothérapie. [16.05 / -]

868- gera: 18225/di/ra

ASTHME ET EMPHYSEME. NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,89,750-55 (fra). ref:0
[17.04 / -]

869- gera: 18226/di/ra

A PROPOS DU TRAITE "ZHEN JIU DA CHENG". NGUYEN VAN NGHI. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,91,815-7 (fra). ref:0
[1.03 / analyse- da cheng-]

870- gera: 242/di/ra

ZHEN JIU DA CHENG. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,87,653-68 (fra). ref:0
[1.03 / da cheng- traduction-]

871- gera: 756/di/ra

ZHEN JIU DA CHENG, EXAMEN DE FIN D'ETUDES DE MEDECINE ET REPOSE DU CANDIDAT YAN CHI CHOU. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,89,757-64 (fra). ref:0
[1.03 / traduction- da cheng-]

872- gera: 1165/di/ra

ETUDE PRELIMINAIRE SUR LE TRAITEMENT PAR MOXIBUSTION DE LA THROMBO-ANGEITE OBLITERANTE, ANALYSE DE 58 CAS. PEN HOURONG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,88,701 (fra). ref:0
[7.08 / ec- 5,09-]

873- gera: 2004/di/ra

OBSERVATIONS SUR LA PUNCTURE HOMOLATERALE ET CONTROLATERALE DANS L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE DANS LES STRABOTOMIES. PROVINCE DE HENAN ET LAIONNING. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,87,685 (fra). ref:0
[15.10 / 15,09- lateralite-]

874- gera: 2095/di/ra

ANALYSE CLINIQUE ET OBSERVATIONS EXPERIMENTALES PRELIMINAIRES SUR 1802 CAS D'INTERVENTION ORO-MAXILLO-FACIALES SOUS ANALGESIE PAR *. QIU WEILIU ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,87,682-3 (fra). ref:0
[16.09 / -]

875- gera: 1192/di/ra

CONCEPTION GENERALE ET TRAITEMENT DES AFFECTIONS DERMATOLOGIQUES EN ACUPUNCTURE. REQUENA Y. **revue francaise de mtc.** 1982,95,31 (fra). ref:0

Les maladies dermatologiques font partie des maladies du sang en acupuncture, et se distinguent en chaleur du sang et vide du sang. Les facteurs de terrain et de sensibilité conditionnent la pénétration d'énergies perverses, à l'origine des lésions. Ces mécanismes sont énoncés dans cet article, ainsi que le traitement logique, général et local. Le traitement général consiste à dériver l'énergie perverse, à s'occuper du poumon, à régulariser les fonctions, à traiter le sang et à combattre les froids-et-chauds cutanés. Le traitement local use de la décongestion par saignée, et de la cautérisation, adaptées à l'étiologie. [8.01 / vide- chaleur- sang- 5,09-]

876- gera: 1254/di/ra

LE DIABETE REQUENA Y. **meridiens.** 1982,57-58,89-122 (fra*).

Presque 2 % des Français sont diabétiques. Il est facile de comprendre par la médecine chinoise

que la sédentarité et l'excès de nourriture, condition de nuisance de la rate-pancréas, n'ont fait et ne feront qu'augmenter cette proportion ou son risque. Cette maladie est aussi considérée comme une consommation du Triple réchauffeur, et concerne également le poumon et le rein. On analyse ici la physiopathologie et les solutions thérapeutiques traditionnelles : acupuncture, phytothérapie, diététique, ainsi que la prescription des oligo-éléments. [9.03 / -]

877- gera: 18032/di/ra

RECEPTIVITE AUX STRESS ET TEMPERAMENTS DE L'ACUPUNCTURE.

REQUENA Y. **meridiens**. 1982,59-60,109-122 (fra*). ref:10

[3.02 / -]

878- gera: 799/di/ra

TRAITEMENT DES MALADIES PAR LES POINTS VITAUX DU MERIDIEN DE LA VESICULE BILAIRE.

REQUENA Y., **mensuel du medecin acupuncteur**. 1982,92,861-72

(fra). ref:8

[2.05 / 2,04- indication- vb-]

879- gera: 665/di/ra

STANDARDISATION DE L'ANALGESIE ACUPUNCTURALE DANS LES AVULSIONS DENTAIRES A PROPOS DE 203 CAS CLINIQUES RUDERMANN J.

meridiens. 1982,57-58,175-187 (fra*). ref:16

L'analgésie par acupuncture en chirurgie dentaire reste, y compris en Chine, une méthode d'exception du fait du temps long qu'elle nécessite. On tente ici de la systématiser, afin de la rendre accessible à tout praticien et incorporable à la pratique courante. [19.07 / -]

880- gera: 245/di/ra

LA MTC AU SERVICE DE LA MEDECINE D'AUJOURD'HUI. SCHATZ J. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1982,87,649-52 (fra). ref:5

[1.01 / -]

881- gera: 2599/di/ra

EFFETS ANALGESIQUES DE L'INJECTION DE SOLUTION SALINE AUX POINTS AURICULAIRES POUR L'EXTRACTION DENTAIRE. SHENG LUJIAN ET AL.

mensuel du medecin acupuncteur. 1982,87,684 (fra). ref:0

[19.07 / 5,15- 5,10-]

882- gera: 822/di/ra

OBSERVATIONS CLINIQUES SUR LA SPECIFICITE DES POINTS IU DU DOS. SI

TULING. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1982,88,703 (fra). ref:0

[2.06 / specificite- shu du dos-]

883- gera: 1174/di/ra

RESUME CLINIQUE DE 66 CAS DE COMMISSUROTOMIE MITRALE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. TENG XINJIAN. **mensuel du medecin**

acupuncteur. 1982,93,921-2 (fra). ref:0

[7.10 / ec-]

884- gera: 2124/di/ra

RECHERCHE DE BASE SUR LE TRAITEMENT DE L'ASTHME BRONCHIQUE PAR APPLICATION D'UNE PATE MEDICINALE. TIAN GONGHE. **mensuel du**

medecin acupuncteur. 1982,88,693 (fra). ref:0

[17.04 / 5,15-]

885- gera: 931/di/ra

RELATIONS ENTRE LA METHODE D'ACUPUNCTURE PAR MANIPULATION "BUE-XIE" (TONIFICATION-DISPERSION) ET LA NATURE "XU-SHI" (VIDE-

PLENI*). TUNG CHENTUNG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur**. 1982,88,706 (fra).

ref:0

[5.03 / ec- td- vide- plénitude-]

886- gera: 1964/di/ra

SUR LE ROLE DU DAZHU (VESSIE 11) EN OPHTALMOLOGIE. VIBES J. **meridiens.** 1982,57-58,169-174 (fra*). ref:0

Déjà évoqué par les textes traditionnels, le rôle de vessie 11 (Dazhu) sur la vision, s'éclaire par des données de neuro-anatomie. [15.01 / innervation- 11v-]

887- gera: 20/di/ra

ETUDE SUR L'ORIGINE ET LE DEVELOPPEMENT DE L'ACUPUNCTURE ET DE LA MOXIBUSTION CHINOISE. WANG XUETAI. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1982,88,708 (fra). ref:13

[1.02 / 5,09-]

888- gera: 2019/di/ra

OBSERVATIONS SUR LA SURDITE NEUROSENSORIELLE TRAITÉE PAR ACUPUNCTURE. WANG ZHONGYUAN ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.**

1982,87,672-3 (fra). ref:0

[16.02 / -]

889- gera: 2023/di/ra

ETUDE DE L'EFFICACITE DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT DE LA SURDITE NEURO-SENSORIELLE PAR LA CONDUCTION ELECTRIQUE DU NERF

***. WEI NENGREN ET AL. mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,87,675 (fra). ref:0

[16.02 / -]

890- gera: 982/di/ra

UNE ETUDE SUR L'ACUPUNCTURE AURICULAIRE. XU RUIZHENG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,88,709 (fra). ref:0

[5.10 / -]

891- gera: 942/di/ra

UTILISATION DE L'ACUPUNCTURE COMME METHODE D'EXAMEN DE L'APPAREIL SENSITIF ET REFLEXION SUR LE CONCEPT D'ABOLITION

SENSITIVE*. XUE CHONGCHENG. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,88,704 (fra).

ref:0

[5.03 / deqi- 14,01- ec- 25,02-]

892- gera: 758/di/ra

OUVRAGES DE REFERENCE DE L'ACUPUNCTURE. YANG CHI CHOU. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,91,811-3 (fra). ref:0

[1.03 / analyse- da cheng-]

893- gera: 5787/di/ra

TRAITEMENT DE L'ASTHME PAR MOXIBUSTION PURULENTE. YEN HUA.

mensuel du medecin acupuncteur. 1982,88,694 (fra). ref:0

[17.04 / 5,09-]

894- gera: 1458/di/ra

GASTRECTOMIE SUBTOTALE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE, ETUDE DES FORMES CLINIQUES DE LA MTC. ZHANG GUANGZHENG ET AL. **mensuel du medecin acupuncteur.** 1982,93,931 (fra). ref:0

[10.17 / 4,07-]

895- gera: 2162/di/ra

RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DE L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE

DANS 328 CAS DE PNEUMONECTOMIE. ZHANG SUQUANG. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,93,924-5 (fra). ref:0
[17.09 / -]

896- gera: 1173/di/ra
OBSERVATION CLINIQUE DE 95 CAS DE COMMISSUROTOMIE MITRALE SOUS ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. ZHANG XINJIAN. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,93,921 (fra). ref:0
[7.10 / ec-]

897- gera: 2022/di/ra
ETUDE CLINIQUE ET MECANISME DU TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DE LA SURDITE ET DE LA SURDI-MUTITE (84). ZHANG ZHONGFANG ET AL. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,87,674-5 (fra). ref:0
[16.02 / -]

898- gera: 97/di/ra
RAPPORT CLINIQUE SUR 366 CAS TRAITES PAR ACUPUNCTURE A VISEE ANTI-INFLAMMATOIRE. ZHANG ZUOMIN. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,88,700 (fra). ref:0
[11.02 / 23,08-]

899- gera: 1958/di/ra
VARIATIONS DE LA TENSION DU LCR PENDANT L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE ET L'ANESTHESIE GENERALE CHEZ DES PATIENTS AVEC LESIONS *. ZHUANG XINLIAN. mensuel du medecin acupuncteur. 1982,87,680-1 (fra). ref:0
[14.15 / lcr-]

900- gera: 1079/di/ra
ETUDE SUR L'ANESTHESIE PAR PRESSION DIGITALE 1ER COLLEGE MEDICAL DE PLA. revue francaise de mtc. 1983,96,113 (fra). ref:0
[6.02 / 5,16- ec- acupression-]

901- gera: 1723/di/ra
CEPHALEE ET ACUPUNCTURE. AUTEROUCHE B. meridiens. 1983,63-64,105-114 (fra*
La première partie de ce travail est consacrée à une étude étiopathogénique des céphalées et se réfère à une nosologie basée sur les causes externes ou internes. La deuxième partie dévolue à la clinique et à la thérapeutique décrit la sémiologie des grands syndromes, la justification des points choisis et les modalités opératoires. [14.02 / -]

902- gera: 5608/di/ra
UTILISATION DES HUIT REGLES THERAPEUTIQUES EN ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION. AUTEROUCHE B ET AL. meridiens. 1983,61-62,85-106 (fra*). ref:8
Cet article est la traduction de la partie d'un ouvrage chinois, relative à l'utilisation en acupuncture et moxibustion des huit règles thérapeutiques : sudorification, vomification, purgation, harmonisation, réchauffement, rafraîchissement, tonification, dissipation. [5.03 / 5,02- choix- 4,07-]

903- gera: 10869/di/ra
APPORT DE LA MEDECINE CHINOISE DANS LE TRAITEMENT DU DIABETE. BARON B ET AL. revue francaise de mtc. 1983,101,388-93 (fra). ref:0
Le diabète, affection relativement répandue, résulte d'un déséquilibre au sein du couple Rate-Estomac et, ou du Triple Réchauffeur et, ou du Mouvement Eau. Une thérapeutique basée sur l'énergétique ainsi qu'une alimentation dont la ration glucidique devrait être d'origine polysaccharidique (céréales complètes et légumineuses) peuvent stabiliser l'évolution de cette

maladie. Si dans le diabète gras, le traitement précédant peut permettre la suppression des hypoglycémiantes oraux voir de l'insuline, il n'en est pas toujours de même pour le diabète maigre. Cependant, dans tous les cas le traitement par acupuncture mérite d'être tenté. [9.03 / 5,17-]

904- gera: 5606/di/ra

LES FLASHES DU LING TCHROU : LES AIGUILLES ET LA FACON DE "PIQUER". BORSARELLO J. meridiens. 1983,61-62,159-164 (fra*).

L'acupuncture chinoise ne consiste pas seulement à piquer les points du revêtement cutané en y laissant plus ou moins de temps une aiguille en place. Dès les premiers écrits sur la pratique clinique de cette méthode, les auteurs ont beaucoup insisté sur la façon de piquer, du temps qu'il fallait pour exciter tel ou tel point. Rien de scientifique actuellement n'est encore venu démontrer la valeur de telle ou telle technique de manipulation, et nous nous bornerons à décrire sous forme de tableaux pratiques ce qui a été écrit dans les chapitres du "Ling Tchrou" réservés à cette façon curieuse d'utiliser les aiguilles. Il est nécessaire que les jeunes praticiens sachent que les manipulations d'aiguilles augmentent d'une façon appréciable l'effet de celles-ci. [5.03 / ling- shu- puncture-]

905- gera: 12882/di/ra

CONSIDERATIONS SUR LES MALADIES PSYCHIQUES DANS LA TRADITION CHINOISE. BORSARELLO J. meridiens. 1983,63-64,35-43 (fra*). ref:0

Jusqu'ici les affections psychiques n'ont pas été décrites par les auteurs d'ouvrages sur l'acupuncture. C'est dans le "ling tchrou", au chapitre 8, et traduit par le docteur André Duron, que l'on trouve quelques données sur ce problème. Les "entités viscérales", rapportées par Lavier, Laville Méry et Faubert, nous permettent aujourd'hui d'entrevoir la solution de quelques affections psychiques. On s'aperçoit qu'il existe une relation avec les cinq éléments, mais que chacune des cinq "entités" agit profondément sur les autres, tout comme les problèmes physiologiques sont sous la dépendance des interactions des cinq organes. [14.14 / -]

906- gera: 4765/di/ra

EXAMEN DE L'ENFANT. BRUSINI-MOLLARD. revue francaise de mtc. 1983,101,373-376 (fra). ref:6

Encore trop méconnu par l'acupuncteur, l'examen de l'enfant revêt une importance fondamentale. Cet examen est le même que celui qui est pratiqué chez l'adulte et comprend les quatre éléments du diagnostic : voir, écouter-sentir, interroger et palper. Toutefois le premier temps, l'inspection joue un rôle primordial surtout chez le nouveau-né et le nourrisson. Cette inspection s'attache plus particulièrement à la zone du Yin Trang, de l'index et de la main... Il ne faut pas oublier de tenir compte de l'âge dans l'interprétation des signes retrouvés à l'inspection, afin de ne pas considérer comme pathologique un signe physiologique. [4.01 / 23,11- examen-main- yin tang-]

907- gera: 2563/di/ra

EXPERIENCES CLINIQUES SUR L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE DANS LA RESECTION DE DISQUE ET GREFFE INTERCORPOREALE CERVICALE.

COLLEGE MEDICAL DE BEIJING. **revue francaise de mtc. 1983,96,117 (fra).**
[18.20 / 18,12-]

908- gera: 1083/di/ra

RECHERCHES SUR L'EVALUATION DE L'EFFICACITE DE L'ACUPUNCTURO-ANESTHESIE. COLLEGE MEDICAL DE HUNAN. revue francaise de mtc. 1983,96,115 (fra).

[6.02 / ec-]

909- gera: 6050/di/ra

A PROPOS DE LA CRANIOPUNCTURE. CROENEN F. meridiens. 1983,63-64,137-149 (fra*).

L'acupuncture cérébrale cutanée est une technique acupuncturale très récente. Le Docteur

Lebarbier a ramené de Chine la technique qui s'appelle là-bas "l'Acupuncture Cérébrale". La technique est résumée dans le schéma de l'article. A partir du point Nao Kong, on obtient la ligne motrice que l'on découpe en cinq parties égales pour être piquées. Les indications sont très intéressantes car elles concernent les hémiplegies, les accidents vasculaires cérébraux, les embolies cérébrales ayant donné des séquelles motrices, les aphasies motrices et également la maladie de Parkinson mais les résultats sont moins intéressants. L'auteur qui a expérimenté cette technique à l'hôpital Gernez-Rieux d'Elfaut (62570 Wizernes - France) montre ici dans le résumé d'un mémoire déposé auprès de la faculté de Médecine de Lille, deux observations concernant deux accidents vasculaires cérébraux. Les contre-indications de cette technique représentent essentiellement la comitialité ancienne. Les bases neurophysiologiques de cette technique selon Bossy sont une action directe à travers la boîte crânienne atteignant le lobe paracentral et la frontale ascendante. Cette action est sous forme d'un courant ionique, alors que les microsystèmes (auriculopuncture, nasopuncture) agissent sur la formation réticulée pour remonter vers le système nerveux central. Sans nul doute interviennent également les neurotransmetteurs qui facilitent le mécanisme intime de la synapse. En conclusion, la craniopuncture doit pouvoir permettre une amélioration de l'hémiplegie dans les suites immédiates d'un accident vasculaire cérébral, dans les lésions anciennes on aura recours à l'électro-acupuncture. [5.11 / cranio- 14,07-]

910- gera: 13168/di/ra

APPLICATION DES METHODES THERAPEUTIQUES TRADITIONNELLES EN OPHTALMOLOGIE. CU NHAN NAI. *revue française de mtc.* 1983,100,322-29 (fra). ref:5 [15.01 / -]

911- gera: 13416/di/ra

TRAITEMENT DES VERTIGES EN MEDECINE CHINOISE. DUBOIS JC. *meridiens.* 1983,63-64,93-104 (fra).

Traduction de l'enseignement reçu par l'auteur à l'Institut de Médecine Chinoise de Canton. La question des vertiges est envisagée sous le rapport de la médecine interne et de l'acupuncture. Les bases physiologiques, étiopathogéniques et diagnostiques de la médecine traditionnelle sont supposées connues, ainsi que la pharmacopée et les prescriptions. Une brève introduction situe le cadre dans lequel doit être appréhendé le terme de "vertiges", en particulier dans le parallèle avec la nosologie occidentale; puis, l'étiopathogénie précisée, on passe à la description des divers tableaux cliniques avec les traitements appropriés. [16.03 / d\$-]

912- gera: 12613/di/ra

MENINGITE. GOURION A. *revue française de mtc.* 1983,101,382 (fra). ref:18

Les méningites ou nao mo yan (littéralement inflammation des membranes du cerveau) sont le résultat en médecine chinoise traditionnelle de la pénétration d'une énergie perverse dite "curieuse" (bactéries, virus ou autres germes pathogènes et de l'énergie perverse jue yin : vent (vent-froid ou vent-chaleur). La pénétration de ces énergies se fait plus volontiers sur un terrain prédisposé par un déséquilibre du mouvement bois (foie-vésicule biliaire). L'énergie perverse vent peut pénétrer au niveau de la face par l'intermédiaire des points vents du tai yang (12IG, 12V), du shao yang (17TR, 20VB) et du Du Mai (16VG). Cette énergie perverse reste à l'état latent puis au cours d'une deuxième pénétration du "vent" ce dernier se transforme en "feu". Ce "vent-feu" par sa puissance "détruit" l'énergie du foie et donc tout ce qui en dépend : muscles, tendons, méninges, sang... d'où l'apparition des symptômes de la méningite. Ceux-ci traduisent l'irritation du système nerveux central, ce qui met en cause la participation du vaisseau gouverneur. Le traitement consiste à : lutter contre l'hyperthermie (dispenser le yang) ; disperser le vent ; purifier le feu du foie ; équilibrer le mouvement bois et le vaisseau gouverneur et régulariser le tonus musculaire. [14.04 / 12ig- vent- chaleur- 16vg- 20vb- 17tr-]

913- gera: 12780/di/ra

LA POLIOMYELITE. GOURION A. *revue française de mtc.* 1983,101,384 (fra).

La poliomyélite est une maladie due aux énergies perverses curieuses. Ces dernières n'entrent pas dans le cadre des "six énergies perverses cosmiques" (vent, froid, chaleur, feu, humidité, sécheresse) : en effet, ces énergies perverses curieuses sont soit des maladies toxiques, soit des

maladies contagieuses. Elles ont été étudiées à l'époque des tsinn (du 4ème au 6ème siècle avant Jésus-Christ). Ces énergies curieuses montrent le vrai visage microbien et viral de la médecine occidentale. Les conditions de climat, de sous-alimentation et de manque d'hygiène, facilitent leur pénétration dans l'organisme. Ces énergies curieuses gagnent la voie respiratoire pour pénétrer profondément dans l'estomac et les intestins. Leurs manifestations cliniques sont imprévisibles et foudroyantes". [14.10 / perverse- 3,02- 13,01-]

914- gera: 15647/di/ra

CLASSIFICATION ALPHABETIQUE PINYIN DES 881 PRODUITS UTILISES DANS LA PHARMACOLOGIE CHINOISE. GOURION A. *revue française de mtc.* 1983,97,161-64 (fra).

[26.01 / -]

915- gera: 15684/di/ra

CLASSIFICATION ALPHABETIQUE PINYIN DES 881 PRODUITS UTILISES DANS LA PHARMACOPEE CHINOISE. GOURION A. *revue française de mtc.* 1983,98,221-24 (fra).

[26.01 / -]

916- gera: 10653/di/ra

LES FURONCLES ET LES ABCES. GOURION G. *revue française de mtc.* 1983,101,359 (fra).

[8.02 / -]

917- gera: 1226/di/ra

LE PSORIASIS GOURION G ET AL. *revue française de mtc.* 1983,96,77 (fra).

Le psoriasis ou "peau de buffle" est une maladie des pays dits "civilisés". La plaque psoriasique caractéristique est le résultat de plusieurs phénomènes Yang se traduisant au niveau des zones les plus Yang : cuir chevelu, zones de frottement, zone des plis... et qui se caractérise par une augmentation des différents métabolismes. La médecine chinoise envisage deux types de psoriasis en relation avec un déséquilibre au niveau du sang : le psoriasis de type Yang par plénitude du sang devra être dispersé, celui du type Yin par vide de sang devra être tonifié. [8.07 / -]

918- gera: 3434/di/ra

L'ELECTRO-STIMULATION ACUPUNCTURALE : ETUDE EXPERIMENTALE DES EFFETS ANTINOCICEPTIFS ET COMPORTEMENTAUX CHEZ LA SOURIS. KLEIN MJ. *meridiens.* 1983,63-64,45-78 (fra*).

Une expérimentation a été conduite sur une souche de souris consanguines C 57/BL 6 pour étudier les effets antinociceptifs et comportementaux de l'électro-stimulation acupuncturale appliquée à différentes intensités de stimulation sur des points périphériques classiques, point "poumon" des oreilles et points GI4. La mise en jeu d'épreuves comportementales (épreuve d'actimétrie et épreuve de la plaque chauffante) et pharmacologiques (test à la naloxone) habituellement mises en oeuvre en psycho-pharmacologie animale, permet de faire état des principaux résultats suivants obtenus aux cours de diverses expériences conduites selon un protocole standardisé. L'électro-stimulation acupuncturale provoque une élévation statistiquement significative du seuil de perception de la douleur et cet effet est antagonisé par la naloxone. Par contre, l'augmentation significative de l'activité motrice, observée après électro-stimulation acupuncturale n'est pas antagonisée par un traitement préalable par la naloxone. Ces deux effets contradictoires sont discutés en fonction des données de la littérature et en fonction de l'hypothèse attribuant aux peptides endogènes morphinomimétiques sécrétés le mécanisme d'action de l'électro-stimulation acupuncturale. [25.10 / 4gi- 25,10- rat- 5,10- endorphine-naloxone-]

919- gera: 4065/di/ra

A PROPOS DU FOYER SUPERIEUR. LAFONT JL. *meridiens.* 1983,61-62,69-86 (fra*).

ref:49

La notion de 3 foyers est une notion capitale en médecine traditionnelle chinoise. Les plus anciens traités en médecine les mentionnent, et bien que cette notion n'ait pas l'équivalent en médecine occidentale, plusieurs interprétations variables et contradictoires suivant les époques et les auteurs ont été proposées. Ce court exposé aborde dans un premier temps l'évolution de la notion de 3 foyers. Puis, en se basant sur les données traditionnelles, l'analyse de la sémiologie, et les indications cliniques des points d'acupuncture, il propose en prenant comme base de raisonnement le Foyer Supérieur, une hypothèse personnelle d'interprétation. [2.04 / tr-]

920- gera: 13181/di/ra

APPORT DES ZONES DE HEAD DANS LA PRATIQUE DE L'ACUPUNCTURE EN OPHTALMOLOGIE. LAFONT JL. **meridiens.** 1983,63-64,115-136 (fra*). ref:6

L'auteur analyse dans un premier temps les travaux de Head en précisant la topographie de chaque zone, ainsi que les points d'acupuncture qui sont situés dans chacune d'entre elles. Il constate qu'il y a globalement une concordance entre les indications cliniques des points d'acupuncture et les correspondances établies par Head. L'application de ces notions à différents secteurs de la pathologie, ici en ophtalmologie, permet de distinguer pour une affection donnée trois catégories de points : point d'acupuncture correspondant au point maximum de Head, point d'acupuncture d'action concordante, point d'acupuncture d'action non concordante. Cette classification permet une utilisation plus rationnelle des points locaux pour une affection donnée en même temps qu'elle ouvre une voie de recherche en particulier une meilleure précision des indications ponctuelles. [15.01 / 4,05- indication-]

921- gera: 4990/di/ra

ALGIE AURICULAIRE SPONTANEE EN RELATION AVEC UNE ALGIE SOMATIQUE. LAMBERT G. **revue française de mtc.** 1983,100,330. (fra). ref:5

L'observation de douleur provoquée au niveau des points auriculaires est banale, l'intérêt de ce cas clinique est une douleur spontanée ponctuelle rapportée par le patient. [4.04 / -]

922- gera: 11990/di/ra

TRAITEMENT DES CONSTIPATIONS. LAMBERT G. **revue française de mtc.** 1983,101,377 (fra). ref:6

L'auteur présente une étude des constipations dans le cadre de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Il distingue deux types de constipation Plénitude et Vide, dont il étudie les différents aspects sémiologiques. Il propose un traitement commun qui pourra être perfectionné par un traitement étiologique en fonction des syndromes observés. Il insiste enfin sur l'intérêt de la diététique et de l'hygiène corporelle en présentant quelques méthodes dynamiques et méthodes de relaxation permettant d'entretenir les bienfaits de la technique acupuncturale. [10.08 / 5,17- qg-]

923- gera: 3697/di/ra

PLEINS CIEL, LES AUTHENTIQUES DE HAUTE ANTIQUITE. LARRE C ET AL. **meridiens.** 1983,61-62,13-67 (fra*).

Ce chapitre premier aide à situer la Médecine Traditionnelle en plein Ciel. C'est-à-dire qu'il nous dispose, comme peut le faire un prologue, à saisir l'unité du mouvement vital, qui emporte le monde, à le suivre comme produisant en nous, en continu, la texture d'un tissu vivant, se déroulant entre le Ciel et la Terre, dans la solidarité avec tous les vivants, au long d'un temps réglé et défini par l'entrecroisement du destin avec la nature propre. Le mouvement d'adhésion à la vie, que préconise le monde chinois, s'inaugure bien dans ce premier chapitre. Tout en reconnaissant le mérite de nos devanciers, nous avons, par ce fascicule, entamé un processus assez nouveau, pensons-nous. Présenter, traduire et commenter les premiers chapitres du "Su Wen" et du "Lingshu" n'a de sens que si, à travers l'expression française, on peut simuler le mouvement d'adhésion au souffle vital, propre à la civilisation chinoise. Le Normal, le Pathologique et l'Intervention à minima du médecin n'ont de sens et d'efficacité que si la Tradition est respectée par nous. Nous invitons donc nos amis praticiens et théoriciens à entrer dans cette perspective qui aujourd'hui, nous apparaît clairement comme un retour à l'authenticité des sources chinoises et, par elles, à l'appréhension authentique de l'être vivant. [1.03 / traduction- su wen-]

924- gera: 2546/di/ra

LA COXARTHROSE LEFEVRE B. **meridiens**. 1983,61-62,165-172 (fra*). ref:0

L'acupuncture a, en rhumatologie, une action essentiellement décontractante, anti-congestive et anti-douloureuse. Elle est donc généralement très efficace dans les manifestations aiguës arthrosiques qui ne sont que des poussées inflammatoires labiles et peu invalidantes à condition d'être rapidement contrôlées. Mais dans le cas de la hanche, du fait que la coxo-fémorale est une articulation qui doit supporter le poids du corps et qui reste soumise sans cesse aux violentes sollicitations de la marche, l'arthrose de cette articulation devient rapidement évolutive, douloureuse et invalidante et ne peut être stabilisée bien longtemps. L'acupuncture a un certain rôle à jouer dans la coxarthrose, au début de son évolution, en ralentissant le processus congestif, en décontractant la musculature et en calmant la douleur, dans la mesure toutefois où il est pris concurremment à l'acupuncture des mesures prophylactiques d'hygiène de la hanche et de la réadaptation fonctionnelle. A des phases plus évoluées l'acupuncture doit céder le pas à des thérapeutiques classiques, en particulier chirurgicales. [18.17 / -]

925- gera: 3828/di/ra

ZHONGUY DA CIDIAN, ENCYCLOPEDIE DE LA MTC. LI JINGWEI. **revue française de mtc**. 1983,96,111 (fra). ref:2

[1.07 / -]

926- gera: 1082/di/ra

RECHERCHES SUR L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE LI KAICHIAO. **revue française de mtc**. 1983,96,115 (fra).

[6.02 / ec-]

927- gera: 1085/di/ra

RECHERCHES SUR L'ACCROISSEMENT DES EFFETS DE L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE PAR STIMULATION SYNCHRONES ET METHODE DE BLOCAGE DES POINTS. LU GUOWEI ET AL. **revue française de mtc**. 1983,96,119 (fra).

[6.02 / potentialisation- ec- blocage-]

928- gera: 1080/di/ra

ETUDE CLINIQUE SUR L'ACCROISSEMENT DE L'EFFICACITE DE L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE L'HALOPERIDOL. LUO YI. **revue française de mtc**. 1983,96,114 (fra).

[6.02 / potentialisation- ec- medication- haloperidol-]

929- gera: 11521/di/ra

CERCLAGE DU COL SOUS ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE. MALROUX C ET AL. **revue française de mtc**. 1983,98,227 (fra).

[11.11 / col-]

930- gera: 4632/di/ra

TECHNIQUE DE YANAGIYA ET THEORIE DES POINTS SAISONNIERS, TRAITEMENT INFORMATIQUE. MARY M ET AL. **meridiens**. 1983,63-64,79-92 (fra*).

La théorie qui préside au choix de points dits saisonniers pour tonifier ou disperser un élément est l'une des plus séduisantes pour l'esprit. Le procédé de tonification ou de dispersion utilisé par Yanagiya Sorei est l'un des plus complets pour l'utilisation des points Su antiques répartis dans les cycles Tcheng et Ko. Que deviennent ces techniques thérapeutiques lorsqu'on veut les confronter ? L'utilisation d'un ordinateur chargé d'un programme écrit en Basic est appréciable pour obtenir ce travail. Quelques règles se dégagent rapidement et une analyse plus fine laisserait penser que quelques aspects de physiologie, de physio-pathologie et de thérapeutique énergétique pourraient être soulignés. [3.01 / informatique- saison- antique- td-]

931- gera: 4058/di/ra

HYPOTHESE DE CORRELATION ENTRE ACUPUNCTURE ET EMBRYOLOGIE.

MIGUERES J. **meridiens**. 1983,61-62,117-129 (fra*). ref:5

Prenant pour base le devenir des feuillettes embryonnaires, l'auteur envisage une corrélation avec les six énergies traditionnelles (Yang : Tai, Shao, Yang Ming ; Yin : Tai, Shao, Jue). Dans un second temps, il s'intéresse à un mécanisme d'action réflexe de la puncture, partant de l'origine embryologique respective des divers récepteurs sensitifs. Enfin, il propose une relecture de la symptomatologie attribuée aux points d'acupuncture par les auteurs classiques, sous l'angle des hypothèses émises. [2.04 / indication- 2,06- embryologie-]

932- gera: 4068/di/ra

LE YANG MING. NGUYEN A. revue française de mtc. 1983,101,366 (fra). ref:10

[2.04 / yang ming-]

933- gera: 12398/di/ra

DES PLANTES MEDICINALES A PROPRIETES ANTIBACTERIENNES. NGUYEN

DUC MINH. revue française de mtc. 1983,100,303-313 (fra).

[13.01 / antibiotique- 26,01-]

934- gera: 15698/di/ra

LES PLANTES MEDICINALES A PROPRIETES ANTIBACTERIENNES. NGUYEN

DUC MINH. revue française de mtc. 1983,100,303-12 (fra).

[26.01 / -]

935- gera: 1055/di/ra

PYREXIE POST-ACUPUNCTURALE. NGUYEN J. revue française de mtc. 1983,96,99-

100 (fra).

Observation clinique d'un patient présentant une poussée fébrile après chaque séance d'acupuncture. Les relations entre l'acupuncture et la thermorégulation sont envisagées. [5.19 / fièvre-]

936- gera: 3827/di/ra

LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DANS LES ARTICLES

D'ACUPUNCTURE. NGUYEN J. revue française de mtc. 1983,100,344-5 (fra). ref:10

Les références bibliographiques des articles de 10 numéros de chacune des 5 principales revues d'acupuncture française sont analysées. Les résultats montrent une faible capacité de recherche et une faible diffusion au-delà de sa propre école. Une fusion de l'ensemble des revues est souhaitable. [1.07 / -]

937- gera: 4986/di/ra

LA NATURE DE LA LCP A-T-ELLE SA VALEUR SEMIOLOGIQUE PROPRE ?

NGUYEN J. revue française de mtc. 1983,96,85-98 (fra). ref:0

La nature de la LCP dépend-elle de la nature de la pathologie qui la détermine ? Pour les affections internes, il semble bien que l'on ne puisse mettre en évidence qu'une spécificité relative de la LCP, liée à la zone de projection et au caractère aigu ou chronique de l'affection. Par contre, pour les affections dermatologiques, l'auteur rapporte une série de cas où une haute spécificité est observée entre lésion cutanée somatique et LCP auriculaire. Cette haute spécificité peut comporter trois caractères : identité de la lésion, identité de la forme et identité de l'orientation. Les conséquences sur la nature du système physiologique traditionnel et sur la conception de certains mécanismes physiopathologiques sont développées. [4.04 / 5,10- 8,01- lcp-]

938- gera: 5061/di/ra

PRURIT DU POINT YAO QI CHEZ UNE PATIENTE EPILEPTIQUE. NGUYEN J.

revue française de mtc. 1983,100,331 (fra). ref:15

Rapport d'une observation d'une malade épileptique qui présente des crises de prurit lombaire débutant au point Yao Qi (épineuse de S2) qui est un point anti-épileptique majeur. [4.05 / pc- 14,05- 8,08-]

939- gera: 6247/di/ra

DERMATITE ALLERGIQUE SECONDAIRE A L'APPLICATION D'EMPLATRE DE LA MTC. NGUYEN J. *revue française de mtc.* 1983,98,225 (fra).

Observation d'un patient porteur d'une ténosynovite du jambier antérieur, traité par application d'emplâtres et qui a présenté une importance dermite allergique. L'auteur souligne les difficultés d'utilisation des plantes médicinales chinoises en France ou en Occident en l'absence d'une réelle formation théorique et clinique. [5.19 / -]

940- gera: 6248/di/ra

BRULURE SECONDAIRE A L'APPLICATION D'UN EMLATRE A L'AIL. NGUYEN J. *revue française de mtc.* 1983,98,226 (fra). ref:12

L'auteur rapporte le cas d'une brûlure secondaire à une autoprescription d'un emplâtre à l'ail. Les références à une médecine douce ou naturelle constituent une entrave au développement de l'acupuncture et de la M.T.C. L'acupuncture est partie intégrante et vivante de la médecine, mais elle doit s'imposer la même rigueur et la même analyse critique. [26.07 / -]

941- gera: 6250/di/ra

INFECTION VERTEBRALE ATTRIBUEE A L'ACUPUNCTURE. NGUYEN J. *revue française de mtc.* 1983,99,275 (fra). ref:2

Discussion de la réf. (6234). On ne peut attribuer avec certitude l'infection vertébrale à l'acupuncture. Il peut s'agir d'une spondylodiscite primitive. [5.19 / infection-]

942- gera: 10523/di/ra

PHYSIOLOGIE DES 5 SAVEURS (note). NGUYEN J. *revue française de mtc.*

1983,99,275 (fra).

[5.17 / saveur-]

943- gera: 4293/di/ra

ETUDE PRELIMINAIRE SUR LE CARACTERE VISIBLE DES MERIDIENS : LES DERMATOSES MERIDIENNES. NGUYEN J., *revue française de mtc.* 1983,99,263-74 (fra).

Les auteurs effectuent une recherche bibliographique sur les dermatoses linéaires. Conformément aux observations de Lidingzhong et de Lizon, un grand nombre de ces dermatoses a effectivement un trajet méridien. Le travail est étendu à des manifestations linéaires extra-cutanées comme la mélorhéostose. Les caractéristiques cliniques des dermatoses méridiennes sont remarquablement similaire à la sensation propagée le long des méridiens (PSC) suggérant que ces deux phénomènes sont sous-tendus par une même structure. Les méridiens apparaissent comme une réalité clinique. La constatation de dermatoses méridiennes suggère une réalité périphérique de ce système et son intervention dans la différenciation cellulaire et la morphogénèse ainsi que les auteurs en avaient déjà émis l'hypothèse. [2.05 / dermatose-]

944- gera: 5602/di/ra

LA SENSATION D'ARRIVEE DE L'ENERGIE (DE QI) : DESCRIPTION PAR 150 PATIENTS. NGUYEN J, ET AL. *revue française de mtc.* 1983,97,139-44 (fra). ref:104

La sensation d'arrivée de l'énergie est étudiée chez 150 patients. Le De Qi apparaît comme une réalité clinique dont l'expression dépend en partie du point de puncture et du patient. La notion de De Qi ectopique est mise en évidence. Dans la genèse du De Qi la notion de profondeur de puncture est importante, mais relative et la relation entre la sensation et le phénomène du saisissement de l'aiguille n'est pas obligatoire. Les voies et récepteurs du De Qi sont envisagés à partir des publications chinoises. [5.03 / puncture- deqi- profondeur-]

945- gera: 4556/di/ra

UTILISATION THERAPEUTIQUE DES POINTS SHU. NGUYEN TAI THU ET AL. *meridiens.* 1983,61-62,145-157 (fra*). ref:24

Cet article a été rédigé d'après une conférence que le Professeur Nguyen Tai Thu efectua lors de son séjour à l'A.F.E.R.A. en octobre-novembre 1980. Face à la multitude des procédés

d'utilisation des points Shu qui sont proposés dans la littérature occidentale, il y expose les trois méthodes d'utilisations couramment employées dans les Instituts de Médecine Traditionnelle du Viet-Nam. [2.06 / antique- vietnam-]

946- gera: 4923/di/ra

L'EXAMEN DES POULS EN MEDECINE ORIENTALE. NGUYEN TAI THU ET AL. **meridiens.** 1983,63-64,13-23 (fra*). ref:3

Les textes de cet article a été rédigé d'après une conférence que le professeur Nguyen Tai Thu effectua à l'A.F.E.R.A. lors de son séjour en France. L'examen des pouls y est présenté d'une manière simplifiée où ne sont retenus que les 12 aspects pathologiques principaux. Nous avons inclus en annexe notre propre méthode de simplification de l'examen sphygmologique en constatant la concordance des points de vue entre les deux méthodes. [4.03 / -]

947- gera: 4692/di/ra

PATHOGENIE EN MEDECINE ENERGETIQUE CHINOISE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1983,99,263 (fra). ref:5

[3.02 / -]

948- gera: 4746/di/ra

QUATRES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC EN MEDECINE CHINOISE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1983,98,185 (fra).

[4.01 / -]

949- gera: 935/di/ra

LES 9 AIGUILLES ET LES METHODES DE TONIFICATION/DISPERSION SELON LE NEI JING. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de mtc.** 1983,96,65 (fra). ref:0

Article tiré du Zhen Jiu Da Cheng (Énoncé n°75 et 76) de Yang Chi Chou, concernant la signification des "9 Aiguilles" et les techniques de Tonification/Dispersion selon le Lingshu. [5.03 / td- da cheng- ling shu-]

950- gera: 5601/di/ra

AERATION DES MERIDIENS ET CONDUCTION DE L'ENERGIE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de mtc.** 1983,97,129-38 (fra).

Article tiré du Da Cheng (énoncé 79), composé de 4 paragraphes : 1) Mouvements de Rencontre/Poursuite. 2) Tonification/Dispersion avant et après l'heure "Wou" (11 h-13 h). 3) Aération et conduction de l'énergie. 4) Conclusion. [5.03 / da cheng-]

951- gera: 5613/di/ra

A PROPOS DE TONIFICATION ET DE DISPERSION. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de mtc.** 1983,101,347-58 (fra).

Les auteurs étudient les différents aspects de la technique de tonification/dispersion à partir : 1) 13 questions et réponses de Nan King (énoncé 77). 2) Exposé sur le secret de la dispersion et sur le mystère de la tonification de Sheng Ung King (énoncé 78). 3) Notes explicatives sur la tonification/dispersion des différents auteurs classiques et 8 règles de l'art divin de l'acupuncture de Kao Tsu Ming (énoncé 80). 4) Manipulation de l'aiguille, différentes techniques de puncture et 8 règles d'implantation de l'aiguille selon Sangu Yangshi (énoncé 81). [5.03 / td- nan jing-]

952- gera: 12482/di/ra

COQUELUCHE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de mtc.** 1983,101,380 (fra).

La coqueluche ou bai ri ke (littéralement toux de cent jours) est une maladie en général bénigne due à la pénétration du Vent-Chaleur et parfois du Vent-Froid au niveau du Poumon, celui-ci ne joue plus son rôle de propulseur d'énergie, cette dernière ne peut plus "descendre" et stagne, enfin la "chaleur perverse" qui s'y accumule se transforme en glaires. Sur le plan thérapeutique, il faut : arrêter la pénétration du Vent-Chaleur ou du Vent-Froid, lutter contre l'hyperthermie en dispersant le Yang ; purifier la Chaleur ; métaboliser les glaires ; arrêter la toux ; tonifier le Poumon, et tonifier la Rate. [13.04 / chaleur- froid- vent- p-]

953- gera: 15697/di/ra

[COUP D'OEIL SUR LES MEDICATIONS TRADITIONNELLES D'ORIGINES ANIMALE]. NGUYEN XUAN THU. *revue francaise de mtc.* 1983,100,293-9 (fra).
[26.04 / -]

954- gera: 5629/di/ra

LES MANIPULATIONS D'AIGUILLES. PERNICE C. *revue francaise de mtc.* 1983,100,300-302 (fra).

Bien que très technique, il s'agit d'un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, qui a été la source d'innombrables querelles d'écoles. Ces contradictions ont-elles un fondement ? Quels en sont les éléments ? Est-il possible d'aller au-delà de ces contradictions ? Nous étudierons les différentes données des textes traditionnels et des textes médicaux récents qui nous conduiront à définir les notions Bu-Xie, Tonification-Dispersion, faible et forte stimulation. Puis les données expérimentales actuelles. Et nous conclurons sur une tentative de synthèse analysant les différents paramètres qui influent sur la poncture d'un point. [5.03 / td-]

955- gera: 9279/di/ra

REGLES HYGIENO-DIETETIQUES EXTREME-ORIENTALES DURANT UN MOIS SUIVANT L'ACCOUCHEMENT. PHUTHAVONG P. *revue francaise de mtc.*

1983,100,320-321 (fra). ref:4
[11.10 / -]

956- gera: 11451/di/ra

ETUDE COMPARATIVE DES TROUBLES DE LA MENOPAUSE VECUS PAR LES FEMMES FRANCAISES ET ASIATIQUES. PHUTTHAVONG P ET AL. *meridiens.*

1983,63-64,151-162 (fra*).

L'enquête sur la ménopause menée auprès des femmes françaises et asiatiques "tout venant" en France fait ressortir une nette différence significative quant aux signes marquants de la ménopause tels que les bouffées de chaleur (respectivement 70 % chez les françaises, 10 % chez les asiatiques), les sueurs nocturnes (50 %, 6 %), la prise de poids (43 %, 26 %). Cette constatation ne s'explique pas seulement par carence oestrogénique ou par influence du vécu socio-culturel ou émotionnel des deux peuples à l'égard des processus de la vie, mais semble faire intervenir un autre facteur, celui d'habitudes hygiéno-diététiques différentes en particulier celles adoptées au moment des accouchements. [11.06 / -]

957- gera: 5157/di/ra

DIAGNOSTIC DES CINQ CONSTITUTIONS CHINOISES PAR LA MORPHOLOGIE DE LA MAIN. REQUENA Y. *revue francaise de mtc.* 1983,97,145 (fra). ref:12

L'étude traditionnelle chinoise des formes de la main décrit cinq types fondamentaux correspondant aux cinq éléments. Cette étape inhabituelle du diagnostic est précieuse, car elle permet de dépister d'un seul coup d'oeil la ou les constitutions du malade, c'est-à-dire la vulnérabilité de base des méridiens et viscères en rapport avec l'élément déterminé. [4.08 / main- typologie-]

958- gera: 15695/di/ra

COMMENT CLASSER ET UTILISER LES PLANTES OCCIDENTALES EN MEDECINE CHINOISE. REQUENA Y. *meridiens.* 1983,61-62,107-116 (fra*).

[26.01 / -]

959- gera: 12880/di/ra

PSYCHO-SOMATIQUE CHINOISE ET PHARMACOLOGIES DES 5 ELEMENTS. REQUENA Y ET AL. *meridiens.* 1983,63-64,25-34 (fra*). ref:5

A partir des constitutions et tempéraments en acupuncture, on peut dégager une signification neuro-végétative et endocrinienne de chacun des cinq éléments. Cette signification s'impose en introduction à une véritable transcription du vocabulaire traditionnel antique en terme de physiologie moderne, sans toutefois limiter la portée à cet aperçu des phénomènes. [14.14 /

psychosomatique- 2,02- pharmacologie-]

960- gera: 3067/di/ra

ALLERGIE ET ACUPUNCTURE. RETNIG P. meridiens. 1983,61-62,131-144 (fra*). ref:4
 Sous le terme d'allergie, se regroupent des symptômes des plus variés, pouvant affecter n'importe quel tissu ou appareil. Souvent, ces manifestations cataloguées d'allergiques posent problème, tant au plan diagnostique que thérapeutique. En effet, l'allergène n'est pas retrouvé ou les traitements allergologiques classiques sont des échecs. A ce niveau, l'acupuncture, comme il est développé dans cet article, permet de différencier ce qui relève de l'allergie vraie, de ce qui ne l'est pas, de corriger le diagnostic initial et d'établir un protocole thérapeutique étiologique. Par la prise des pouls, l'acupuncteur est souvent habilité à différencier ce qui relève d'une déviation pathologique de la réponse immunitaire de l'individu, de manifestations secondaires à des perturbations fonctionnelles ou lésionnelles des appareils de détoxication et d'élimination de l'organisme. Il en résulte la notion de couple de méridiens effecteur et de couple cible. Trois couples effecteurs sont ainsi définis : les couples foie-vésicule biliaire, rein-vessie et rate-pancréas-estomac, les deux premiers peuvent être responsables d'une symptomatologie pseudo-allergique, car sans anomalies de la réaction immunitaire et seul, le dernier couple est réellement le support d'une maladie allergique vraie, le méridien RP contrôlant le SRE, notion biologiquement confirmée par la présence significative d'IgE chez ce type de malade. Un seul coupable cible se distingue : le couple poumon-gros intestin sur lequel vont résonner les perturbations des couples effecteurs et être ainsi le support de toute la pathologie observée, respiratoire, cutanée, muqueuse ou digestive. L'analyse des différents pouls va orienter l'acupuncteur dans le choix des points et lui permettre d'envisager le traitement par acupuncture seule ou associée aux thérapeutiques allergologiques classiques. [23.02 / allergologie-]

961- gera: 6603/di/ra

PLACE DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT ACTUEL DE LA DOULEUR CHRONIQUE. VIBES J. meridiens. 1983,63-64,163-71 (fra*). ref:5

L'acupuncture prend place parmi les thérapeutiques sollicitant le système inhibiteur de la douleur : à cet égard elle constitue une technique de stimulation percutanée spécifique : - par son lieu d'intervention : le point d'acupuncture - par la variété des structures histologiques intéressées. Initialement manuelle, cette stimulation tend à devenir électrique : - multiples combinaisons thérapeutiques offertes par la variation des paramètres (intensité et fréquence). - Rôle surajouté possible du courant électrique. Le traitement des douleurs par l'acupuncture appelle trois observations : 1) Toujours s'efforcer de retrouver la cause de la douleur. 2) Dans les douleurs chroniques, il est indispensable d'intégrer l'acupuncture dans le cadre d'une consultation multi-disciplinaire. 3) Ne pas perdre de vue que l'acupuncture ne se réduit pas à une simple technique d'analgésie mais ambitionne d'être une médecine adaptative de l'homme à son milieu. [6.01 / parametre-]

962- gera: 1084/di/ra

ROLE JOUE PAR LES FACTEURS PSYCHOLOGIQUES DANS L'ACUPUNCTURO-ANALGESIE CLINIQUE. WANG JISHENG ET AL. revue française de mtc. 1983,96,116 (fra). ref:7

[6.02 / ec- psychisme- prediction-]

963- gera: 2564/di/ra

RECHERCHE CLINIQUE SUR L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE POUR LES INTERVENTIONS ORTHOPEDIQUES DES EXTREMITES. XIAN RED CROSS HOSPITAL. revue française de mtc. 1983,96,118 (fra).

[18.20 / -]

964- gera: 5179/di/ra

DIAGNOSTIC DIALECTIQUE DES ORGANES,ENTRAILLES ET DES MERIDIENS. YANG BAIRU ET AL. revue française de mtc. 1983,99,257-62 (fra).

Le diagnostic dialectique est une méthode spécifique s'appuyant sur la pensée médicale chinoise. Il permet, en fonction des quatre éléments et des huit règles diagnostiques de

différencier l'atteinte énergétique des viscères de celle des méridiens, et de déterminer la nature du déséquilibre. En effet, chaque viscère (organe ou entraille) ayant des fonctions physiologiques énergétiques propres, les pathologies qui en découlent sont relativement spécifiques du mouvement atteint. [4.07 / 4,09-]

965- gera: 5630/di/ra

REGLES DU TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION. YANG BAIRU ET AL. revue française de mtc. 1983,100,313-319 (fra).

La thérapeutique par acupuncture impose une parfaite connaissance de la Médecine Chinoise Traditionnelle. La notion de "Cime" et de "Racine" c'est-à-dire de "Piao" et de "Pen" est une notion encore trop souvent inconnue ou mal comprise, aboutissant à des erreurs de traitement. Cette thérapeutique nécessite elle-même une connaissance exacte des techniques dites de tonification et de dispersion qu'il faut appliquer sur des points choisis, eux aussi, selon des critères rigoureux. [5.03 / choix- td-]

966- gera: 1081/di/ra

ANALYSE DES FACTEURS INFLUENCANT L'EFFET DE L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. ZHUANG XINLIANG ET AL. revue française de mtc. 1983,96,114 (fra).
[6.02 / prediction- ec-]

967- gera: 5247/di/ra

MORPHOTYPE CHINOIS DE LA MAIN ET ENDOCRINOPATHIE (ETUDE DE 50 OBSERVATIONS). ASSEMAT J. revue française de mtc. 1984,104,548 (fra).

Après un rappel des morphotypes de mains révélateurs de l'aspect constitutionnel des terrains Bois, Feu, Terre, Métal et Eau, l'auteur aborde quelques rapprochements entre l'endocrinologie et la médecine chinoise. Sur ces bases sont étudiés 50 cas cliniques d'endocrinopathie pour mettre en pratique ces morphotypes de mains, ce qui vérifie le bien fondé de leur utilisation en clinique. [4.08 / 9,01- main-]

968- gera: 11997/di/ra

LE TRAITEMENT DES CONSTIPATIONS. AUTEROUCHE B. meridiens. 1984,65-66,105-15 (fra*).

Pour éviter de se perdre dans la confusion de points traitant la constipation, cet exposé suit l'enseignement contenu dans les traités de Médecine Interne (Nei Ke) qui, en se référant aux huit paramètres (Ba Gang) et la théorie des organes (Zang Fu), décrivent quatre syndromes pour les constipations. Constipations de type plénitude : Chaleur et Sécheresse agglomérées dans l'intérieur. Congestion et Stagnation de la circulation du Qi. Constipations de type vide : Vide et Faiblesse du Qi et du Sang. Condensation de Froid-Yin. Un principe de traitement (Zi Fa) est établi pour chaque syndrome. Ces principes qui représentent en pharmacopée de véritables ordonnances peuvent être adaptés à l'acupuncture par l'emploi de points choisis selon leurs fonctions traditionnelles. Ce sont associés suivant les règles classiques qui permettent de valoriser leur action. [10.08 / -]

969- gera: 14106/di/ra

APPORT DE L'ACUPUNCTURE DANS LE TRAITEMENT DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (PR). BARON B ET AL. revue française de mtc. 1984,103,471-6 (fra).
ref:8

La polyarthrite rhumatoïde entre en Médecine Chinoise Traditionnelle dans le cadre général des Bi ou Pei (rhumatisme) et d'une manière plus précise dans celui des Duo guan jie yan ou inflammation polyarticulaire. Il s'agit d'une maladie inflammatoire : 1) à évolution lente, progressive, chronique, comportant des poussées, 2) à tendance extensive et symétrique, touchant plus souvent les articulations distales, 3) relativement répandue : 1 % de la population en est atteinte, 4) survenant plus souvent chez la femme que chez l'homme : fréquence trois à quatre fois plus élevée, 5) pour laquelle, il existe une prédisposition héréditaire certaine indiquant par là une faiblesse de l'Énergie Rénale Ancestrale et une réceptivité aux Énergies dites perverses par déficit d'Énergie défensive Wei (Oé), 6) enfin, plus grande fréquence en terrain humide et froid (énergies devant être véhiculées comme toujours par le vent). Le

traitement est basé sur les points A Shi sur lesquels, on pratique des moxas ou une technique analgésique. On associe bien évidemment un traitement étiologique en fonction des Energies Perverses qui ont pénétré l'organisme : disperser le Vent par des points Vents... et on tonifie les Organes ou Entrailles déficitaires et notamment les Reins. Dans tous les cas, il est intéressant de stimuler les points qui ont une action connue sur telle ou telle articulation. Et enfin, la stimulation de l'Energie Mentale améliore le confort du malade ainsi que sa capacité à se défendre. [18.04 / vent- a shi-]

970- gera: 14296/di/ra

SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE. BARON B ET AL. revue française de mtc.

1984,106-107,656-62 (fra).

[18.11 / spa-]

971- gera: 13663/di/ra

NEURALGIE DU TRIJUMEAU ET ACUPUNCTURE. BOSSY J ET AL. méridiens.

1984,65-66,81-88 (fra*).

L'acupuncture et d'autres méthodes réflexothérapeutiques sont souvent efficaces dans les névralgies rebelles aux autres thérapeutiques. D'un point de vue nosologique, il est intéressant de noter que : 1) Les zones déclenchantes sont souvent localisées sur des points d'acupuncture, 2) La douleur peut suivre des trajets n'ayant aucune relation avec des structures anatomiques, et dans ce cas suivre des méridiens d'acupuncture, 3) Une cause déclenchante peut être située au niveau du rachis cervical supérieur, ce qui n'est pas surprenant puisque la pars caudalis du noyau spinal du V peut descendre jusqu'en C3 ou C4. Ces considérations permettent une meilleure analyse de chaque cas individuel afin de lui adapter le meilleur traitement. Selon la sémiologie, le traitement pourra utiliser isolément ou en association : 1) L'acupuncture avec des points locaux ou à distance sélectionnés selon un raisonnement traditionnel et/ou nerveux ; 2) L'auriculopuncture ou d'autre micro-systèmes de l'acupuncture ; 3) Des manipulations vertébrales. L'étude de 30 cas de névralgies trigéminales idiopathiques a montré des résultats intéressants dans 70 % des cas dont 20 % d'"excellents", c'est-à-dire avec la disparition de la douleur immédiate et durable (plus d'un an). Les résultats sont d'autant meilleurs que le début de l'apparition est récent et que le malade n'a subi aucun traitement portant atteinte à l'intégrité de son système nerveux. [16.08 / paraneurale- manipulation- 5,11- 5,10-]

972- gera: 7675/di/ra

RESONANCE MOLECULAIRE EN ACUPUNCTURE. CANTONI G. méridiens.

1984,67-68,77-86 (fra*). ref:7

Médecine énergétique globale, l'acupuncture assimile tout être vivant à un espace biologique dont l'unité est essentiellement moléculaire. La flexibilité des molécules, dans l'espace et dans le temps détermine l'état d'excitabilité qui entretient une anisotropie adaptée en résonance pour maintenir un isomorphisme physiologique. Toute désadaptation en dissonance entraîne un anisomorphisme, source d'un déséquilibre fonctionnel, précurseur d'une lésion organique. Détecter cette dissonance et la supprimer, tel est l'objectif de l'acupuncture. Le signal acupunctural, par sa nature et par sa précision topographique, provoque dans des micro-circuits, une mobilisation interne d'un ensemble moléculaire topologique. En modifiant le champ de polarisation, il permet de rétablir une anisotropie normale, et sous certaines conditions, il peut déclencher de nouveaux modèles graphiques, par réactivation de mémoires embryonnaires. [2.01 / biophysique-]

973- gera: 4790/di/ra

LE POIL, LE CHEVEU, 1) CONCEPTION TRADITIONNELLE CHINOISE, VALEUR SEMIOLOGIQUE. DE SOUTTER B. méridiens. 1984,67-68,55-76 (fra*). ref:0

L'inspection du système pileux donne des indications sur la typologie et sur les déséquilibres énergétiques du corps. Après un bref rappel des conceptions occidentales de la physiologie et de la pathologie, cette étude tente une classification des données retrouvées dans les textes traditionnels, afin d'en permettre une utilisation dans l'établissement du diagnostic énergétique. Ces éléments sémiologiques vont nous amener à élaborer une approche thérapeutique des troubles du système pileux, aidé des résultats des acupuncteurs qui ont traité de tels troubles. A

la fin de cette recherche, nous avons analysé les courants pilaires, fleuves, lignes nodales, tourbillons et croix formés par le système pileux sur la surface cutanée. Ils ont été décrits avec précision par les anthropologues du début du siècle. Nous les comparons aux situations anatomiques des points d'acupuncture et des trajets de certains méridiens. [4.08 / poil-typologie- 2,05-]

974- gera: 13901/di/ra

L'ASTHME BRONCHIQUE : ETIOPATHOGENIE ET THERAPIE. DI CONCETTO G. **revue française de mtc.** 1984,105,602 (fra). ref:0
[17.04 / -]

975- gera: 1759/di/ra

TRAITEMENT DES CEPHALEES EN MEDECINE CHINOISE. DUBOIS JC. **meridiens.** 1984,67-68,87-108 (fra*).

Exposée d'après l'enseignement reçu par l'auteur à l'Institut de Médecine Chinoise de Canton, la question des céphalées est envisagée sous l'angle de l'acupuncturo-moxibustion et de la médecine interne ("Phytothérapie"). Une priorité est donnée à cette dernière conformément aux enseignements et aux usages chinois car elle constitue de nos jours encore l'enracinement clinique de la médecine traditionnelle. L'acupuncture est traitée en connexion directe avec la partie précédente. Une introduction retrace l'histoire de la question et montre de quelle manière la médecine chinoise a pu se développer au cours des âges, en conformité avec les modèles exposés dans les livres canoniques. L'étiopathogénie est ensuite analysée, avec un schéma explicatif de la constitution des syndromes d'atteinte interne. La partie diagnostic et traitement s'attache à la description des formes cliniques et des traitements appropriés. Les traitements par acupuncture ne se superposent pas exactement aux traitements phytothérapeutiques, différence significative des deux grands courants de la médecine traditionnelle chinoise. [14.02 / 26-]

976- gera: 5646/di/ra

PRINCIPES DE LA PIQURE A L'OPPOSE. GIRAUD JP ET AL. **meridiens.** 1984,65-66,89-103 (fra*). ref:0

La notion de piqûre à l'opposé a été diversement interprétée par les auteurs occidentaux. Dans le but de clarifier l'utilisation de cette technique les auteurs analysent successivement la "petite piqûre et le point symétrique", la "piqûre à l'opposé" d'après le chapitre 63 du Su Wen, la "grande piqûre". Leurs critiques de cette dernière technique basée sur le Da Cheng aboutit à un élargissement des indications cliniques et à une extension du choix des points à utiliser. [5.03 / lateralite- da cheng- su wen- choix-]

977- gera: 1740/di/ra

MIGRAINES. GOURION A. **revue française de mtc.** 1984,104,533-8 (fra). ref:4

Seront exclues de cette étude sur les migraines, les céphalées unilatérales d'origine : soit organique, soit énergétique : dues aux différentes atteintes des méridiens principaux ou secondaires (exception faite de ceux du mouvement Bois) pour lesquelles le lecteur est invité à consulter les articles des docteurs Nguyen Van Nghi, Brusselaars Jean-Gilbert et Brusini Mollard Yvonne. Dans ces cas-là, les résultats thérapeutiques sont meilleurs et se rapprochent de ceux des céphalées courantes. Cette étude est essentiellement axée sur les migraines à connotation psychiques évidente (au moins pour le médecin, le patient la rejetant le plus souvent). Ces migraines (ou Pian Tou Tong), bien qu'apparentées aux céphalées (ou Tou Tong) présentent des différences fondamentales non seulement sur les plans symptomatologique et étiologique mais aussi et surtout sur le plan thérapeutique quant à leur réponse. Sur le plan symptomatologique : leurs prodromes, leur unilatéralité, leur symptomatologie digestive, essentiellement à type de "crise de foie", leur répétitivité quasi immuable, les caractérisent et les différencient nettement des céphalées. Sur le plan étiologique : la participation de manière constante ou presque du Mouvement Bois (Foie-Vésicule Biliaire) et donc des sept sentiments révèle chez ces migraineux un terrain particulier : terrain vasculaire et susceptibilité psychique. La connotation psychique (consciente et surtout inconsciente est assez spécifique). Enfin, sur le plan thérapeutique : les résultats obtenus seront moins spectaculaires voire décevants

comparativement à ceux des céphalées. Il apparaît que cette résistance à la thérapeutique est due essentiellement au facteur psychique communément appelé "terrain familial". Si les mécanismes de causes à effet semblent pouvoir être expliqués par le malade sur le plan strictement logique (il cherche à les rationaliser), force est de constater que la chronicité de la maladie démontre l'inverse. En fait, le malade ne fait que constater ces symptômes, la cause profonde de "sa maladie" lui demeure totalement inconnue et il la subit donc. [14.02 / migraine-]

978- gera: 19433/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ANNEE JIA ZI. ANNEE TERRE RAT (1984-1985). MOUVEMENT METAL. GOURION A ET AL. revue française de mtc.

1984,102,443 (fra).

[3.01 / annee-]

979- gera: 13658/di/ra

LES DIFFERENTES FORMES CLINIQUES DE NEURALGIES FACIALES ET LEUR THERAPEUTIQUE. HADIDA P. revue française de mtc. 1984,104,539-43 (fra).

La névralgie faciale est due à une atteinte d'une ou de deux branches du trijumeau. Elle s'explique en Médecine Chinoise par un excès de Yang au niveau céphalique, pouvant mettre en jeu tous les Méridiens Principaux Yang, les deux Méridiens Principaux Yin du Foie et du Coeur, ainsi que la plupart de leurs Méridiens Secondaires. Cet excès de Yang (essentiellement libération du Yang du Foie) est en relation avec des causes cosmiques (Vent-Froid, Vent-Chaleur), alimentaires (excès de saveur Aigre-Acide, Piquante ou Douce) ou psychiques (Colère, Tristesse, Soucis). L'atteinte du Foie (Mouvement du Bois) est soit primitive ; soit secondaire à la perturbation d'autres Mouvements (Métal, Terre surtout) avec retentissement sur Bois. L'acupuncture est susceptible de donner des résultats intéressants, résultats qui sont d'autant appréciables que la Médecine Occidentale est souvent désarmée devant une telle affection, qui peut mener les sujets qui en sont atteints à sombrer dans la toxicomanie. [16.08 / -]

980- gera: 7024/di/ra

LA CHINE REINTEGRE SA PLACE A LA TETE DE L'ACUPUNCTURE INTERNATIONALE (éditorial). LAMBERT G. revue française de mtc. 1984,105,571 (fra).

[1.01 / association- chine- congres-]

981- gera: 11992/di/ra

CONSTIPATION AGGRAVEE PAR UNE CHIRURGIE AURICULAIRE DE LA ZONE FOIE-RATE. LAMORTE JR. revue française de mtc. 1984,103,496 (fra).

[10.08 / 5,10- 4,04-]

982- gera: 14459/di/ra

L'IMPORTANCE DU CHONG MAI DANS LA PUBALGIE D'ORIGINE VERTEBRALE. LANZA U. revue française de mtc. 1984,105,606 (fra).

Dans le traitement des pubalgies chez les sportifs professionnels, certaines symptomatologies n'ont pas donné les résultats positifs que l'opérateur attendait des instruments thérapeutiques modernes, sinon de façon minime ou transitoire. Le contrôle suggéré par la médecine traditionnelle chinoise concernant les vaisseaux impliqués dans le syndrome, met en évidence dans un pourcentage assez important de cas, une implication du vaisseau Chong Mai. L'examen occidental au niveau dorso-lombaire et sacré appuie cette thèse. La preuve en est qu'avec la thérapie associée électro-acupuncturale-manipulative, on obtient la résolution définitive des cas rebelles qui traînaient pendant des semaines et des mois. [18.17 / chong mai- manipulation- curieux- 4,09- 23,10- 5,12-]

983- gera: 7871/di/ra

ASSAISONNER LES ESPRITS, TEXTE, PRESENTATION ET COMMENTAIRE DU SU WEN CHAP II. LARRE C ET AL. meridiens. 1984,65-66,13-70 (fra*).

Dans la haute antiquité, en plein ciel, existent des authentiques dont l'empereur jaune, Huangdi, et son maître céleste, Qi Bo, ont rappelé la perfection d'observants de la voie. Sont-ils des anges,

sont-ils des hommes comme nous ? Une chose importe c'est qu'ils ont en eux le caractère céleste à l'état pur qui les préserve de toute corruption. Ils ont été décrits et sont révélés comme les modèles de l'humanité, dans le chapitre premier d'un ouvrage classique, "questions simples" ("Su Wen") que l'empereur jaune posait à Qi Bo. Ils sont fondus, pour notre regard, dans la réalité du ciel authentique, leur demeure et leur être ; on les imagine présents, assistant au débat qui, dans le chapitre deuxième, développe un exposé sur la longévité introduit magistralement dès le chapitre premier auquel il a été déjà fait allusion et qu'on doit toujours garder en mémoire. [1.03 / 2,02- 2,01- traduction- su wen-]

984- gera: 7936/di/ra

ASSAISONNER LES ESPRITS (SU WEN CHAPITRE 2). LARRE C ET AL. **meridiens.** 1984,67-68,13-54 (fra*). ref:0

Les conduites humaines contrevenant aux commandements saisonniers et les dérèglements des saisons sont entrelacées dans une présentation dont le grand intérêt est de nous permettre de comprendre l'intimité de la relation d'un individu et des souffles constitutifs de l'univers qui, en le traversant, le constituent comme individu vivant. On apprend aussi la différence entre la vertu du Ciel, tournée vers elle-même, sans effet au dehors, et la vertu céleste agissant entre Ciel Terre à travers le soleil, la lune et les planètes. La production de la vie à partir de la rosée perlée, qui se forme par la compénétration des nuées célestes et des brouillards terrestres. C'est le schéma ultime, englobant, de toute activité productrice du Ciel/Terre. C'est évidemment le modèle de la rencontre des souffles qui font et développent la vie en nous. Y contrevenir, c'est créer les profonds blocages par contre-courant, les obstructions qui provoquent la mort. [1.03 / 3,02- traduction- 2,02- su wen2,01-]

985- gera: 7863/di/ra

OUVRAGES MEDICAUX CLASSIQUES DE GRANDE INFLUENCE. LUO XIWEN. **revue française de mtc.** 1984,104,532 (fra). ref:0

[1.03 / analyse-]

986- gera: 4563/di/ra

SYMBOLIQUE NUMEROLOGIQUE ET NOMBRE DE POINTS DES MERIDIENS PRINCIPAUX. MERY B. **meridiens.** 1984,65-66,71-80 (fra*).

La question posée est de savoir comment les Chinois anciens ont déterminé le nombre de points de chaque méridien. La réponse nous est donnée par l'analyse numérologique des différentes combinaisons des 12 nombres correspondant à ceux des points de chacun des 12 méridiens principaux. Les sommes, les différences, les produits, les carrés ainsi obtenus nous fournissent les bases de relations symboliques remarquables qui régissent cet étonnant édifice numérique. Cette détermination n'est donc probablement ni expérimentale, ni empirique, mais le fruit de jeux numériques où les nombres sont manipulés comme des emblèmes. [2.06 / numerologie-symbolisme-]

987- gera: 11749/di/ra

LA RECTO COLITE HEMORRAGIQUE EN MTC. MOLLARD-BRUSINI Y. **revue française de mtc.** 1984,105,598 (fra). ref:2

La rectocolite hémorragie est une maladie d'étiologies variées, donnant lieu à un syndrome de chaleur dans le gros intestin. Les résultats thérapeutiques sont difficiles à apprécier à cause de son évolution capricieuse avec des possibilités de rechutes après plusieurs mois ou années asymptomatiques ; il existe à l'origine un facteur congénital toujours très difficile à combattre ; le facteur psychique très important chez ces malades les conduit souvent à renoncer rapidement à un traitement qui n'amène pas très rapidement un soulagement à leurs troubles. [10.06 / rch-]

988- gera: 15188/di/ra

ACUPUNCTURE ET MEDECINE SPORTIVE. NGUYEN A. **revue française de mtc.** 1984,105,609 (fra).

[23.10 / -]

989- gera: 4546/di/ra

DEQI ECTOPIQUE AU NIVEAU AURICULAIRE CORRESPONDANT. NGUYEN J. *revue française de mtc.* 1984,104,546 (fra).

Sensation de puncture perçue au niveau de la zone auriculaire coeur après puncture du 14VC. Relations entre PSC, conduction de l'énergie au niveau de la région atteinte et notion de deqi ectopique. [5.03 / 14vc- 5,10- deqi-]

990- gera: 5990/di/ra

SUR L'ORIGINE DE L'AURICULOTHERAPIE. NGUYEN J. *revue française de mtc.* 1984,105,592-3 (fra). ref:3

Il apparaît que les Chinois connaissaient l'utilisation thérapeutique de l'oreille, connaissaient l'utilisation diagnostique, connaissaient l'idée d'une représentation somatotopique au niveau céphalique, mais ignoraient l'utilisation thérapeutique et diagnostique de l'oreille sur la base d'une représentation somatotopique. L'auriculothérapie est une découverte de Nogier, mais ceci n'implique pas une adhésion obligatoire aux conceptions développées par cet auteur. [5.10 / 1,02-]

991- gera: 6266/di/ra

IMPORTANTE REACTION DE TYPE INFLAMMATOIRE SOUS PUNCTURE.

NGUYEN J. *revue française de mtc.* 1984,104,547 (fra). ref:17

En cours de séance réaction inflammatoire autour du 54V de la taille de la paume de la main. Régression progressive au retrait de l'aiguille. Il s'agit de l'exagération d'un phénomène banal observé à minima lors de punctures. [5.19 / puncture- 54v-]

992- gera: 14256/di/ra

MAO KOU (38E) ET MOBILITE DE L'EPAULE. NGUYEN J. *revue française de mtc.* 1984,103,497-9 (fra).

Le 38E est très efficace dans l'épaule gelée et l'auteur rappelle les principes de traitement. A côté de cette relation thérapeutique, il semble exister des relations sémiologiques s'établissant dans les deux sens et sur divers modes. Ces relations ne semblent pas aléatoires mais relever d'une systématisation. [18.10 / 38e- mobilisation-]

993- gera: 14342/di/ra

LOMBALGIES ASSOCIE A UN KYSTE SEBACE DE LA ZONE AURICULAIRE

LOMBES. NGUYEN J. *revue française de mtc.* 1984,103,494 (fra). ref:8

[18.14 / lcp- 4,04-]

994- gera: 4830/di/ra

L'EXAMEN DE LA LANGUE : ASPECTS ELEMENTAIRES, ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES ET DISCUSSIONS SUR LA SEMIOLOGIE EN MTC. NGUYEN J ET AL. *revue française de mtc.* 1984,103,477-84 (fra).

L'examen de la langue constitue avec l'examen des pouls et du teint le trépied diagnostique de la MTC. Les auteurs étudient les différents aspects élémentaires et leur valeur sémiologique, puis les différentes orientations diagnostiques devant une langue pathologique. Une discussion critique est menée sur la nature du signe physique et du syndrome en MTC. La recherche dans ce domaine est aussi importante que celle de la nature des méridiens ou du mécanisme d'action de l'acupuncture. [4.02 / -]

995- gera: 4992/di/ra

VALEUR SEMIOLOGIQUE DU SILLON DU LOBE DE L'OREILLE : REVUE GENERALE ET DISCUSSION. NGUYEN J ET AL. *revue française de mtc.* 1984,103,467-70 (fra). ref:49

Le signe du sillon du lobe l'oreille semble en corrélation avec la maladie coronaire. Les auteurs effectuent une revue générale des publications dont les résultats apparaissent pour certains comme discordants. Ce signe peut être considéré comme un équivalent des LCP, illustrant la théorie traditionnelle selon laquelle l'énergie du coeur se manifeste au visage. Ces études montrent de grosses difficultés méthodologiques qui relativisent les données de l'auriculothérapie. La MTC ne pourra progresser que par une adhésion totale à une

méthodologie scientifique, clinique et expérimentale. [4.04 / 7,03- 5,10- lcp-]

996- gera: 4997/di/ra

VALEUR SEMIOLOGIQUE DE LA SEGMENTATION DE LA CONQUE CYMBA : ETUDE CLINIQUE ET HYPOTHESES SUR LA LCP GENESE. NGUYEN J, LAMBERT G ET NGUYEN TRONG KHANH. *revue francaise de mtc.* 1984,105,594-7 (fra). ref:18

Les auteurs étudient la valeur sémiologique de la segmentation de la conque cymba qui est zone de projection des reins dans la somatotopie auriculaire. La fréquence des antécédents urologiques apparaît comme significativement plus élevée chez les patients porteurs du signe et classée LCP (+) que chez les patients non porteurs classés LCP (-). La genèse de la segmentation pourrait impliquer un système de régulation de la croissance cellulaire comme les chalcones avec en corollaire une base cellulaire de l'acupuncture et de son mode d'organisation. [4.04 / lcp- 22,01- 5,10-]

997- gera: 5250/di/ra

SEMIOLOGIE ET THERAPEUTIQUE DES SYNDROMES DE FROID-CHALEUR. NGUYEN TAI THU ET AL. *meridiens.* 1984,65-66,117-34 (fra*). ref:8

Les syndromes de Froid-Chaleur constituent avec les syndromes de Vide-Plénitude l'expression des différents déséquilibres pathologiques individualisables en acupuncture. Ils englobent et dépassent à la fois l'ensemble des maladies fébriles. Cet article expose d'une façon simplifiée la manière dont ces syndromes et leur thérapeutique sont envisagés à l'heure actuelle dans les Instituts de Médecine Traditionnelle du Vietnam. Nous avons ajouté en annexe quelques remarques personnelles concernant ces syndromes complexes. [4.07 / vietnam- chaleur- froid-]

998- gera: 5429/di/ra

ELECTRO-ACUPUNCTURE ET PHARMACO-PUNCTURE AU VIETNAM. NGUYEN TAI THU ET AL. *meridiens.* 1984,65-66,135-152 (fra*). ref:6

L'acupuncture vietnamienne évolue sans interruption depuis des millénaires. De nouvelles formes de l'acupuncture sont apparues au Vietnam récemment. L'électro-acupuncture et la pharmaco-puncture sont maintenant répandues dans les hôpitaux vietnamiens. Elles interviennent dans le traitement des maladies courantes de la vie active et professionnelle, et elles ont permis de soigner un certain nombre d'affections que l'on considérait autrefois comme incurables ou tout au moins très difficiles à traiter. [5.01 / 5,15- 5,12- vietnam-]

999- gera: 5244/di/ra

DISCUSSION SUR LA SYMPTOMATOLOGIE ET LE TRAITEMENT DE LA MALADIE TAIYANG. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de mtc.* 1984,104,515-31 (fra). ref:5

[4.09 / 13,01- tai yang-]

1000- gera: 5259/di/ra

DISCUSSION SUR LA SYMPTOMATOLOGIE ET LE TRAITEMENT DE LA MALADIE DU TAI YANG. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de mtc.* 1984,105,572 (fra).

[4.09 / tai yang- 13,01-]

1001- gera: 4540/di/ra

UTILISATION DES POINTS SHU-ANTIQUES ET DES "HOTES-INVITES". NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de mtc.* 1984,102,415 (fra).

[2.06 / antique- 3,01-]

1002- gera: 7350/di/ra

ETAT ACTUEL DES TRAVAUX MONDIAUX SUR L'ACUPUNCTURE EN MATIERE DE TOXICOMANIE. PHAM QUANG CHAU. *revue francaise de mtc.* 1984,106-107,668-73 (fra).

Dans la majorité, les grandes écoles d'acupuncture ont retenu la technique de Wen : acupuncture auriculaire et électro-stimulation, sur les patients hospitalisés. La technique de

Sacks par agrafopuncture est indiquée pour un traitement ambulatoire où le patient peut stimuler lui-même les agrafes, hors des séances. Le site auriculaire de puncture est le point "poumon", à ne pas confondre avec le point "coeur" très voisin. Outre la surveillance clinique déterminée par la grille de Himmelsbach, la surveillance biochimique des composants plasmatiques et urinaires permet de surveiller l'évolution. Les résultats d'ensemble attestent de l'efficacité de l'acupuncture en syndrome de sevrage par 391 résultats positifs sur 464 patients recensés. Toutefois, les observations n'ont pas été poursuivies sur un recul suffisant. Pendant toute la période de l'après-désintoxication, 10 ans pour 5 ans d'intoxication, l'acupuncture peut et doit proposer sa disponibilité, soit en engendrant répulsion et dégoût de la drogue, soit en corrigeant le fond dépressif fondamental d'où naît le besoin. L'unanimité des écoles se fait autour d'un plan d'accompagnement psychothérapique et en réinsertion sociale. Les aspects cliniques ne sauraient occulter l'importance des recherches biochimiques qui contribuent à dévoiler le mécanisme intime du syndrome de sevrage et du mystérieux phénomène de l'accoutumance. Un gros travail reste à faire, car sur le terrain difficile de la toxicomanie, la percée décisive ne peut provenir que d'un effort collectif. [20.03 / rg-]

1003- gera: 5645/di/ra

MANIPULATION D'AIGUILLES, SELON CHEN KAI YAN. PHUTTHAVONG P. meridiens. 1984,65-66,153-9 (fra*).

La manipulation des aiguilles est un acte important en acupuncture mais pouvant parfois poser des problèmes d'application pratique. En fait, la tradition a légué des techniques manipulatives, adaptatives, qui ne semblent pas dans leur grande ligne contredire celles plus globale intéressant les trois étages d'un point d'acupuncture préconisées par Chen-Kai-Yan. [5.03 / puncture-]

1004- gera: 13496/di/ra

CONCEPTION ENERGETIQUE ET TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DES SINUSITES. TRAN VIET DZUNG. **revue française de mtc.** 1984,106-107,663-7 (fra). ref:6

En MTC les sinusites sont dues à une atteinte des poumons par l'énergie perverse (ce qui peut correspondre à la sinusite d'origine nasale de la Médecine Occidentale), soit à une atteinte du Yang Ming (ce qui peut correspondre à la sinusite maxillaire d'origine dentaire). Le traitement est antalgique (puncture des points douloureux, dispersion du Yang et drainage) et étiologique (éliminer les énergies perverses et tonifier l'énergie essentielle). [16.04 / -]

1005- gera: 6644/di/ra

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DE LA DOULEUR D'UN CANCER VISCERAL. TRINH R ET AL. **revue française de mtc.** 1984,104,544-5 (fra).

Action antalgique de l'acupuncture sur un cas de cancer du pancréas inopérable. [6.01 / 10,12-23,04-]

1006- gera: 4096/di/ra

LE REIN, THEORIE, SEMIOLOGIE, CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE. WANG ZHANXI ET AL. **meridiens.** 1984,67-68,109-158 (fra*).

[2.04 / rn- 4,07-]

1007- gera: 7036/di/ra

[REUNION INAUGURALE DU COMITE PREPARATOIRE DE LA "WORLD FEDERATION OF NATIONAL ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION SOCIETIES" (WFNAS)]. X. **revue française de mtc.** 1984,106-107,700-2 (eng). ref:0

[1.01 / association-]

1008- gera: 11337/di/ra

ALGOMENORRHEES OU DYSMENORRHEES. YANG BAI RU ET AL. **revue française de mtc.** 1984,103,485 (fra).

Etude étiopathogénique et description des différents syndromes rencontrés dans les dysménorrhées selon la MTC. 1) Gêne des circulations énergétiques et sanguines : 4VC, 6VC, 6Rte, 2F, 8F, 4GI, 30E. 2) Fixation "Froid-Humidité" dans l'utérus : 4VC, 6VC, 8Rte, 36E, 40E. 3) Insuffisance de l'énergie et du sang : 4VC, 6VC, 12VC, 6Rte, 10Rte 36E, 4GI. 4) déficit

du Yang du foie et des reins : 4VC, 12VC, 18V, 23V, 36E, 2F, 6Rte. Discussion du choix des points. [11.03 / dysmenorrhée-]

1009- gera: 11338/di/ra

LES AMENORRHEES. YANG BAI RU ET AL. revue francaise de mtc. 1984,103,489 (fra).

En Pinyin, les aménorrhées s'intitulent Bi Jing. Ces caractères correspondent aux numéros et significations suivants du dictionnaire de Ricci. Bi : caractère n°3962, signification : boucher, arrêter, obstruer. Jing : caractère 979, signification : menstruations. D'où la signification d'arrêt des règles dont les étiologies principales, en médecine énergétique sont les suivantes : 1) Insuffisance énergétique de la rate. 2) Insuffisance du sang. 3) Stagnation du sang et entassement de l'énergie. 4) "Froid-humidité" au niveau de l'Utérus. Sur le plan thérapeutique, les traitements correspondants sont : 1) 6Rt, 25E, 36E, 6VC en puncture et moxa. 2) 14VG, 39VB, 17V, 36E, 6Rte, 4VC. Tonifier tous ces points sans faire de moxa. 3) 2F, 3F, 13F, 14F, 3VC, 4Rte, 6Rte. Tous ces points sont à faire en dispersion ; ceux du vaisseau conception sont à faire par la suite en moxa pour tonifier l'Energie. 4) 4VC, 6VC, 36E, 4GI faire ces points en tonification et en moxa. Les résultats s'obtiennent en une dizaine de séances sauf si la cause psychique est trop importante. [11.03 / amenorrhée-]

1010- gera: 8456/di/ra

LE MERIDIEN DES REINS SHAO YIN DE LA JAMBE. AUTEROCHÉ B. meridiens. 1985,69-70,91-112 (fra*).

L'étude portera d'une part sur la sémiologie particulière du méridien des reins en fonction de Shi Dong (maladies provenant du méridien) et de Suo Sheng (maladies provenant de l'organe en relation avec le méridien), et d'autre part, sur les indications fonctionnelles et ponctuelles des points du méridien, ainsi que sur l'emploi des points en fonction de la physiologie de l'organe. [2.05 / shao yin- 4,09- m-]

1011- gera: 10630/di/ra

LE SEBUM CUTANE (PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIE, TRAITEMENT).

BARBAGALIO G. revue francaise de mtc. 1985,108,25-27 (fra). ref:0 [8.01 / -]

1012- gera: 11383/di/ra

AMENORRHEES ET ACUPUNCTURE. BERCOVICI JP. meridiens. 1985,69-70,147-58 (fra*).

Les auteurs rapportent l'expérience de traitement par acupuncture de 25 cas d'aménorrhées secondaires (18 aménorrhées hypophysaires et 7 aménorrhées avec dystrophie ovarienne). Les résultats positifs sont supérieurs à 50 %, montrant ainsi l'efficacité de ce traitement; il en ressort un "profit" biologique et clinique (occidental et oriental) des cas répondant aux aiguilles "Chinoises". Des hypothèses neuro-endocriniennes sont émises pour expliquer au niveau hypothalamo-hypophysaire l'action de l'acupuncture. [11.03 / amenorrhée-]

1013- gera: 13401/di/ra

ASPECT PRATIQUES ET INDICATIONS DU TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DES SURDITES DE PERCEPTION. BOURDIEU JP. meridiens. 1985,71-72,155-71 (fra). ref:9

Le traitement des surdités est abordé de façon pratique. Quelques rappels indispensables d'anatomie débouchent sur la classification des surdités de transmission, surdités mixtes. Les cas les plus accessibles sont constitués par les surdités de perception, et parmi, elles les presbyacousies, les surdités familiales évolutives, les surdités brutales. L'audiométrie est indispensable pour une sélection rigoureuse : audiométrie tonale, audiométrie vocale (intelligibilité, recrutement, discordance tonale-vocale) ; le critère majeur de sélection est l'évolutivité. Les structures énergétiques concernées, et les schémas de traitement par acupuncture des surdités de perception, phénomène Yin, découlent de ce que l'on connaît de la physiopathologie occidentale: dégénérescence cellulaire et nerveuse, diminution de la vascularisation périphérique, atteinte centrale, élément génétique, tous ces facteurs étant sous-

tendus par une déficience de la loge énergétique Rein. La technique de puncture est capitale, et le traitement n'est appliqué qu'après avoir réglé une pathologie associée (cervicale, rhinopharyngée, syndrome dépressif). Le nombre et le rythme des séances sont fonction de l'importance et de l'ancienneté du cas. Les résultats sont fiables et reproductibles avec amélioration de la courbe tono-vocal, de recrutement, et/ou mise en concordance tono-vocal; et à condition que les cas aient été bien sélectionnés, les points bien choisis et la technique correctement appliquée, l'acupuncture est actuellement la thérapeutique la plus efficace dans les troubles neuro-sensoriels de la fonction auditive. [16.02 / -]

1014- gera: 9230/di/ra

STIMULATION DES POINTS D'ACUPUNCTURE PAR UNE ONDE ELECTRO-MAGNETIQUE DE TRES HAUTE FREQUENCE. BOURDIN D ET AL. meridiens.

1985,69-70,185-94 (fra*). ref:0

[5.13 / -]

1015- gera: 7701/di/ra

TRADITION ET MODERNITE DE LA MEDECINE CHINOISE. CHOAIN J. meridiens.

1985,69-70,17-38 (fra*). ref:4

Est-il possible d'avoir une attitude scientifique vis-à-vis du contenu théorique et de la pratique de cette acupuncture qui se réfère à une connaissance typiquement traditionnelle (système d'analogies, structures duodénaires rappelant l'astrologie notamment) ? La première tentative dans ce sens en Occident a été celle de Soulié de Morant, en un temps où la science restait encore profondément imprégnée de "mécanisme". Depuis lors on s'aperçoit que la démarche scientifique a beaucoup évolué avec l'impact des théories de l'information en biologie, avec l'apparition de la logique non-aristotélicienne qui évoque la pensée taoïste, avec le développement de la cybernétique qui rétablit l'intérêt des systèmes analogiques, avec l'expansion de la médecine psychosomatique qui rappelle les vues globalistes des médecines traditionnelles. Dès lors les concepts de la médecine traditionnelle chinoise s'éclairent remarquablement et prennent leur véritable sens à la lumière de la science d'aujourd'hui. La circulation d'énergie désigne clairement le caractère cyclique des transformations en biologie. Les lois d'activation et répression des "cinq éléments" figurent un graphe de relations fondant l'homéostasie. La cybernétique enfin, en restaurant la valeur théorique et pratique du raisonnement analogique, permet de comprendre le système des "correspondances". La conception réflexothérapeutique de l'acupuncture est d'une extrême richesse et aboutit à intégrer quasi directement tout son contenu aux acquis les plus modernes de la médecine scientifique. [2.01 / tradition- 2,02- science-]

1016- gera: 2299/di/ra

LE POIL, LE CHEVEU. 2) APPROCHE THERAPEUTIQUE. DESOUTTER B.

meridiens. 1985,69-70,159-80 (fra*). ref:0

[8.03 / -]

1017- gera: 8533/di/ra

LE POIL, LE CHEVEU, FLEUVES ET TOURBILLONS... ET POINT

D'ACUPUNCTURE. DESOUTTER B. meridiens. 1985,61-72,173-84 (fra*). ref:0

Après avoir étudié la valeur séméiologique et l'approche thérapeutique des troubles du système pileux, l'auteur analyse la situation des tourbillons et des croix formés par les poils sur la surface cutanée, et les compare aux situations anatomiques de certains grands points d'acupuncture et de certains méridiens. [2.06 / poil-]

1018- gera: 1822/di/ra

TRAITEMENT DES CEPHALEES ET DES NEVRALGIES FACIALES (A PROPOS DE 1200 CAS). DI CONCETTO G. revue francaise de mtc.

1985,113,312-5 (fra). ref:0

[14.02 / 16,08-]

1019- gera: 14116/di/ra

POLYARTHRITE RHUMATOIDE. DI CONCETTO G. revue francaise de mtc.

1985,110,145-54 (fra).

Clinique et traitement, présentation de 14 observations. [18.04 / -]

1020- gera: 18022/di/ra

YANG DU REIN, YIN DU REIN. DINOUART P. **meridiens.** 1985,69-70,113-120 (fra*).
[2.04 / yin- rn- yang-]

1021- gera: 9513/di/ra

TRAITEMENT DES DOULEURS DE LA POITRINE EN MEDECINE CHINOISE.
DUBOIS JC. **meridiens.** 1985,71-72,139-54 (fra*). ref:7

Les "douleurs de la poitrine" (notion assez tardive, synthèse de données antérieures) font partie des syndromes douloureux de la nosologie traditionnelle chinoise. Elle recoupe un certain nombre d'affections cardio-vasculaires et respiratoires de la nosologie occidentale lorsque le signe dominant est une douleur thoracique antérieure médiane. La question présentée ici est une traduction des manuels de médecine interne et d'acupuncture des Instituts de Médecine Chinoise. L'historique est rappelé à grands traits puis les bases étiopathogéniques. La partie diagnostic et traitement distingue diverses formes cliniques, "stase du sang du Coeur", "obstruction du Yang de poitrine", "obstruction Phlegme-Chaleur" qu'on rapprochera aisément des descriptions classiques. Le traitement repose sur les concepts de "chasser le nocif" et "fortifier l'énergie vitale" avec un accent mis sur une thérapeutique "activatrice et fluidifiante du sang". Des associations de points d'acupuncture sont placés en regard des formules phytothérapeutiques et leur action énergétique est précisée. [7.01 / -]

1022- gera: 14398/di/ra

TRAITEMENT DES LOMBALGIES EN MEDECINE CHINOISE. DUBOIS JC.
meridiens. 1985,69-70,131-46 (fra*). ref:0

La question des lombalgies est un chapitre classique de la médecine chinoise. Elle fut traitée de façon détaillée en nombreux textes traditionnels depuis Nei Jing. Elle comprend toutes les atteintes où les douleurs lombaires apparaissent comme le symptôme principal. La question qui est présentée ici est une traduction des manuels de médecine interne et d'acupuncture des instituts de médecine chinoise. Divers mécanismes étiopathogéniques sont proposés, où les énergies nocives d'origine externe jouent un grand rôle, particulièrement l'Humidité mais généralement dans un contexte de "déficience-Reins" souligné par tous les auteurs. Le traitement varie avec chaque ensemble nosologique et vise dans la plupart des cas "renforcer l'énergie vital et à chasser les énergies nocives". Les formules acupuncturales sont mises en regard des traitements phytothérapeutiques pour faire ressortir les points communs mais aussi les différences profondes existant entre les deux méthodes. [18.14 / vide+rn-]

1023- gera: 2300/di/ra

TORTILLOMANIE ET CANITIE. FOURMONT D. **meridiens.** 1985,69-70,181-184 (fra*).
ref:20
[8.03 / -]

1024- gera: 15922/di/ra

CLASSIFICATION ALPHABETIQUE DES 881 PRODUITS UTILISES DANS LA PHARMACOPÉE CHINOISE. GOURION A. **revue française de mtc.** 1985,113,327-35 (fra). ref:0
[26.01 / -]

1025- gera: 4660/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ANNEE YI CHOU (I TCHREOU : 2,11) ANNEE METAL BUFFLE 1985-1986, MOUVEMENT METAL. GOURION A ET AL.
revue française de mtc. 1985,108,50-7 (fra).
[3.01 / annee-]

1026- gera: 12828/di/ra

SPASMOPHILIE. GOURION A ET AL. **revue française de mtc.** 1985,111,187-93 (fra).

[14.11 / -]

1027- gera: 15195/di/ra

ACUPUNCTURE ET MEDECINE SPORTIVE. GOURION A ET AL. *revue française de mtc.* 1985,109,99-104 (fra).

[23.10 / -]

1028- gera: 11591/di/ra

OBESITE : LES PRINCIPALES REGLES PREVENTIVES ET CURATIVES. HADIDA P. *revue française de mtc.* 1985,109,90-2 (fra).

Rapport entre l'obésité et les 5 organes et traitements correspondants. [9.08 / -]

1029- gera: 8534/di/ra

PLEXUS SOLAIRE ET ACUPUNCTURE. JARRICOT M. *meridiens.* 1985,71-72,119-38 (fra*).

[2.06 / sympathique- shu dos-]

1030- gera: 13065/di/ra

ACUPUNCTURE ET BIOFEEDBACK DANS LES SYNDROMES ANXIEUX. LANZA U. *revue française de mtc.* 1985,113,308-11 (fra). ref:0

Etude expérimentale chez 24 sujets. Les sujets traités par biofeedback + acupuncture (6Rte, 14VC, 15V, 6MC, 7C) ont un meilleur résultat que ceux traités par biofeedback seul. [14.14 / anxiete-]

1031- gera: 7958/di/ra

VIF, TEXTE, PRESENTATION ET COMMENTAIRE DU SU WEN, CHAPITRE III, 1ER PARTIE. LARRE C ET AL. *meridiens.* 1985,69-70,39-90 (fra*). ref:9

Courte déclaration de "Huangdi". Les souffles qui font la vie des êtres sont don du ciel. Yin/Yang est l'enracinement de la vie. La distribution des souffles du ciel se fait par des "nombres" d'organisation : 2, 4, 6 d'une part, 5 et 12 de l'autre. Ce qu'est la conduite efficace. Ce qui rend la conduite pathologique. Ce chapitre est dans le droit fil du précédent. Il insiste sur la solidité de la vie en ceux qui observent exactement le déroulement des saisons. Leur non observance atteint l'homme sur trois niveaux : fermeture des 9 orifices qui provoque le dépérissement de l'homme intérieur : c'est la communication céleste des souffles Yang qui ne se fait plus. A quoi correspond l'obstruction du passage des souffles dans les chairs (région moyenne de l'homme) et la dispersion défensifs (région externe). [1.03 / yin yang- numerologie- su wen- traduction- 2,02-]

1032- gera: 8020/di/ra

VIF, TEXTE, PRESENTATION ET COMMENTAIRE DU "SU WEN" CHAP III (2EME PARTIE). LARRE C ET AL. *meridiens.* 1985,71-72,15-71 (fra*). ref:0

Les souffles Yang, déjà introduits (vif 1), sont développés : ils sont comme le soleil dans le Ciel. Perturbations des Yang par les attaques venues de l'extérieur, puis par celles venues de l'intérieur. Après avoir repris, brièvement, le fonctionnement normal des souffles Yang, on expose longuement leur pathologie : depuis l'attaque par le froid, en superficie, jusqu'à sa pénétration dans l'intime et le retour d'effets pervers, mettant à la merci des "vents" et des fièvres intermittentes. Une attitude correcte permet de se préserver, quelle que soit la violence des attaques. A l'inverse, la maladie, mal traitée, peut être irrémédiable. C'est la différence entre le bon et le mauvais (habile et malhabile) médecins. Les souffles Yang, qui ont le même rôle de contrôle de s'extérieur, ne l'exercent pas de la même façon selon les trois temps de la journée. [1.03 / su wen- traduction- 3,02- 2,03-]

1033- gera: 3042/di/ra

ALLERGIE ET ACUPUNCTURE MAFFRE-DANET. *revue française de mtc.* 1985,111,203-7 (fra).

[23.02 / allergologie-]

1034- gera: 14501/di/ra

TENDINITES DU TENDON D'ACHILLE. MINZONI M. *revue française de mtc.*

1985,113,320-1 (fra).

Physiopathologie et traitement de 35 cas. [18.19 / -]

1035- gera: 7077/di/ra

MERALGIE PARESTHESIQUE. NGUYEN P. *revue française de mtc.* 1985,111,208-10 (fra).

Sur la base de l'expérience clinique et thérapeutique, la méralgie paresthésique (ou névralgie du fémoro-cutané) est interprétée comme une atteinte Jing Jin Shao Yang du pied / Dai Mai (Tendino-musculaire Vésicule biliaire / Vaisseau Ceinture). Etroites correspondances entre les données neurologiques et traditionnelles. 28VB, PC. WEI BAO (Voir PC II de Roustan). 34VB, 41VB. ASHI (31VB, 33VB, 29VB, 30VB). 28VB et WEI BAO : puncture tangentielle le long du pli de l'aîne. Electroacupuncture 6805. Guérison d'un cas en 6 séances et nette amélioration d'un autre cas (8 séances). [18.17 / dai mai- curieux- tendinomusculaire-]

1036- gera: 5303/di/ra

ETUDE NOSOLOGIQUE ET THERAPEUTIQUE DE LA MALADIE DU YANG MING. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.* 1985,109,65-89 (fra).

Cette étude, comme la précédente, est basée sur le Shanghan Lun de Zhang Zhongjing (150-219). Elle comporte 87 énoncés. L'auteur emploie la phytothérapie pour expliquer le processus de déclenchement des syndromes de 3 Yin/3 Yang, parce qu'elle est plus démonstrative que l'acupuncture. [4.09 / 13,01- shan han lun- yang ming-]

1037- gera: 6698/di/ra

DISCOURS SUR LA DOULEUR. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.*

1985,112,229-33 (fra).

[6.01 / -]

1038- gera: 8016/di/ra

PHYSIOPATHOLOGIE ET THERAPIE DES MALADIES SINGULIERES. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.* 1985,113,281-96 (fra).

Traduction et commentaire des chapitres 46 à 49 du Su Wen. [1.03 / su wen- traduction-]

1039- gera: 8017/di/ra

DONNEES ESSENTIELLES DE L'ACUPUNCTURE. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.* 1985,113,297-307 (fra).

Traduction et commentaire des chapitres 50 à 55 du Su Wen. [1.03 / su wen- traduction-]

1040- gera: 8905/di/ra

EXPLICATIONS SUR LES MAI. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.*

1985,113,292-5 (fra).

Traduction et commentaires du chapitre 49 du Su Wen. Ce chapitre 49 est consacré à l'étude physiopathogénique des maladies singulières (rarement rencontrées) des 6 méridiens (3 yin et 3 yang) durant les 61 premiers jours, soit au total : $6 \times 60 = 360$ jours de l'année. Le Yin et le Yang et les 6 énergies (taiyang, shaoyang, yangming, taiyin, shaoyin et jueyin) présentent un vide ou une plénitude qui va déclencher des maladies des Jingmai (système des méridiens principaux). Ce chapitre intitulé "explications sur les vaisseaux (mai)" traite exclusivement les maladies singulières des 3 Yin et des 3 Yang totalement différentes des maladies fréquentes (souvent rencontrées) et comporte 6 paragraphes commençant tous par la phrase : "il est dit que..." car ici, il s'agit d'une étude tirée d'un livre antique et expliquée par Khi Po. Ce chapitre étudie la physiopathogénie des maladies singulières des 3 Yin et des 3 Yang en commençant par le taiyang et en terminant par le jueyin. Le taiyang, "maitre de l'énergie des 3 Yang", correspond au 1er mois (lunaire). Le yangming, "yang extrême" correspond au 5ème mois. Le shaoyang, "yang terminal" correspond au 9ème mois. Le taiyin, désignant le "yin dans le yin", correspond au 11ème mois. Le shaoyin, "yin débutant, correspond au 10ème mois (mais le huangdi neijing le classe au 7ème mois). Le jueyin, régit le 3ème mois. Au total le climat des 4 saisons influe

sur l'excès et l'insuffisance du Yin et du Yang pour modifier les caractères des maladies de même ton. La physiopathogénie des maladies singulières des méridiens (3 yin et 3 yang) est exposée d'une façon explicite. Au premier abord, elle s'avère difficile, mais néanmoins, elle constitue une spécialité de grande valeur pour comprendre la médecine traditionnelle chinoise en particulier l'acupuncture et la moxibustion. [3.01 / 4,09- su wen-]

1041- gera: 8916/di/ra

DISSERTATION SUR LE VENT NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.**

1985,112,241-44 (fra).

Traduction du chapitre 42 du Su Wen. Le vent (feng) fait partie du groupe des "6 énergies" cosmiques dont il est le chef de file. C'est une énergie extrêmement mobile, en transformation perpétuelle. L'atteinte du vent provoque de très nombreuses maladies, d'ou l'adage suivant : "le vent est à l'origine de centaines de maladies". Ce chapitre étudie les manifestations cliniques et le diagnostic des maladies du vent, et comporte 5 paragraphes ; a) le vent est une énergie extrêmement mobile, facteur causal des formes cliniques très variées dont la nosologie et le diagnostic sont étudiés d'une façon explicite et précise. Cette étude aborde en même temps la question de l'examen des teints, question si précieuse de la médecine énergétique. b) La variété des formes de la maladie du vent est fondée sur : l'étude du terrain du sujet (plantureux ou maigre), l'étude du siège et de la nosologie de la maladie (ex: lifeng (lèpre), tian ku (hémiplegie), fei feng (vent pulmonaire), xin feng (vent cardiaque). [3.02 / 4,07- 4,04- vent- su wen- 14,07-]

1042- gera: 8917/di/ra

LES AFFLUX ENERGETIQUES. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.**

1985,111,182-5 (fra).

Traduction du chapitre 37 du Su Wen. Ce chapitre étudie les transferts de l'énergie "froid" et de l'énergie "chaleur" au niveau des organes et des entrailles. Ces transferts constituent ce qu'on appelle des "phénomènes d'afflux énergétiques" responsables de très nombreuses maladies. Ils démontrent, en outre, qu'il existe des rapports étroits entre les organes et les entrailles : une maladie de l'organe pouvant à tout moment influencer sur un autre organe ou une autre entraille. Ce chapitre confirme donc le rôle important de la loi des "5 mouvements" de la médecine énergétique chinoise et critique les médecins qui l'ignorent. [3.02 / su wen traduction-]

1043- gera: 8918/di/ra

DISCOURS SUR LA PATHOGENIE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.**

1985,113,281-4 (fra).

Traduction du chapitre 46 du Su Wen. Ce chapitre 46 et les suivants jusqu'au chapitre 49, étudient les maladies dites "curieuses", ne subissant pas l'influence de la variation climatique des 4 saisons (6 énergies perverses). En clinique, il faut savoir distinguer les maladies singulières et les maladies courantes. L'examen des pouls et celui des signes des maladies singulières doivent être toujours associés à la recherche étiologique. C'est pourquoi, Wugon spécifie : "pathogénie", implique aussi le sens de "forme", à savoir des formes de la maladies. En conclusion, ce chapitre est consacré à l'étude étiologique, physiopathologique, diagnostique et thérapeutique des 7 maladies suivantes, dites communes : abcès oesophagien, sommeil agité, décubitus dorsal pénible, lombalgies, colère et folie-yang, maladie du vent (chez les alcooliques). Les deux formules magistrales citées dans ce chapitre 46 sont relativement simples, ce qui nous permettra d'aborder avec moins de difficulté des formules plus complexes. [3.02 / 20,04- 14,13- 14,14- 18,14- 10,04-]

1044- gera: 9045/di/ra

AFFLUX ENERGETIQUE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,111,173-86 (fra).

Le livre X du Suwen comporte 4 chapitres : 1) Chapitre 35, maladies "fièvre-frilosité" ou "nue bing". 2) Chapitre 36, acupuncture et traitement des maladies "fièvre-frilosité". 3) Chapitre 37, les afflux énergétiques. 4) Chapitre 38, la toux. Nous nous permettons de réunir artificiellement, pour en faciliter la compréhension, ces quatre chapitres sous le terme générique ci-dessus, car ces maladies sont toutes dues aux afflux énergétiques, soit au niveau des méridiens, soit au

niveau des organes et entrailles. [4.07 / 13,01- 1,03- traduction- 17,02- su wen-]

1045- gera: 9050/di/ra

DISSERTATION SUR LES AFFLUX (JUE LUN). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,112,252-5 (fra).

Traduction du chapitre 45 du Su Wen. Ce chapitre 45 est consacré à l'étude des maladies "Jué" (afflux) et des maladies "Jué Yi" (afflux à rebours) des 3 Yin et des 3 Yang des pieds et des mains. L'afflux énergétique (Jué) des 3 méridiens Yin et des 3 méridiens Yang sont généralement graves. L'afflux à rebours (Jué Yi) des 3 méridiens Yin et des 3 méridiens Yang sont généralement bénins. L'afflux à rebours (Jué Yi) d'un seul méridien est encore beaucoup plus bénin, excepté celui du Xin Bao Luo (M.C) et celui du Shou Shaoyin (C) qui sont mortels. Au total, ce chapitre soulève la notion "Jué" (afflux énergétique) et la notion de "Jué Yi" (Afflux à rebours) que tous les cliniciens doivent approfondir à des fins diagnostiques et thérapeutiques. [4.07 / traduction- su- wen-]

1046- gera: 11673/di/ra

DISCOURS SUR L'ABDOMEN CENTRE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,112,233-6 (fra).

Traduction du chapitre 40 du Su wen qui étudie 5 maladies abdominales Gu zhang, xue ku, fu liang, re zhong et jue ni. [10.01 / su wen- traduction-]

1047- gera: 12426/di/ra

MALADIE DES FIEVRES, FRILOSITES OU NUE BING. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,111,173-8 (fra).

Ce chapitre est consacré à l'étude physiopathogénique et nosologique des "Nue Bing" ou maladies "Fièvre-Frilosité" et comporte 10 paragraphes. Le terme "Nue" (fièvre-frilosité) est souvent confondu avec "paludisme". En réalité, le paludisme n'est qu'une des formes cliniques de cette maladie appelée "Nue". [13.01 / 13,06-]

1048- gera: 12427/di/ra

ACUPUNCTURE ET TRAITEMENT DES MALADIES "NUE". NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,111,178-84 (fra).

1) Traduction du chapitre 36 du Su wen. Ce chapitre est consacré à l'étude physiopathogénique, nosologique et thérapeutique des maladies "Nue". A cette étude, s'ajoute celle des accès quotidiens et accès à des intervalles de deux jours ou plus. 2) La maladie "Nue" est due à une infiltration du Vent-Froid, de l'énergie "Eau" ou de la Chaleur de l'Été (Re). S'il s'agit d'une maladie induite en premier lieu par le Vent-Froid ou par l'Eau-Humidité, la frilosité se manifeste avant la fièvre. L'induction avant ou après de ces énergies perverses crée alors des degrés différents de la frilosité et de la fièvre. Quant à la maladie dite "Dan Nue" (fièvre et frilosité du type de chaleur maximale), elle a toujours pour origine une atteinte primitive du poumon par la chaleur. Dans ce cas, la maladie se manifeste uniquement par la fièvre sans frilosité. 3) Les accès de la maladie "Nue" se manifestent seulement à la rencontre de l'énergie perverse avec l'énergie Wei (défensive). Au stade terminal de la maladie, l'énergie Yin et l'énergie Yang sont simultanément en état d'insuffisance. Cette insuffisance est à l'origine de leur séparation, donc de l'arrêt de l'accès. La profondeur de la pénétration de l'énergie perverse étant variables, sa rencontre avec l'énergie Wei a lieu aussi à des moment variables. Les accès se répètent donc quotidiennement ou à des intervalles de deux ou plusieurs jours, ou bien on note des accès très tardifs ou très précoces. 4) Les accès de "Fièvre-Frilosité" sont dus à la lutte entre Yin et le Yang, le haut et le bas avec phénomènes d'alternance de vide/plénitude et de flux/reflux du Yin et du Yang. Ici, le terme "Yin/Yang" représente tantôt l'énergie essentielle et l'énergie perverse, tantôt l'intérieur et l'extérieur. 5) Les maladies "Fièvre-Frilosité" se distinguent en deux grands types : type conforme aux règles des quatre saisons. Ex. : en été, l'induction de l'énergie "Re" (chaleur de l'été) entraînera en automne une maladie "Fièvre-Frilosité". Type non-conforme aux règles des quatre saisons. Ex. : maladies se manifestant à toutes saisons. Ainsi, la symptomatologie pour chaque cas est différente, puisque le mode de déclenchement de la maladie est différente. 6) Quant au traitement de la maladie "Nue", la dispersion ne doit être effectuée qu'en dehors des accès ou après la régression de l'accès. Le contraire risque de

provoquer une rétention de l'énergie perverse avec troubles de l'énergie essentielle. [13.01 / 1,03- 13,06- wei- su wen-]

1049- gera: 12803/di/ra

ETUDE SUR LES PARALYSIES FLASQUES (WEI LUN). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,112,249-252 (fra).

En médecine chinoise, "wei" désigne l'ensemble des phénomènes de relâchement musculaire avec faiblesse des membres, ou la paralysie flasque, en particulier des deux membres inférieurs caractérisés par une hypotonie musculaire et abolition de réflexes tendineux et cutanés. Les causes de la maladie "wei" (paralysie flasque) sont variées : cause externe, cause interne, cause "chaleur", cause "humidité". Parmi les causes "chaleur" des 5 organes, celle poumon joue un rôle prépondérant. Le traitement des paralysies flasques consiste essentiellement à entretenir le jing (quintessence) et le sang. On peut donc dire que, dans les paralysies, on utilise uniquement le méridien yang ming (E). [14.10 / wei-]

1050- gera: 13783/di/ra

LA TOUX. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,111,185-6 (fra).

Traduction du chapitre 37 du Su Wen. Ce chapitre est consacré à l'étude : 1) de la physiopathologie de la toux. La toux est naturellement un signe pathogénomique des affections pulmonaires, mais la physiopathologie des 5 organes/6 entrailles peut influencer sur les poumons pour déclencher la toux. 2) Des rapports étroits entre la toux et les 4 saisons. 3) De la toux chronique. La maladie de l'organe peut gagner l'entraille. 4) Des règles thérapeutiques de la toux. [17.02 / 1,03- traduction- saison- su wen- 3,01-]

1051- gera: 14095/di/ra

DIALOGUE SUR LES OBSTRUCTIONS (BI LUN). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,112,244-9 (fra).

Traduction du chapitre 43 du Su Wen : le terme "Bi" (obstruction) est utilisé pour désigner tous les syndromes caractérisés essentiellement par une sensation de lourdeur, de douleur et de paresthésie articulaire et musculaire. Ce terme est souvent confondu avec "rhumatisme". Or, la maladie rhumatismale de la médecine occidentale n'est qu'une forme de la maladie "Bi". Les "Bi" sont occasionnés par une association de 3 énergies perverses : vent, froid et humidité, dont l'une peut prédominer. D'une façon très générale, les "Bi" sont regroupés en : "Bi" erratique, "Bi" douloureux, "Bi" algoparesthésique. En réalité, la classification des "Bi" peut-être bien plus complexe du fait de la fixation de l'énergie perverse dans différentes couches du corps : couche épidermo-dermique, - couche des vaisseaux (énergético-sanguins) - couche tendino-osseuse ... L'agression de l'énergie perverse durant les 4 saisons peut déclencher des "Bi saisonniers". La progression de cette énergie perverse de l'extérieur vers l'intérieur peut, elle aussi, être à l'origine des "Bi des organes". Les problèmes des "Bi" sont également abordés dans le Ling Shu, au chapitre 27. Ce chapitre 43 de Su Wen complète celui de Ling Shu et comporte 8 paragraphes. [18.03 / saison- su wen-]

1052- gera: 14396/di/ra

ACUPUNCTURE ET TRAITEMENT DES LOMBALGIES. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,112,236-41 (fra).

Ce chapitre expose les méthodes acupuncturales des lombalgies suivant les méridiens et comporte 8 paragraphes. D'une façon générale, la lombalgie est un signe pathogénomique du vide du rein. Mais accessoirement, l'atteinte des Jing Luo (méridiens principaux et secondaires) peut en être aussi la cause. Ce chapitre étudie : a) les différents types de lombalgies selon la modification pathologique des 3 méridiens Yin et des 3 méridiens Yang du pied, des méridiens curieux et secondaires. b) les règles thérapeutiques des lombalgies, basées sur la nosologie dans la recherche des méridiens pour choisir les points. c) la circulation des méridiens dans la détermination des signes accompagnateurs des lombalgies. [18.14 / vide+rn-]

1053- gera: 15025/di/ra

DISCOURS SUR LES MALADIES SINGULIÈRES (JIN BING LUN). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,113,287-8 (fra).

[4.07 / -]

1054- gera: 15026/di/ra

DISCOURS SUR LES GRANDES SINGULARITES. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,113,288-92 (fra).

[4.07 / -]

1055- gera: 16625/di/ra

DISCOURS SUR LES REGLES DE LA PUNCTURE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,113,298 (fra).

1) Formulation des règles fondamentales de la puncture : puncture des différentes couches sans atteinte de la zone sous jacente. 2) L'étude de la profondeur de l'implantation de l'aiguille selon le siège de la maladie. Ce sont les deux points essentiels de la pratique de l'acupuncture. L'efficacité de cette spécialité en dépend. [5.03 / puncture-]

1056- gera: 16627/di/ra

DISCOURS SUR L'IMPORTANCE DE LA PUNCTURE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,113,305-7 (fra).

Ce chapitre est consacré aux techniques de la puncture : localisation de la maladie, implantation de l'aiguille, réactions ressenties sous l'aiguille, profondeur et nombre de punctures, concernant les maladies suivantes : céphalée, froid-chaleur, abcès, entassement énergétique du bas-ventre, douleur par stockage (Shan), "Bi" musculaire, "Bi" épidermo-dermique, "Bi" osseux, folie-yin et folie-yang, "dai feng" (lèpre). [5.03 / su wen- puncture- deqi- 14,14- profondeur- 1,03- 14,02-]

1057- gera: 16646/di/ra

DISCOURS SUR LES CONTRE-INDICATIONS EN ACUPUNCTURE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1985,113,298-301 (fra).

Traduction et commentaire du chapitre 52 du Su Wen. Ce chapitre met en exergue l'intérêt de la connaissance anatomique et énergétique de l'acupuncture et ses contre-indications : contre-indications selon la proximité de l'organe, contre-indications selon la technique d'implantation (puncture trop profonde), contre-indications selon l'état du sujet (ivresse, colère, faim, fatigue...). Dans les derniers cas, la puncture ne doit être effectuée qu'après le repos. [5.19 / 1,03- su wen- traduction- profondeur- 5,03-]

1058- gera: 8265/di/ra

LETTRÉ OUVERTE AUX PRESIDENTS DES SOCIÉTÉS D'ACUPUNCTURE DE FRANCE ET D'EUROPE. NIBOYET J ET AL. **revue française de mtc.** 1985,105,58 (fra).

[1.01 / association-]

1059- gera: 15925/di/ra

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES DES TONIQUES DANS LA PRATIQUE PHYTOTHERAPIQUE ET DIÉTÉTIQUE EN MTC. PHUTTHAVONG P. **revue française de mtc.** 1985,113,322-6 (fra).

[26.01 / tonification- 5,17-]

1060- gera: 9229/di/ra

RESONNANCE BIO-MAGNÉTIQUE ET ACUPUNCTURE. PONTIGNY J. **meridiens.** 1985,69-70,121-30 (fra*).

[5.13 / -]

1061- gera: 4162/di/ra

PHYSIOLOGIE DU SHOU TAI-YANG ET DE SON VISCÈRE, L'INTESTIN GRELE. REQUENA Y. **meridiens.** 1985,71(72),105-118 (fra*). ref:9

[2.04 / tai- ig- yang-]

1062- gera: 19078/di/ra

PHYSIOLOGIE DU SHOU TAI-YANG ET DE SON VISCERE, L'INTESTIN GRELE.
 REQUENA Y. **meridiens**. 1985,71-72,105-118 (fra). ref:17

La physiologie traditionnelle chinoise de l'intestin grêle a tout à gagner lorsqu'on la confronte à la physiologie occidentale du viscère. Les différents rôles que tient l'intestin grêle au sein du triple réchauffeur s'intègrent en effet aux fonctions métaboliques de digestion, immunitaires d'élaboration des immuno-globulines dans les plaques de Peyer et de sécrétion importante de la sérotonine. Schématiquement il ressort que la première moitié du grêle se rattache au réchauffeur moyen dont le rôle principal est la digestion et la séparation des liquides en pur et impur. La partie terminale, par contre, dans son rôle de barrière immunitaire, s'intègre au réchauffeur inférieur dans son pouvoir de défense en élaborant l'énergie Wei et le plegme. Les effets de la sérotonine sécrétée par le viscère éclairent enfin l'obscur notion de remontée des liquides et des souffles par ce même intestin grêle, dans le cadre du réchauffeur inférieur. [2.00 / -]

1063- gera: 9960/di/ra

**CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR LES ARTERIOPATHIES EN
 MEDECINE CHINOISE.** RIBAUTE A. **revue francaise de mtc**. 1985,110,126-30 (fra).
 ref:17

Les artériopathies forment un cadre trop vaste pour ne faire l'objet que d'un seul article. Aussi, après un bref rappel sur la conception occidentale nous essayerons de montrer quel regard particulier la médecine chinoise, éclairée par sa théorie énergétique, peut porter sur ce domaine de la pathologie. Nous resterons volontairement pour ce premier essai dans un cadre général, et nous ne donnerons de précision thérapeutique que pour deux syndromes particulièrement fréquents, la maladie de Raynaud et l'artérite des membres inférieurs. [7.08 / acrosyndrome-]

1064- gera: 8521/di/ra

POINTS FUSIBLES. TRAN DINH CAN. **revue francaise de mtc**. 1985,109,93-8 (fra).
 Ces points apparaissent douloureux dans un ensemble d'affections. L'auteur les utilise en poncture unique. [4.05 / a shi-]

1065- gera: 8282/di/ra

**REFLEXIONS SUR LE 2ème CONGRES SYMPOSIUM D'ACUPUNCTURE ET DE
 MOXIBUSTION DE BEIJING.** TRAN VIET DZUNG. **revue francaise de mtc**.
 1985,110,167-71 (fra).
 [1.01 / congres- chine-]

1066- gera: 9685/di/ra

ANGINE DE POITRINE : TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE. TRAN VIET
 DZUNG. **revue francaise de mtc**. 1985,111,199-202 (fra).

Physiopathologie, traitement de la crise (17VC, 4MC, 6MC) et traitement étiologique (soigner le vide de yang avec plénitude du froid, soigner la stagnation glaireuse, soigner la stagnation sanguine énergétique). [7.03 / -]

1067- gera: 10708/di/ra

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DE L'ECZEMA. TRAN VIET DZUNG. **revue
 francaise de mtc**. 1985,108,28-9 (fra).
 [8.05 / -]

1068- gera: 13066/di/ra

MEDECINE CHINOISE ET PSYCHANALYSE. WERQUIN G. **meridiens**. 1985,71-72,73-
 104 (fra*).

Yin et yang, ainsi que la notion d'énergie que véhicule la médecine chinoise, ont leurs homologues dans la pensée freudienne avec les couples d'opposés qu'on y rencontre et leurs renversements réciproques. Les concepts freudiens ternaires : conscient, préconscient, inconscient, puis ceux du moi, du surmoi, et du ça, peuvent être comparés à ceux du shen, hun et po, les trois piliers du psychisme selon la médecine traditionnelle chinoise. Le po, rapporté au poumon, le "vouloir vivre", énergie psychique évocatrice de la captation d'énergie-oxygène par

le poumon, peut être mis en parallèle de l'inconscient freudien, siège des pulsions, qui est sous l'immédiate dépendance du binôme plaisir/déplaisir, ou attraction/répulsion, projection/introjection. De ce fait, son contenu évoque le "ça" freudien, "grand réservoir" de l'énergie psychique, et le "stade oral", narcissique et captateur en psychanalyse. Le hun, rapporté au foie, âme raisonnable, déjà en rapport avec le langage verbal, peut évoquer la notion de préconscient chez Freud, avec son contenu mnésique. Mais plus encore, ce "contenu psychique héréditaire et acquis d'enregistrement et de contraintes" présente une forte analogie avec le "surmoi" freudien et les censures qu'il impose, qui sont la base de ses thèses sur le "refoulement". De même, les comportements de lutte et de compétition, qui relèvent du hun, âme viscérale du foie, sont à rapprocher de la pulsion d'emprise qui caractérise le "stade anal" ou "sado-anal". Le shen, rapporté au cœur, le conscient de la médecine chinoise comme de la théorie freudienne, confluent du psychisme évolué, peut alors s'identifier au "moi", coordonnateur des processus psychiques, en relation avec le "ça" et le "surmoi" d'une part, mais aussi avec la réalité du monde extérieur et le contenu sensoriel et sémantique qui lui en parvient par les organes des sens et la parole. Le "stade génital" freudien, libre des contraintes orales et anales, idéal ultime, caractériserait alors la perfection du shen, âme supérieure, génie, au sens même du caractère des qualités mentales. Le zhi et le yi, de leur côté, ne semblent pas désigner des âmes viscérales vraiment organisées, mais plutôt des qualités mentales. Le zhi, rapporté rein, volonté esprit de décision, peut alors évoquer l'érotisme, d'abord urétral, puis phallique, soutien des comportements de domination, et dont l'insuffisance, avec l'angoisse de castration, semble se rattacher tout naturellement au sentiment de peur, caractéristique du rein en défaut. Le yi, rapporté à la rate-pancréas, générateur de concentration mentale, des concepts et des stéréotypes, peut être rapproché du processus de sublimation des pulsions, générateur de la production artistique et de l'activité intellectuelle, tandis que la compulsion rituelle de la névrose évoque directement le sentiment d'obsession que la médecine chinoise rattache à la rate-pancréas. Ce parallèle entre médecine chinoise et psychanalyse, s'il fait apparaître quelques lacunes, voire des incompatibilités, met aussi en évidence bon nombre de conjonctions, signant par là l'universalité de l'esprit humain. [14.14 / psychanalyse-]

1069- gera: 8266/di/ra

COMPTE-RENDU DE LA REUNION INAUGURALE DU COMITE PREPARATOIRE DE LA FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES (NATIONALES)

D'ACUPUNCTURE ET *. X. *revue française de mtc.* 1985,108,59 (fra). ref:16

[1.01 / association-]

1070- gera: 8267/di/ra

CONSTITUTION DE LA FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES NATIONALES D'ACUPUNCTURE. X. *revue française de mtc.* 1985,108,61 (fra).

[1.01 / association-]

1071- gera: 10436/di/ra

TAI JI QUAN SIMPLIFIE. YANG BAI RU ET AL. *revue française de mtc.* 1985,108,30-49 (fra).

[5.16 / tai ji-]

1072- gera: 19183/di/ra

STRESS ET ACUPUNCTURE. ALLOUCHE M. *meridiens.* 1986,75-76,163-178 (fra).

La puncture du "triangle de l'anxiété" (kufang droit, lingxu gauche, jiuwei), associé au shangzhong ou à celle du Bahui, induit un effet anti-stress dont les résultats ont été décrits dans ce mémoire. L'étude a porté sur 132 cas répartis en 89 femmes et 43 hommes ; ils avaient été sélectionnés suivant leurs symptômes psychiques entrant dans le cadre des névroses avec une note d'angoisse et d'agressivité, appartenant au couple plénitude de hun-vidé de shen ; tous avaient des difficultés d'adaptation aux situations conflictuelles, à l'origine de "mauvais" stress. Trois techniques acupuncturales ont été comparées, en fonction de leur efficacité sur les symptômes psychiques : puncture des points 14E droit (kufang), 24R gauche (lingxu), 15JM (jiuwei), 17JM (shangzhong) ou du 20VG (Bahui) seul ou associé aux quatre précédents. Les résultats ont montré une nette prédominance de l'effet bénéfique de l'association des deux

techniques de puncture, et ceci est particulièrement net lorsque la durée des symptômes psychiques n'excède pas 2 ans. [14.14 / 24rn- 14e- 3,02- comparaison- ctanr- 15vc- stress-]

1073- gera: 19182/di/ra

L'ACCOUCHEMENT DIFFICILE : APPROCHE TRADITIONNELLE DES DYSTOCIES DYNAMIQUES. AUTEROCHÉ B ET AL. *meridiens*, 1986,75-76,141-161 (fra). ref:7

Après un rappel des bases théoriques traditionnelles concernant l'obstétrique, la première partie de l'exposé est consacrée à l'étude de la pathologie de l'accouchement qui est dominée par la dysharmonie du Qi et du Sang, avec deux "cadres cliniques théoriques fondamentaux" : Déficience du Qi et du Sang et Stagnation du Qi et du Sang. La sémiologie, les étiologies, la justification des points sont développées. La deuxième partie propose une action thérapeutique préventive des dystocies dynamiques pendant la grossesse ; tout traitement au cours de cette période ne devant être envisagé qu'après avoir pris en compte le concept de points interdits. Enfin, l'incidence que peut avoir un accouchement difficile dans le développement d'une pathologie immédiate ou ultérieure permet de dégager l'intérêt d'une action restauratrice pendant le post-partum. Deux cas cliniques sont exposés. [11.10 / accouchement-]

1074- gera: 13231/di/ra

RETINOPATHIES. DECOLLEMENT DE RETINE. STRABISME. BARON B. *revue française de mtc*. 1986,115,78-84 (fra). ref:4

Les rétinopathies représentent les diverses atteintes possibles au niveau des différentes structures anatomiques constituant la membrane rétinienne. Les formes cliniques les plus fréquentes sont envisagées. Elles correspondent globalement à une insuffisance du Yin des Reins avec baisse du liquide organique et libération de l'énergie Yang du Foie. Le décollement de rétine met en jeu deux phénomènes : 1) Un vide de Yin des Reins et du Foie responsable d'une libération du Vent. 2) Un affaiblissement du sang et de l'énergie créant une mauvaise nutrition des yeux. Le traitement consiste à : 1) Lutter contre la libération du Vent interne par la dispersion du 20VB. 2) Tonifier le Foie Yin (8F) ou rééquilibrer le Foie (3F). 3) Tonifier les Reins : 3Rn, 4VC, 25VB, 52V. 4) Renforcer le sang et l'énergie : 10Rt, 62V, 3 IG. Les strabismes reflètent un déséquilibre entre le Rein, la Vésicule Biliaire et le Foie, avec dans tous les cas déficit de l'Energie des Reins. Le strabisme interne, phénomène apparemment Yin correspond à un excès de Feu. Le strabisme externe, phénomène apparemment Yang correspond à une libération de Yang par vide de Yin. Le strabisme vertical s'associe en général à une déviation horizontale. On applique dans tous les cas un traitement à l'opposé par rapport au sens de la déviation, et on agit sur le couple F/VB. [15.01 / 15,04- 15,09- vent- lateralite-]

1075- gera: 19150/di/ra

ETUDE ANALOGIQUE ENTRE LE TANTRA-YOGA INDIEN ET L'ACUPUNCTURE CHINOISE. BOLOGNESI M. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1986,118,270-272 (fra).

Plusieurs analogies peuvent être relevées dans la physiologie tantrique et celle d'acupuncture. Les "chakras" et les "nadis" tantriques peuvent être comparés dans une certaine mesure aux points et canaux d'acupuncture. Dans ce texte, susumna, ida, pingala et les chakras le long des nadis vertébraux sont analysés par rapport aux points correspondants le long de tou mo (du mai) et de jenn mo (ren mai). [1.04 / inde- yoga- vc- vg-]

1076- gera: 19173/di/ra

ACTION D'UNE PUNCTURE SUR UN MODELE MICROCIRCULATOIRE : LE PHENOMENE DE RAYNAUD VIBRATIONNEL. BORREDON JJ. *meridiens*. 1986,73-74,141-151 (fra). ref:15

L'auteur a choisi pour apporter la preuve de l'action d'une puncture (11V, 21VB, 10P, 8C, 8MC, 3F, 36E, 6MC) sur la microcirculatoire, phénomène de Raynaud vibrationnel, désordre fonctionnel microcirculation, généré par un excès d'énergie Yang, vibrations de 40 à 300 Hz et déclenché par une énergie Yin, le froid. Suivant un protocole comportant une observation en capillaroscopie avec capillarographies et en doppler avec enregistrement de courbes, 50 bûcherons ont été étudiés, tous affligés d'un P.R.V. 25 ont servi de population témoin et 25 de

population puncturée. D'après cette étude, la puncture augmente la réponse à un test au froid, agissant ainsi dans un sens hyperphysiologique, elle régularise la phase hyperhémique, allant, là encore dans le même sens. De plus chez les puncturés, le doppler montre une diminution très nette de la vitesse de circulation. Par contre, au bout du temps d'expérimentation, on trouve chez les témoins et les puncturés, un pourcentage quasi identique de restitutio ad integrum du paysage capillaroscopique, ce qui tendrait à faire penser que la puncture a une action "en temps réel" et la durabilité d'une action thérapeutique à long terme, ne peut être expliquée que par la répétition rapprochée des punctures créant une gymnastique [7.08 /microvasculaire. capicanoscopie- acrosyndrome-]

1077- gera: 19177/nd/ra

LA PEAU : APPROCHE TRADITIONNELLE ET MODERNE. BOSSY J. **meridiens.** 1986,75-76,45-64 (fra). ref:7

Dans tous les systèmes médicaux, la peau est considérée comme la limite entre les milieux intérieur et extérieur, permettant des échanges qui servent la vie, mais qui peuvent devenir pathogènes. Dans le système médical traditionnel oriental, la peau est en outre le miroir des organes internes et ses annexes en deviennent les expressions spécifiques. Il existe une véritable sémiologie de la peau et de ses productions en rapport avec le Yin/Yang, le Qi/Xue, les cinq organes, et le réseau des méridiens d'acupuncture. C'est donc toute l'organisation conceptuelle de l'Homme qui peut s'y exprimer d'où son importance dans la typologie normale. Sa pathologie permet de nouvelles rencontres entre la nosologie moderne et la nosologie traditionnelle orientale. [8.01 / peau-]

1078- gera: 19133/di/ra

LES GLAUCOMES. CAUMONT C. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1986,119,310-311 (fra). ref:15
[15.07 / -]

1079- gera: 19172/di/ra

A PROPOS DE LA CINQUIEME SAISON CHINOISE : PREMIERS ELEMENTS DE REFLEXION. CHOISNEL E ET AL. **meridiens.** 1986,73-74,125-139 (fra).

Les auteurs, respectivement ingénieur météorologiste spécialiste en climatologie et médecin acupuncteur-sinologue, ont cherché à voir si le concept de cinquième saison dans le calendrier chinois traditionnel pouvait correspondre à une réalité atmosphérique. Les deux interprétations possibles des textes chinois quant à la localisation temporelle de cette cinquième saison sont discutées à la lumière des connaissances actuelles de la climatologie des latitudes moyennes (France et Chine du nord) particulièrement le cycle de l'eau dans l'atmosphère et dans le sol. Il ressort de cette étude que le seul aspect à conserver pour la pratique médicale soit la cinquième saison placée entre été et automne. Les autres périodes intermédiaires ne semblent pas, pour le moment, trouver leur confirmation climatologique. [3.01 / saison-]

1080- gera: 19174/di/ra

ACONITUM NAPELLUS ET LA GRANDE DECOCTION DU DRAGON VERT, ESSAI D'ANALYSE HOMEOSINIATRIQUE. DUBOIS JC ET AL. **meridiens.** 1986,73-74,153-172 (fra). ref:17

A titre d'essai, les auteurs utilisent l'outil conceptuel fourni par la méthode d'analyse traditionnelle chinoise pour relire la pathogénésie d'aconitum napellus (aconit) fébrile. Au sein de cet ensemble, ils mettent en évidence deux groupes de symptômes dont la combinaison se trouve être exposé dans le traité du froid nocif (shang han lun). Un rapprochement s'opère naturellement avec la prescription concernée, dite du "dragon vert" puis avec sa correspondance acupuncturale. Un "syndrome aconit" est ainsi mis à jour, conforme à l'expérience homéopathique et dont l'énoncé tient en quatre caractères chinois. [26.02 / shang han lun- 13,01-5,20- homeopathie-]

1081- gera: 19179/di/ra

LE PORTILLON DE LA MACHINE A VANNER, JIMEN RP 11. FOURMONT D. **meridiens,paris.** 1986,75-76,95-107 (fra). ref:3P

C'est la traduction de Soulié de Morant : "Portillon de la machine à vanter" qui, par son étrangeté, a incité l'auteur à entreprendre l'étude de Jimen (11Rte). Comme beaucoup de points du Zu Tai Yin, le Jimen est un Xue important du maniement de l'énergie cruro-abdominale. Dans une large compilation de la littérature extrême-orientale, l'auteur donne les diverses positions et méthodes de localisation qui ont été fournies de ce point, et rappelle certains éléments intéressants d'une symptomatologie un peu trop oubliée. [2.06 / localisation-denomination- 11rte-]

1082- gera: 13523/di/ra

PATHOLOGIE NASALE. GARDES P. revue française de mtc. 1986,115,74-7 (fra).
[16.04 / -]

1083- gera: 19135/di/ra

LES CONJONCTIVITES. GOURION A. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1986,119,315-318 (fra).
[15.02 / -]

1084- gera: 19134/di/ra

TRAITEMENT DE L'HEMERALOPIE ET DE LA MYOPIE PAR ACUPUNCTURE. HADIDA P. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1986,119,312-4 (fra).
[15.08 / hemeralopie- 15,04-]

1085- gera: 19147/di/ra

TECHNIQUE REPIRATOIRE ENERGETIQUE. HU ZUO GIANG ET AL. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1986,118,261-262 (fra). ref:0
[5.16 / respiration-]

1086- gera: 19144/di/ra

VERIFICATION DES EFFETS DE L'ACUPUNCTURE DANS LES CEPHALEES MUSCULO-TENSIVES AU MOYEN DU BIOFEEDBACK. LANZA U ET AL. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1986,118,253-256 (fra).
[14.02 / -]

1087- gera: 19170/di/ra

VIF, TEXTE, PRESENTATION, TRADUCTION ET COMMENTAIRE DE "SUWEN", CHAP.3. LARRE C ET AL. meridiens. 1986,73-74,13-78 (fra). ref:8

Le mouvement yang reproduit la relation du soleil avec le ciel. Froid, chaleur excessive, humidité, souffles internes déterminent en nous des altérations qui sont autant de détériorations du yang qui fait vivre. Les deux excès yang à éviter : l'agitation (fan lao) et l'excitation (da nu). Les attaques du vent dépouillent des souffles yang. Ils sont au principe des cent maladies. L'attaque extérieure (niveau : peau/poils) descend progressivement jusqu'à l'intime. Mais il existe aussi des maladies chroniques du yang. Les trois moments de la puissance yang : lever du jour, midi, tombée de la nuit. [1.03 / su wen- 3,01- traduction- 3,02-]

1088- gera: 19176/di/ra

FIL (1ere PARTIE). LARRE C ET AL. meridiens. 1986,75-76,13-44 (fra).

La vie ne tient qu'à un Fil. Elle est à l'origine une réalité ténue qui échappe à nos sens ; elle est imperceptible, mais une directivité l'habite. Elle est l'oeuvre du Ciel. Le Ciel ne fait rien que par la Terre. A partir du croisement Ciel/Terre tout se développe dans le médian. Dès qu'un être est commencé on peut suivre son développement, normal ou pathologique, à condition que l'on connaisse l'ordre hiérarchique des douze Zang qui forment un ensemble interdépendant, un ensemble qui n'admet aucune défaillance. [2.01 / -]

1089- gera: 19181/di/ra

EFFETS NEURO-BIOLOGIQUES DE L'ACUPUNCTURE EN PATHOLOGIE OSTEO-ARTICULAIRE. LAVAL J. meridiens,paris. 1986,75-76,127-139 (fra).

En se référant aux nombreuses découvertes récentes en neuro-biologie, l'auteur analyse les

divers processus déclenchés par la stimulation de certains points d'acupuncture indiqués en pathologie ostéo-articulaire, en particulier dans les cas d'arthrites rhumatoïdes et d'arthroses. Les recherches expérimentales effectuées au Japon, en Chine et aux Etats-Unis, avec toute la rigueur scientifique, ont montré d'une façon irréfutable une action sur l'inflammation en augmentant le taux de corticostérone et de cortisol (de plus 400 % chez le lapin avec apparition d'une hypertrophie des glandes surrénales). Sur le plan clinique, les médecins chinois ont publié de multiples résultats thérapeutiques favorables au cours d'ostéo-arthrites fébriles et de fractures ouvertes. En ce qui concerne l'action immune de l'acupuncture, des tests biologiques ont été réalisés après injection d'antigènes et ont révélé une indiscutable élévation de la fonction immunologique et surtout du taux des anticorps, à partir du 8ème jour. L'action antalgique est évoquée rapidement en mentionnant l'inhibition de la transmission des messages nociceptifs par la libération d'endorphines. En terminant son exposé, l'auteur insiste sur l'extrême importance du point 36E, presque toujours sollicité dans les expériences rapportées. C'est de plus un grand point de l'immunité et du terrain. [18.01 / 36e- arthrose- 18,07- 23,02- 18,04-]

1090- gera: 19171/di/ra

QI FA LES SEPT APPARITIONS. MEI CHENG. **meridiens.** 1986,73-74,79-123 (fra).
ref:17

Le poème de Mei Cheng (ou Mei Sheng) met en présence du prince héritier de Chu, alors malade, un voyageur venu du pays de Wu, accouru à l'annonce de la maladie. Après avoir établi son diagnostic, l'hôte se proposera de guérir le prince héritier uniquement par le pouvoir de la parole. Il lui tiendra ainsi sept discours, en prose ou en vers selon l'effet escompté. Les sept chants l'un après l'autre feront apparaître ce qui chaque fois constitue la merveille seule capable de réveiller la vigueur du prince héritier. L'hôte formulera progressivement, obéissant à un ordre secret qui met en jeu toutes les forces de l'univers visible dont le prince héritier devra se pénétrer. Commenant par susciter l'automne et la musique (ce n'est d'ailleurs pas par hasard qu'il se place sous son signe), il évoquera successivement l'art culinaire, l'art équestre, la beauté sensuelle, la chasse, la fureur du fleuve pour conclure par l'éveil à la sagesse ancienne. Parce qu'elle aura accumulé toute l'énergie émise par la parole de l'hôte, cette ultime évocation aura raison de la maladie du prince héritier. La date de naissance de Mei Cheng ne nous est pas connue. Seule celle de sa mort l'est. Il mourut en 140 avant l'ère commune. Il composa son poème alors qu'il séjournait la cour de Liu Wu, prince de Liang, fils de l'empereur Wen, quatrième souverain des Han occidentaux. Qi fa ou les sept apparitions empruntent la forme fu. Elle se caractérise principalement par l'emploi alterné de la prose et du vers. Elle fut très en vogue au royaume de Chu. A notre connaissance, jusqu'à ce jour, Qi fa n'a jamais été traduit intégralement en français. [1.03 / -]

1091- gera: 19175/di/ra

"FLOTTER SUR LES NUAGES BLANCS", L'ACUPUNCTURE DE DEUX POINTS COUPLES LIBERE-T-ELLE UN NEURO-MEDIATEUR A EFFET RELAXANT ?
MICHAUD JC. **meridiens.** 1986,73-74,173-201 (fra).

Le couple de points He Gu (4GI) et Tai Chong (3F) est connu dans la tradition chinoise sous l'appellation de "quatre barrières". L'emploi conjugué de ces deux points suffit à montrer qu'en dehors de toute action anti-algique (AAA), l'acupuncture exerce des effets subtils de détente, de facilitation du sommeil, de tranquillisation. Ces effets entrent dans le cadre encore inexploré des actions non antalgiques de l'acupuncture (ANA). Ils semblent proches de l'action de certains médicaments tels les benzodiazépines et suggèrent l'implication de neuro-médiateurs différents des endorphines dans l'ANA. A partir de sa pratique quotidienne, l'auteur : 1) a sélectionné 17 observations cliniques en faveur de l'action non antalgique des points couplés He Gu (4GI) et Tai Chong (3F), en analyse les données dans un tableau récapitulatif et en synthétise les résultats; 2) a recueilli et commente les textes chinois traitant des quatre barrières ; 3) expose la technique, les effets, les indications et suggère le mode d'action possible de ce traitement. [5.03 / 4gi- 25,11- 14,13- choix- 3f-]

1092- gera: 19178/di/ra

LE CHANT DES DOUZE ETOILES CELESTES DE MA DAN YANG. MICHAUD JC.
meridiens,paris. 1986,75-76,65-94 (fra). ref:17

Au XIIème siècle, Ma Dan Yang extrait des 360 points d'acupuncture, les douze points essentiels. De plus, il jumelle ces points afin d'en renforcer l'efficacité. Cette étude comporte : 1) Une présentation historique, 2) Puis une traduction complète du "chant des douze étoiles célestes" de Ma Dan Yang en mode assonancé, 3) suivie de courts chapitres en rapport avec le thème du chant sur : la dénomination des points, leurs correspondances neuro-anatomiques, la profondeur des piqûres, des considérations arithmétiques sur les combinaisons de points, six autres jumelages utiles, les principes généraux du couplage des points, dix points essentiels valant mille onces d'or, les indications des douze points, 4) des notes, un glossaire et une bibliographie complètent cette étude. En opérant une réduction de l'acupuncture à ses éléments cliniques les plus simples, les douze points de Ma Dan Yang contribuent à préparer la voie vers une fusion de l'acupuncture et de la science contemporaine. [2.06 / ma dan yang- denomination-]

1093- gera: 19132/ra/ra

CHONG MAI : GROSSESSE, AVORTEMENT, HYPOGALACTIE, STERILITE.
MINELLI E. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1986,119,307-309 (fra).
ref:15

[11.01 / 11,07- 11,09- 11,10- curieux- chong mai-]

1094- gera: 5005/di/ra

LCP AURICULAIRE ET RHUMATISMES METABOLIQUES : LA RELATION AURICULO-SOMATIQUE IMPLIQUE UNE BASE CELLULAIRE ? NGUYEN J ET LAMBERT G. *revue française de mtc*. 1986,106-107,652-5 (fra).

Les manifestations de la goutte (tophus) et de l'ochronose (pigmentation et calcification) ont une localisation somatique et auriculaire. Leur distribution n'est pas aléatoire, mais est relativement spécifique. Les auteurs montrent qu'il existe une relation entre distribution somatique et distribution auriculaire dans le cadre de la somatotopie de la médecine traditionnelle chinoise. Ceci suggère une base cellulaire commune entre zone somatique et zone auriculaire. [4.04 / 5,10- lcp-]

1095- gera: 19127/di/ra

APPROCHE DE LA REALITE PATHOLOGIQUE EN CHINE ANTIQUE. NGUYEN P. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1986,117,165-174 (fra). ref:13
[1.02 / -]

1096- gera: 19148/di/ra

L'ELABORATION DE LA PREMIERE PHARMACOPEE VIETNAMIENNE.
NGUYEN THUY ANH. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1986,118,263-264 (fra).
[26.01 / vietnam-]

1097- gera: 19143/di/ra

LES CONSTIPATIONS. NGUYEN TRONGXUAN. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1986,118,250-252 (fra).
[10.08 / -]

1098- gera: 19149/di/ra

APERCU SUR LA FLORE MEDICINALE DU VIET NAM. NGUYEN VAN DAN. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1986,118,265-269 (fra).
[26.01 / -]

1099- gera: 8027/di/ra

DISCOURS SUR LA REGULATION DES VOIES ENERGETIQUES. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc*. 1986,115,55-73 (fra).

Cette étude est tirée du livre XVI de Huangdi Neijing Suwen, comportant 3 chapitres suivants : chapitre 60, dissertation sur les trous osseux ; chapitre 61, étude des points "eau" et des points "chaleur" ; chapitre 62, discours sur la régulation des voies énergétiques. [1.03 / traduction-

2,06- su wen-]

1100- gera: 9071/di/ra

PULSOLOGIE, NOSOLOGIE ET THERAPIE DE LA MALADIE DU JUEYIN.

NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de mtc.* 1986,116,23-38 (fra).

Cet article est tiré comme les précédents du Shanghan Lun de Zhang Zhongjing et comporte 44 énoncés, du 327 au 381. [4.09 / traduction- shang han lun- jue yin- 13,01-]

1101- gera: 19128/di/ra

CIRCUMDUCTION DES "5 MOUVEMENTS". NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1986,117,175-200 (fra).

Cet article est tiré du livre XIX de Huangdi Neijing Suwen comportant 3 chapitres. Chapitre 66 : grand essai sur le tian yuan ji (l'origine du cycle de 60 ans). Chapitre 67 : grand discours sur la circumduction des "5 mouvements". Chapitre 68 : grand exposé sur les secrets du "six". [3.01 / traduction- su wen- 2,02-]

1102- gera: 19129/di/ra

REFLEXION SUR LES "SIX MERIDIENS" DU SHANGHAN LUN. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1986,119,273-287 (fra).

Après avoir traduit et commenté le Shanghan Lun, nous présentons à nos lecteurs notre réflexion sur la notion des "six méridiens" de cet ouvrage. Au total, le Shanghan Lun est un livre extrêmement précieux concernant, l'introduction générale de la médecine traditionnelle chinoise, dont les principes de base selon lesquels "toute thérapeutique doit avoir pour fondement l'analyse des symptômes" sont largement évoqués. [2.05 / shang han lun- six-]

1103- gera: 19138/di/ra

PULSOLOGIE, NOSOLOGIE ET THERAPIE DE LA MALADIE DE LA LUXURE (YIN-YANG YI) ET DES RECHUTES (LAO FU). NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1986,118,230-232 (fra).

Pendant la période convalescente, le sang et l'énergie sont encore en état de vide. Le repos et l'alimentation doivent être bien réglés pour éviter les rechutes. En thérapeutique, il faut se baser sur la présence du froid ou de la chaleur, sur le vide ou la plénitude pour choisir la méthode de calorification, de purification, de tonification ou de dispersion pour aider l'énergie essentielle à chasser l'énergie perverse. Ce chapitre comportant 7 énoncés classés à la fin du Shanghan Lun, a pour thème : "hygiène de vie pendant la période de convalescence" qu'il ne faut pas négliger. [1.03 / traduction- 23,09- 13,01- shang han lun- 5,02-]

1104- gera: 19139/di/ra

PULSOLOGIE, NOSOLOGIE ET THERAPIE DU CHOLERA. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1986,118,233-237 (fra).

Le choléra se manifeste surtout chez les sujets prédisposés à un vide de l'énergie du zhongjiao (RM) avec troubles des fonctions de l'estomac et des intestins empêchant la remontée de la substance pure et la descente de la substance impure. Le Lingshu, le Suwen, le Tianjin etc..., ont étudié en détail le mécanisme de déclenchement de cette maladie. Dans le Shanghan Lun, la nosologie ne concerne pas uniquement celle du choléra, mais également celle des différentes formes d'affection des voies intestinales. Ce chapitre comporte 10 énoncés. [1.03 / traduction- e- 13,01- shang han lun- tr- 10,07- 10,01-]

1105- gera: 19184/di/ra

DISSERTATION SUR LES PUNCTURES CONTRAIRES ET FAVORABLES AUX 4 SAISONS. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1986,116,105-122 (fra).

Cet article est tiré du livre XVIII de Huangdi Suwen et comporte les 3 chapitres suivants : chapitre 63 : discours sur les punctures à l'opposé. Chapitre 64 : dissertation sur les punctures contraires et favorables aux 4 saisons. Chapitre 65 : essai sur la "cime" et la "racine" et le processus de la maladie. [5.03 / saison- lateralite- 3,01- traduction- su wen-]

1106- gera: 19145/di/ra

TRAITEMENT D'UN CAS DE DEMENCE AIGUE PAR LA MEDECINE ORIENTALE. PHAM PHUOC LAI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1986,118,257 (fra).
[14.14 / demence-]

1107- gera: 19131/di/ra

TRAITEMENT ET APPROCHE PREVENTIVE DES TROUBLES DE LA MENOPAUSE. PHUTTHAVONG P. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1986,119,297-306 (fra).

La ménopause est un phénomène naturel, se situant approximativement autour de la cinquantaine. Compte-tenu des différences parfois importantes observées quant à l'âge et aux troubles éventuels de la ménopause dans différentes populations, plusieurs facteurs interviennent dans leur déclenchement, avec une grande variabilité d'une personne à l'autre. En dehors des traitements curatifs proprement dit des différentes formes sémiologiques, ne serait-il pas intéressant de dégager les modalités d'approche préventive de lutte contre les stagnations de sang et d'énergie génératrices de dysharmonie prématurée du Ren Mai et de Chong Mai et de l'épuisement trop rapide et désordonné de Qi des reins, à différents points de repère de la vie génitale féminine notamment au cours du post-partum, après la quarantaine et la ménopause ?
[11.06 / -]

1108- gera: 19180/di/ra

PHYSIOLOGIE DU MERIDIEN TAI-YANG. REQUENA Y. *meridiens.* 1986,75-76,109-126 (fra).

Les viscères intestin grêle et vessie qui forment le Tai Yang, sont intimement mêlés à la physiologie cérébrale par le trajet même de leurs méridiens et leurs liens avec les méridiens particuliers Du Mai et Yang Qiao Mai. Ils font, de plus, partie du réchauffeur inférieur, et jouent un rôle prépondérant dans la physiologie des liquides. La confrontation de ces concepts avec la physiologie occidentale est tentée dans cet article pour éclaircir les rôles du Tai Yang dans la motricité, la thermorégulation, le sommeil, l'endocrinologie et l'immunologie, dans leurs rapports avec la sécrétion de sérotonine, l'horloge biologique épiphysaire, la post-hypophyse et ses sécrétions d'ADH et d'ocytocine. [2.05 / liquide- cerveau- v- ig- tai yang- vg- tr-]

1109- gera: 19137/di/ra

VOYAGE D'ETUDE A LA FACULTE DE MEDECINE CHINOISE TRADITIONNELLE DE KUNMING EN CHINE POPULAIRE. RIBAUTE A. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1986,118,221-229 (fra). ref:19
[1.01 / chine-]

1110- gera: 19142/di/ra

L'HYPERTENSION ARTERIELLE, LA REPOSE DE LA MEDECINE CHINOISE TRADITIONNELLE. RIBAUTE A. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1986,118,245-249 (fra). ref:12
[7.05 / -]

1111- gera: 21324/di/ra

QI FA. LES SEPT APPARITIONS. MEI CHENG. ROLLIN JF. *meridiens.* 1986,73-74,78 (fra). ref:0

Le poème de Mei Cheng met en présence du prince héritier de Chu, alors malade, un voyageur venu du pays de Wu, accouru à l'annonce de la maladie. Après avoir établi son diagnostic, l'hôte se proposera de guérir le prince héritier uniquement par le pouvoir de la parole. Il lui tiendra ainsi sept discours, en prose ou en vers selon l'effet escompté. Les sept chants l'un après l'autre feront apparaître ce qui chaque fois constitue la merveille seule capable de réveiller la vigueur du prince héritier. L'hôte formulera progressivement, obéissant à un ordre secret qui met en jeu toutes les forces de l'univers visible dont le prince héritier devra se pénétrer. Commencant pas susciter l'automne et la musique (ce n'est d'ailleurs pas par hasard qu'il se place sous son signe), il évoquera successivement l'art culinaire, l'art équestre, la beauté sensuelle, la chasse, la fureur

du fleuve pour conclure par l'éveil à la sagesse ancienne. Parce qu'elle aura accumulé toute l'énergie émise par la parole de l'hôte, cette ultime évocation aura raison de la maladie de prince héritier. La date de naissance de Mei Cheng ne nous est pas connue. Seule celle de sa mort l'est. Il mourut en 140 avant l'ère commune. Il composa son poème alors qu'il séjournait à la cour de Liu Wu, prince de Liang, fils de l'empereur Wen, quatrième souverain des Han occidentaux. Qi Fa ou les Sept Apparitions empruntent la forme Fu. Elle se caractérise principalement par l'emploi alterné de la prose et du vers. Elle fut très en vogue au royaume de Chu. A notre connaissance, jusqu'à ce jour, Qi Fa n'a jamais été traduit intégralement en français. [1.03 / -]

1112- gera: 15027/di/ra

ETUDES DE 3 CAS CLINIQUES. SIVAN C. revue francaise de mtc. 1986,115,85-90 (fra).

1) Syndrome de menière (vertiges et hypoacousie) en relation avec une insuffisance du Tinh des Reins au niveau des oreilles chez une femme de 56 ans. 2) Lombalgie profonde par vide énergétique des Reins-Organes chez une femme de 71 ans. 3) Cervicalgies par rhumatisme à prédominance Humidité chez un patient diabétique âgé de 64 ans. [23.01 / 18,12- 18,14- 16,02-]

1113- gera: 19130/di/ra

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DE NAO CU ZHONG (APOPLEXIE CEREBRALE). SU LIAN ET AL. revue francaise de mtc. 1986,119,288-296 (fra).

Les maladies vasculo-cérébrales dues à l'hémorragie ou à l'ischémie, ainsi que l'hémorragie cérébrale, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, la thrombose vasculaire cérébrale, l'embolie vasculaire cérébrale appartiennent au Zhong Feng (apoplexie) d'après la médecine traditionnelle chinoise, elles s'appellent aussi Nao Cu Zhong (apoplexie cérébrale). Les maladies vasculo-cérébrales sont parmi les affections donnant la plus haute mortalité dans le monde, leur mortalité étant inférieure à celle des maladies cardio-vasculaires et des tumeurs malignes. Les causes les plus communes des maladies vasculo-cérébrales sont : l'hypertension ; l'artériosclérose, l'anévrisme intracrânien congénital, l'artérite cérébrale, le moyamoya, l'embolie cérébrale cardiogène, l'embolie cérébrale post-traumatique, l'embolie cérébrale par corps étrangers, etc. Les résultats statistiques de 1983 ont démontré que le Nao Cu Zhong ischémique se composait de 62,2 % de maladies vasculo-cérébrales, et qu'il était plus fréquent que le Nao Cu Zhong hémorragique. Nos ancêtres avaient déjà une longue pratique du Zhong Feng. Ils avaient une grande expérience concernant le diagnostic et le traitement du Zhong Feng. Cet article se propose de traiter le Zhong Feng selon la médecine traditionnelle chinoise pour confronter nos expériences respectives. [14.07 / -]

1114- gera: 13233/di/ra

PRESENTATION DES POINTS ENERGETIQUES FONDAMENTAUX EN OPHTALMOLOGIE. SURIAN G. revue francaise de mtc. 1986,115,91-2 (fra).

[15.01 / 2,06-]

1115- gera: 19140/di/ra

AFFECTIONS DES ORGANES-ENTRAILLES ET TRAITEMENT PAR LES POINTS SHU-ANTIQUES. TRAN VIET DZUNG. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1986,118,328-241 (fra).

[2.06 / antique-]

1116- gera: 19141/di/ra

DOULEURS PRECORDIALES. YANG BAI RU ET AL. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1986,118,242-4 (fra).

[7.03 / -]

1117- gera: 19284/di/ra

LES WEI : APPROCHE CHINOISE DES PARALYSIES. AUTEROUCHE B. meridiens. 1987,77,151-168 (fra).

La maladie Wei traduit une faiblesse des tendino-musculaires (jin mai) dont l'évolution conduit à une atrophie musculaire. Les principaux viscères (zang fu) concernés sont le poumon, le foie,

les reins et l'estomac. Les causes peuvent être externes ou internes. La maladie se manifeste par quatre cadres cliniques théoriques principaux ; 2 type de plénitude (chaleur au poumon blesse les liquides organiques et excès d'humidité-chaleur) et 2 type vide (rate et estomac faibles, et foie et reins en état de vide). Le traitement par acupuncture peut seulement servir à améliorer les symptômes. [14.10 / wei- musculaire- tendino-]

1118- gera: 19280/di/ra

ACUPUNCTURE ET SCIENCES MODERNES. BORSARELLO JF ET AL. **meridiens.** 1987,77,67-108 (fra). ref:12
[25.01 / -]

1119- gera: 19194/di/ra

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'HYDROPUNCTURE. CAO MINH TRUNG. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1987,121,101-109 (fra). ref:95
[5.15 / -]

1120- gera: 19187/di/ra

A PROPOS D'UN CAS D'EPILEPSIE. CHEN KAI YAN ET AL. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1987,121,69-71 (fra).
[14.05 / cc-]

1121- gera: 20226/di/ra

A PROPOS D'UN CAS DE SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE. CHEN KY. **revue française de mtc.** 1987,124,245-9 (fra).
[18.11 / cc- spa-]

1122- gera: 20225/di/ra

LES PHENOMENES JING-LUO. CHOU R. **revue française de mtc.** 1987,124,227-44 (fra).
[2.05 / dermatose-]

1123- gera: 20336/di/ra

TRAITEMENT DE L'HYDROLIPODYSTROPHIE (CELLULITE) TROCHANTERIEENNE ET FESSIERE PAR ACUPUNCTURE ET ELECTROSTIMULATION. DAO C. **meridiens.** 1987,78,11-8 (fra).

Cent dix huit patients ont été vus en 4 ans pour "cellulite" et traités par implantation d'aiguilles d'acupuncture. Les aiguilles étaient reliées à un appareil d'électrostimulation permettant de stimuler 8 aiguilles à la fois. Chaque séance consistait à implanter 60 minutes les aiguilles dans la zone d'hydrolipodystrophie. La perte de poids a été en moyenne de 4,8 kg. La diminution des masses d'hydrolipodystrophie a été franche même en l'absence de perte de poids; la réduction du périmètre abdominal a été en moyenne de 6 cm, du tour de hanches de 6 cm. Les malades obèses ont présenté une réduction pondérale légèrement supérieure à celle mesurée chez les patients atteints d'hydrolipodystrophie simple. Les mensurations moyennes de taille, de ventre et de hanches sont restées stables après une période d'observation moyenne de 1,6 mois. La stabilisation des masses dystrophiques a été acquise avec une moyenne de 5 séances. Les hématomes ont été les seules complications locales. Les résultats que nous présentons sont encourageants et justifieraient une comparaison de l'électrostimulation et des autres procédés connus. [9.08 / ec- 5,12- cellulite-]

1124- gera: 19283/di/ra

TRAITEMENT DES DOULEURS ABDOMINALES EN MEDECINE CHINOISE. DUBOIS JC. **meridiens.** 1987,77,131-150 (fra). ref:24

Les douleurs abdominales font partie des syndromes douloureux de la nosologie traditionnelle chinoise. Elles recouvrent un vaste champ de la pathologie à l'exclusion des urgences chirurgicales, des affections gynécologiques ainsi que diverses maladies ou elles n'apparaissent que comme signe d'accompagnement. La question présentée ici est une traduction des manuels de médecine interne et d'acupuncture des instituts de médecine chinoise. Elle éclaire la définition et l'étiopathogénie de ces syndromes avant de s'attacher aux directives thérapeutiques.

La distinction froid, chaleur, vide et plénitude sert de cadre à un exposé où l'on s'est efforcé en les plaçant en regard, de montrer les différences et les ressemblances existant entre traitement phytothérapeutique et traitement acupunctural. [10.14 / -]

1125- gera: 19193/di/ra

L'ACUPUNCTURE DIGITALE A PROPOS DES EPAULES DOULOUREUSES ET LIMITEES (PERIARTHRITE SCAPULO-HUMERALE). FOUCHIER P. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1987,121,93-100 (fra). ref:2P

[18.10 / acupression-]

1126- gera: 19279/di/ra

SPECIFICITE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE DE L'ACUPUNCTURE. FRANZINI S. **meridiens.** 1987,77,59-66 (fra). ref:10

Sans vouloir renier l'intégration de l'acupuncture au corps de la médecine chinoise, l'auteur brosse les grandes lignes des abords diagnostiques et thérapeutiques propres à l'acupuncture : diagnostic par l'examen des méridiens, et thérapeutique visant à l'équilibration du Qi ou à la "désobstruction" des vaisseaux méridiens. L'auteur avance quelques propositions thérapeutiques concrètes. [5.03 / 4,09-]

1127- gera: 19190/di/ra

LES CATARACTES. GARDES P. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1987,121,82-85 (fra).

La médecine chinoise traditionnelle (MTC) considère la cataracte comme étant le résultat d'un déferlement du feu du foie, qui dessèche les liquides au niveau des yeux, dû à une diminution de l'eau des reins. Elle propose un traitement en conséquence en vue de récupérer la transparence du cristallin. [15.06 / -]

1128- gera: 19189/di/ra

ETUDE DE TROIS CAS CLINIQUES. GOURION A. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1987,121,75-81 (fra).

Mademoiselle O.V, née le 11/12/65 consulte pour eczéma depuis son enfance avec règles irrégulières et dysménorrhée. Le traitement de l'eczéma endogène se fait par le 10Rte essentiellement et celui de salgoménorrhées avec spanioménorrhée par le 7VC. Monsieur C.G, âgé de 57 ans vient consulter pour algies cervicales correspondant à un Feng-Bi ainsi que pour d'autres algies articulaires ; traitement par la tonification du sang 10 Rte et 17V et dispersion des points "vent". Monsieur T.F, âgé de 76 ans présente une symptomatologie triple : constipation chronique (antécédent d'amibiase) traitée par la technique Shu-Mu du gros intestin et de l'intestin grêle avec le point clef du chong mai : 4Rte et éventuellement d'autres points pour disperser l'excès de yang, céphalée yang par 3 et 9PC, 23VG, 3IG, 5TR, 36E, 63VC, et hypertrophie prostatique par 23V, 4VC en moxa pour tonifier les Rn yin auxquels on ajoute les points 3Rn, 36E et 6Rte pour tonifier l'énergie et pour traiter les problèmes du petit bassin. [23.01 / 8,05- 10,08- 8,12-]

1129- gera: 23630/di/ra

CONSIDERATION ENERGETIQUES SUR L'ANNEE DING-MAO (4-IV) ANNEE BOIS-LIEVRE : 1987-88 MOUVEMENT FEU-YIN FEU DU FOIE). GOURION A ET AL. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1987,120,48-56 (fra).

[3.01 / yin- f- feu- annee-]

1130- gera: 22883/di/ra

LE DIAGNOSTIC DANS LES SCIENCES MEDICALES ORIENTALES (1). GOURION G. **revue française de mtc.** 1987,122,130-47 (fra). ref:0

[4.01 / -]

1131- gera: 19282/di/ra

CERCLAGE DU COL UTERIN SOUS ELECTRO-ACUPUNCTURE. HAJMAN CM. **meridiens.** 1987,77,123-130 (fra). ref:0

L'électro-acupuncture est-elle une alternative à l'anesthésie générale ? Trente neuf femmes ont subi un cerclage du col utérin sous électro-acupuncture (E/A). L'analgésie est de bonne ou très bonne qualité dans 90 pour cent des cas. Huit patientes sur 39 ont reçu un complément anesthésique par voie générale sans jamais entraîner d'anesthésie générale. L'appréciation subjective des femmes a été excellente 38 fois sur 39. Les avantages l'emportent largement sur les quelques inconvénients inhérents à cette méthode d'analgésie. [11.11 / col-]

1132- gera: 22885/di/ra

LES PROBLEMES MUSCULAIRES TRAITES DANS LE SO-OUENN. LARA J. *revue française de mtc.* 1987,122,154-63 (fra). ref:33

[14.10 / su wen-]

1133- gera: 19277/di/ra

FIL (2EME PARTIE) TEXTE, PRESENTATION, TRADUCTION ET

COMMENTAIRE DU "SUWEN". LARRE C ET AL. *meridiens.* 1987,77,13-44 (fra). ref:5

La vie ne tient qu'à un fil. Elle est à l'origine une réalité tenue qui échappe à nos sens, elle est imperceptible, mais une directivité l'habite. Elle est l'oeuvre du ciel. Le ciel ne fait rien que par la terre. A partir du croisement ciel/terre tout se développe dans le médian. Dès qu'un être est commencé on peut suivre son développement, normal ou pathologique, à condition que l'on connaisse l'ordre hiérarchique des douze Zang qui forment un ensemble interdépendant, un ensemble qui n'admet aucune défaillance. [1.03 / su wen- traduction- 2,04-]

1134- gera: 19278/di/ra

L'AIGUILLE DE MAITRE PARK ET L'AIGUILLE DE MAITRE SONG. MICHAUD

JC. *meridiens.* 1987,77,45-58 (fra). ref:19

Une aiguille sophistiquée utilisée depuis cent ans par une lignée familiale d'acupuncteurs coréens est ici décrite sous le nom d'aiguille de Maitre Park. Cet instrument est caractérisé par la présence d'un coeur évidé occupant la partie médiane de l'aiguille. Cette sorte de chas a pour rôle d'amplifier les vibrations induites par le grattage du manche. L'aiguille de Maitre Song apparaît, par contraste, d'une grande simplicité. La fabrication artisanale en est rapportée d'après l'expérience vécue par l'auteur en Corée du Sud. Un dialogue souriant confrontant l'aiguille traditionnelle aux questions d'actualité conclut l'article sous forme d'apologue. [5.03 / coree-aiguille-]

1135- gera: 20224/di/ra

LA FORMATION HISTORIQUE DU SYSTEME DES MERIDIENS : 1) LES TEXTES DE MA WANGDUI ET LEURS INTERPRETATIONS. NGUYEN P. *revue française de mtc.* 1987,124,217-226 (fra). ref:6

[2.05 / ma wangdui- 1,02-]

1136- gera: 23623/di/ra

ALCOOL ET PATHOLOGIE ETHYLIQUE DANS LE NEI JING SU WEN. NGUYEN

P. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1987,120,1-10 (fra). ref:17

L'étude du Nei Jing Su Wen, confrontée aux données historiques et scientifiques, montre l'existence d'une pathologie éthylique en Chine ancienne. Celle-ci est interprétée dans le Su Wen en termes de froid/chaud (Han/Re), d'afflux (Jué), et de vent (Fong). La discussion des données sémiologiques fait évoquer une pathologie neuro-musculaire et cardio-vasculaire où paraît dominer la carence en thiamine. [20.04 / 1,02- su wen- 14,09-]

1137- gera: 22884/di/ra

FORMATION BIOLOGIQUE DE L'ENERGIE QI. NGUYEN TUONG VAN. *revue française de mtc.* 1987,122,148-53 (fra). ref:30

L'auteur tente une mise en parallèle des données traditionnelles chinoises, rôle de l'estomac dans la formation de l'énergie nourricière (rang) et le phénomène de phosphorylation oxydative, produit essentiellement, mais non exclusivement au niveau de l'estomac, ce qui expliquerait la production persistante d'énergie rang en cas de gastrectomie. [2.03 / -]

1138- gera: 20227/di/ra

TRAITEMENT DES MALADIES ENERGETIQUES. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.* 1987,124,250-62 (fra). ref:0
[1.03 / da cheng-]

1139- gera: 22878/di/ra

ETUDE FONDAMENTALE DES 5 CIRCUMDUCTIONS. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.* 1987,123,165-200 (fra).

Ce chapitre 70 comporte 33 paragraphes et comprend 2 grandes parties : 1) la première partie est l'étude des 5 circumductions d'énergies pouvant être : énergie équilibrée, énergie excessive et énergie insuffisante. De l'influence de l'altitude de la région habitée. La différence entre l'énergie Yin et l'énergie Yang et leurs effets sur le monde naturel, en particulier sur l'être humain. 2) La deuxième partie concerne les principes thérapeutiques. Selon Zhang Zhi Zhong : "ce chapitre est l'étude des 5 circumductions annuelles et de leurs énergies (énergie équilibrée, énergie excessive et énergie insuffisante) qui chacune dirige un type de production (fruits, céréales, vers et insectes, plantes et arbres, animaux...) et un type de transformation (couleur, saveur, naissance, croissance, stagnation, conservation...) sous l'observance des lois des 5 mouvements. Pour cette raison, ce chapitre s'intitule : "Etude fondamentale des 5 circumductions" (Wu Zhang Cheng Dai lun). [2.02 / 2,03- su wen- traduction- 3,02-]

1140- gera: 22881/di/ra

TRAITEMENT DES MALADIES ENERGETIQUES. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.* 1987,123,212-6 (fra). ref:0

Ces formules thérapeutiques font suite à celles du n°122, tirées du Dacheng. [23.01 / da cheng-]

1141- gera: 22882/di/ra

GRAND DISCOURS SUR LES ECHANGES ENERGETIQUES ET LEURS ALTERATIONS. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.* 1987,122,113-29 (fra). ref:0

Ce chapitre 69 du livre XX du Su Wen est consacré à l'étude de l'état excessif et de l'état insuffisant du Yin et du Yang des "5 circumductions", origines des troubles chez les êtres et les choses du monde naturel, plus particulièrement des maladies chez l'homme. Ces troubles et ces maladies proviennent donc de phénomènes de déséquilibre de modification/transformation au cours des échanges énergétiques, c'est pourquoi ce chapitre s'intitule : "Grand discours sur les échanges énergétiques et leurs altérations" (Qi Jiao Bian Dai Lun) comporte 15 paragraphes. Ma Shi précise : "Ce chapitre expose le problème des altérations des Qi Jiao (échanges énergétiques), facteurs causaux de l'excès et de l'insuffisance des 5 circumductions, de la victoire et de la défaite de l'énergie essentielle, responsables de la maladie." [4.07 / su wen - traduction-]

1142- gera: 24551/di/ra

GRANDE ETUDE SUR LA PREPARATION DE L'ENREGISTREMENT CYCLIQUE DES 6 SOURCES ENERGETIQUES. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1987,125,269-91 (fra). ref:0

Ce chapitre 71 du Suwen comportant 56 paragraphes est consacré à l'étude des 6 énergies en déplacement au Si Tian (Ciel) et au Taiquan (Terre). Les 5 circumductions élaborent l'énergie "centrale" ou Zhong Qi et le gauche/droit, l'énergie "intermédiaire" ou Jian Qi. Les 6 énergies se répartissent de l'énergie centrale à l'énergie intermédiaire en une année, 4 saisons. Les 5 circumductions annuelles ne sont autres que le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l' Eau. Ex : le Jia-Ji (1-6) répond à la circumduction annuelle "Terre". Les 6 énergies et les 5 circumductions s'unissent tous les 30 ans pour former un "Qi" (siècle) et tous les 60 ans pour former un "Zu" (cycle). [3.01 / traduction- su wen- zong-]

1143- gera: 19186/di/ra

OBSERVATIONS CLINIQUES DU TEMPS DES MING (1368-1644), EXTRAIT DU DACHENG. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle*

chinoise. 1987,121,58-68 (fra). ref:0
[1.03 / traduction- da cheng- ming-]

1144- gera: 23624/di/ra

ETUDE SYNTHETIQUE DES PRINCIPES THERAPEUTIQUES DE L'ACUPUNCTURE-MOXIBUSTION. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1987,120,11-28 (fra).
[5.03 / -]

1145- gera: 22879/di/ra

L'ACUPUNCTURE EN OBSTETRIQUE : QUEL AVENIR ? NGUYEN-RECOURS. **revue francaise de mtc.** 1987,123,201-5 (fra). ref:0
[11.10 / accouchement-]

1146- gera: 24553/di/ra

POINTS NOUVEAUX ET CURIEUX EN GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE. NGUYEN-RECOURS C. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1987,125,306-8 (fra). ref:0
[11.01 / 2,06- pn- pc-]

1147- gera: 23627/di/ra

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE DES ARTERIOPATHIES OCCLUSIVES EN PHASE AVANCEE. PASTORE F. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1987,120,34-5 (fra). ref:0

L'auteur communique les résultats du traitement par acupuncture effectué chez des patients atteints d'artériopathies occlusives graves. L'expérimentation a été effectuée à l'hôpital SS Annunziata à Toronto (Italie). Cette expérimentation porte sur 38 patients atteints d'artériopathies aux 3ème et 4ème stades (suivant la classification de Fontaine). Ces malades présentaient des douleurs au repos et des lésions trophiques localisées. Tous les patients avaient déjà subi une intervention chirurgicale et n'avaient plus d'autre choix thérapeutique. Les patients ont été suivis à l'aide d'examens de contrôle pendant trois ans. Les résultats sont satisfaisants.
[7.08 / -]

1148- gera: 22880/di/ra

LE "QI-GONG" : ETUDE THEORIQUE ET PRATIQUE DESCRIPTION ANALYTIQUE DE L'EXERCICE DIT DU "VOL DE LA GRUE". RIBAUTE A. **revue francaise de mtc.** 1987,123,205-11 (fra). ref:0

Après une étude étymologique sur le Qi Gong, l'auteur décrit les buts psychologiques et méthodologiques du Qi Gong, puis les effets sur les fonctions biliaire, respiratoire, la cardiovasculaire et la fonction digestive, réservant la description de l'exercice du vol de la grue à un article ultérieur. [5.16 / 10,01- qg- 17,01- 10,11-]

1149- gera: 24554/di/ra

STABILISATION DE LA MYOPIE EVOLUTIVE PAR ACUPUNCTURE CHEZ DES ENFANTS PREPUBERES (A PROPOS DE DIX CAS EN COURS DE TRAITEMENT). RIBAUTE A. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1987,125,309-11 (fra). ref:0

1V, Yiming, 6MC, 3F, 37VB. 2 séances par semaine, 15 séances, puis entretien 1 séance par mois 6 mois. Les séances sont terminées par stimulation à la Fleur de Prunier électrique des points 2V, Yuyao et 23TR. Stabilisation des cas. [15.08 / 23,11-]

1150- gera: 23628/di/ra

STERILITE. SCHIANTARELLI C. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1987,120,36-40 (fra). ref:0
[22.07 / sterilite-]

1151- gera: 19188/di/ra

LES JUE NI. SERRES G. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.
1987,121,72-74 (fra). ref:0
[4.07 / -]

1152- gera: 23625/di/ra
LES WEI. SERRES G. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1987,120,29-31 (fra).
[14.10 / wei-]

1153- gera: 23629/di/ra
OUVRAGE FONDAMENTAUX DANS L'EVOLUTION HISTORIQUE DE LA PHARMACOLOGIE CHINOISE. SU LIAN ET AL. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1987,120,41-7 (fra). ref:0
[26.01 / 1,03-]

1154- gera: 24552/di/ra
UTILISATION DES MEDICAMENTS SUIVANT LE DIAGNOSTIC DIALECTIQUE DES ORGANES ET DES ENTRAILLES. SU LIAN ET AL. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1987,125,292-305 (fra). ref:0

En tant qu'une des branches de la médecine chinoise traditionnelle, il est nécessaire que les acupuncteurs puissent apprendre la phytothérapie. Dans cet article, ce sont les formules les plus usitées qui sont rappelées. Le mode de prescription se fait en fonction des pathologies énergétiques viscérales : chacun des organes et des entrailles, selon sa plénitude ou son vide, sa présence ou non de glaires, son excès de chaleur ou de froideur présente des symptômes caractéristiques permettant l'emploi de formules spécifiques. [26.01 / -]

1155- gera: 19191/di/ra
LOMBALGIES PAR PLENITUDE DE YANG. SURIAN. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1987,121,86-87 (fra). ref:0
[18.14 / cc- plenitude+yang-]

1156- gera: 19192/di/ra
APPORT DE L'ACUPUNCTURE EN ENDOSCOPIE GASTRODUODENALE. TRINH R ET AL. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1987,121,89-92 (fra).
Etude dans 52 cas d'endoscopie (24VC, 6MC, 36E + point rate de la faciopuncture). [10.16 / facio- 24vc- 6mc- 5,11- 36e-]

1157- gera: 19281/di/ra
LES POINTS MOTEURS. VIBES J. meridiens. 1987,77,109-122 (fra). ref:29
La simple observation d'un atlas d'électromyographie suggère une possible communauté entre des points moteurs (PM) et certains points d'acupuncture (PA). En réalité, une étude comparative minutieuse montre la faible corrélation des deux systèmes. Il n'en reste pas moins que l'histo-physiologie moderne vient rendre compte des possibilités d'exploitation des points moteurs, notamment dans le domaine de l'électro-acupuncture analgésique. [2.06 / moteur- emg- histologie-]

1158- gera: 20715/di/ra
GEORGE SOULIE DE MORANT. X. meridiens. 1987,79,1-129 (fra). ref:13
[1.02 / soulie de morant-]

1159- gera: 24555/di/ra
WORLD FEDERATION OF ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION SOCIETIES. X. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1987,125,312-8 (eng). ref:0
[1.01 / association-]

1160- gera: 23626/di/ra
ZHEN JING ZHAI YING JI. YANG BAI RU. revue francaise de medecine traditionnelle

chinoise. 1987,120,32-3 (fra). ref:0

Présentation d'un traité médical du XIVème siècle après Jésus Christ. [1.03 / -]

1161- gera: 23793/di/ra

LA MALADIE ASTHMATIQUE : XIAO CHUAN. AUTEROCHÉ B. **meridiens.**

1988,81,123-9 (fra*). ref:0

En médecine chinoise l'origine de l'asthme (Xiao Chuan) correspond à des mucosités enfouies dans l'interne. Si à son début il correspond à une maladie de plénitude, son évolution conduit à une affection de type vide. Plénitude : essentiellement par l'attaque du vent sur le poumon. Vide : intéressant les Zang Poumon, Rate, Rein et Coeur. Pour chaque forme sont envisagés les symptômes et le principe thérapeutique. Le choix des points est justifié, le mode opératoire est donné ainsi que l'adaptation du traitement en fonction de la symptomatologie. [17.04 / -]

1162- gera: 25651/di/ra

HUMIDITE EXTERNE ET HUMIDITE INTERNE DANS LA MALADIE SHI ZU DE LA MEDECINE. AUTEROCHÉ B. **meridiens.** 1988,83,113-134 (fra*). ref:6

Le Shi Zu est une maladie d'obstruction causée par l'Humidité. L'Humidité externe a pour origine soit le climat, soit les aliments. Elle peut se transformer en Humidité-Froid qui fatigue la Rate ou en Humidité-Chaleur qui obstrue le centre. Ces différentes situations conduisent à trois cadres cliniques distincts. Le traitement est décrit par pharmacopée et par acupuncture. Dans les cas d'Humidité externe il vise d'abord à faire disparaître l'Humidité. Ensuite, en cas d'Humidité-Froid, il faut renforcer et réchauffer le Yang et en cas d'Humidité-Chaleur, clarifier la Chaleur et nourrir le Yin de l'Estomac. Si l'Humidité est interne, il faut renforcer la Rate pour qu'elle puisse expulser l'Humidité. Le choix des points et celui des médicaments est expliqué et justifié. [4.07 / humidite- externe- interne-]

1163- gera: 25649/di/ra

MISE EN EVIDENCE DE L'INFLUENCE DE LA MANIPULATION DES AIGUILLES SUR LA TEMPERATURE CUTANEE. AUTEROCHÉ B ET AL. **meridiens.** 1988,83,69-86 (fra*). ref:14

Cet article est la traduction du compte-rendu d'une expérimentation faite en Chine pour mettre en évidence l'influence objective de la manipulation des aiguilles fines (Hao Zhen) sur la température cutanée. Les expérimentateurs (médecins et statisticiens) font état de résultats tangibles, montrant que la méthode Réchauffement-Tonification (Shao Shan Huo) entraîne une augmentation mesurable de la température de la peau, tandis que la méthode Rafrâichissement-Dispersion (Tou Tian Liang) produit un abaissement de cette température. Les traducteurs ont ajouté des notes mentionnant les modalités de certaines punctures, telles qu'elles sont citées dans les textes classiques comme le Su Wen et le Ling Shu ou le Zhen Jiu Da Cheng. [5.03 / temperature- td-]

1164- gera: 25652/di/ra

CADRES CLINIQUES DES DOULEURS VISCERALES AIGUES (JU TONG ZHENG). AUTEROCHÉ B ET AL. **meridiens.** 1988,83,135-150 (fra*). ref:12

L'intensité et la violence des douleurs viscérales aiguës les font appeler "douleurs dramatiques" par les Chinois. Elles sont étudiées en fonction de leurs localisations : douleurs de la région du coeur, de la région vésiculaire, de l'estomac, de l'abdomen. Le traitement est proposé par acupuncture, avec la justification du choix des points et l'adaptation de l'ordonnance en fonction des signes accompagnateurs. Un traitement par auriculothérapie et stimulation électrique est aussi exposé. Des associations de points tirées d'ouvrages classiques sont également proposées pour alimenter la réflexion. [6.01 / d\$- 10,14- 10,05- 10,11- 7,03- 23,01- 4,07-]

1165- gera: 23787/di/ra

L'ACUPUNCTURE EN EUROPE EN 1990. BORSARELLO J ET AL. **meridiens.**

1988,81,15-23 (fra). ref:09

[1.01 / europe- legislation-]

1166- gera: 25654/di/ra

OBSTETRIQUE ET ACUPUNCTURE. DELLIERE M. meridien. 1988,83,163-176 (fra*).
ref:7

L'intérêt de l'acupuncture en obstétrique est évident, tant au moment de l'accouchement sur le plan analgésique, que pendant toute la grossesse sur le plan thérapeutique. La puncture des points s'effectue après un raisonnement logique, basé sur une bonne connaissance de la sémiologie chinoise. L'analyse du déroulement de la grossesse selon le concept fondamental du Inn et du Yang permet d'éviter les grosses erreurs thérapeutiques. Une femme enceinte passe au cours de sa grossesse d'un état fortement Inn à un état fortement Yang, qui aboutit à l'accouchement. Les pathologies qui peuvent survenir en cours de grossesse suivent le même processus, à savoir qu'on a des pathologies de type Inn au début et de type Yang à la fin. [11.10 / -]

1167- gera: 25653/di/ra

MEDECINE CHINOISE ET HOMEOPATHIE : ANALYSE DE VERATRUM VIRIDE.
DUBOIS JC ET AL. **meridien. 1988,83,151-162 (fra*).** ref:19

Veratrum viride est un remède d'états congestifs céphaliques et de diverses manifestations fébriles. Très prescrit au XIXe siècle pour traiter les congestions pulmonaires et les pneumonies, il fut l'objet d'une polémique causée par le caractère contradictoire de ses résultats. L'analyse de sa pathogénésie révèle des signes d'atteinte à la fois de la Couche Energique et de la Couche Nourricière. La thérapeutique comparée laisse supposer qu'il agirait à la manière des substances qui "refoulent la Chaleur nocive vers la Couche Energétique". [13.01 / homeopathie- couche- 5,20-]

1168- gera: 21747/di/ra

PATHOLOGIES CUTANÉES SELON LES TRAJETS DES MERIDIENS GOURION A.
revue française de mtc. 1988,127,87 (fra). ref:15

[2.05 / dermatose-]

1169- gera: 21749/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ANNEE FEU-DRAGON 1988-89,
MOUVEMENT BOIS-YANG (ARBRE DE LA GRANDE FORET). GOURION A ET AL.
revue française de mtc. 1988,127,93 (fra).

[3.01 / annee-]

1170- gera: 26501/di/ra

PHYSIOLOGIE DES LIQUIDES ORGANIQUES. JIN YE. **meridien. 1988, 84,07-21**
(fra).

[2.03 / liquide-]

1171- gera: 20753/di/ra

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA "WORLD FEDERATION OF
ACUPUNCTURE AND MOXIBUSTION SOCIETIES (WFAS)". KESPI JM. **revue**
française de mtc. 1988,126,51 (fra). ref:11

[1.01 / association-]

1172- gera: 23788/di/ra

CASCADE. TEXTE, PRESENTATION, TRADUCTION ET COMMENTAIRE DU
LINGSHU, CHAP 8. LARRE C ET AL. **meridien. 1988,81,25-44 (fra*).**

Présentation systématique des essences et des esprits, des âmes hun et des âmes po, du coeur. Mise en oeuvre par le propos et le vouloir qui s'exercent par pensée, savoir-vivre et réflexion. L'entretien du principe vital et l'harmonisation des 7 sentiments ne se traitent vraiment qu'au niveau des esprits. [1.03 / 3,- traduction- shen- c- sentiment- ling shu-]

1173- gera: 25646/di/ra

CASCADE (2ème partie) TEXTE, PRESENTATION ET COMMENTAIRE DU
LINGSHU CHAP.8. LARRE C ET AL. **meridien. 1988,83,13-44 (fra*).** ref:0

Présentation systématique des essences et des esprits, des âmes Hun et des âmes Po, du Coeur.

Mise en oeuvre par le propos et le vouloir qui s'exercent par pensée, savoirvivre et réflexion. L'entretien du principe vital et l'harmonisation des 7 sentiments ne se traitent vraiment qu'au niveau des esprits. [1.03 / ling shu- traduction-]

1174- gera: 25650/di/ra

REVUE DES MALADIES DU FROID. LUU TK. **meridiens.** 1988,83,87-112 (fra*). ref: 0
L'auteur passe en revue les maladies du froid par atteinte externe (Shang Han) et d'origine interne (Nei Han). Dans l'un et l'autre cas les grands syndromes sont étudiés du point de vue chronologique, clinique et thérapeutique : d'une part Tai Yang, Yang Ming, Shao Yang, Tai Yin, Shao Yin et Jue Yin pour le Shang Han, et d'autre par les vides de Yang du Coeur et de la Rate, les Mucosités froides, et le vide du Yang des Reins, pour le syndrome Nei Han. Une approche thérapeutique du Nei Han est proposée selon la symptomatologie, suivie d'une index thérapeutique se rapportant au texte. [4.07 / 13,01- froid- interne- externe-]

1175- gera: 25648/di/ra

VERIFICATION DES LOIS DE L'ACUPUNCTURE TRADITIONNELLE PAR MESURE DE SEUILS D'ELECTRO-SENSIBILITE CUTANEE DES EXTREMITES DES MEMBRES. MARCY JP. **meridiens.** 1988,83,61-68 (fra*). ref:8

Etude statistique portant sur 667 cas. On a mesuré l'E.S.C. sur le lieu de passage des 12 méridiens principaux des deux côtés du corps aux extrémités des membres. Il apparaît : 1) Démonstration de l'autonomie des méridiens, dont la nature est plus fonctionnelle qu'anatomique. 2) Mise en évidence des Grands Méridiens. 3) Le triple Réchauffeur est la plaque tournante qui relie la droite et la gauche, le haut est le bas, le dorsal et le ventral. 4) Les variations de la sensibilité dans le temps montrent un constant antagonisme entre le haut et le bas du corps. Elles sont maximales à midi pour le méridien Coeur. Dans chaque saison, on trouve un pic d'hyposensibilité pour l'Elément prévu (F au printemps, C en été, P en automne, R en hiver). On démontre donc que l'acupuncture traditionnelle repose sur les lois biologiques, que l'énergie est corrélée à la sensibilité cutanée, et que l'E.S.C. en permet l'étude expérimentale. [4.05 / -]

1176- gera: 25647/di/ra

POINTS DITS OUVERTS ET TRAITEMENT INFORMATIQUE. MARY M. **meridiens.** 1988,83,45-60 (fra*). ref:0

L'informatique est une aide efficace pour résoudre certains problèmes d'acupuncture notamment lorsque l'application de certaines règles demande des calculs complexes ou la compulsions répétées de documents édités en chinois. Il est proposé ici un programme écrit en Microsoft Basic permettant d'obtenir les points dits "ouverts", points pris en considération dans une technique de chrono-acupuncture nommée "Méthode basée sur le Jia". [3.01 / informatique-chronopuncture-]

1177- gera: 21748/di/ra

EPAULE DOULOUREUSE. MINZONI O. **revue française de mtc.** 1988,127,91 (fra). ref:6

Après de brèves prémisses occidentales, nous allons décrire ici les bases anatomo-physiologiques, la symptomatologie énergétique et l'orientation diagnostique de l'épaule douloureuse, suivant les principes traditionnels chinois. Le traitement par aiguille-moxa, associé à celui des aiguilles seules, produit un grand effet thérapeutique sur la douleur et sur le mouvement. Ne pas oublier le massage et, ensuite, la gymnastique. [18.10 / massage- 5,09-]

1178- gera: 20750/di/ra

LA FORMATION HISTORIQUE DU SYSTEME DES MERIDIENS : 2) LA PROBLEMATIQUE DES SYSTEMES PROTO-VASCULAIRES. NGUYEN P. **revue française de mtc.** 1988,126,1-8 (fra).

[2.05 / -]

1179- gera: 21750/di/ra

LE TOURNANT. NGUYEN TRONG XUAN. **revue française de mtc.** 1988,127,103 (fra). ref:12

Réflexions sur l'enseignement de l'acupuncture en faculté. [1.01 / enseignement-]

1180- gera: 20751/di/ra

GRANDE ETUDE SUR LA PREPARATION DE L'ENREGISTREMENT CYCLIQUE DES 6 SOURCES ENERGETIQUES. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.**

1988,126,8-31 (fra).

[1.03 / -]

1181- gera: 21745/di/ra

GRANDE ETUDE SUR LA PREPARATION DE L'ENREGISTREMENT CYCLIQUE DES 6 SOURCES ENERGETIQUES. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.**

1988,127,58 (fra).

Ce chapitre 71 comporte 76 paragraphes et non 56. C'est donc le chapitre le plus long du Su-Wen et plus difficile pour l'esprit moderne. La théorie des "4 énergies-5 saveurs" y est largement évoquée. Les principes d'utilisation des remèdes (pharmacopée) et des aliments (diététique) y sont également abordés. [3.01 / su wen- 1,03- 23,01- 5,17- saveur-]

1182- gera: 24036/di/ra

GRANDE ETUDE SUR LES VERITABLES NOTIONS ESSENTIELLES (ZHI ZHEN YAO DA LUN TIAN). NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.** 1988,130,187-207 (fra).

Ce chapitre 74 du Su Wen, comportant 33 paragraphes, est consacré à l'étude des 6 énergie du Si Tian (ciel) et des 6 énergies du Taiquan (terre), de leur mutation, de leur victoire et de leur réplique, de leur "hôte" et de leur "invitée" et enfin de la victoire de l'énergie perverse. Le terme "Zhi Zhen" (vérité absolue) du titre concerne le problème de l'énergie jing (quintessence) du Si Tian/Taiquan, véritable base du développement de ce chapitre. Le terme "Yao" (essentiel) du titre implique l'ensemble des éléments constitutifs de la thérapeutique appliquée différemment chaque année en fonction du "Zhi Zhen" du ciel et de la terre, condition essentielle la plus favorable à la reproduction et à l'amélioration de l'espèce humaine. Ma Shi notait : "globalement, ce chapitre complète incontestablement les 8 chapitres précédents de grande valeur intrinsèque". Il s'agit donc d'un véritable étude synthétique de toute la médecine énergétique. Cet important chapitre nécessite des explications et commentaires plus détaillés pour apprécier pleinement toutes ses subtilités et sa richesse. [3.02 / perverse- traduction- su wen-]

1183- gera: 24711/di/ra

GRANDE ETUDE SUR LES VERITABLES NOTIONS ESSENTIELLES. (ZHI ZHEN YAO DA LUN TIAN). NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1988,131,233-53 (fra). ref:0

[1.03 / 3,02-]

1184- gera: 24712/di/ra

MASSAGE ET MOXIBUSTION EN PEDIATRIE DU TEMPS DES MING (1368-1644). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.**

1988,131,254-64 (fra). ref:0

[23.11 / 1,03-]

1185- gera: 24714/di/ra

TEINTS DE LA FACE EN PEDIATRIE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1988,131,267-9 (fra). ref:0

[4.04 / 23,11-]

1186- gera: 24715/di/ra

LES SAN GUAN (3 BARRIERES) EN PEDIATRIE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1988,131,270-6 (fra). ref:0

[4.01 / main- 23,11-]

1187- gera: 23789/di/ra

JUE QI. LES DETERMINATIONS DES SOUFFLES (LING SHU, CHAPITRE 30).

OURY C ET AL. **meridiens**. 1988,81,45-69 (fra*). ref:0

En proposant une traduction, assortie de commentaires, pour ce chapitre 30 du Ling Shu, relatif à la définition des souffles, les auteurs soulignent les nécessaires précisions à apporter chaque fois qu'un texte chinois envisage de nommer, de déterminer, une fonction physiologique. Si la vie est unité (un souffle unique), elle se manifeste par une multiplicité d'aspects, et dans ce texte sont définis : Jing, le principe vital essentiel ; Qi, les souffles qui vitalisent ; Jin, les liquides qui s'écoulent ; Ye, les liquides qui imbibent ; Xue, le sang qui nourrit ; Mai, les réseaux d'animation. Derrière ces 6 termes se profilent des aspects dynamiques et fonctionnels qui sont à la base même de la physiologie en Médecine Traditionnelle Chinoise. [2.03 / jing- ling shu- traduction- 1,03- liquide-]

1188- gera: 23790/di/ra

PROPOSITIONS METHOLOGIQUES EN ACUPUNCTURE. PASCUAL P. meridiens.

1988,81,73-81 (fra*). ref:3

Dans ce premier article, afin de poser le problème d'une méthodologie de recherche spécifique de l'acupuncture, l'auteur formule d'abord des termes de la controverse entre médecine traditionnelle chinoise et démarche scientifique. Puis, à la lumière des incompatibilités paradigmatiques mises à jour, il précise les adaptations nécessaires des modèle pharmacologique en ce qui concerne le problème particulier du placebo, par l'introduction de la notion d'attentes cognitives. [5.01 / methodologie- placebo-]

1189- gera: 23794/di/ra

LES TEMPERAMENTS LIES AUX DEREGLAGES DES MERIDIENS. PAULE Y.

meridiens. 1988,81,131-138 (fra*). ref:20

L'analyse psycho-comportementale peut être prise en compte pour le diagnostic en acupuncture. Elle met en évidence un ensemble de pulsions qui, de façon bien structurées, sont en rapport avec les vides et les plénitudes. Ces pulsions spécifiques qui ne sont pas toujours faciles à repérer car le sujet a appris à les dominer au cours de sa vie. Les résultats de la thérapeutique, par les points de tonification et de dispersion appropriés, récompensera rapidement le bon diagnostic. [4.09 / 14,14- psychisme-]

1190- gera: 21744/di/ra

LA THERMO-REGULATION DE L'ENFANT EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE PHAM QUANG CHAU. revue francaise de mtc.

1988,127,55 (fra). ref:0

L'acupuncture chez l'enfant, tout en reprenant les propositions diagnostiques et thérapeutiques traditionnelles, introduit néanmoins plusieurs originalités : la pathogénie fait valoir l'importante participation de l'énergie Wei-Qi dans la genèse de syndrome conflictuels de type allergique, l'utilité de méridiens Chong Mai et triple réchauffeur dans la thermo-régulation infantile ; les problèmes techniques ont pour objectif l'économie de piqure et le choix de sites peu douloureux et appellent les procédés variés, traditionnels ou modernes, de thermo-mobilisation en vue de restaurer cet équilibre énergétique particulièrement fragile chez le tout jeune enfant. [23.11 / tr- 23,02- chong mai- curieux-]

1191- gera: 24041/di/ra

A PROPOS D'UNE OBSERVATION D'AMENORRHEE. PHUTTHAVONG P. revue francaise de mtc.

1988,130,229-32 (fra). ref:2

L'observation présentée concerne une jeune fille de 17 ans présentant depuis environ quatre mois une aménorrhée secondaire après traitement radiothérapique et chimiothérapique pour une tumeur d'Ewing de la branche ischio-pubienne droite. En M.T.C., cette aménorrhée est due à une déficience de Qi des reins et de la rate ayant entraîné un vide de Qi et de Sang avec stase relative de Sang au niveau pelvis et tarissement du Chong Mai, du Ren Mai et des vaisseaux de l'utérus. Il existe également un retentissement secondaire sur le Shen. Le traitement par acupuncture a amené un rétablissement des règles dès la deuxième séance et une amélioration importante de l'état général. Ces règles désormais normales avec un recul de six mois. [11.03 / 23,04- chimiotherapie- radiotherapie-]

1192- gera: 24037/di/ra

LA DIETETIQUE CHINOISE : ASPECTS THERAPEUTIQUES. PHUTTHAVONG P ET AL. *revue française de mtc.* 1988,130,208-15 (fra). ref:0

La diététique chinoise ne répond pas aux mêmes critères d'appréciation que ceux que l'on définit en matière de diététique occidentale. La diététique, la phytothérapie ainsi que l'acupuncture, s'inscrivent dans le cadre traditionnel de la thérapeutique. La nutrition et l'entretien du corps physique et mental résultent de la transformation dynamique et de la combinaison des produits alimentaires en fonction de leur nature et de leur saveur ; ils doivent répondre aux exigences internes de l'individu et être conformes à celles du monde extérieur. La diététique est née de l'empirisme populaire et des observations pratiques faites par des diététiciens renommés surtout après le début de notre ère ; ces observations ont fait l'objet de volumineuses compilations. Les textes du Neijing Suwen et du Lingshu décrivent les bases physiologiques générales de cette matière, mais ils n'envisagent que partiellement l'aspect pratique de la diétothérapie telle qu'elle est appliquée sur le terrain. La diétothérapie réside dans l'art de marier harmonieusement les nuances, les appartenances et les antagonismes des divers produits alimentaires. Elle fait parfois intervenir des modes de préparation culinaire particuliers qui peuvent prendre une place importante dans la thérapeutique des affections profondes au long cours. Dans leur étude, les auteurs font l'historique de la diététique thérapeutique chinoise ; ils envisagent ensuite, à partir des textes du Neijing et du Lingshu, la place respective de la saveur et de la nature des produits ; ils insistent sur la complexité de l'action des saveurs et de la combinaison saveur-nature en pratique courante. Après quelques considérations sur la nutrition générale et de la diététique thérapeutique, ils donnent quelques exemples de prescription en fonction de certains états morbides. [5.17 / nei jing- su wen- ling shu-]

1193- gera: 23791/di/ra

LES PROJECTIONS BIO-ELECTRIQUES AU NIVEAU DES TEGUMENTS. PONTIGNY J. *meridiens.* 1988,81,83-98 (fra*). ref:14

Bref rappel technique des particularités et caractéristiques électro-physiologiques des téguments, destiné à aider les médecins dans un éventuel choix d'équipements d'assistance. [2.05 / resistance-]

1194- gera: 24713/di/ra

CONDUITE A TENIR CHEZ LE NOUVEAU-NE. RECOURS-NGUYEN C. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1988,131,265-6 (fra). ref:0

[23.11 / -]

1195- gera: 21746/di/ra

LES POULS VUS A TRAVERS LES HUIT REGLES ET LES CONDITIONS D'OPPOSITION. SERRES G. *revue française de mtc.* 1988,127,85 (fra). ref:0

[4.03 / -]

1196- gera: 22749/di/ra

CLASSIFICATION DES ENERGIES. SORIA P. *meridiens.* 1988,80,9-19 (fra).

L'ensemble des énergies du corps humain, appelé Zhen Qi est composé des énergies innées Yuan Qi (originelle) et jing qi inné (essentielle) stockées dans les reins et des énergies acquises Jing Qi acquis, Zong Qi (ancestrale) Yong Qi (nourricière) et Wei Qi (défensive) résultat de la transformation dans le triple réchauffeur de la nourriture et de la respiration. Chacune de ces énergies est ensuite étudiée selon les paramètres suivants : Origine, localisation et circulation, fonction, relation avec les concepts occidentaux, possibilités thérapeutiques. [2.03 / yvan- zong- wei- tr-]

1197- gera: 23984/di/ra

LA PHYSIOLOGIE DU SANG. SORIA P. *meridiens.* 1988,82,9-26 (fra). ref:6

[2.03 / sang-]

1198- gera: 23792/di/ra

INDUCTION DU PROCESSUS DE REGENERATION ET DE CICATRISATION PAR STIMULATION MECANIQUE OU ELECTRIQUE DES POINTS CUTANES D'ACUPUNCTURE. TERRAL C. **meridiens.** 1988,81,101-20 (fra*). ref:9

A propos d'un cas exemplaire de cicatrisation par stimulation de points cutanés spécifiques d'une plaie post-opératoire, l'auteur expose les résultats de recherches concernant la physiologie de l'acupuncture. L'utilisation d'un traceur de concernant la physiologie de l'acupuncture. L'utilisation d'un traceur de courbes If (V) a permis une analyse systématisée de l'activité de ces points particuliers dont la détection a permis une étude histologique approfondie. Ces travaux, suscités par J.E.H. Niboyet, René Casez, Paul Nogier et Henri Jarricot ont été développés par une équipe de recherches dirigée par Pierre, directeur de l'unité 103 de l'I.N.S.E.R.M. L'auteur nous rend compte des mécanismes biologiques mis en jeu, qui permettent l'induction et l'accélération du processus de régénération des tissus épidermiques et nous fait part d'une interprétation nouvelle de la physiologie du méridien traditionnel chinois. [8.11 / 5,12-]

1199- gera: 24038/di/ra

SANJIAO (TR) ET SYSTEME LYMPHATIQUE (DANS LES MALADIES SHANGHAN ET DES MALADIES "WEN"). YANG BAIRU ET AL. **revue francaise de mtc.**

1988,130,216-21 (fra). ref:25

[2.04 / tr- lymphatique-]

1200- gera: 24039/di/ra

SANJIAO (TR) ET WEN BING YANG BAIRU ET AL. **revue francaise de mtc.**

1988,130,222-25 (fra). ref:0

[13.01 / tr-]

1201- gera: 24040/di/ra

TRAITEMENT DU SIDA PAR ACUPUNCTURE ET PHYTOTHERAPIE CHINOISE.

YANG BAIRU ET AL. **revue francaise de mtc.** 1988,130,226-8 (fra). ref:0

[13.09 / sida-]

1202- gera: 27402/di/ra

LE QI HUA. AUTEROCHE B ET AL. **meridiens.** 1989,85,43-80 (fra*). ref:0

Le concept philosophique de Qi Hua : " mouvement et transformation du Qi dans ses aspects Yin et Yang", a été utilisé par la Médecine Chinoise pour expliquer l'activité vitale du corps humain. Dans son sens large, le Qi Hua représente l'activité du Qi dans toutes les fonctions des viscères et de la circulation du Sang et de l'Energie. Dans son sens restreint, le Qi Hua correspond à l'activité du Triple Réchauffeur. Les agents moteurs du Qi Hua sont d'une part, "le Qi qui jaillit du Feu d'entre les Reins", c'est-à-dire le Feu de Ming Men et d'autre part "Les Qi réunis dans la poitrine" combinaison du Qi de l'essence subtile des aliments et du grand Qi de la nature. Le fonctionnement du Qi Hua obéit aux règles de la "montée-descente" et de "l'entrée-sortie" de la Rate-Estomac, du Foie-Poumon et du Coeur-Reins. La pathologie des Organes et celle issue des troubles des sentiments traduisent un dysfonctionnement de cette activité du Qi Hua. Les principes de thérapeutique de remise en ordre du "mécanisme du Qi" visent à tonifier ou à réchauffer les Déficiences et à régulariser ou à disperser les Excès. Le Qi Hua du Triple Réchauffeur est en relation avec sa localisation. Ses fonctions concernent le métabolisme des aliments et des liquides, ainsi que la distribution du Yuan Qi. La thérapeutique par la pharmacopée et par l'acupuncture des deux affections de Shaoyin, extraites du Shang Han Lun et citées dans le texte, forment ma première annexe. La deuxième donne les références essentielles concernant les auteurs et les livres cités. [2.03 / 2,02- tr- mingmen- shang han lun-]

1203- gera: 81265/di/ra

"SPECIMEN MEDICINALE SINICALE SIVE OPUSCULA MEDICA AD MENTEM".

AUTEROCHE B ET AL. **meridiens.** 1989,87,39-57 (fra*). ref:19

En 1982, Andréas Cleyer, éditait en latin un livre considéré comme le premier ouvrage occidental traitant de la médecine chinoise. Cet ouvrage réunit dans des chapitres sans liens entre eux, la majorité des connaissances sur la médecine chinoise, parvenues en Occident au 17ème siècle. La première partie de l'ouvrage traite des pouls en quatre livrets. Cette partie a été

traduite en français et le premier de ces livrets fait l'objet de cette publication. Dans "la règle pour examiner les pouls" Cleyer décrit : les emplacements des pouls aux poignets ainsi que les viscères s'y rapportant, les pouls normaux et pathologiques suivant les saisons en leur donnant comme racine celui de l'estomac, les pouls chez l'homme et la femme (en particulier ceux de la grossesse), les pouls permettant de pronostiquer l'évolution fatale des maladies. Dans le chant initial pour examiner d'une manière approfondie les pouls, l'auteur montre l'intérêt pour le diagnostic et le pronostic de comparer le nombre de pulsations du patient avec la respiration du médecin. Il donne les significations des pouls, suivant qu'ils sont perçus au premier emplacement Cun (lieu du Yang) ou au troisième emplacement Che (lieu du Yin). [1.07 / 4,03-]

1204- gera: 71062/di/ra

BADUANJIN (OU EXERCICES DE BROCARD EN 8 FIGURES). BENCHETRIT-TOUBOUL M ET AL. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1989,134,121-126 (fra). ref:0
[5.16 / qg-]

1205- gera: 26500/di/ra

LA SANTE PAR LE QIGONG. CHAN WAINAM ET AL. revue française de mtc. 1989,133,81-93 (fra).
[5.16 / qg-]

1206- gera: 71061/di/ra

LA SANTE PAR LE QIGONG. CHAN WAINAM R ET AL. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1989,134,107-120 (fra). ref:0
[5.16 / qg-]

1207- gera: 26498/di/ra

EQUILIBRE NEUROCHIMIQUE CEREBRAL DE LA MENOPAUSE : PROBLEMES ET PERSPECTIVES. CICCHI R. revue française de mtc. 1989,133,76-78 (fra).
[11.06 / -]

1208- gera: 81266/di/ra

ACTION DE TROIS POINTS D'ACUPUNCTURE SUR LA MOTRICITE GASTRIQUE ETUDIEE PAR ELECTROGASTROGRAPHIE. CORVISIER R ET AL. meridiens. 1989,87,59-73 (fra*). ref:0

Une étude électrogastroentérographique sur polygraphe Halvar, a permis, à partir d'enregistrements sur 15 sujets normaux, de prouver l'efficacité de trois points d'acupuncture : le 9 rate (Yinling Quan), le 36 Estomac (Sanli), le 44 Estomac (Neiting), sur l'amplitude des ondes gastriques mesurées en microvolts. Ce groupe de 15 sujets normaux a été comparé à un groupe de 10 sujets normaux, où des aiguilles ont été posées exactement dans les mêmes conditions d'enregistrement, mais à distance des points traditionnels efficaces. La variation d'amplitude des ondes gastriques après la pose des aiguilles actives (9Rte-36E-44E) est hautement significative par rapport au groupe témoin (points non efficaces traditionnellement). Cette comparaison a été faite à l'aide du test de Student pour séries appariées, et l'amplitude calculée après la 10ème minute de la pose de chaque aiguille. Le résultat intéressant ouvre une voie d'étude moderne des textes anciens. [10.05 / 36e- peristaltisme- 9rte- 44e-]

1209- gera: 26492/di/ra

CEPHALEE ET SYNDROME CLIMATERIQUE. DE GIACOMO E. revue française de mtc. 1989,133,60-61 (fra). ref:4P
[14.02 / 11,06-]

1210- gera: 26490/di/ra

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE DANS LE SYNDROME CLIMATERIQUE EN MEDECINE CHINOISE. DI CONCHETTO. revue française de mtc. 1989,133,55-56 (fra). ref:0

En médecine chinoise, on interprète la ménopause comme un déséquilibre énergétique

consistant en une libération de chaleur (Yang) causée par une situation déficitaire d'énergie et de sang (Yin). 100 patientes atteintes de ménopause, affectées par des bouffées de chaleur, ont été traitées par l'acupuncture et la moxibustion et suivies pendant une période d'au moins 2 années. Nous avons utilisé les points Quchi (11GI) selon la technique d'électrostimulation et Sanyinjiao (6Rte) selon la technique d'acupuncture simple. 85 patientes sur 100 ont obtenu un résultat clinique satisfaisant avec une nette amélioration de l'état général et des autres malaises du climatère. [11.06 / 6rte- 11gi-]

1211- gera: 27404/di/ra

MEDECINE CHINOISE ET HOMEOPATHIE : ENERGETIQUE DE STRAMONIUM ET DE ZINCUM METALLICUM. DUBOIS JC ET AL. meridiens. 1989,85,99-123 (fra*). ref:0

Remède des délires de grande violence et d'états purement nerveux, Stramonium est également indiqué dans certains syndrômes aigus fébriles. L'analyse sémiologique de ces derniers permet de les qualifier en termes d'énergétique chinoise : "Agitation du Feng par Plénitude Chaleur". Zincum Metallicum intéresse au contraire des organismes affaiblis et débilités présentant une agitation particulière, surtout des pieds. "L'Agitation du Feng" est ici due au Vide. La thérapeutique comparée autorise un rapprochement de ces deux remèdes avec les "anti-convulsivants" et les "toniques du Yin" de la Médecine Traditionnelle Chinoise. [14.06 / 13,01-yin- vide- homeopathie-]

1212- gera: 81268/di/ra

MEDECINE CHINOISE ET HOMEOPATHIE : ENERGETIQUE DE BELLADONNA. DUBOIS JC ET AL. meridiens. 1989,87,125-47 (fra*). ref:16

Peu connue de l'Extrême-Orient, la Belladone fournit à l'homéopathie l'un de ses remèdes les plus précieux. L'analyse sémiologique montre que ses états aigus s'inscrivent généralement dans le cadre des maladies saisonnières de la Chaleur toxique et du "reflux de l'énergie nocive à l'enveloppe du coeur". La thérapeutique comparée permet de rapprocher l'action de Belladonna des remèdes "purificateurs" de la chaleur toxique" ainsi que de plusieurs associations de points d'acupuncture, selon les maladies traitées. Gros intestin 17 est l'un de ces points possibles. [5.20 / 17gi- homeopathie- chaleur- mc-]

1213- gera: 26497/di/ra

MEDIATION OPIOIDE DES EFFETS DE L'ACUPUNCTURE ET DES TECHNIQUES DERIVEES DANS LE TRAITEMENT DES TROUBLES DE LA MENOPAUSE.

FACCHINETTI F ET AL. *revue française de mtc.* 1989,133,72-75 (fra). ref:27

[11.06 / 25,10- endorphine-]

1214- gera: 26495/di/ra

MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE, ACUPUNCTURE, ET MOXIBUSTION DANS LES BOUFFEES DE CHALEUR DE LA MENOPAUSE ET DE LA POSTMENOPAUSE. GOURION A. revue française de mtc. 1989,133,67-69 (fra). ref:0

[11.06 / -]

1215- gera: 26494/di/ra

L'EMPLOI THERAPEUTIQUE DE L'ACUPUNCTURE DANS LA MENOPAUSE (EXPERIENCE DE L'HOPITAL DE RAVENNE ET DE BOLOGNE). GRILLI M ET AL. revue française de mtc. 1989,133,65-66 (fra). ref:0

[11.06 / italie- hopital-]

1216- gera: 27401/di/ra

CASCADE (3ème PARTIE). TEXTE, PRESENTATION, TRADUCTION ET COMMENTAIRE DU LINGSHU, CHAP.8. LARRE C ET AL. meridiens. 1989,85,17-41 (fra*). ref:0

Présentation systématique des essences et des esprits, des âmes Hun et des âmes Po, du Coeur. Mise en oeuvre par le propos et le vouloir qui s'exercent par pensée, savoir-vivre et réflexion. L'entretien du principe vital et l'harmonisation des 7 sentiments ne se traitent vraiment qu'au

niveau des esprits. [1.03 / ling shu- traduction- c- shen-]

1217- gera: 81264/di/ra

CASCADE. (4ème PARTIE). TEXTE, PRESENTATION, TRADUCTION ET COMMENTAIRE DU LINGSHU, CHAPITRE 8. LARRE C ET AL. meridiens.

1989,87,17-37 (fra*).

Présentation systématique des essences et des esprits, des âmes Hun et des âmes Po, du coeur. Mise en oeuvre par le propos et le vouloir qui s'exercent par pensée, savoir-vivre et réflexion. L'entretien du principe vital et l'harmonisation des 7 sentiments ne se traitent vraiment qu'au niveau des esprits. [1.03 / lingshu-]

1218- gera: 81267/di/ra

LE ZUSANLI (E36) EN 1989. LEVHA P. meridiens. 1989,87,75-124 (fra*). ref:0

Le point Zusanli (E36) dont on peut distinguer plusieurs localisations d'indications préférentielles selon la technique de puncture, était déjà considéré dans la Tradition Chinoise comme ayant un rôle énergétique général ainsi que des actions locorégionales particulières. Il constitue un modèle expérimental ayant valeur pour l'étude et la définition anatomique et physiologique du point chinois, permettant ainsi d'identifier les structures neuroanatomiques et les substances biochimiques impliquées dans l'effet clinique résultant de sa puncture. Ainsi les moyens d'investigation les plus pointus et les connaissances neurophysiologiques les plus récentes, permettent-ils d'objectiver le mécanisme intime de l'action de Zusanli principalement en analgésie électroacupuncturale, et sur l'immunomodulation humorale et cellulaire, le système cardiovasculaire (tension artérielle et surtout troubles du rythme ventriculaire initiés par un signal hypothalamique), la maladie asthmatique, le tractus digestif gastrointestinal (troubles de la motricité et pathologie ulcéreuse). E36, point majeur en acupuncture, trouve d'incontestables indications à visée diagnostique et/ou thérapeutique dont la justification procède de la médecine occidentale analytique corroborant la médecine traditionnelle [2.06 /chinoise analogique. 23,02-7,05- 7,04- peristaltisme- 36e- 4,05-]

1219- gera: 26496/di/ra

UTILISATION DES POINTS DORSAUX PARAVERTEBRAUX DANS LES SYNDROMES ANXIO-DEPRESSIFS CLIMATERIQUES. LIMARTI L ET AL. revue française de mtc. 1989,133,70-71 (fra). ref:41

[14.14 / htjj- 11,06-]

1220- gera: 27406/di/ra

"LA LUNE ETRANGERE EST PLUS BRILLANTE". MILSKY C. meridiens.

1989,85,157-64 (fra*). ref:0

L'"Abrégé de médecine et de pharmacologie chinoises" ridiculise les "sages de l'antiquité" et donne une vision simpliste de l'origine de la médecine chinoise. Les méridiens ne furent pas découverts par hasard, de façon empirique, comme l'affirme l'auteur, mais au cours d'exercices respiratoires pratiqués par de grands maîtres. La médecine chinoise est une science traditionnelle structurée, cohérente et efficace. Il est donc absurde de chercher à la justifier par la science occidentale et de faire de cette dernière le critère de justesse de la théorie de la médecine chinoise. Si celle-ci n'est qu'un ensemble de découvertes empiriques que la médecine occidentale connaît et explique scientifiquement, à quoi bon faire appel à cette médecine primitive ? L'auteur de l'"Abrégé" néglige les apports uniques de la médecine chinoise, tels que : la vision globale de l'homme et son unité avec le cosmos, la priorité de la prévention, etc. [1.01 / -]

1221- gera: 26499/di/ra

DIETETIQUE ENERGETIQUE CHINOISE ET MENOPAUSE. MINELLI E ET AL.

revue française de mtc. 1989,133,79-80 (fra).

[11.06 / 5,17-]

1222- gera: 26489/di/ra

L'ACUPUNCTURE DES ANNEES 1960 EN EUROPE. MONNIER R. revue française de

mtc. 1989,133,49-51 (fra). ref:0
[1.01 / europe-]

1223- gera: 71058/di/ra

DISCOURS SUR LES DIFFERENTES VARIETES DU YIN ET DU YANG. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1989,134,95-100 (fra). ref:0

Ce chapitre 79 est axé sur la pulsologie, la posologie et les "périodes mortelles" des 3 Yin et 3 Yang. Cette étude soulève le problème de différentes variétés du Yin et du Yang. Il comporte 5 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1224- gera: 71059/di/ra

ANALYSE DES CINQ ERREURS. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1989,134,101-4 (fra).

Ce chapitre 77 est consacré à la présentation des "Cinq Erreurs" dans laquelle la recherche des modifications du Jing-Zhi (Quintessence - Volonté) n'est pas abordée. Par contre, l'étude est axée sur le diagnostic et le traitement qui doivent être effectués en fonction des saveurs, des "affaires humaines", de l'état des 5 organes, des teints et des pouls. Il comporte 6 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1225- gera: 71060/di/ra

DISSERTATION SUR LES 4 TYPES D'ECHEC EN CLINIQUE. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1989,134,105-6 (fra).

Ce chapitre 78 étudie les 4 types d'échec du praticien. Ce manque de succès résulte d'un mauvais traitement conçu à partir d'un faux diagnostic. Il comporte un seul paragraphe. [1.03 / ling shu-]

1226- gera: 26493/di/ra

CONTRIBUTION DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE DANS LE TRAITEMENT DE LA DEPRESSION DANS L'AGE CLIMATERIQUE. PIPPA L. **revue francaise de mtc.** 1989,133,62-64 (fra).

[14.14 / 11,06-]

1227- gera: 27403/di/ra

RECHERCHES EXPERIMENTALES ET RESULTATS THERAPEUTIQUES SUR LE QI GONG MEDICAL ET LE QI GONG THERAPEUTIQUE. REQUENA Y. **meridiens.** 1989,85,81-97 (fra*). ref:0

Ce présent article dresse un panorama succinct des récentes recherches expérimentales en thérapeutique par le Qi Gong et dégage les indications majeures : hypertension et maladies coronariennes, cancers et déficits immunitaires, troubles digestifs, myopie, asthme, pathologie fonctionnelle. [5.16 / 17,04- 15,08- 23,02- 23,04- 7,03- 7,05-]

1228- gera: 26491/di/ra

THERAPIES DES SYNDROMES POLYARTICULAIRES EN MENOPAUSE. SOTTE L. **revue francaise de mtc.** 1989,133,57-59 (fra). ref:18

Les syndromes polyarticulaires représentent une pathologie assez fréquente en ménopause. L'ostéoporose induite par la carence oestrogénique durant la période de la ménopause est la plus importante cause qui déclenche l'apparition de cette pathologie articulaire. La MTC peut très bien traiter ces formes par l'acupuncture et la moxibustion. La statistique tirée des résultats de cette thérapie sur 238 patientes atteintes par des syndromes polyarticulaire, encourage à poursuivre cette expérience du fait des très bons résultats obtenus. [11.06 / 18,03-]

1229- gera: 81269/di/ra

LES TROUBLES DU SOMMEIL DU NOURRISSON : TRAITEMENT PAR STIMULATION ELECTRO-ACUPUNCTURALE. STEPHAN JM. **meridiens.** 1989,87,149-67 (fra*). ref:0

Les troubles du sommeil du nourrisson, motif fréquent de consultation, peuvent bénéficier d'un

traitement électro-acupunctural associant stimulation cutanée et électroacupuncture des "fosses du Qi" : Neiguan (MC6), Daling (MC7), Shenmen (C7), Taiyuan (P9), Zhaohai (R6), Shenmai (V62), Yintang (HM1) et Baihui (VG20). Après un rappel de définition de l'insomnie selon la médecine occidentale, puis selon la médecine traditionnelle chinoise, l'étude commentera le choix des points en fonction des textes, le tout appliqué à la physiologie propre du nourrisson. Auparavant,, six observations auront permis d'illustrer les différents propos. [14.13 / 7c- 5,12-62v- 7mc- 9p- 20vg- 6mc- 23,11- 6rn-]

1230- gera: 71063/di/ra

LES PARTICULARITES DES OBSERVATIONS CLINIQUES D'ACUPUNCTURE DE YANG JIZHOU. TSIN KAINIE ET AL. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1989,134,131-5 (fra). ref:16
[5.03 / -]

1231- gera: 80737/di/

LES CULTES DE LA TERRE DANS L'ANCIENNE CHINE. VILLEMINOT D. meridiens. 1989,86,9-28 (fra).
[2.01 / -]

1232- gera: 27405/di/ra

KUATSU ET MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. WILLEM G. meridiens. 1989,85,125-55 (fra*). ref:0

Cette étude des Kuatsu permet leur rattachement à la MTC. Après avoir précisé la nécessité d'un rigoureux bilan des fonctions vitales, d'une maîtrise totale du soignant et d'une rigueur absolue dans le déroulement des Kuatsu, le rapprochement entre MTC et Kuatsu permet une restructuration systématique, occultée, souvent sciemment, par la tradition art-martialiste, vecteur de ces techniques. On individualise deux grandes séries de points et de zones. L'une relevant d'une énergie de type Coeur, D6-C7-L1 ; VC12, VC14, VC17. L'autre relevant d'une énergie de type Rein, L3 ; 4RP-30E,-2RN-13F-25VB-VC5-VC6-VC7. La pratique des Kuatsu évoque constamment des techniques de réanimation moderne. Le mécanisme d'action peut faire appel à des explications anatomiques et neuro-physiologiques précises ; mais les Kuatsu sont fils de la MTC comme semble l'indiquer les noms des points, les indications afférentes à ces points. Ces Kuatsu constituent un moyen efficace de réanimation d'urgence. [5.16 / 21,01-]

1233- gera: 83236/di/ra

LE TRAITEMENT EN MEDECINE CHINOISE ACUPUNCTURE ET/OU PHARMACOPEE. AUTEROCHÉ B ET AL. meridiens. 1990,89,89-105 (fra*). ref:28

Les travaux d'auteurs chinois et occidentaux qui montrent qu'un parallélisme existe entre acupuncture et pharmacopée au point de vue de l'efficacité thérapeutique, sont de plus en plus nombreux. Cette étude, qui met en évidence ce parallélisme, est centrée sur trois points d'acupuncture : P7 Lieque, RM12 Zhongwan, E36 Zusanli. La première partie montre les convergences manifestes entre un point d'acupuncture et un composant de la pharmacopée en ce qui concerne les indications fonctionnelles. La deuxième partie montre qu'un cadre clinique donné peut être traité avec une efficacité comparable, soit par la pharmacopée, soit par une prescription acupuncturale. [5.03 / 12vc- 36e- 7p- 26,01-]

1234- gera: 81230/di/ra

INTERET DE LA STIMULATION PAR SOFT LASER DU POINT RP9 (YIN LING QUAN) AU COURS DE LA COLOSCOPIE LONGUE. BARREZ C. meridiens. 1990,88,9-27 (fra*). ref:10

Nous avons comparé à un groupe de 22 patients, un second groupe de 23 patients, stimulés au point RP9 par un soft laser au cours de coloscopies longues. La diminution de la douleur (26 %) ainsi que l'augmentation de la progression du coloscope (36 %) permettent de confirmer à la fois l'indication du point RP9 comme grand point antispasmodique et l'efficacité de l'appareillage utilisé. [10.16 / 5,14- 9rte-]

1235- gera: 82688/di/ra

LA REALITE SCIENTIFIQUE DE L'ETERNEL POINT D'ACUPUNCTURE. BIGEON D ET AL. meridiens. 1990,91,77-100 (fra*). ref:7

Ce travail a pour but de réunir, de classer et d'analyser les preuves scientifiques publiées dans la littérature internationale sur l'existence directe du point d'acupuncture. Afin de mieux répondre à la question considérée par le scientifique comme le primum movens de l'acupuncture: "Le pont d'acupuncture existe-t-il ? Comment le mettre en évidence ?", et auquel trop souvent l'acupuncteur chevronné peut répondre : "Il est énergétique, c'est une concentration de vide, c'est une fenêtre ouverte". Un long travail d'interrogation des bases de données internationales (Medline), européennes (Excepta Medica) et françaises (Pascal) et surtout de copie des articles sélectionnés a été nécessaire avant toute analyse. Pour cette raison, la totalité du contenu des articles princeps est reproduite en référence pour usage scientifique et pour permettre une économie de temps considérable à toute nouvelle recherche dans ce domaine. [2.06 / rg-]

1236- gera: 35727/di/ra

THERAPEUTIQUES PAR LE QIGONG. CHANG CHING JF ET AL. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1990,143,261-75 (fra). ref:33
[5.16 / -]

1237- gera: 84503/di/ra

THERAPEUTIQUES PAR LE QIGONG. CHANG CHING JF ET AL. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1990,143,261-75 (fra).

We investigated intrinsic and extrinsic training methods and their effects on performance and learning among total number moxibustion students. The group of self-taught students learned moxa-cone preparation and use by using an instrument to measure moxa burning temperature and time and evaluating their own performance. And the other group of students learning from teacher learned by having their performance evaluated by a teacher without the use of the instrument. While there was no difference in performance between two groups, comparison of subjective student self-reports indicates that self-evaluation with the use of instrument provides greater subjective confidence of having learned. Conclusion : "Deepening in quality of practical training in moxibustion" corresponds to "provides greater subjective confidence of having learned". [5.16 / -]

1238- gera: 35725/di/ra

LES CYSTITES AIGUES ET CHRONIQUES ET LES CYSTALGIES A URINE CLAIRE. DUBOIS J. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1990,143,251-6 (fra).
[22.06 / -]

1239- gera: 83255/di/ra

LE TRIPLE RECHAUFFEUR DANS LE DECLENCHEMENT DE L'ASTHME ALLERGIQUE. DUBOIS J. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1990,138,14-7 (fra). ref:11
[17.04 / 3,02- tr-]

1240- gera: 82690/di/ra

MEDECINE CHINOISE ET HOMEOPATHIE TUPHOS ET RHUS TOX DUBOIS J C ET AL. meridiens. 1990,91,137-160 (fra*). ref:4
pe acupuncture est hautement significative. Des conseils sont donnés pour réaliser une étude complémentaire pour vérifier ou infirmer ces résultats. [5.20 / -]

1241- gera: 83237/di/ra

MEDECINE CHINOISE ET HOMEOPATHIE : DANS LES SYNDROMES DE LA COUCHE DU QI : BRYONIA. DUBOIS JC ET AL. meridiens. 1990,89,107-29 (fra*). ref:31
La pathogénésie et les grands tableaux cliniques de Bryonia font l'objet dans cette étude d'une lecture conduite selon les règles très strictes de la médecine traditionnelle chinoise. Après une présentation du remède, l'analyse sémiologique permet de définir le cadre où s'exercent ses effets thérapeutiques et d'établir une équivalence entre le stade exsudatif des inflammations

séreuses où il est expressément recommandé et certains syndromes dits de la "couche du Qi" selon la terminologie des traités chinois relatifs aux "maladies de la chaleur". Dans une seconde partie sont proposées des comparaisons thérapeutiques avec la phytothérapie et l'acupuncture traditionnelles. Affine pour les Méridiens des Poumons et Yangming, Bryonia trouverait avec Estomac 25, son point de Weihe, un répondant partiel de ses vertus thérapeutiques. [5.20 / 25e-homeopathie- 4,07- 13,01-]

1242- gera: 83240/di/ra

LE SYNDROME DOULOUREUX LOMBO-ABDOMINAL CHRONIQUE. FOURMONT D. **meridiens.** 1990,89,183-90 (fra*). ref:31

Les douleurs abdominales chroniques ont souvent pour origine des désordres costaux inférieurs et lombo-sacrés. L'auteur étudie l'action des points de vessie qui, au niveau du triangle de grynnefelt, ont une action sur les douleurs de l'hémiabdomen et le petit bassin et rapporte quelques observations curieuses. [10.14 / 18,14-]

1243- gera: 81079/di/ra

RAPPORTO PRELIMINARE SUI TUMORI CEREBRALI. FRANGIPANE R. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1990,139,87-9 (ita). ref:0

[14.04 / -]

1244- gera: 83258/di/ra

CLASSIFICATION DES SIGNES ET SYMPTOMES SELON LES MALADIES EVOLUTIVES DES 3 YIN ET 3 YANG. GOURION A ET AL. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1990,138,31-9 (fra*). ref:0

Nous pensons que ce travail de répertoriage des symptômes à partir des maladies évolutives des 3 Yin et 3 Yang constitue une approche préliminaire permettant de faire une meilleure synthèse de cet ouvrage. Le classique pris comme référence est celui du docteur Nguyen Van Nghi. Les renvois mentionnés à la suite de chaque symptôme sont les suivants : 1) Numéro de page. 2) Numéro du chapitre de 1 à 6 en fonction des 6 syndromes du Shanghan Lun du Maître Nguyen Van Nghi répertoriés de la page 41 à 444 de son ouvrage. 3) Le paragraphe où se situe le symptôme dans la page en question. 4) Enfin la ligne exacte où se situe le symptôme. [4.01 / 13,01- shang han lun- 1,03-]

1245- gera: 82689/di/ra

TRAITEMENT DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE ESSENTIELLE CHEZ LA PERSONNE AGE. APPORT DE L'ACUPUNCTURE ETUDE CLINIQUE. HANSSKE H A. **meridiens.** 1990,91,101-36 (fra*). ref:0

L'étude clinique n'a pas mis en évidence de différence significative entre le groupe acupuncture et le groupe placebo en ce qui concerne la modification de posologie des traitements antihypertenseurs ni en ce qui concerne l'arrêt de traitement antihypertenseur. Par contre lors des tests non paramétriques portant sur la baisse des tensions systoliques ou diastoliques, la différence entre la tension de départ et la tension d'arrivée du groupe placebo est faiblement significative et celle du groupe acupuncture est hautement significative. Des conseils sont donnés pour réaliser une étude complémentaire pour vérifier ou infirmer ces résultats. [7.05 / 23,07-]

1246- gera: 82687/di/ra

ETUDES, PAR SONAR-DOPPLER, DES CORRESPONDANCES VASCULAIRES DE CERTAINS POINTS D'ACUPUNCTURE. HARICHAUX P ET AL. **meridiens.** 1990,91,51-75 (fra*). ref:105

Les auteurs ont appliqué l'ultrasonographie avec écho-Doppler (ou dopplérogaphie) à l'étude des méridiens d'acupuncture. Ceci leur a montré un certain nombre de concordances vasculaires sur ces points. Bien que les correspondances nerveuses des méridiens soient souvent invoquées, cette détection échographique possible montre clairement l'alignement de segments vasculaires longitudinaux, ou d'émergences vasculaires perpendiculaires à la peau, sur les méridiens. D'autre part, la stimulation de divers points d'acupuncture est possible, efficace et inoffensive en utilisant les ultrasons à faible énergie (moins de 50 mW.cm-2) sur divers méridiens. Sous ce

double aspect, l'ultrasonoacupuncture nous semble justifier de poursuivre ces recherches. [2.06 / anatomie- 2,06- vascularisation-]

1247- gera: 83239/di/ra

LES QUATRE MERS. HIRSZOWSKI F. **meridiens.** 1990,89,157-82 (fra*). ref:37

Les Quatre Mers sont les confins du corps énergétique : "toutes les eaux y confluent sans les remplir, toutes les eaux en sortent sans les vider". Elles sont à la fois structures de recel des essences les plus pures et lieux d'échanges quotidiens. Par la globalité de leurs fonctions, elles font partie des Ensembles qui régulent et coordonnent toutes les activités de l'homme. [2.06 / 4 mers-]

1248- gera: 83234/di/ra

UNE MUSIQUE MILLENAIRE POUR UNE THERAPEUTIQUE DE L'AN 2000.

HOANG-THI L. **meridiens.** 1990,89,63-76 (fra*). ref:2P

La musique fait partie intégrante de la vie des Chinois, de façon à la fois socio-culturelle, institutionnalisée, politique même, et de façon cosmologique. Plusieurs particularités s'attachent à la musique des Chinois : elle est thématique (en général, le thème est en liaison avec la nature), les "créations" se font sur des bases populaires très anciennes remodelées, elle a intégré, au cours de son histoire, les musiques étrangères en les sinisant, elle se caractérise par sa simplicité, son souci d'économie. Elle est largement sous-tendue par la philosophie confucéenne et taoïste. Pour l'interpréter, on doit faire appel à l'imagination, à l'intuition et au symbolisme culturel. [2.01 / symbolisme- musique-]

1249- gera: 83233/di/ra

LA MEDECINE SOUS LES DYNASTIES SOUEI (581-617) ET T'ANG (618-907).

HUARD P. **meridiens.** 1990,89,43-62 (fra). ref:7

[1.02 / -]

1250- gera: 83232/di/ra

CASCADE. (5EME PARTIE). TEXTE, PRESENTATION, TRADUCTION ET COMMENTAIRE DU LINGSHU, CHAP.8. LARRE C ET AL. **meridiens.** 1990,89,17-42 (fra*). ref:0

Présentation systématique des essences et des esprits, des âmes Hun et des âmes Po, du Coeur. Mise en oeuvre par le propos et le vouloir qui s'exercent par pensée, savoir-vivre et réflexion. L'entretien du principe vital et l'harmonisation des 7 sentiments ne se traitent vraiment qu'au niveau des esprits. [1.03 / sentiment- ling shu- 2,03-]

1251- gera: 82686/di/ra

PENTATONIQUE ET CINQ ELEMENTS. UNE SYMBIOSE ORIGINELLE POUR UNE MUSIQUE ORIGINALE. LING HOANG THI. **meridiens.** 1990,91,37-49 (fra*). ref:0

En synthétisant les différentes correspondances analogiques des 5 éléments, de notes de musique, des intervalles, des instruments, on peut imaginer un système cohérent pour construire une thérapeutique destinée sinon à remplacer, du moins à potentialiser l'aiguille d'acupuncture. [2.02 / musique-]

1252- gera: 81078/di/ra

ASEPTIE ET STERILISATION DES INSTRUMENTS D'ACUPUNCTURE : CODIFICATION ET STANDARDISATION. MEVEL JP. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1990,139,84-6 (fra). ref:11

[5.19 / sterilisation-]

1253- gera: 83257/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ANNEE "METAL-CHEVAL" (1990-1991) ; ANNEE "GENG-WU" (7-VII) ; TERRE DU SENTIER. MONDET F ET AL. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1990,138,21-8 (fra). ref:8

[3.01 / annee-]

1254- gera: 83256/di/ra

PERSPECTIVES DE LA SINOLOGIE MEDICALE : UNE REVUE DE LA LITTERATURE ANGLO-SAXONNE. NGUYEN P. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1990,138,18-20 (fra). ref:11
[2.01 / rg-]

1255- gera: 35724/di/ra

ORIGINE DU MENTAL (BAN SHEN). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1990,143,241-50 (fra). ref:6
[1.03 / ling shu- shen-]

1256- gera: 73119/di/ra

UTILISATION DES AIGUILLES. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1990,142,189-200 (fra). ref:0

Ce chapitre 7 du Lingshu définit l'utilisation des "9 aiguilles" répondant non seulement aux 9 méthodes de puncture, mais encore aux 12 autres procédés en se basant sur la localisation et les caractères de la maladie: 1 - Méthode de « Ou Ci » (puncture double) 2 - Méthode de « Bao Ci » (puncture des points douloureux) 3 - Méthode de « Hui Ci » (« puncture-forage ») 4 - Méthode de « Ti Ci » (puncture groupée) 5 - Méthode de « Yang Ci » (puncture légère et superficielle) 6 - Méthode de « Zhi Zhen Ci » (puncture sous-cutanée) 7 - Méthode de « Shu Ci » (puncture des points Shu) 8 - Méthode de « Duan Ci » (puncture « course ») 9 - Méthode de « Fu Ci » (puncture cutanée) 10 - Méthode de « Yin Ci » (puncture de la parhe Yin de la jambe) 11 - Méthode de « Bang Ci » (puncture dispersante) 12 - Méthode de « Zan Ci » (puncture complémentaire). D'autres méthodes sont également citées pour traiter spécifiquement les maladies des 5 organes siégeant à l'extérieur et répondant aux 5 couches énergétiques: 1 - Méthode de « Ban Ci » (semi-puncture) 2 - Méthode de « Bao Wen Ci » (puncture en léopard) 3 - Méthode de « Guan Ci » (puncture articulaire) 4 - Méthode de « Hegu Ci » (puncture évoquant celle de Hégu) 5 - Méthode de « Shu Ci » (puncture des Shu). L'essentiel de ce chapitre est de déterminer les fonctions des "9 Aiguilles" et les différentes méthodes de puncture dans le but de justifier l'emploi des aiguilles de taille et de longueur différentes en se basant sur la localisation et les caractères de la maladie, d'où l'intitulé « Utilisation des aiguilles » Ma Shi spécifie: . Le vocable Guan signifie: Utilisation. L'utilisation des aiguilles implique l'étude des différents procédés d'emploi des aiguilles. Ce chapitre ne mentionne pas le nom des interlocuteurs. Mais d'après le style, la dissertation viendrait de Khi Pa. » Ce chapitre comporte 7 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1257- gera: 73120/di/ra

PULSOLOGIE ET NOSOLOGIE DANS LES INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS DES THERAPEUTIQUES FONDAMENTALES. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1990,142,201-34 (fra).

Le Mai Jing ou « Classique des Pouls » de Wang Shu He du 3e siècle après J.-C. est un des 5 trésors de la Médecine Chinoise. Nous avons commencé sa publication en 1974 dans cette même revue, mais nous avons vite réalisé qu'un tel ouvrage contient des notions très hardies pour ce moment là, trop complexes à comprendre et qu'il fallait d'abord approfondir et assimiler les bases élémentaires de la médecine orientale avant de se lancer dans cette étude spécialisée des pouls. 15 ans ont passé... Des centaines, des milliers d'acupuncteurs parfaitement informés dans le monde aspirent à une connaissance plus poussée de cette étude. C'est donc le moment de poursuivre notre travail inachevé. Le livre 7 du Mai Jing comporte 22 chapit 1- Contre-indications de la sudorification. 2 - Indications de la sudorification. 3 - Maladies « post-sudorificatives ». 4 - Contre-indications de la vomification. 5 - Indications de la vomification. 6 - Contre-indications de la purgation. 7 - Indications de la purgation. 8 - Syndromes « post-sudorificatifs, post-vomificatifs et post-purgations ». 9 - Indications de la tiédification 10 - Contre-indications de la moxibustion. 1- Indications de la moxibustion. 12 - Contre-indications de l'acupuncture. 13 - Indications de l'acupuncture. 14- Contre-indications de l'utilisation de l'eau. 15 - Indications de l'utilisation de l'eau. 16 - Contre-indications de l'utilisation du feu. 17 - Indications de l'utilisation du feu -18 - Eléments pronostiques dans le Conflit du Yin et du Yang (Yin-Yang Jiao) de la maladie de la chaleur, dans l'«Afflux du Froid» (Han Jué) et dans

l'Épuisement du Yin et du Yang de la maladie du Shaoyin. 19 · Éléments pronostiques dans la Juxtaposition du vice et de la plénitude et dans l'Intervention réciproque du Yin et du Yang. [1.03 / mai jing-]

1258- gera: 81075/di/ra

FORMES PATHOLOGIQUES DE L'ATTENTE DES ORGANES ET DES ENTRAÎLLES PAR L'ÉNERGIE PERVERSE. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1990,139,41-65 (fra).

[4.07 / 3,02-]

1259- gera: 81076/di/ra

PARTIE II : NOSOLOGIE ET PULSOLOGIE DES JINGMAI. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1990,139,66-78 (fra). ref:0

[2.05 / 4,09-]

1260- gera: 83253/di/ra

EXPLICATIONS SUR LES "PETITES AIGUILLES" (XIAO ZHEN JIE). NGUYEN VAN NGHI. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1990,138,1-6 (fra). ref:0

[1.03 / ling shu-]

1261- gera: 83254/di/ra

PARTIE 1 : NOSOLOGIE ET PULSOLOGIE DES JINGMAI (LIVRE 6 DU CLASSIQUE DES POULS DE WANG SHU HE). NGUYEN VAN NGHI. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1990,138,7-13 (fra). ref:0

[1.03 / mai jing-]

1262- gera: 84500/di/ra

ORIGINE DU MENTAL (BAN SHEN). NGUYEN VAN NGHI. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1990,143,241-50 (fra). ref:0

[1.03 / shen- ling shu-]

1263- gera: 82685/di/ra

LA GYMNASTIQUE SYMBOLIQUE DES CINQ ANIMAUX. ROCHAT DE LA VALLEE E. *meridiens.* 1990,91,17-35 (fra*). ref:0

Pourquoi imiter les gestes animaux afin de renforcer ou de rétablir la puissance et l'équilibre des souffles de vie en soi ? Parce que l'homme a la particularité, parmi tous les êtres, d'être la plus parfaite image du Ciel/Terre, d'être le "petit Ciel/Terre", c'est à dire de pouvoir recréer et maintenir en lui et à travers lui la merveille de l'harmonie universelle, dont l'expression peut s'épanouir exemplairement sur Cinq grands axes, en cinq aspects différenciés du mouvement vital : les Cinq éléments. Les cinq Zang bien équilibrés de l'homme manifestent ce pouvoir que les animaux n'ont pas à ce degré de perfection et de totalité. Mais les animaux connaissent bien, parfois mieux que l'homme, des aspects particuliers de la vie : la vigueur féroce du tigre, la rapidité légère du cerf, l'habileté alerte du singe, la puissance courageuse de l'ours, le vol gracieux de la grue. La gymnastique qui prend pour modèle les mouvements des Cinq animaux, soigneusement choisis, tente donc, en fonction de l'expression pentapolaire de la totalité vitale, de remédier, en l'homme, à une faiblesse due à sa propre nature ou causée par les événements de sa vie, permettant ainsi l'accroissement de sa longévité. [5.16 / qg-]

1264- gera: 83238/di/ra

"CHEVAUCHER LES MERVEILLEUX VAISSEAUX ET POURFENDRE LE XIE". ÉTUDE D'UN PROTOCOLE DE TRAITEMENT ACUPUNCTURAL DES ALGIES RHUMATOLOGIQUES EN PRATIQUE DE VILLE. STEPHAN JM. *meridiens.* 1990,89,131-56 (fra*). ref:0

La douleur rhumatologique est un motif très fréquent des consultations d'acupuncture. Cette étude a pour intérêt d'étudier un protocole standard, applicable à la majorité des patients. Les points ont été choisis soigneusement selon l'enseignement issu des Textes. Il s'agit du Shenmai (V62), Houxi (IG3), Waiguan (TR5), Zulinqi (VB41), Yanglingquan (VB34), Xuanzhong

(VB39) et les Huatuojiayi (HM21). Au préalable, le symptôme "douleur" est analysé dans le contexte de la médecine traditionnelle chinoise, en intégrant les notions d'énergies perverses (Xié) et d'énergie défensive (Wei) au concept des niveaux énergétiques Yang des Grands Méridiens. Soixante-dix-sept observations, concernant les algies les plus souvent rencontrées en pratique de ville, ont permis d'évaluer l'efficacité du traitement. Les résultats objectivent un échec total du protocole dans seulement 10 % des cas. [18.03 / 3,02- 3ig- 41vb- 62v- 34vb- wei- htjj- 5tr-]

1265- gera: 83241/di/ra

LE MEDECIN ACUPUNCTEUR ET LE DROIT. TARDIEU P. meridiens. 1990,90,9-30 (fra). ref:23
[1.01 / 5,19- legislation-]

1266- gera: 84502/di/ra

DYSMENORRHEE. TRAN VIET DZUENG. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1990,143,257-60 (fra). ref:0

The location of organs and tissues at the tip of acupuncture needle inserted in acupuncture points was studied on the human transverse sections. A female, japanese, cadaver (139cm long, and 52kg in weight) was fixed with an aldehyde mixture and frozen for 3 weeks at -30°C. Then the cadaver was cut into blocks along the transverse planes perpendicular to the median plane at each point of Bladder meridian. This report describes the depth of organs and tissues in 5 transverse planes from DAITSUI (Governor vessel meridian) to KETSUINYU (Bladder meridian). At DAITSUI, acupuncture needle penetrates through 7.5mm thick skin, 28.5mm thick hypodermis, and reaches the transverse process of the 7th cervical vertebra at 36mm away from the surface. At DAIJO, the needle penetrates through the skin, hypodermis, trapezius, rhomboideus, and deep back muscles of 6, 8, 5.5, 10 and 14mm in thickness respectively. The needle reaches the 2nd rib at 43.5mm away from the surface. At FUMON, the needle penetrates through the skin, hypodermis, trapezius rhomboideus, deep back muscles of 7, 5, 3.5, 4 and 18.5mm in thickness respectively. The needle reaches the 3rd rib at 38mm away from the surface. At HAIYU, the needle penetrates the skin, hypodermis, trapezius, and deep back muscles of 6, 4, 3 and 21mm in thickness respectively, and reaches the 4th rib at 35mm away from the surface. At KETSUINYU, the needle penetrates the skin, hypodermis, trapezius, and deep back muscles of 5, 3, 4 and 21mm in thickness respectively, and reaches the 5th rib at 33mm away from the surface. The depth of acupuncture points studies was discussed from the clinical points of view. [11.03 / -]

1267- gera: 35726/di/ra

DYSMENORRHEE. TRAN VIET DZUNG. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1990,143,257-60 (fra).
[11.03 / -]

1268- gera: 81077/di/ra

VERS UNE MEILLEURE DEFINITION DU POINT D'ACUPUNCTURE : LES FIBRES A DELTA (?) SERAIENT-ELLES LE SUPPORT ESSENTIEL DU PHENOMENE. VIBES J. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1990,139,79-83 (fra).

Voici trois ans déjà, dans un article intitulé "La Clé" nous avons suggéré que les fibres A delta ou III de la classification de Lloyd jouent un rôle prééminent en acupuncture. Depuis lors, tant les études cliniques que les travaux de recherche fondamentale paraissent confirmer cette approche, qu'il s'agisse des relations de l'acupuncture à la douleur ou de son rôle sur l'équilibre des grandes fonctions viscérales, notamment en matière d'adaptation. [2.06 / -]

1269- gera: 83235/di/ra

VERS UNE MEILLEURE DEFINITION DU POINT D'ACUPUNCTURE : LES FIBRES A DELTA () SERAIENT-ELLES LE SUPPORT ESSENTIEL DU PHENOMENE. VIBES J. meridiens. 1990,89,77-87 (fra*). ref:19

Voici trois ans déjà, dans un article intitulé "La clé" nous avons suggéré que les fibres A delta (ou III de la classification de Lloyd, jouent un rôle prééminent en acupuncture. Depuis lors, tant

les études cliniques que les travaux de recherche fondamentale paraissent confirmer cette approche, qu'il s'agisse des relations de l'acupuncture à la douleur ou de son rôle sur l'équilibre des grandes fonctions viscérales, notamment en matière d'adaptation. [2.06 / innervation-]

1270- gera: 35723/di/ra

**NOMENCLATURE INTERNATIONALE TYPE EN ACUPUNCTURE :
MEMORANDUM D'UNE REUNION DE L'OMS. X. revue française de médecine
traditionnelle chinoise.** 1990,143,235-40 (fra). ref:19
[2.06 / 2,05+nomenclature- oms-]

1271- gera: 84499/di/ra

**NOMENCLATURE INTERNATIONALE TYPE EN ACUPUNCTURE :
MEMORANDUM D'UNE REUNION DE L'OMS. X. revue française de médecine
traditionnelle chinoise.** 1990,143,235-40 (fra). ref:5
[2.06 / oms- 2,05+nomenclature-]

1272- gera: 35774/di/ra

APERCU SUR SHEN, WU ZHI, QI QING. ANDRES G. meridiens. 1991,95,69-92 (fra*).
ref:5

Shen, Wu et Qi Qing correspondent à trois niveaux de l'organisation subtile de l'homme. Shen capacité à percevoir le transcendant se distingue en Hun et Po qui permettent respectivement à l'homme d'appréhender les états supérieurs et inférieurs de l'être. Saisis dans le coeur, ils sont ensuite formulés par le Yi, et le Zhi est la tension vers leur réalisation. Le Zhi se polarise dans l'homme en cinq désirs fondamentaux, les Wu Zhi (colère, joie, souci, tristesse, peur). Leur mise en action et leur animation s'expriment par les Qi Qing (les sept sentiments). Trois, cinq et sept ; tels sont les nombres symboliques qui régissent les "entités" spirituelles et psychiques de l'homme. Ces aperçus essayent d'en rendre compte à travers l'étude de leurs idéogrammes et de leur utilisation dans les textes anciens. [2.03 / shen- sentiment- symbolisme-]

1273- gera: 84596/di/ra

APERCU SUR SHEN, WU ZHI, QI QING. ANDRES G. meridiens. 1991,95,69-92 (fra*).
ref:13

Shen, Wu et Qi Qing correspondent à trois niveaux de l'organisation subtile de l'homme. Shen capacité à percevoir le transcendant se distingue en Hun et Po qui permettent respectivement à l'homme d'appréhender les états supérieurs et inférieurs de l'être. Saisis dans le coeur, ils sont ensuite formulés par le Yi, et le Zhi est la tension vers leur réalisation. Le Zhi se polarise dans l'homme en cinq désirs fondamentaux, les Wu Zhi (colère, joie, souci, tristesse, peur). Leur mise en action et leur animation s'expriment par les Qi Qing (les sept sentiments). Trois, cinq et sept ; tels sont les nombres symboliques qui régissent les "entités" spirituelles et psychiques de l'homme. Ces aperçus essayent d'en rendre compte à travers l'étude de leurs idéogrammes et de leur utilisation dans les textes anciens. [2.03 / sentiment- shen-]

1274- gera: 82949/di/ra

THERAPEUTIQUE DE L'HYPERTENSION. AUTEROCHÉ B. meridiens. 1991,93,137-
150 (fra*). ref:13

La médecine chinoise n'a pas individualisé l'hypertension artérielle, bien que ses symptômes (céphalée, vertiges, palpitations, Bi de la poitrine...) soient décrits dans les ouvrages de médecine interne chinois. Partant de la Plénitude et évoluant jusqu'au Vide, cinq cadres cliniques permettent de suivre tous les degrés de l'hypertension artérielle. Chaque cadre clinique est décrit avec sa sémiologie et sa thérapeutique par acupuncture et par pharmacopée. [7.05 / -]

1275- gera: 82947/di/ra

**DE LA DEMONSTRATION EXPERIMENTALE DE L'EXISTENCE DU CORPS
ENERGIE DE L'HOMME. PERSPECTIVE D'APPROCHE OCCIDENTALE DE LA
PHYSIOLOGIE SELON LA MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. BOISSIER
B. meridiens.** 1991,93,63-117 (fra*). ref:9

L'auteur se défend d'apporter ici la preuve tangible de l'existence d'un corps énergie moulant le

corps physique, mais, comme le titre de ce travail l'indique, d'en faire la démonstration expérimentale. Certains ouvrages utilisés dans la bibliographie peuvent manquer de la rigueur nécessaire à la réalisation d'un travail scientifique. Aussi vaut-il mieux considérer que l'historique retracé de ce corps énergie est entaché d'empirisme. Mais, n'est-il pas cet empirisme, le fondement même de notre médecine technicienne ? Après avoir évoqué les récentes démonstrations de l'existence du corps-énergie par les soviétique, l'auteur rappelle les diverses théories émises depuis l'antiquité jusqu'au 19e siècle spécialement celle de Paracelse puis plus proches de nous celles de von Reichenbach, Rochas, Durville, du Prel, Barret des anglo-saxons J. Kilmer et Clifford Best. Abordant la période du 20e siècle avec le russe Lakhovsky et le français Menager, il en arrive à la conception extrême orientale du corps énergie à travers les travaux de Soulié de Morant et finalement à l'opposition conceptuelle actuelle de la science d'aujourd'hui et du savoir traditionnel. [2.03 / -]

1276- gera: 35742/di/ra

LES MALADIES OFFENSIVES DU VENT-FROID (MALADIES GRIPPALES), LEURS COMPLICATIONS ET TRAITEMENTS. BUI VANTHO. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1991,147,141-3 (fra). ref:0
[13.02 / -]

1277- gera: 84518/di/ra

LES MALADIES OFFENSIVES DU VENT-FROID (MALADIES GRIPPALES), LEURS COMPLICATIONS ET TRAITEMENTS. BUI VANTHO. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1991,147,141-3 (fra). ref:0
[13.02 / -]

1278- gera: 35736/di/ra

ENERGETIQUE CHINOISE ET MUSICOTHERAPIE. DROIN P ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1991,145,67-73 (fra). ref:0
[2.01 / musique-]

1279- gera: 84512/di/ra

ENERGETIQUE CHINOISE ET MUSICOTHERAPIE. DROIN P ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1991,145,67-73 (fra). ref:8
[2.01 / musique-]

1280- gera: 35744/di/ra

EXPERIENCE THERAPEUTIQUE DANS LA PRATIQUE DE L'ACUPUNCTURE. DU SI JING. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1991,147,147-58 (fra). ref:8
[5.03 / cun- td-]

1281- gera: 84520/di/ra

EXPERIENCE THERAPEUTIQUE DANS LA PRATIQUE DE L'ACUPUNCTURE. DU SI JING. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1991,147,147-58 (fra). ref:0
[5.03 / td- cun-]

1282- gera: 35778/di/ra

HOMEOPATHIE ET MEDECINE CHINOISE CAMPHORA, SYNCOPES ET CHOLERA. DUBOIS JC ET AL. *meridiens*. 1991,95,141-68 (fra*). ref:0

Bien connu de la médecine traditionnelle chinoise, le camphre est en homéopathie un remède paradoxal, dans la mesure où il est indiqué à la fois dans le coryza banal débutant et dans les malaises cardiaques ou les collapsus avec algidité des maladies infectieuses. A côté de tableaux d'obstruction de l'énergie du Poumon avec déficience de l'énergie vitale, l'analyse énergétique de sa sémiologie révèle des "Jue de Chaleur" parfois difficiles à distinguer de "Jue de Froid". La pharmacologie énergétique et les trigammes du livre des mutations rendent compte de cette singularité. Cet exemple illustre une fois de plus le lien qui unit homéopathie et acupuncture traditionnelle chinoise. Des applications cliniques concrètes, traitement du choléra et des "syndromes Jue" viennent étayer cette relation. [5.20 / homeopathie- 4,07- stagnation+qi+p-

21,02-]

1283- gera: 82950/di/ra

MEDECINE CHINOISE ET HOMEOPATHIE. PLACE DE GELSEMIUM DANS LES MALADIES DE L'HUMIDITE-CHALEUR. DUBOIS JC ET AL. *meridiens*. 1991,93,151-67 (fra*). ref:45

Peut-on interpréter les différents syndromes de Gelsemium dans les termes de l'énergétique traditionnelle chinoise ? Peut-on appréhender de cette manière les situations cliniques qu'il jugule, que leur origine soit infectieuse ou émotionnelle ? Et quelles conclusions peut-on en tirer quant à ses caractéristiques pharmacologiques ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles tente de répondre cet article. En s'appuyant d'une part sur une analyse sémiologique très fine, d'autre part, sur les données fournies par la thérapeutique comparée. Finalement, des rapprochements sont proposés entre homéopathie traditionnelle et acupuncture traditionnelle. Ces deux techniques thérapeutiques peuvent être harmonieusement combinées au sein d'une méthode originale où leur efficacité se trouve redoublée. [4.07 / humidite+chaleur-homeopathie- 5,20-]

1284- gera: 84600/di/ra

HOMEOPATHIE ET MEDECINE CHINOISE CAMPHORA, SYNCOPES ET CHOLERA. DUBOIS JC ET AL. *meridiens*. 1991,95,141-68 (fra*). ref:31

Bien connu de la médecine traditionnelle chinoise, le camphre est en homéopathie un remède paradoxal, dans la mesure où il est indiqué à la fois dans le coryza banal débutant et dans les malaises cardiaques ou les collapsus avec algidité des maladies infectieuses. A côté de tableaux d'obstruction de l'énergie du Poumon avec déficience de l'énergie vitale, l'analyse énergétique de sa sémiologie révèle des "Jue de Chaleur" parfois difficiles à distinguer de "Jue de Froid". La pharmacologie énergétique et les trigrammes du livre des mutations rendent compte de cette singularité. Cet exemple illustre une fois de plus le lien qui unit homéopathie et acupuncture traditionnelle chinoise. Des applications cliniques concrètes, traitement du choléra et des "syndromes Jue" viennent étayer cette relation. [5.20 / homeopathie- 4,07- stagnation+qi+p-]

1285- gera: 83098/di/ra

SEMEIOLOGIE DE LA LANGUE. FOUCHER-COLIN E. *meridiens*. 1991,94,9-29 (fra). ref:45

[4.02 / -]

1286- gera: 35776/di/ra

CONSIDERATIONS SUR LES MIGRAINES CATAMENIALES. FOURMONT D. *meridiens*. 1991,95,107-19 (fra*).

Se fondant sur son expérience personnelle, l'auteur se livre à quelques réflexions sur divers aspects pathologiques et thérapeutiques de la migraine cataméniale en médecine traditionnelle chinoise. [14.02 / 11,07-]

1287- gera: 35730/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ANNEE "EAU-MOUTON" (1991-1992) ; ANNEE "XIN-WEI" 8, VIII) ; TERRE DU SENTIER. GOURION A. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1991,144,25-36 (fra). ref:7

[3.01 / annee-]

1288- gera: 35735/di/ra

ETUDE DE CINQ CAS CLINIQUES. GOURION A. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1991,145,59-66 (fra). ref:0

[23.01 / 10,05- 14,13- 16,03-]

1289- gera: 84506/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ANNEE "EAU-MOUTON" (1991-1992) ; ANNEE "XIN-WEI" 8, VIII) ; TERRE DU SENTIER. GOURION A. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1991,144,25-36 (fra). ref:0

[3.01 / annee- symbolisme-]

1290- gera: 84511/di/ra

ETUDE DES CINQ CAS CLINIQUES. GOURION A. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,145,59-66 (fra). ref:0

[23.01 / 14,13- 16,03- 10,05-]

1291- gera: 35775/di/ra

A PROPOS DU SYNDROME PREMENSTRUEL. HOANG-THI L ET AL. **meridiens.** 1991,95,93-106 (fra*). ref:0

Le "syndrome prémenstruel" complexe dans sa définition et sa pathogénie recouvre principalement deux tableaux fondamentaux en MTC : la stagnation nouure du Qi du Foie et le vide du Yang de Rate traduisant la plénitude et la stagnation du Yin en bas et l'échappement du Yang en haut. En clinique, les tableaux sont souvent moins évocateurs et il semble utile de faire appel aux indications ponctuelles et à des associations de points qu'on verra efficaces dans quelques cas cliniques présentés. [11.06 / d\$- stase+qi+f- vide+yang+rte-]

1292- gera: 35739/di/ra

LE PROJET DE CREATION DE L'ASSOCIATION EUROPEENNE D'ACUPUNCTURE (A.E.A.). IONESCU-TIRGOVISTE. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,146,120-2 (fra). ref:5

[1.01 / association- europe-]

1293- gera: 84515/di/ra

LE PROJET DE CREATION DE L'ASSOCIATION EUROPEENNE D'ACUPUNCTURE (A.E.A.). IONESCU-TIRGOVISTE C. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,146,120-2 (fra). ref:0

[1.01 / europe- association-]

1294- gera: 35777/di/ra

TRAITEMENT DES BOUFFEES DE CHALEUR PAR ACUPUNCTURE. MA PEI KOANG. **meridiens.** 1991,95,121-40 (fra*). ref:0

Après avoir évoqué la physiopathologie des bouffées de chaleur en médecine occidentale, l'auteur aborde le point de vue de la médecine traditionnelle chinoise sur cette question et présente les observations de 14 cas traités personnellement au cours des années 1989 et 1990. [11.06 / -]

1295- gera: 35779/di/ra

"MAL AU COUDE". NGUYEN A. **meridiens.** 1991,95,169-74 (fra*). ref:14

L'épicondylite, affection bénigne fréquente chez les sportifs et chez les travailleurs manuels. Elle peut être même invalidante dans certain cas que ne soulagent pas toujours les infiltrations locales. L'acupuncture contribue efficacement à son traitement à condition de ne pas y voir uniquement un problème ponctuel, mais de rechercher, dans une vue exhaustive, à assurer une rééquilibration énergétique générale qui apporte un soulagement rapide et définitif. [18.09 / -]

1296- gera: 84525/di/ra

LA PHYTOTHERAPIE CHINOISE. APPLICATION DANS LES AFFECTIONS UROLOGIQUES. NGUYEN TRONG KHANH. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,148,190-8 (fra). ref:0

[22.01 / 2,06-]

1297- gera: 35728/di/ra

LA FIN ET LE COMMENCEMENT (ZHONG SHU). NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,144,1-22 (fra*).

Ce chapitre 9 du Lingshu est consacré à la présentation. 1) Des 3 méridiens Yin et des 3 méridiens Yang. 2) De la pulsologie et de la nosologie du Renying et du Cun Kou. 3) Du vide et de la plénitude pouvant être régulés par la tonification et la dispersion. 4) De l'utilisation d'un

nombre faible ou important des points. 5) Et la durée de l'intervalle des séances acupuncturales. Les techniques de la puncture y sont également notées : 1) Punctures locales ou punctures à distance basées sur l'existence des voies circulatoires de l'énergie. 2) Profondeur de la puncture en fonction du caractère Yin et Yang, du caractère "saisonnier" de la maladie, de la constitution du sujet et surtout de la zone d'implantation de l'aiguille. A la fin de ce chapitre, les 12 types de contre-indications de l'acupuncture et les différentes phases de début et de terminaison de la maladie de l'énergie des 12 méridiens sont largement étudiés. En somme, l'essentiel de ce chapitre 9 est de présenter les différents aspects physiologiques, pathologiques, diagnostiques et thérapeutiques de la formation à la disparition de la maladie. Chaque forme possède une étiologie, des caractères et des réactions spécifiques. La connaissance du mécanisme de l'évolution de la maladie depuis son apparition jusqu'à sa fin est donc nécessaire pour pratiquer les méthodes acupuncturales. de ce fait, ce chapitre s'intitule : "La fin et le commencement". [1.03 / profondeur- td- choix- ling shu-]

1298- gera: 35733/di/ra

PULSOLOGIE, EXAMEN DES TEINTS ET ELEMENTS PRONOSTIQUES SELON ZHANG ZHONGJING, BIAN QUE ET HUATA. (LIVRE V DU CLASSIQUE DES POULS DE WANG SHU HE). NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,145,43-52 (fra). ref:0

[1.03 / mai jing- bian- 4,03- zhang zhong jing- hua tuo- 4,04-]

1299- gera: 35738/di/ra

VAISSEAUX-MERIDIENS (JINGMAI). NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,146,83-119 (fra). ref:0

Ce chapitre 10 de Lingshu est consacré : 1) aux trajets des Jingmai depuis leur point de départ jusqu'à leur point de terminaison ; 2) à leur circulation/répartition dans tout le corps ; 3) et à leur syndrome d'origine exogène (causé par l'énergie perverse) et d'origine endogène (causé par une perturbation de l'énergie au niveau de l'organe ou de l'entraille). Le vide et la plénitude de chaque méridien sont perçus au niveau des pouls. Les signes d'atteinte de chaque méridien sont traités selon les règles thérapeutiques qui leur sont propres. La topographie et la symptomatologie des Luomai appelés "Luo Bié" (Luo distinct) sont également bien étudiées et classifiées. Au total, ce chapitre définit l'action des Jingmai dans la détermination de la physiopathologie du corps humain et de la régulation du vide et de la plénitude; C'est pourquoi, ce chapitre s'intitule "vaisseaux des méridiens" (Jingmai). [2.05 / distinct- 1,03- 4,09- ling shu-]

1300- gera: 35740/di/ra

JING BIE (MERIDIENS DISTINCTS). NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,147,123-32 (fra). ref:0

Le chapitre XI de Lingshu est consacré à l'étude des 12 Jing Bié. Les Jing Bié constituent un système particulier des voies secondaires des 12 Jingmai (méridiens principaux). Leurs trajets sont longs et profonds et forment un système original des "6 unions". Ainsi, les 12 Jingmai établissent non seulement un système direct d'interrelation "Yin-Yang, Intérieur-Extérieur" au niveau des organes/entrailles et des mains/pieds, mais encore un système d'union avec les autres parties du corps par l'intermédiaire des 12 Jing Bié. C'est pourquoi, ce chapitre s'intitule : "Jing Bié" ou "méridiens distincts". Ce chapitre comporte 7 paragraphes. [2.05 / ling shu- 1,03- distinct-]

1301- gera: 35746/di/ra

MERIDIENS TENDINO-MUSCULAIRES (JING JIN). NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,148,159-76 (fra). ref:0

Les 12 Jing Jin constituent un système circulaire inter connecté situé dans l'espace dermo-musculaire de la couche superficielle externe des 12 Jingmai. Tous débent à l'extrémité des doigts et des orteils, longent les 4 membres, parviennent à la région nuco-cervicale et aboutissent à la face et à la tête. Les troubles des Jing Jin se manifestent sous deux formes, la forme "froid" et la forme "chaleur", évoluent suivant leurs voies circulatoires et ont pour symptômes caractéristiques, la contracture et la douleur. Ce chapitre 13 expose essentiellement les particularités des voies circulatoires, de la nosologie et du traitement des 12 Jing Jin. Dans

ce cas, l'acupuncture est souvent utilisée, la profondeur de la puncture dépend du savoir acquis du médecin et les points à puncturer ne sont autres que les points douloureux dits "points à réaction céleste". Les Jing (méridiens principaux) possèdent leurs propres Jin (méridien tendino-musculaire) qui, eux-mêmes, possèdent leur propre pathologie et leur propre traitement. D'où l'intitulé de ce chapitre : "Jing Jin" ou "méridiens tendino-musculaire". "Jin" implique le sens de "muscles, nerfs, tendons et ligaments. En 1959, avec Chambrault, nous l'avons désigné sous le nom de "Méridien tendino-musculaire" pour simplifier le vocable "Méridien" neuro-tendino-ligamento-musculaire. Ce chapitre 13 comporte 13 paragraphes. [2.05 / profond- 6,01- 4,09- ling shu- tendinomusculaire- 1,03-]

1302- gera: 35747/di/ra

EAU DES FLEUVES (JING SHUI OU VOIES D'EAU). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1991,148,177-85 (fra). ref:0

Ce chapitre 12 de Lingshu est consacré aux 12 fleuves (Qing, Wei, Hai, He, Ru, Zang, Huai, Lei, Jiang, Ha, Ji et Zhang) de l'époque de Huangdi. Ces fleuves se différencient par leur étendue, leur profondeur, leur source, leur situation et leur longueur. Ils sont utilisés comme exemple de similitude avec les 12 Jingmai (méridiens principaux). Cette étude analogique illustre plus que jamais la symbiose de l'homme avec le monde naturel, en particulier grâce à la conformité de la profondeur et de la longueur de chaque méridien avec celle d'une voie d'eau (fleuve). Ainsi, on peut en déduire par analogisme que la profondeur de la puncture et le temps de mise à demeure de l'aiguille au niveau des points cinétiques et des méridiens doivent être établis selon des constantes précises. Ce chapitre a pour vertu essentielle : 1) de rapprocher l'étude des 12 Jingmai avec celle des 12 fleuves (Jing Shui) dans la recherche de la profondeur de l'implantation de l'aiguille et sa durée à demeure au niveau des 3 Yin et des 3 Yang de la main et du pied ; 2) et de nous faire comprendre la puncture en fonction de l'âge, de la corpulence et de la constitution du sujet. Ce n'est qu'après avoir assimilé tous ces éléments que l'on pourra résoudre le problème de vide et de plénitude. C'est pourquoi, ce chapitre s'intitule "Jing Shui" (voies d'eau = fleuves). Ce chapitre comporte 4 paragraphes. [2.05 / seance- ling shu- profondeur- 1,03-]

1303- gera: 35750/di/ra

MESURE DES OS. (GU DUO) NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1991,149,199-203 (fra*). ref:0

L'intérêt de ce chapitre 14 de Lingshu est de préciser, en vue de standardisation, la longueur des os chez l'homme-type de taille moyenne, estimée à l'époque de Huangdi à 7 pieds 5 pouces. Il s'agit d'une méthode de mesure selon la longueur des os qui permet non seulement l'évaluation de la longueur des Jingmai, mais aussi de repérer les différentes parties du corps en "cun" ("pouce" : unité de mesure) pour déterminer de façon pratique la topographie des points cinétiques (Shu). Ces moyens de mesure sont toujours très utilisés à notre époque. Ce chapitre 14 comporte 14 paragraphes. [2.01 / ling shu- cun-]

1304- gera: 35751/di/ra

CINQUANTE RONG (WU SHI RONG). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1991,149,204-6 (fra).

[1.03 / -]

1305- gera: 84504/di/ra

LA FIN ET LE COMMENCEMENT (ZHONG SHUI). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1991,144,1-22 (fra).

Ce chapitre 9 du Lingshu est consacré à la présentation. 1) Des 3 méridiens Yin et des 3 méridiens Yang. 2) De la pulsologie et de la nosologie du Renying et du Cun Kou. 3) Du vide et de la plénitude pouvant être régulés par la tonification et la dispersion. 4) De l'utilisation d'un nombre faible ou important des points. 5) Et la durée de l'intervalle des séances acupuncturales. Les techniques de la puncture y sont également notées : 1) Punctures locales ou punctures à distance basées sur l'existence des voies circulatoires de l'énergie. 2) Profondeur de la puncture en fonction du caractère Yin et Yang, du caractère "saisonnier" de la maladie, de la constitution du sujet et surtout de la zone d'implantation de l'aiguille. A la fin de ce chapitre, les 12 types de

contre-indications de l'acupuncture et les différentes phases de début et de terminaison de la maladie de l'énergie des 12 méridiens sont largement étudiés. En somme, l'essentiel de ce chapitre 9 est de présenter les différents aspects physiologiques, pathologiques, diagnostiques et thérapeutiques de la formation à la disparition de la maladie. Chaque forme possède une étiologie, des caractères et des réactions spécifiques. La connaissance du mécanisme de l'évolution de la maladie depuis son apparition jusqu'à sa fin est donc nécessaire pour pratiquer les méthodes acupuncturales. de ce fait, ce chapitre s'intitule : "La fin et le commencement". [1.03 / 9e- profondeur- td- lingshu- 4,03- seance- choix-]

1306- gera: 84509/di/ra

PULSOLOGIE, EXAMEN DES TEINTS ET ELEMENTS PRONOSTIQUES SELON ZHANG ZHONGJING, BIAN QUE ET HUATA. (LIVRE V DU CLASSIQUE DES POULS DE WANG SHU HE). NGUYEN VAN NGHI. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,145,43-52 (fra). ref:0

[1.03 / mai jing- zhang zhong jing- 4,03- 4,04-]

1307- gera: 84514/di/ra

VAISSEAUX-MERIDIENS (JINGMAI). NGUYEN VAN NGHI. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,146,83-119 (fra). ref:0

Ce chapitre 10 de Lingshu est consacré : 1) aux trajets des Jingmai depuis leur point de départ jusqu'à leur point de terminaison ; 2) à leur circulation/répartition dans tout le corps ; 3) et à leur syndrome d'origine exogène (causé par l'énergie perverse) et d'origine endogène (causé par une perturbation de l'énergie au niveau de l'organe ou de l'entraille). Le vide et la plénitude de chaque méridien sont perçus au niveau des poulx. Les signes d'atteinte de chaque méridien sont traités selon les règles thérapeutiques qui leur sont propres. La topographie et la symptomatologie des Luomai appelés "Luo Bié" (Luo distincts) sont également bien étudiées et classifiées. Au total, ce chapitre définit l'action des Jingmai dans la détermination de la physiopathologie du corps humain et de la régulation du vide et de la plénitude; C'est pourquoi, ce chapitre s'intitule "vaisseaux des méridiens" (Jingmai). [2.05 / ling shu- 1,03- 4,09- distinct-]

1308- gera: 84516/di/ra

JING BIE (MERIDIENS DISTINCTS). NGUYEN VAN NGHI. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,147,123-32 (fra). ref:0

Le chapitre XI de Lingshu est consacré à l'étude des 12 Jing Bié. Les Jing Bié constituent un système particulier des voies secondaires des 12 Jingmai (méridiens principaux). Leurs trajets sont longs et profonds et forment un système original des "6 unions". Ainsi, les 12 Jingmai établissent non seulement un système direct d'interrelation "Yin-Yang, Intérieur-Extérieur" au niveau des organes/entrailles et des mains/pieds, mais encore un système d'union avec les autres parties du corps par l'intermédiaire des 12 Jing Bié. C'est pourquoi, ce chapitre s'intitule : "Jing Bié" ou "méridiens distincts". Ce chapitre comporte 7 paragraphes. [2.05 / ling shu- distinct- 1,03-]

1309- gera: 84517/di/ra

PARAPLEGIE (ETUDE COMPARATIVE DE LA M.O. ET DE LA M.T.C., MASSAGE ET ACUPUNCTURE-MOXIBUSTION). NGUYEN VAN NGHI. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,147,133-8 (fra). ref:0

[14.08 / massage- 5,09-]

1310- gera: 84522/di/ra

MERIDIENS TENDINO-MUSCULAIRES (JING JIN). NGUYEN VAN NGHI. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,148,159-76 (fra). ref:0

Les 12 Jing Jin constituent un système circulatoire inter connecté situé dans l'espace dermo-musculaire de la couche superficielle externe des 12 Jingmai. Tous débutent à l'extrémité des doigts et des orteils, longent les 4 membres, parviennent à la région nuco-cervicale et aboutissent à la face et à la tête. Les troubles des Jing Jin se manifestent sous deux formes, la forme "froid" et la forme "chaleur", évoluent suivant leurs voies circulatoires et ont pour symptômes caractéristiques, la contracture et la douleur. Ce chapitre 13 expose essentiellement

les particularités des voies circulatoires, de la nosologie et du traitement des 12 Jing Jin. Dans ce cas, l'acupuncture est souvent utilisée, la profondeur de la puncture dépend du savoir acquis du médecin et les points à puncturer ne sont autres que les points douloureux dits "points à réaction céleste". Les Jing (méridiens principaux) possèdent leurs propres Jin (méridien tendino-musculaire) qui, eux-mêmes, possèdent leur propre pathologie et leur propre traitement. D'où l'intitulé de ce chapitre : "Jing Jin" ou "méridiens tendino-musculaire". "Jin" implique le sens de "muscles, nerfs, tendons et ligaments. En 1959, avec Chamfrault, nous l'avons désigné sous le nom de "Méridien tendino-musculaire" pour simplifier le vocable "Méridien" neuro-tendino-ligamento-musculaire. Ce chapitre 13 comporte 13 paragraphes. [2.05 / 4,09- ling shu- 1,03- tendinomusculaire-]

1311- gera: 84523/di/ra

EAU DES FLEUVES (JING SHUI OU VOIES D'EAU). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1991,148,177-85 (fra). ref:0

Ce chapitre 12 de Lingshu est consacré aux 12 fleuves (Qing, Wei, Hai, He, Ru, Zang, Huai, Lei, Jiang, Ha, Ji et Zhang) de l'époque de Huangdi. Ces fleuves se différencient par leur étendue, leur profondeur, leur source, leur situation et leur longueur. Ils sont utilisés comme exemple de similitude avec les 12 Jingmai (méridiens principaux). Cette étude analogique illustre plus que jamais la symbiose de l'homme avec le monde naturel, en particulier grâce à la conformité de la profondeur et de la longueur de chaque méridien avec celle d'une voie d'eau (fleuve). Ainsi, on peut en déduire par analogisme que la profondeur de la puncture et le temps de mise à demeure de l'aiguille au niveau des points cinétiques et des méridiens doivent être établis selon des constantes précises. Ce chapitre a pour vertu essentielle : 1) de rapprocher l'étude des 12 Jingmai avec celle des 12 fleuves (Jing Shui) dans la recherche de la profondeur de l'implantation de l'aiguille et sa durée à demeure au niveau des 3 Yin et des 3 Yang de la main et du pied ; 2) et de nous faire comprendre la puncture en fonction de l'âge, de la corpulence et de la constitution du sujet. Ce n'est qu'après avoir assimilé tous ces éléments que l'on pourra résoudre le problème de vide et de plénitude. C'est pourquoi, ce chapitre s'intitule "Jing Shui" (voies d'eau = fleuves). Ce chapitre comporte 4 paragraphes. [2.05 / profondeur- ling seance- 1,03- lingshu-]

1312- gera: 84526/di/ra

MESURE DES OS. (GU DUO) NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1991,149,199-203 (fra). ref:0

L'intérêt de ce chapitre 14 de Lingshu est de préciser, en vue de standardisation, la longueur des os chez l'homme-type de taille moyenne, estimée à l'époque de Huangdi à 7 pieds 5 pouces. Il s'agit d'une méthode de mesure selon la longueur des os qui permet non seulement l'évaluation de la longueur des Jingmai, mais aussi de repérer les différentes parties du corps en "cun" ("pouce" : unité de mesure) pour déterminer de façon pratique la topographie des points cinétiques (Shu). Ces moyens de mesure sont toujours très utilisés à notre époque. Ce chapitre 14 comporte 14 paragraphes. [2.01 / ling shu- cun-]

1313- gera: 84527/di/ra

CINQUANTE RONG (WU SHI RONG). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1991,149,204-6 (fra).

[1.03 / -]

1314- gera: 35752/di/ra

NOUVEAU-NE ET NOURRISSON : PROTECTION ET HYGIENE, PHYSIOLOGIE ENERGETIQUE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES MALADIES COURANTES EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1991,149,207-25 (fra).

[23.11 / 23,09- 10,07- 13,04- 9,09- 14,05-]

1315- gera: 84528/di/ra

NOUVEAU-NE ET NOURRISSON : PROTECTION ET HYGIENE, PHYSIOLOGIE ENERGETIQUE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES MALADIES COURANTES

EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,149,207-25 (fra). ref:7
[23.11 / 23,09- 13,04- 10,07- 14,05- 9,09-]

1316- gera: 82951/di/ra

ACUPUNCTURE ET MORSURES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE. NOGUES V. meridiens. 1991,93,169-86 (fra*). ref:7

Apport de l'acupuncture en cas de morsures canines ou félines. Etude à propos de morsures et de griffures subies par un vétérinaire, au cours de l'exercice de sa profession, de 1987 à 1989. 1) Morsure non traitée par acupuncture. 2) morsures et griffures traitées par acupuncture. 3) Tableau regroupant les différentes morsures. [21.01 / 24,01-]

1317- gera: 35731/di/ra

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA NOMENCLATURE DES POINTS D'ACUPUNCTURE AURICULAIRE. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,144,37-40 (fra). ref:15
[5.10 / nomenclature-]

1318- gera: 84507/di/ra

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA NOMENCLATURE DES POINTS D'ACUPUNCTURE AURICULAIRE. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,144,37-40 (fra). ref:0
[5.10 / nomenclature-]

1319- gera: 35734/di/ra

SYNDROME PREMENSTRUEL (SPM) (ETUDE COMPARATIVE ENTRE MEDECINE ORIENTALE ET OCCIDENTALE). RECOURS-NGUYEN C. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,145,53-7 (fra). ref:0
[11.06 / -]

1320- gera: 35745/di/ra

LES GAZ VAGINAUX (YIN XUI : SIFFLEMENTS DU VAGIN). RECOURS-NGUYEN C. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,147,139-40 (fra). ref:0
[11.02 / -]

1321- gera: 35743/di/ra

PREMIERE ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE AU PORTUGAL. RIBAUTE A. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,147,144-6 (fra). ref:0
[6.02 / portugal-]

1322- gera: 35773/di/ra

PATHOLOGIES DITES BI. ROCHAT DE LA VALLEE E. meridiens. 1991,95,15-67 (fra*). ref:0

L'étude des Bi est vaste et complexe. Ce symptôme, ou syndrome, ne se recoupe pas exactement avec un seul symptôme ou syndrome de la médecine occidentale moderne ; les Bi recouvrent des fragments plus ou moins importants de syndromes bien identifiés en médecine occidentale, tout en gardant des champs spécifiques, peu ou mal intégrés en Occident, tels l'importance du facteur saisonnier. L'étude des Bi se divisera en plusieurs parties. Un premier ensemble analysera le chapitre 43 du Suwen, consacré au Bi dans la perspective des Cinq éléments. Ce chapitre sera ensuite éclairé par d'autres textes, tirés du Suwen et du Lingshu, donnant des compléments d'information sur les Bi dans la même perspective des Cinq éléments ou dans des perspectives différentes. Certains textes enrichissent la notion de Bi en l'élargissant bien au-delà du cadre qui lui est habituellement dévolu en médecine traditionnelle chinoise; les Bi représentaient sans doute, anciennement, une dénomination très générale pour les maladies d'immobilisation douloureuse. [18.03 / 2,02- ling shu- su wen-]

1323- gera: 84595/di/ra

PATHOLOGIES DITES BI. ROCHAT DE LA VALLEE E. meridiens. 1991,95,15-67 (fra*).

L'étude des Bi est vaste et complexe. Ce symptôme, ou syndrome, ne se recoupe pas exactement avec un seul symptôme ou syndrome de la médecine occidentale moderne ; les Bi recouvrent des fragments plus ou moins importants de syndromes bien identifiés en médecine occidentale, tout en gardant des champs spécifiques, peu ou mal intégrés en Occident, tels l'importance du facteur saisonnier. L'étude des Bi se divisera en plusieurs parties. Un premier ensemble analysera le chapitre 43 du Suwen, consacré au Bi dans la perspective des Cinq éléments. Ce chapitre sera ensuite éclairé par d'autres textes, tirés du Suwen et du Lingshu, donnant des compléments d'information sur les Bi dans la même perspective des Cinq éléments ou dans des perspectives différentes. Certains textes enrichissent la notion de Bi en l'élargissant bien au-delà du cadre qui lui est habituellement dévolu en médecine traditionnelle chinoise ; les Bi représentaient sans doute, anciennement, une dénomination très générale pour les maladies d'immobilisation douloureuse. [18.03 / su wen- 2,02- ling shu-]

1324- gera: 35729/di/ra

TRAITEMENT DU ZONA ET DES DOULEURS POST-ZOSTERIENNES PAR ACUPUNCTURE. SHUIPING BACH P. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,144,23-4 (fra).
[13.08 / -]

1325- gera: 82946/di/ra

TRAITEMENT INFORMATIQUE DE LA THEORIE DES ZI WU LIU ZHU ASSOCIEE A CELLE DES POINTS SAISONNIERS. APPLICATION AUX TECHNIQUES THERAPEUTIQUES DES JING JIN, DES JING BIE ET A LA METHODE DE YANAGIYA SOREL. STEPHAN JM. meridiens. 1991,93,15-62 (fra*).
ref:0

La chrono-acupuncture exige de jongler avec des connaissances et des raisonnements abstrus. De ce fait, l'acupuncteur risque d'être vite dépassé et n'utilisera pas alors ces données pourtant indispensables. Dans le but d'optimiser l'efficacité du traitement acupunctural, un logiciel a été conçu, permettant d'éviter la complexité de la théorie des Zi Wu Liu Zhu associée à celle des points saisonniers. Au travers de l'étude des textes et de l'interprétation des différents auteurs, l'existence des Jing Jin et des Jing Bie est discutée ainsi que leurs thérapeutiques. La synthèse des analyses servira de base au programme informatique qui offrira pour chaque technique (Jing Jin, Jing Bie, Yanagiya Soreï) un ensemble des points à piquer en fonction du méridien choisi. S'il s'avère que certaines "fosses du Qi" soient inopérantes, le logiciel le signalera et donnera des points de remplacement. Bref, l'informatique permet d'appréhender et de réaliser un traitement acupunctural approfondi, digne des Grands Maîtres. [3.01 / informatique-]

1326- gera: 82948/di/ra

PROTOCOLE DE MATURATION CERVICALE PAR ACUPUNCTURE. TREMEAU ML ET AL. meridiens. 1991,93,119-35 (fra*). ref:38

Ce protocole pratiqué sur 98 patientes réparties en 3 groupes déterminés par tirage au sort (groupes témoin, "placebo" et traité par acupuncture) a mis en évidence la possibilité d'améliorer la maturation cervicale par des séances d'acupuncture pratiquées dès le début du 9ème mois. La comparaison des scores de Bishop dans les 3 groupes à 10 jours d'intervalle a montré en effet une progression significative de 2,61 points dans le groupe traité par acupuncture contre seulement 0,89 et 1,08 dans les groupes "placebo" et témoin. [11.10 / placebo- cta-]

1327- gera: 35748/di/ra

IMPUISSANCE ET MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. TRINH R. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1991,148,186-9 (fra). ref:13
[22.07 / impuissance-]

1328- gera: 35753/di/ra

ETUDE DES POINTS SHU-ANTIQUES. TRUONG TAN TRUNG. revue française de

medecine traditionnelle chinoise. 1991,149,226-38 (fra). ref:35
[2.06 / antique-]

1329- gera: 84529/di/ra

ETUDE DES POINTS SHU-ANTIQUES. TRUONG TAN TRUNG. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,149,226-38 (fra). ref:0
[2.06 / antique-]

1330- gera: 35754/di/ra

STANDARD ACUPUNCTURE NOMENCLATURE REVISED EDITION. W.H.O.. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,149,239-42 (eng). ref:0
[2.06 / oms- nomenclature-]

1331- gera: 84530/di/ra

STANDARD ACUPUNCTURE NOMENCLATURE REVISED EDITION. W.H.O.. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,149,239-42 (fra). ref:0
[2.06 / nomenclature-]

1332- gera: 35732/di/ra

COMMUNICATIONS. BULLETIN DU CONSEIL DE L'ORDRE, NOVEMBRE 1989. X. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,144,41. (fra). ref:0
[1.01 / legislation-]

1333- gera: 35737/di/ra

SEANCE OFFICIELLE D'OUVERTURE DU 2e CONGRES DE LA FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D'ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION (WFAS). X. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,145,74-81 (fra). ref:0
[1.01 / congres-]

1334- gera: 84508/di/ra

COMMUNICATIONS. BULLETIN DU CONSEIL DE L'ORDRE, NOVEMBRE 1989. X. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,144,41. (fra). ref:0
[1.01 / france- legislation-]

1335- gera: 84513/di/ra

SEANCE OFFICIELLE D'OUVERTURE DU 2e CONGRES DE LA FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D'ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION (WFAS). X. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1991,145,74-81 (fra). ref:0
[1.01 / france- congres-]

1336- gera: 35994/di/ra

APPROCHE ACUPUNCTURALE ET TRAITEMENT DES TROUBLES DIGESTIFS DE L'OPERE RECENT. ANSCOMBRE S ET AL. **meridiens.** 1992,97,135-43 (fra*). ref:0

Dans les suites immédiates de la chirurgie abdominale, la reprise du transit, surtout de transit des gaz, est attendue avec impatience par le patient lui-même et par l'équipe chirurgicale. En effet, cette période post-opératoire est particulièrement pénible et, depuis longtemps, chacun essaie de raccourcir cette période d'inconfort. Un certain nombre de drogues peuvent être utilisées avec un succès inconstant. Pour notre part, nous utilisons depuis plusieurs années l'acupuncture, avec des résultats qui nous paraissent intéressants. Nous avons colligé 262 cas, intéressant des gestes chirurgicaux abdominaux larges concernant l'appareil digestif, urinaire et gynécologique. Toutes pathologies confondues, on obtient, avec l'acupuncture, une reprise des gaz en moins de 12 heures dans 66 % des cas. [21.04 / -]

1337- gera: 35990/di/ra

PROSE RYTHMEE SUR LES REGLES D'UTILISATION DES POINTS DANS LES MALADIES DIVERSES DU "YI XUE RU MEN". (ZA BING XUE FA GE). AUTEROCHÉ B ET AL. **meridiens.** 1992,97,59-71 (fra*). ref:5

Les poèmes et prose rythmée de l'acupuncture chinoise, constituent un choix synthétique des points en fonction des maladies. Le poème présenté est extrait du "Yi Xue Ru Men" et a été reproduit in extenso dans le "Zhen Jiu Da Cheng" ; ces deux ouvrages ont été les livres de référence de Soulié de Morant. Ce poème traite des Za Bing qui sont les maladies de la médecine interne dont l'étiologie n'est pas un facteur pathologique externe. De nombreuses notes explicitent le texte et justifient le choix des points par des références aux règles de la médecine chinoise. [5.03 / da cheng- choix- yi xue ru men-]

1338- gera: 36708/di/ra

PARALYSIE FACIALE "A FRIGORE". BUI VAN THO. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1992,153,164-6 (fra). ref:2
[16.07 / -]

1339- gera: 84544/di/ra

PELADE DECALVANTE. BUI VAN THO. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1992,152,109-11 (fra).
[8.03 / -]

1340- gera: 36218/di/ra

REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES CARACTERES CHINOIS ROMANISES. CHOAIN J. meridiens. 1992,98,9-28 (fra). ref:0
[2.06 / denomination- nomenclature-]

1341- gera: 84391/di/ra

QU'EST-CE QUE "TONIFIER" OU "DISPERSER" ? CHOAIN J. meridiens. 1992,96,9-19 (fra). ref:2
[5.03 / td-]

1342- gera: 36715/di/ra

LE MAL INCURABLE ET LE PRODIGE DE LA NATURE. (COMMUNICATION PRELIMINAIRE). FRANGIPANE R ET AL. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1992,154,191-96 (fra). ref:0
[23.04 / -]

1343- gera: 84541/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ANNEE "BOIS-SINGE" (1992-1993) ; ANNEE "REN-SHEN" (9,IX) ; OR A LA POINTE DE L'EPEE. GOURION A ET AL. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1992,151,67-81 (fra).
[3.01 / annee-]

1344- gera: 35996/di/ra

ASSOCIATION DE L'ACUPUNCTURE AUX MEDICAMENTS DANS LE TRAITEMENT DE 26 CAS DE TETANOS. HOPITAL POPULAIRE DE GAOYOU. meridiens. 1992,97,151-4 (fra*). ref:0
Extrait de Zhongyi Zazhi n° 10, 1959, p 59. [13.05 / -]

1345- gera: 35997/di/ra

DIX TETANOS TRAITES PAR L'ACUPUNCTURE. HOPITAL POPULAIRE DE XIAOGAN. meridiens. 1992,97,155-9 (fra*). ref:0
Extrait de Zhongyi Zazhi n° 10, 1959, p 60. [13.05 / -]

1346- gera: 35995/di/ra

BILAN DU TRAITEMENT DE 101 CAS DE TETANOS. HOPITAL POPULAIRE DU GUANGDONG. meridiens. 1992,97,145-50 (fra*). ref:0
La revue Zhongyi Zazhi publie dans les années 1959-60 divers cas de tétanos traités par la médecine traditionnelle chinoise. Traduits à l'époque par Albert Husson, nous les publions aujourd'hui pour leur intérêt historique et aussi médical, avec toutes les réserves qui s'imposent.

[13.05 / -]

1347- gera: 36710/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS. LAGRANGE JC. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.*

1992,153,169-76 (fra). ref:0

[2.05 / 5,13-]

1348- gera: 36716/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS. (SUITE IX). LAGRANGE JC. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1992,154,198-207 (fra).

[2.05 / 5,13-]

1349- gera: 36721/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS. LAGRANGE JC. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.*

1992,155,258-65 (fra).

[2.05 / 5,13-]

1350- gera: 84537/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS (1). LAGRANGE JC. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.*

1992,150,35-40 (fra).

[2.05 / 5,13-]

1351- gera: 84540/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS (2). LAGRANGE JC. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.*

1992,151,57-66 (fra). ref:0

[2.05 / 5,13-]

1352- gera: 84546/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS (3). LAGRANGE JC. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.*

1992,152,116-31 (fra). ref:0

[2.05 / 5,13-]

1353- gera: 36712/di/ra

A PROPOS D'UN CAS D'HIRSUTISME TRAITÉ PAR ACUPUNCTURE. LANZA U ET AL. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1992,150,33-4 (fra). ref:0

7P, 4GI, 11GI, 36E, 6Rte, 11V, 13V, 22V. Moxas 1Rn, 4VG, 4VC. 2 séances / semaine. Série de 15 séances. 3 fois par an sur 3 ans (cycle maximum d'un poil). 1 an : normalisation du cortisol et diminution de SDHEA. A 2 ans : normalisation de SDHEA et net ralentissement de la pousse des poils. [9.10 / -]

1354- gera: 36709/di/ra

TORTICOLIS ET BLOCAGE DE L'EPAULE. NGUYEN HUYNH DIEU. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1992,153,167-8 (fra).

[18.12 / 18,10- 18,12-]

1355- gera: 36719/di/ra

LES AMYGDALITES EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. NGUYEN TRONG KHANH. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1992,155,240-5 (fra).

L'auteur fait la distinction entre les deux formes cliniques de la maladie : amygdalite de type plénitude avec deux causes possible, vent-chaleur et chaleur de l'estomac et des poumons :

amygdalite de type vide avec une seule étiologie : le vide de Rein-Yin. Chaque physio-pathogénie est étudiée et chaque signe clinique expliqué d'après la dialectique Yin-Yang. Après une étude comparée des traitements par différents auteurs, se dégage un consensus sur les points utilisés : amygdalite type plénitude : saignée du 11P, puis 4GI, 19GI, 14VG, 43E. Amygdalite type vide : tonifie le Rein-Yin par 3RN, 6RN, 10P, 23V, 13V, 38V, 52V. [16.05 / vide+yin-]

1356- gera: 35755/di/ra

FOLIES YIN ET FOLIES YANG. (DIAN KUANG). NGUYEN VAN NGH. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1992,152,83-94 (fra). ref:22

Ce chapitre 22 de Lingshu est consacré à l'étude des Folies-Yin et Folies-Yang (Dian Kuang). Les accès pathologiques de ces maladies sont regroupés en plusieurs phases à partir desquelles les syndromes sont classifiés et traités selon le principe de choix des points et des méridiens en fonction des "4 saisons". Les causes des "folies calmes" et des "folies agitées" ne sortent pas du cadre de tristesse, chagrin, peur, frayeur, soucis, excès de joie, orientation de l'énergie essentielle vers l'insuffisance, dérèglement alimentaire, et le traitement doit se baser sur l'analyse approfondie des syndromes. Ce chapitre 22 de Lingshu ne traite pas les troubles mentaux. Les vocables "Dian Kuang" ne signifient nullement les psychoses maniaco-dépressives, mais les "folies" employés dans le sens désignant les premiers signes cliniques "extravagants" et "capricieux" de certaines maladies de caractère Yin et de caractère Yang et en particulier des maladies dites de "l'Afflux contraire" (Jué Ni). Ce chapitre comporte 22 paragraphes. [14.14 / sentiment- 3,02- ling shu-]

1357- gera: 36706/di/ra

MALADIES DU FROID ET DE LA CHALEUR (HAN RE BING). NGUYEN VAN NGH. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1992,153,133-48 (fra). ref:0

Ce chapitre 21 de Lingshu est consacré à la nosologie et à la thérapeutique des maladies causées par le froid et la chaleur. Le froid et la chaleur sont les 2 types d'énergies de caractère antagoniste. Le froid répond au Yin, et la chaleur au Yang. Lorsque le froid et la chaleur s'orientent vers la plénitude, le Yin et le Yang perdent leur équilibre. Les causes de l'orientation de ces 2 énergies vers la plénitude entraînant l'afflux de la chaleur et du froid et les règles thérapeutiques de ces affections sont explicitement exposées. Le choix des points de "4 saisons" dits "Wu Shu" (cinq points cinétiques ou points "Shu antiques"), la relation de l'énergie des 5 organes avec les couches externes du corps (peau, chair, muscle et os) et la méthode associée d'utilisation des méridiens Yin et Yang dans le traitement de la sudation sont également présentés. Ce chapitre comporte 24 paragraphes. Ma Shi précise : "Les chapitres 19, 20 et 21 forment une suite. De ce fait, les questions de Huangdi et les réponses de Khi Pa (Qi Bo) ne sont pas mentionnées. Ces 3 chapitres ont été ainsi formés pour singulariser les maladies siégeant aux organes, aux entrailles et aux méridiens". Ce paragraphe 21 décrit les manifestations pathologiques des méridiens Yin et Yang regroupées sous le titre de "Maladies du froid et de la chaleur" c'est-à-dire "du Yin et du Yang". [4.07 / ling shu- antique-]

1358- gera: 36713/di/ra

ENERGIES DES 4 SAISONS (SI SHE QI). NGUYEN VAN NGH. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1992,151,43-52 (fra*).

Ce chapitre 19 du Lingshu expose les règles de la puncture et le choix des points selon les 4 saisons avec de nombreux exemples cliniques. 1) Fièvre et frilosité. 2) Oedème d'origine "Vent-Eau". 3) Diarrhées post-prandiales. 4) Crampes. 5) Oedème d'origine "Eau". 6) Blocage de l'énergie (empêchant de se mouvoir). 7) Constipation-vide et contipation-plénitude. 8) "Lai Feng" (lèpre). 9) Borborygmes. 10) Orchialgies. 11) Vomissements "biliaires". 12) Dyspagie. 13) Douleurs pelviennes. L'énergie des 4 saisons est instable et les manifestations de la maladie sont variables. C'est pourquoi, en thérapeutique, il faut se baser sur la variation climatique des 4 saisons et sur la localisation des points cinétiques correspondants (qui ne sont autres que les Wu Shu dits "Points Shu antiques") d'où le titre de ce chapitre : "Energies des 4 saisons". Ce paragraphe comporte 16 paragraphes. [1.03 / ling shu- 11,04- 23,12- antique- 10,03- 10,07- 10,08-]

1359- gera: 36717/di/ra

MALADIES DE L'AFFLUX (JUE BING). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1992,154,208-20 (fra*).

"Jue" désigne l'afflux de l'énergie vers le haut. Ce chapitre 24 de Lingshu concerne les maladies "Jue" et présente de nombreux exemples cliniques pour illustrer la nosologie, la thérapeutique et le pronostic. Les maladies "Jue" expliquées sont : 1) Céphalées (9 types). 2) Cardialgies (9 types). 3) Parasitoses (ascaridoses). 10) Surdité et bourdonnement. 11) Coxalgie (difficultés de lever la cuisse). 12) "Feng Bi" (afflux simultané du Yin et du Yang). Ce chapitre est essentiellement axé sur l'étude de l'afflux du froid (Han Jue). De ce fait, il diffère légèrement du chapitre 45 de Suwen. Il comporte 22 paragraphes. [4.07 / 14,02- ling shu- 7,03- 16,02- 18,17- 14,02-]

1360- gera: 36718/di/ra

MALADIES DE LA CHALEUR (RE BING). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1992,155,223-39 (fra*).

Ce chapitre 23 de Lingshu est consacré aux maladies de la chaleur : nosologie, thérapeutique et pronostic. Les méthodes de puncture des différentes formes de la maladie de la chaleur et leurs contre-indications sont clairement énoncées. La description des maladies de la chaleur au niveau des différentes couches anatomiques (peau, chair, muscles, sang et vaisseaux, tendons et os) est basée sur les principes des "5 Mouvements" au niveau des méridiens (foie, coeur, rate, poumon et rein) afin de déterminer les règles thérapeutiques par acupuncture. Les 59 points cinétiques "anti-chaleur" sont mentionnés. Ce chapitre comporte 28 paragraphes. [4.07 / ling shu- chaleur-]

1361- gera: 84532/di/ra

ENERGIE NUTRITIVE (RONG QI). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1992,150,3-5 (fra).

Ce chapitre 16 du Lingshu définit le Rong Qi (énergie nutritive) provenant du métabolisme alimentaire. Cette énergie circule dans les Jing (méridiens principaux) et les Luo (méridiens secondaires) parcourant tout le corps. Son vaisseau de départ est le Shou Taiyin (P) et puis successivement les méridiens du gros intestin, de l'estomac, de la rate, du coeur, de l'intestin grêle, de la vessie, du rein, du Xin Bao Luo (MC), du Sanjiao (TR), de la vésicule biliaire et enfin du foie ; puis elle retourne au poumon. Cette circulation comporte deux voies de dérivation empruntant la voie du Dumai (VG) et celle du Renmai (VC) qui se déversent également au poumon. Au poumon, l'énergie recommence son cycle. La finalité de ce chapitre est de présenter la circulation chronologique du Rong Qi, d'où son titre : "Rong QI" (énergie nutritive). Ce chapitre comporte un seul paragraphe. [2.03 / ling shu-]

1362- gera: 84533/di/ra

MESURE DES VAISSEAUX (MAI DUO). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1992,150,6-11 (fra). ref:0

Ce chapitre 17, comporte 3 volets : 1) La longueur des 3 Yin et 3 Yang du pied et de la main (soit 24 méridiens principaux bilatéraux), des 2 Qiao Mai et dans 2 méridiens médians (Renmai et Dumai), soit 28 méridiens dont la longueur totale est de 16 Shang et 2 Chi. 2) La liaison du Jing Qi (quintessence) des 5 organes avec les "7 orifices". Cette énergie Jing joue un rôle fondamental dans le maintien de l'état harmonieux des fonctions sensorielles (olfaction, ouïe, vue, goût...). Par contre, le déséquilibre de cette énergie a pour conséquence une plénitude excessive du Yin et du Yang entraînant le syndrome "Guan Gé" (séparation énergétique), facteur déterminant de la mort prématurée. 3) La présentation du Yin Qiao. Celui-ci débute au pied et gagne le système oculaire ; il joue un rôle prépondérant dans la nutrition de l'appareil ophtalmique. Mais l'essentiel de ce chapitre 17 concerne la mesure des Jingmai, d'où le nom de "Mesure des vaisseaux" (Mai Duo). Ce sous-chapitre comporte 6 paragraphes. [2.05 / 15,01- yin qiao- ling shu-]

1363- gera: 84534/di/ra

PRODUCTION ET REUNION DU RONG ET DU WEI (RONG WEI SHENG HUI). NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1992,150,12-20 (fra). ref:0

Le Rong (énergie nutritive) et le Wei (énergie défensive) proviennent de la même source alimentaire. "Rong" (autre nom du Ying) englobe le sens d'organisation, de soins, de réparation et de dépense qu'exige le maintien en bon état. L'énergie Rong est donc nécessaire à l'existence matérielle du corps : son rôle est d'entretenir l'intérieur de l'organisme. "Wei" signifie "Protection". Son rôle est de défendre l'extérieur de l'organisme. La production, la répartition et les fonctions de ces deux énergies ont des rapports étroits avec le Sanjiao (TR). Ce chapitre 18 de Lingshu étudie la production et la réunion du Rong et du Wei, d'où son titre. Il comporte 10 paragraphes. [2.03 / ling shu- 2,04+tr-]

1364- gera: 84538/di/ra

ENERGIES DES 4 SAISONS (SI SHE QI). NGUYEN VAN NGHI. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1992,151,43-52 (fra). ref:0

Ce chapitre 19 de Lingshu expose les règles de la puncture et le choix des points selon les 4 saisons avec de nombreux exemples cliniques. L'énergie des 4 saisons est instable et les manifestations de la maladie sont variables. C'est pourquoi, en thérapeutique, il faut se baser sur la variation climatique des 4 saisons et sur la localisation des points cinétiques correspondants (qui ne sont autres que les Wu Shu dits "Points Shu antiques") d'où le titre de ce chapitre : "Energies des 4 saisons". Ce chapitre comporte 16 paragraphes. [3.01 / ling shu- antique-chronopuncture-]

1365- gera: 84539/di/ra

LES CINQ PERVERS (WU XIE). NGUYEN VAN NGHI. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1992,151,53-6 (fra). ref:0

Ce chapitre 20 de Lingshu est consacré à l'étude des syndromes dits des "cinq pervers" et de leur traitement. Les "cinq pervers" représentent le sens de l'atteinte des 5 organes (poumon, foie, rate, rein et coeur) par l'énergie perverse avec leur nosologie et leur traitement, d'où l'intitulé : les Cinq Pervers. Ce chapitre comporte cinq paragraphes. [4.07 / ling shu- perverse-]

1366- gera: 36705/di/ra

POULS DES "3 BARRIERES", DU YIN ET DU YANG ET DES "24 ENERGIES". NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1992,152,95-108 (fra). ref:0

[4.03 / -]

1367- gera: 36707/di/ra

POULS NORMAUX ET PATHOLOGIQUES DES ORGANES ET ENTRAILLES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*.

1992,153,149-63 (fra).

[4.03 / -]

1368- gera: 36714/di/ra

INTRODUCTION A L'ETUDE DES MALADIES "WEN" (CHALEUR MODEREE). NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*.

1992,154,177-90 (fra).

[4.07 / chaleur-]

1369- gera: 35991/di/ra

LES BIO DIFFERENCES DE POTENTIELS DE SURFACE. LES LOIS PHYSIQUES, LA MEDECINE TRADITIONNELLE EXTREME ORIENTALE ET SES DERIVES FACE AUX REGLES DE PHYSIO-MICRO-BIOLOGIE. PONTIGNY A ET AL. *meridiens*. 1992,97,73-84 (fra*).

Les Bio Différences de Potentiels sont les frontières séparant les êtres vivants de leur environnement. De l'écorce à la carapace, du pelage à la peau humaine, cette frontière est toujours caractérisée par un bouclier constitué d'une charge électrique ayant mission de défense, mais aussi de dialogue; Cette découverte est due principalement aux travaux de R.O. Becker en 1960 aux U.S.A., aux travaux du Dr G Cantoni et des auteurs, mais aussi à ceux de Mme S Meylan de la Faculté des Sciences de Lausanne, et sans doute de quelques autres. Les travaux

du Dr Cantoni et des auteurs retracent tout le chemin parcouru depuis 1968. C'est la transposition du végétal de l'animal à l'être humain, que représente la partie fondamentale de cette recherche qui devrait apporter dans un proche avenir, un moyen nouveau efficace, non agressif et très rapide d'emploi pour établir un diagnostic et contrôler un état réparatoire après une thérapeutique. [2.06 / 2,06+resistance-]

1370- gera: 35992/di/ra

DE LA RADIO ELECTRICITE A L'ELECTRO-BIOLOGIE INTERFERENTIELLE ET LEURS RAPPORTS AVEC L'ACUPUNCTURE SCIENTIFIQUE. PONTIGNY A ET AL. *meridiens*. 1992,97,85-107 (fra*). ref:12

Au fur et à mesure que les progrès nous ont mieux fait connaître le fonctionnement de la matière, de ses propriétés particulières, on est passé à la connaissance de la molécule, et à ses affinités. Ainsi, même les grosses molécules les plus complexes n'ont pratiquement plus de secret en chimie, mais leur action n'est pas exclusivement chimique, et leur agitation, en fonction des charges électriques et des champs magnétiques, est également à considérer. Leur influence et les conséquences vis-à-vis des capteurs biologiques et des cellules vivantes en général, sont dépendantes de l'action électrique, magnétique et électro-magnétique de leur environnement. C'est cette notion bien souvent difficile à visualiser qui, rapprochée, soit à une échelle différente, soit par analogie, au fonctionnement de la radio-électricité maintenant bien connu, permet d'aller au-delà des hypothèses pour expliquer avec une solide évidence technique, l'acupuncture, l'homéopathie, et toutes les sciences biologiques, encore ésotériques à ce jour. [2.01 / -]

1371- gera: 84531/di/ra

LA PENSEE MEDICALE CHINOISE ET L'ONCOGENESE. RECOURS-NGUYEN C. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1992,150,1-2 (fra). ref:0

[23.04 / -]

1372- gera: 35989/di/ra

PATHOLOGIES DITES BI TEXTE, PRESENTATION, TRADUCTION ET COMMENTAIRE DU SUWEN CH. 43 (DEUXIEME PARTIE). ROCHAT DE LA VALLEE E. *meridiens*. 1992,97,13-57 (fra*). ref:1

L'étude des Bi est vaste et complexe. Ce symptôme, ou syndrome, ne se recoupe pas exactement avec un seul symptôme ou syndrome de la médecine occidentale moderne, les Bi recouvrent des fragments plus ou moins importants de syndromes bien identifiés en médecine occidentale, tout en gardant des champs spécifiques, peu ou mal intégrés en Occident, tels l'importance du facteur saisonnier. L'étude des Bi se divisera en plusieurs parties. Un premier ensemble analysera le chapitre 43 du Suwen, consacré au Bi dans la perspective des Cinq éléments. Ce chapitre sera ensuite éclairé par d'autres textes, tirés du Suwen et du Lingshu, donnant des compléments d'information sur les Bi dans la même perspective des Cinq éléments ou dans des perspectives différentes. Certains textes enrichissent la notion de Bi en l'élargissant bien au-delà du cadre qui lui est habituellement dévolu en médecine traditionnelle chinoise ; les Bi représentaient sans doute, anciennement, une dénomination très générale pour les maladies d'immobilisation douloureuse. Finalement, des textes moins anciens permettront de présenter une analyse synthétique des différentes sortes de Bi, avec leur caractéristiques et les grandes lignes de leurs traitements. [18.03 / ling shu- su wen- 2,02-]

1373- gera: 35993/di/ra

INTERET DU TRAITEMENT ACUPUNCTURAL DU JING JIN DE SHOU YANG MING DANS LA PERIARTHRITE SCAPULO-HUMERALE. STEPHAN JM. *meridiens*. 1992,97,109-33 (fra*). ref:0

Une amélioration à 85 % de la douleur dans une série de 17 périarthrites scapulo-humérales a été objectivée lors de ce travail. Un seul échec fut constaté où le soulagement de la douleur n'atteignit que 10 %. Après un rappel de définition de l'épaule douloureuse selon la nosologie occidentale, puis selon la médecine traditionnelle chinoise, une thérapeutique associant électro-acupuncture et moxibustion est proposée en fonction du vide ou de la plénitude de la zone tendinomusculaire (Jing Jin) du méridien de Gros Intestin (Shou Yang Ming). Au travers de

l'étude de la littérature internationale, une explication de ce schéma acupunctural est donnée. Enfin, une analyse de différents critères achève cet article en mettant en exergue les points essentiels du traitement, telles les notions de douleur Yang ou Yin, de vide ou plénitude, les notions de temps, de traitement informatique chrono-acupunctural, et celles de points "Ahshi". [18.10 / tendinomusculaire- chronoacupuncture- informatique-]

1374- gera: 84545/di/ra

ARBRE DE VIE ET POSTURE DE BASE QIGONG (ZHAN ZHUANG GONG). TRINH R. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1992,152,112-15 (fra). ref:32 [5.16 / -]

1375- gera: 36720/di/ra

PRISE DE POIDS EXCESSIVE PENDANT LA GROSSESSE. VERRET J. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1992,155,246-57 (fra). ref:30 [9.08 / 11,10-]

1376- gera: 38909/di/ra

TRAITEMENT DES LOMBALGIES, TRADITION ET MODERNITE. AUTEROCHE B. *meridiens*. 1993,100,149-86 (fra). [18.14 / -]

1377- gera: 48721/di/ra

UNE PLANETE FAMILIERE DE LA PHARMACOPEE CHINOISE : LE CANNELIER - CINNAMOMUM CASSIA PRESL. (GUI). AUTEROCHE B. *meridiens*. 1993,101,87-98 (fra*). ref:10

Plante familière de la pharmacopée chinoise, le cannellier se présente sous deux formes : les rameaux (Ramulus Cinnamomi) (Gui Zizi) et l'écorce (Cortex Cinnamomi) (Rou Gui). Le premier " libère la surface" et permet la circulation dans les collatérales. Le second " réchauffe l'interne ", en particulier les Reins, et soutient le Yang. Pour chaque composant sont étudiés les propriétés, indications, applications thérapeutiques et formules médicamenteuses dans lesquelles on le rencontre. [26.03 / -]

1378- gera: 69965/di/ra

L'AUTISME EN MEDECINE OCCIDENTALE ET EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. BACCETTI S. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1993,160,258-60 (fra). ref:1 [14.14 / 23,11-]

1379- gera: 48722/di/ra

INTERET DE LA STIMULATION PAR SOFT LASER DU POINT RP9 (YIN LING QUAN) AU COURS DE LA COLOSCOPIE LONGUE. BARREZ C. *meridiens*. 1993,101,99-117 (fra*).

Nous avons comparé à un groupe témoin de 22 patients, un second groupe de patients, stimulés au point RP9 par un soft laser au cours de coloscopies longues. La diminution de la douleur (26 %) ainsi que l'augmentation de la progression du coloscope (36%) permettent de confirmer à la fois l'indication du point RP9 comme grand point antispasmodique et l'efficacité de l'appareillage utilisé. [10.16 / 5,14- 9rte-]

1380- gera: 38823/di/ra

SCHEMAS ET ANNOTATIONS DES POULS DE WANG SHU HE (XIAO ZHENG TU ZHU MAI JUE). BRUSSELAARS G ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1993,157,93-103 (fra). ref:7 [4.03 / -]

1381- gera: 38824/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS (SUITE VII). BRUSSELAARS G ET AL. *revue française de médecine*

traditionnelle chinoise. 1993,157,104-9 (fra). ref:0
[2.05 / -]

1382- gera: 38907/di/ra

LA FONCTION DU GESTE ABORD BIOMECHANIQUE DES MERIDIENS ET DES POINTS DE L'ACUPUNCTURE CHINOISE. CHOAIN J. **meridiens.** 1993,100,89-138 (fra). ref:0
[2.05 / 2,06-]

1383- gera: 38820/di/ra

BASES NEUROLOGIQUES DE LA DOULEUR ET LEURS RELATIONS POSSIBLES AVEC L'ANESTHESIE PAR ACUPUNCTURE. CHOH LUH LI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1993,157,71-7 (fra). ref:25
[25.01 / -]

1384- gera: 48723/di/ra

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'ACUPUNCTURE EN MEDECINE DU SPORT. INTERET ET LIMITE DE SON INFLUENCE SUR LA PERFORMANCE. DABOU C. **meridiens.** 1993,101,119-52 (fra*). ref:0

La médecine du sport, discipline éminemment scientifique peut-elle tirer avantage de l'acupuncture ? La pratique du sport et en particulier la performance sportive peuvent-elles être améliorées par l'acupuncture ? Telles sont les questions auxquelles nous essayons de donner une réponse mesurable. Pendant près de deux ans nous avons suivi quelques sportifs de bon et haut niveau, utilisant l'acupuncture comme soutien ou complément de leur préparation physique et psychique pour leur permettre une performance optimale pour une compétence donnée. Les résultats, même s'ils méritent d'être approfondis par des études plus vastes, justifient une prise en charge énergétique globale des sportifs. [23.10 / -]

1385- gera: 38906/di/ra

MEDECINE ET MUTATIONS : INFLUENCE DU YI JING SUR LE DIAGNOSTIC EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. DUBOIS JC. **meridiens.** 1993,100,71-88 (fra). ref:15
[1.03 / yi jing-]

1386- gera: 69963/di/ra

CONSIDERATIONS ENERGETIQUES SUR L'ANNEE "FEU-COQ" (1993-94) ANNEE "GUI-YOU" (10, X). GOURION A ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1993,159,219-30 (fra). ref:24

L'année Gui-You (1993-94) ou année (Feu-Coq) débute le 23 janvier 1993 et se termine le 9 février 1994. Elle succède à l'année Ren-Shen 1992-1993 ou année Bois-Singe et sera suivie par l'année Jia-Xiu (1994-1995) ou année Terre-Chien qui débutera le 10 février 1994. L'année Gui-You (10,X) est la dixième année du 79e cycle Jia-Zi et correspondant à l'année 4690 du calendrier soli-lunaire Sino vietnamien décompté depuis l'an 2697 avant J.-C. selon Ricci. L'année Gui-You (10,X) a pour caractéristiques: Grand Mouvement annuel: Gui 10ème Tronc Céleste de nature Yin, c'est donc l'énergie du mouvement qui le domine, qui se manifeste toute l'année, soit le mouvement Eau d'où prédominance du Froid. [3.02 / -]

1387- gera: 38818/di/ra

ACUPUNCTURE ET MEDECINE HIPPOCRATIQUE (1). KESPI JM. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1993,157,58-61 (fra).
[1.01 / -]

1388- gera: 69958/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS. SUITE 8. LAGRANGE JC. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1993,158,174-178 (fra). ref:0
[2.05 / -]

1389- gera: 69966/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS. LAGRANGE JC. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1993,160,261-7 (fra).
[2.05 / -]

1390- gera: 71054/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS. SUITE 6. LAGRANGE JC. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1993,156,47-54 (fra).
[2.05 / -]

1391- gera: 69956/di/ra

ETUDE ELECTRONEUROGRAPHIQUE DANS LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN AVANT ET APRES LA THERAPIE PAR ACUPUNCTURE. MARCO A ET AL. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1993,158,159-167 (fra).
[18.08 / emg-]

1392- gera: 71052/di/ra

TROUBLES GYNECOLOGIQUES TRAITES PAR ACUPUNCTURE. MARIA RL. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1993,156,36-42 (fra).
[11.01 / -]

1393- gera: 38825/di/ra

ACUPUNCTURE ET CHAMPS MAGNETIQUES. MOAL P. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1993,157,110-7 (fra).
[5.13 / -]

1394- gera: 38819/di/ra

PREMIERS ESSAIS D'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE EN ODONTO-STOMATOLOGIE (1). NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1993,157,62-8 (fra). ref:0
[19.07 / -]

1395- gera: 38821/di/ra

CAUSES DE LA MALADIE (BING BEN). NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1993,157,79-81 (fra). ref:0
[3.02 / -]

1396- gera: 38822/di/ra

DIVERSES MALADIES (YA BING). NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1993,157,82-92 (fra). ref:0
[23.01 / -]

1397- gera: 69954/di/ra

DOULEURS ERRATIQUES ET CYCLIQUES. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1993,158,142-145 (fra). ref:0
"Zhou": cycle, impliquant la circulation cyclique des 12 Jingmai. "Bi" douleur et paresthésie (algoparesthésie). Ce chapitre 27 de Lingshu expose le processus étiopathologique des "Bi", en particulier des "Zhou Bi" (douleur et paresthésie de la circulation cyclique des Jingmai) et des "Cong Bi" (1) (douleur et paresthésie des Dal Luo = grands vaisseaux secondaires). Le Zhou Bi est toujours précédé par un phénomène de Jué Ni (afflux contraire) et le Cong Bi, par un phénomène de blocage. Dans le premier cas, la technique thérapeutique dite "Haut-Bas/Bas-Haut" est expressément conseillée et dans le second cas, la technique thérapeutique dite "Gauche-Droite/Droite-Gauche" est indiquée. Ma Shi spécifie: "Ce chapitre 27 étudie la progression de la douleur suivant les Jingmai, d'où le nom de "Zhou Bi". Il est conseillé de

consulter le chapitre 43 de Suwen pour compléter notre connaissance". Ce chapitre comporte 6 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1398- gera: 69955/di/ra

QUESTIONS ORALES. NGUYEN VAN NGHI. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1993,158,146-158 (fra).

Ce chapitre 28 de Lingshu expose l'étiologie, la posologie et la thérapeutique des 12 maladies au niveau des "orifices" (yeux, nez, oreilles, bouche) causées par les 12 énergies perverses dites "singulières" (Ji Fié) (1). Sont appelées "énergies perverses singulières", les énergies perverses différentes des énergies perverses habituelles (6 énergies cosmiques, 7 éléments psycho-affectifs, intoxication alimentaire...). Ces maladies singulières (Ji Bing) (2) sont peu développées dans les livres antiques (avant la période de Huangdi). Leur connaissance provient d'une transmission orale du maître enseignant de Khi Pa. C'est pourquoi, ce chapitre s'intitule: "Questions orales" (Kou Wen). Ce chapitre 28 comporte 15 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1399- gera: 69961/di/ra

ENSEIGNEMENT TRANSMIS PAR LES MAITRES. NGUYEN VAN NGHI. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1993,159,208-12 (fra).

Le terme "Si Zuang" implique le sens de transmission de la connaissance du passé à la génération future, selon de Dao de la "Haute moralité" et du "Citoyen modernisé" (1) ... pour administrer le pays, gouverner le peuple et diriger la famille. Ce chapitre 29 de Lingshu est donc exceptionnel parce qu'il rapproche l'attitude de l'homme à l'égard du perfectionnement, de l'organisation de la famille et de l'administration du pays, à celle du médecin oriental vis-à-vis de son malade Ce chapitre est composé de 3 volets 1 - Attitude des sages: hommes d'état et médecins. 2- Problèmes "favorables" et "défavorables" du processus pathologique du froid et de la chaleur, du Yin et du Yang et problèmes de l'"attachement à la vie" et de la "crainte de la mort" 3 - Relations entre la forme corporelle (Xing) et le Di Qi (énergie de la Terre = où vit l'homme). Ces relations se manifestent à l'extérieur au niveau du Xing (forme) et du Qi (énergie). Ce chapitre comporte 6 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1400- gera: 69962/di/ra

CARACTERES FONDAMENTAUX DE L ENERGIE. NGUYEN VAN NGHI. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1993,159,214-8 (fra).

Ce chapitre 30 de Lingshu vise à déterminer les "6 énergies": Jing (Quintessence) 1, Qi (énergie) 2, Sin (liquide interstitiel) 3, Yé (substance visqueuse) 4, Xué (sang) 5 et Mai (vaisseau) 6, qui sont toutes issues du "Jing cérébral" (aliments). Ces six énergies acquises a posteriori proviennent donc de la même énergie-source a priori (ciel-terre). Elles ne désignent pas la composition structurale de l'énergie divisée en 6 types différents. Ici, le vocable "Jue" implique le sens de "caractérisation". Parce que ce chapitre détermine les "6 énergies" provenant de la même source afin de justifier leurs rapports physiologiques et pathologiques, il s'intitule: L'essentiel de l'énergie (Jue Qi). Ce chapitre 30 comporte 4 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1401- gera: 69967/di/ra

ETUDE DES "MERS". NGUYEN VAN NGHI. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1993,160,268-73 (fra).

"Hai" signifie "Mer", lieu de réunion des "100 fleuves". En langue orientale, tous les mouvements de rassemblement ou de réunion portent le nom de "Hai". Ex: Ren Hai (mer humaine). Ce chapitre 33 définit les 4 vocables: Estomac, Chongmai, Tanzhong (17 VC) et Cerveau, qui sont non seulement les lieux-sources du Jing Shen (Quintessence-Mental) et du Qi Xué (Energie, Sang) mais également les lieux de réunion/rassemblement du Ying (ou Rong énergie nutritive) et du Wei (énergie défensive), du Qi (énergie) et du Xué (sang) et des 12 Jingmai (méridiens-vaisseaux). La "réunion" des 4 substances vitales: moelles, sang, énergies, "Eau-Céréales" (Shui Qu, aliments) porte le nom de "Quatre mers humaines". Ces "4 mers humaines" répondent aux "4 Mers Cosmiques" qui ne sont autres que les "4 points cardinaux: Est, Ouest, Nord et Sud". La posologie et la thérapeutique de l'excès et de l'insuffisance de ces "4 mers" sont explicitement développées. Parce que ces "4 mers" de l'homme sont prises pour l'objet de cette étude, ce chapitre s'intitule: "Etude des Mers" (Hai Lun). [1.03 / ling shu-]

1402- gera: 69969/di/ra

LES CINQ TROUBLES. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1993,160,280-4 (fra).

Ce chapitre 34 de Lingshu est consacré à l'étude des 5 troubles avec traitement - Troubles de l'énergie au niveau du coeur - Troubles de l'énergie au niveau du poumon - Troubles de l'énergie au niveau de l'estomac et des intestins - Troubles de l'énergie au niveau du bras et de la jambe - Troubles de l'énergie au niveau de la tête. Ces troubles sont occasionnés par: - une perturbation de l'énergie des organes/ entrailles et de celle des Jingmai.- des phénomènes défavorables de la circulation au niveau du Yin et du Yang. - une dysharmonie circulatoire du Rong (ou Ying, énergie nutritive) et du Wei (énergie défensive) Zhang ding Yue (1563-1640 ap. J.-C.) précise: "Les troubles cités dans ce chapitre 34 sont des troubles récents et non des troubles chroniques du sang et de l'énergie. L'énergie se manifeste selon la loi des "5 Mouvements" d'où l'intitulé "Cinq troubles"". Ce chapitre comporte 3 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1403- gera: 69970//

L'HOMME NORMAL FACE AU MANQUE DE CEREALES. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1993,160,285-6 (fra).

"Bing Ren" signifie l'homme en bonne santé, l'homme normal, et "Jue Gu", le manque de céréales (privation de nourriture, inanition). Ce chapitre 32 de Lingshu est consacré à l'étude de la digestion et de la fonction de réception alimentaire de l'estomac et des intestins, bases fondamentales de la nutrition et de la sauvegarde de la vie. Chez l'homme en bonne santé, les intestins et l'estomac fonctionnent normalement. L'état normal de ces viscères est maintenu grâce à une hygiène alimentaire bien réglée. Par contre, dans le cas d'épaississement par manque de nourriture, la diminution progressive de la qualité de contenance des intestins et de l'estomac est le corollaire du grand vide de ces viscères; le Jing Qi (Quintessence de l'énergie) et la Sin-Yé (liquide organique) s'épuisent progressivement, d'où disparition des phénomènes nutritifs aboutissant à la mort. Parce que ce chapitre 32 de Lingshu vise essentiellement à analyser les causes de la mort chez le sujet primitivement sain en état inanition durant 7 jours, il s'intitule: "L'homme normal face au manque de céréales" (Bing Ren Jue Gu). Ce chapitre 32 comporte un seul paragraphe. [1.03 / ling shu-]

1404- gera: 71050/di/ra

PROCEDES DE DIAGNOSTIC DES MALADIES WEN. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1993,156,13-29 (fra).

[4.01 / -]

1405- gera: 69960/di/ra

PRINCIPES THERAPEUTIQUES DES MALADIES WEN. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1993,159,189-207 (fra).

[4.07 / -]

1406- gera: 69964/di/ra

CUN KOU EN PULSOLOGIE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1993,160,235-57 (fra).

[1.03 / nan jing-]

1407- gera: 69959/di/ra

XXe ANNIVERSAIRE DE NOTRE REVUE. NGUYEN-RECOURS C. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1993,159,181-2 (fra).

[1.02 / -]

1408- gera: 38910/di/ra

LA CRANIOPUNCTURE. PERRET A. **meridiens.** 1993,100,187-206 (fra).

[5.11 / cranio-]

1409- gera: 71053/di/ra

PROPOS SUR LE DIABETE SUCRE TRAITÉ PAR ACUPUNCTURE. PHAN-PHAM THUY. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1993,156,43-6 (fra). ref:0 [9.03 / -]

1410- gera: 38908/di/ra

PULSOLOGIE ET SPHYGMOLOGIE OBJECTIFS INSTRUMENTAUX ET DIFFICULTES. PONTIGNY J. *meridiens.* 1993,100,139-47 (fra). [4.03 / -]

1411- gera: 48720/di/ra

REFLEXIONS ET MISES A JOUR LE POINT SES REALITES SCIENTIFIQUES ET SES FICTIONS. PONTIGNY J. *meridiens.* 1993,101,69-85 (fra*). ref:0

Le point d'acupuncture est une réalité électrique définie par une variation de la résistivité cutanée, et l'existence de potentiels particuliers. C'est à la fois un informateur et un récepteur thérapeutique. Son comportement spécialisé est encore mal connu. [2.06 / rg-]

1412- gera: 48717/di/ra

ZHONGFU, CHUNGFU-TCHONG-FOU. ROCHAT DE LA VALLEE E. *meridiens.* 1993,101,11-26 (fra*). ref:0

Cette étude dégage la signification de l'expression Zhongfu, nom du premier point du Taiyin de main, méridien du poumon, dans les textes chinois classiques, médicaux et littéraires. Elle indique brièvement les corrélations principales avec les points avoisinants ainsi que les noms secondaires de P.1. Elle se termine par la présentation des symptômes et pathologies traditionnellement associés à P.1. , en tâchant de montrer la signification de l'ensemble des données et d'expliquer les grandes fonctions du point. [1.01 / -]

1413- gera: 38905/di/ra

LA TRADITION MEDICALE CHINOISE A L'EPOQUE DE LA DYNASTIE DES QING. TRIADOU P. *meridiens.* 1993,100,17-68 (fra). ref:0 [1.02 / -]

1414- gera: 48718/di/ra

LES CADRES FONDAMENTAUX POUR PRENDRE EN CHARGE LE VIVANT NORMAL ET PATHOLOGIQUE DANS LE COMMENTAIRE DU NEIJING DES OEUVRES MEDICALES DE XU DACHUN. TRIADOU P. *meridiens.* 1993,101,27-57 (fra*). ref:33

Xu Dachun est un médecin de la dynastie des Qing appartenant au mouvement Hanxue, qui préconise un retour à l'étude des textes des Han. Auteur de plusieurs ouvrages médicaux, il se réfère pour la théorie essentiellement au Neijing dont une explication du Suwen (ST), (Neijing quanshi), apparaît dans un recueil d'oeuvres publié sous son nom après sa mort. Le ST est une compilation rassemblant des textes, fruits de la réflexion de différentes écoles. Des penseurs originaux, surtout à partir de la période Jin Yin ont privilégié certains aspects de cette compilation pour donner à leurs interprétations du ST la dimension de systèmes faisant loi. S'insurgeant contre cette attitude qui conduit à des visions partielles et partiales de la réalité, Xu Dachun a voulu retrouver la dimension holistique de la médecine des Han. Conformément à cette intention, l'auteur du Neijing Quanshi choisit des textes provenant pour l'essentiel des premiers chapitres du ST pour présenter les cadres théoriques de prise en charge du réel : théories du Yin Yang, des 4 et 5 saisons, des 5 directions, des 5 agents, des cycles qui les unissent et convention de la représentation du temps par les 10 troncs célestes. Il commence ces textes en créant des ponts entre ces différents cadres de façon à construire une théorie syncrétique. Cette théorie syncrétique définit les cadres fondamentaux qui autorisent une prise en charge cohérente du vivant normal et pathologique. [1.03 / nei jing-]

1415- gera: 69968/di/ra

LES VAISSEAUX LUO. APPLICATIONS CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES. TRUONG TAN TRUNG. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1993,160,274-9 (fra). ref:6

[2.05 / -]

1416- gera: 69957/di/ra

LA SPASMOPHILIE. TRUONG TAN-TRUNG. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1993,158,168-173 (fra).

[14.13 / -]

1417- gera: 71051/di/ra

LE DEH QI. SES RELATIONS AUX TECHNIQUES DE TONIFICATION-DISPERSION. SES CONSEQUENCES SUR LES INDICATIONS RESPECTIVES DES POINTS LOCAUX ET A DISTANCE. VIBES J. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1993,156,30-2 (fra).

[5.03 / deqi-]

1418- gera: 48719/di/ra

L'INCIDENCE DE LA VARIABLE "TEMPS" ET DE QUELQUES AUTRES FACTEURS SUR L'EFFICACITE THERAPEUTIQUE EN ACUPUNCTURE. WANG PEIWEN ET AL. meridians. 1993,101,59-68 (fra*).

La recherche clinique et fondamentale avec toute la rigueur et la méthodologie scientifique est applicable à l'Acupuncture. Elle lui est même indispensable désormais pour lui assurer un nouvel essor. La variable temporelle est analysée lors du processus acupunctural dans le présent article. Les facteurs d'influence sont d'abord pris en compte : 1 - L'état général des différents sujets. 2 - Les variations individuelles. 3 - La spécificité des différents points d'Acupuncture puis sont analysés : 1 - Le moment de la séance d'acupuncture en fonction des cycles physiologiques et pathologiques. 2 - Le temps de pose des aiguilles. 3 - L'espacement et le nombre des cures. 4 - L'ordre de poncture des points. Les résultats des recherches effectuées depuis de nombreuses années dans les plus grandes universités médicales chinoises forment la base de cet article.

[3.01 / chonopuncture-]

1419- gera: 55486/di/ra

UN ACOUPHENE A TONALITE UNITAIRE. AUTEROCHE B ET AL. meridians. 1994,103,153-67 (fra). ref:0

A partir de l'observation clinique d'un acouphène, les auteurs établissent la nécessaire union entre l'acupuncture des Jing Luo et celle des Zang Fu, ainsi que la complémentarité entre les médecines occidentale et chinoise. [16.02 / cc-]

1420- gera: 48651/di/ra

COMMENT JE TRAITE UNE DEPRESSION NERVEUSE. BODIN L. meridians. 1994,102,167-73 (fra*). ref:4

En acupuncture chinoise, l'étiologie des états dépressifs est liée à un déséquilibre de l'Energie Vitale. Le choc conflictuel n'est qu'un facteur déclenchant, qui fait basculer le patient dans la dépression. Le traitement acupunctural doit suivre sur ordre strict : 1. Equilibre Yin-Yang (et réflexe oculo-cardiaque). 2. Equilibre de l'énergie et sa bonne circulation dans les différents organes (en particulier le trouble organique primitif). 3. Stimulation du Shen. Ainsi, une fois l'énergie vitale équilibrée, le patient pourra avoir son jugement sain de la situation conflictuelle, et donc, soit s'adapter, soit mettre un terme à la situation en supprimant la cause de l'état dépressif. [14.14 / -]

1421- gera: 84791/di/ra

COMMENT JE TRAITE UNE DEPRESSION NERVEUSE. BODIN L. meridians. 1994,102,167-73 (fra*). ref:0

En acupuncture chinoise, l'étiologie des états dépressifs est liée à un déséquilibre de l'Énergie Vitale. Le choc conflictuel n'est qu'un facteur déclenchant, qui fait basculer le patient dans la dépression. Le traitement acupunctural doit suivre sur ordre strict : 1. Équilibre Yin-Yang (et réflexe oculo-cardiaque). 2. Équilibre de l'Énergie et sa bonne circulation dans les différents organes (en particulier le trouble organique primitif). 3. Stimulation du Shen. Ainsi, une fois l'Énergie Vitale équilibrée, le patient pourra avoir son jugement sain de la situation

conflictuelle, et donc, soit s'adapter, soit mettre un terme à la situation en supprimant la cause de l'état dépressif. [14.14 / -]

1422- gera: 83005/di/ra

PAST, PRESENT AND FUTURE OF ACUPUNCTURE IN FRANCE. BOSSY J. **revue française de mtc.** 1994,163,157-60 (eng). ref:0
[1.01 / organisation- france-]

1423- gera: 83329/di/ra

CONFERENZA PREMIO SOLIDARIETA. 1 GUINO 1994. BRADOLINI R. **revue française de mtc.** 1994,164,209-13 (fra). ref:9
[1.01 / -]

1424- gera: 71032/di/ra

COLOPATHIES FONCTIONNELLES. COLLA M. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1994,161,23-25 (fra). ref:0
[10.06 / -]

1425- gera: 55487/di/ra

MON OPINION SUR L'AURICULO-ACUPUNCTURE CHINOISE. CUI YONG QIANG. **meridiens.** 1994,103,169-78 (fra). ref:20
Résumé à entrer. [5.10 / 1,02-]

1426- gera: 82580/di/ra

MICRO-COURANT : UNE MODALITE DE SOINS MODERNES. DAVIS P. **revue française de mtc.** 1994,162,70-3 (fra). ref:0
[5.12 / -]

1427- gera: 48648/di/ra

SANG ET ENERGIE. DU BOIS R. **meridiens.** 1994,102,87-112 (fra*). ref:0
A l'aide des textes disséminés dans les Nei Jing, le concept de Sang de la MTC est analysé : origine, circulation et régulation, rôle des Zang et des Fu dans la physiologie, points de commande. Enfin, la physiopathologie, la pathologie et la thérapeutique des maladies du Sang sont didactiquement résumés. [2.03 / -]

1428- gera: 84788/di/ra

SANG ET ENERGIE. DU BOIS R. **meridiens.** 1994,102,87-112 (fra*). ref:0
A l'aide des textes disséminés dans les Neijing le concept de Sang de la MTC est analysé : origine, circulation et régulation, rôle des Zang et des Fu dans la physiologie, points de commande. Enfin la physiopathologie, la pathologie et la thérapeutique des maladies du Sang sont didactiquement résumés. [2.03 / -]

1429- gera: 48646/di/ra

A PROPOS DUNE COMMUNICATION SUR L'HOMÉOPATHIE A LA 1st ASIAN CONFERENCE ON ZHANG ZHONG JING'S DOCTRINE. DUBOIS JC. **meridiens.** 1994,102,17-22 (fra*). ref:0

Un récent Congrès pékinois consacré aux doctrines de Zhang Zhong Jing fut l'occasion d'évoquer nos travaux de sémiologie et thérapeutique comparées entre Homéopathie et Médecine Traditionnelle chinoise. La conformité de l'homéopathie avec les critères fondamentaux de l'énergétique extrême-orientale, sa relative simplicité par rapport à la médecine chinoise, l'existence sur le sol de la Chine de nombreuses substances répertoriées dans nos matières médicales, devaient inciter les médecins chinois à s'intéresser de plus près à cette méthode thérapeutique. [5.20 / zhang zhong jing- congres- homeopathie-]

1430- gera: 82588/di/ra

PERIARTHRITE SCAPULO-HUMERALE SOIGNEE SELON LA MTC (ACUPUNCTURE). GOURION A. **revue française de mtc.** 1994,162,77-84 (fra). ref:6

[18.10 / -]

1431- gera: 82591/di/ra

LA SANTE PAR LE QIGONG. GOURION A ET AL. *revue française de mtc.*

1994,162,91-104 (fra). ref:2

[5.16 / qg-]

1432- gera: 82816/di/ra

ACUPUNCTURE DU POINT YANGLAO (6 IG) DANS LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR. GOURION A ET AL. *revue française de mtc.* 1994,163,151-2 (fra). ref:0

[6.01 / 6ig-]

1433- gera: 48649/di/ra

ESSAIS CLINIQUES ET ACUPUNCTURE. HANSSKE HA. *meridiens.* 1994,102,113-45 (fra*). ref:0

La loi du 20 décembre 1988 a profondément changé les conditions des essais cliniques en France. Après un rappel des différentes modalités, l'auteur fait le point sur les essais thérapeutiques classiques, les structures de recherche et sur les particularités liées à l'acupuncture. Les étapes successives de la constitution d'un dossier d'étude clinique et la réalisation d'une étude sont ensuite abordées et détaillées. Des dossiers types de demande de bourses de recherche et de lettre d'intention au ministre sont joints en annexe. [5.01 / methodologie-]

1434- gera: 48650/di/ra

ETUDES A PARTIR DU LING SHU, CHAP. 27 "BI CIRCULAIRE (UNILATERAL OU TRANSMIS D'UN COTE A L'AUTRE)". HAWAWINI R. *meridiens.* 1994,102,147-66 (fra*). ref:0

Les aspects pratiques du diagnostic et du traitement de deux formes cliniques de "Bi rhumatologiques", le "Bi général" et le "Bi circulaire", fréquemment rencontrés en pratique clinique sont décrits ici. Le diagnostic obéit à quelques règles simples : -le "Bi" est en principe un blocage douloureux. -le "Bi rhumatologique" est un blocage douloureux articulaire, lié aux facteurs externes du Vent, du Froid et de l'Humidité, en association variable, -le "Bi général" frappe au moins deux articulations successivement des deux côtés du corps, -le "Bi circulaire" frappe au moins deux articulations d'un même côté. Le traitement se fait sur deux axes : -là où les articulations sont malades, -traitement du ou des climats Externes dominants et régulation des Zang leur correspondant. [18.03 / lateralite- ling shu-]

1435- gera: 71035/di/ra

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE DES PROPRIETES MAGNETIQUES DES MERIDIENS. SUITE 10. LAGRANGE JC. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1994,161,48-52 (fra). ref:10

[2.05 / -]

1436- gera: 55484/di/ra

"L'AGE NATUREL" TIAN NIAN. LE ROL JY. *meridiens.* 1994,103,41-102 (fra).

Résumé à entrer. [1.03 / ling shu-]

1437- gera: 82571/di/ra

ETUDE DE CERTAINS POINTS AURICULAIRES PAR LES POTENTIELS EVOQUES CORTICAUX. LUPARELLO V ET AL. *revue française de mtc.* 1994,162,62-9 (fra). ref:14

[25.10 / 5,10- pe-]

1438- gera: 71034/di/ra

EXPLICATION DES EFFETS CLINIQUES DE L'ACUPUNCTURE PAR DES METHODES D'ANALYSE STATISTIQUE MULTIFACTORIELLE ET DES TECHNOLOGIES PAR IMAGES ET DE SON RAPPORT AVEC LES MALADIES

LIEES AU STRESS. MORI K. *revue francaise de medecine traditionnel chinoise.*

1994,161,40-47 (fra). ref:10

[14.14 / stress-]

1439- gera: 82587/di/ra

PATHOLOGIE DE L'INSUFFISANCE VEINEUSE. NGUYEN TRONG KHANH. *revue francaise de mtc.* 1994,162,74-6 (fra).

[7.08 / -]

1440- gera: 82601/di/ra

EXPLORATION D'UNE THYROIDE. NGUYEN TRONG KHANH. *revue francaise de mtc.* 1994,163,147-9 (fra). ref:0

[9.02 / -]

1441- gera: 82593/di/ra

DISTINCTION DES 5 TYPES DE RETENTION LIQUIDIENNE. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de mtc.* 1994,163,109-13 (fra). ref:0

[4.07 / stase+humidite- liquide-]

1442- gera: 82598/di/ra

ETUDE SUR LA STASE SANGUINE AU NIVEAU DES LUO. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de mtc.* 1994,163,138-42 (fra). ref:0

[4.07 / stase+sang-]

1443- gera: 83003/di/ra

INTESTINS ET ESTOMAC. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de mtc.*

1994,163,155-6 (fra). ref:0

[2.04 / -]

1444- gera: 83008/di/ra

CORRELATION ENTRE LE YIN-YANG AVEC LE SYSTEME SOLEIL-LUNE (JOURS ET MOIS). NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de mtc.* 1994,164,182-95 (fra). ref:0

[3.01 / -]

1445- gera: 71033/di/ra

CUN KOU EN PULSOLOGIE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de medecine traditionnel chinoise.* 1994,161,26-39 (fra). ref:0

[1.03 / nan jing-]

1446- gera: 82567/di/ra

LE CONTRAIRE ET LE FAVORABLE. LE GROS ET LE MAIGRE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de mtc.* 1994,162,55-61 (fra).

[3.02 / -]

1447- gera: 82595/di/ra

DEBORDEMENT DE L'ENERGIE PERVERSE ET MANIFESTATION DES REVES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de mtc.* 1994,163,132-4 (fra). ref:0

[14.13 / reve-]

1448- gera: 82599/di/ra

LES CINQ APPROBATIONS ET LES CINQ EMISSAIRES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de mtc.* 1994,163,143-6 (fra). ref:0

[2.02 / -]

1449- gera: 83006/di/ra

CONFORMITE DE L'ENERGIE HUMAINE AVEC CELLE DU JOUR DIVISEE EN 4

PERIODES SAISONNIERES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de mtc.* 1994,164,161-9 (fra). ref:0
[3.01 / -]

1450- gera: 83328/di/ra
EVALUATION DE L'EXTERIEUR. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de mtc.* 1994,164,207-8 (fra). ref:0
[2.02 / exterieur-]

1451- gera: 55485/di/ra
REFLEXIONS SUR LES RYTHMES BIOLOGIQUES, LA CHRONOPATHOLOGIE ET LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES SELON LES CONCEPTIONS CHINOISES. STEPHAN JM. *meridiens.* 1994,103,103-52 (fra). ref:0
Résumé à entrer. [3.01 / -]

1452- gera: 83002/di/ra
LES DEUX GRANDS TYPES D'ALGIE EN RHUMATOLOGIE. SURIAN G. *revue francaise de mtc.* 1994,163,153-4 (fra). ref:0
[18.01 / 6,01-]

1453- gera: 82589/di/ra
ETUDE SUR LA SYMPTOMATOLOGIE ET LE TRAITEMENT DE LA MALADIE DU "TAI YIN" PAR ACUPUNCTURE]. TANG SHAO-YAO ET AL. *revue francaise de mtc.* 1994,162,85-90 (fra). ref:0
[4.09 / -]

1454- gera: 82594/di/ra
STRESS. UN POINT D'ACUPUNCTURE C'EST TOUT. TRAN DINH CAN. *revue francaise de mtc.* 1994,163,114-31 (fra). ref:0
[3.02 / unique- stress-]

1455- gera: 83259/di/ra
STRESS, UN POINT D'ACUPUNCTURE C'EST TOUT (suite). TRAN DINH CAN. *revue francaise de mtc.* 1994,164,196-206 (fra). ref:0
[3.02 / unique- stress-]

1456- gera: 83007/di/ra
PSYCHOLOGIE ET MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. TREMBLAY N. *revue francaise de mtc.* 1994,164,170-81 (fra). ref:0
[14.14 / psychologie-]

1457- gera: 48647/di/ra
LES NOTIONS DE PHYSIOLOGIE ET D'ETIOPATHOGENIE DANS LA TRADITION MEDICALE CHINOISE A L'EPOQUE DE LA DYNASTIE DES QING, SELON LE NEIJING QUANSHI. TRIADOU P. *meridiens.* 1994,102,23-85 (fra*). ref:0
Le Neijing Quanshi (NJQS) est un commentaire du Suwen (SW) écrit à l'époque de la dynastie des Qing. Représentatif de la tradition médicale chinoise à cette époque il se présente comme un résumé du SW apparaissant pour la première fois en 1893 dans une publication des oeuvres médicales de Xu Dachun parties après sa mort. Xu Dachun est un médecin de l'époque des Qing, qui appartient au mouvement Hanxue préconisant un retour à l'étude des textes des Han. S'insurgeant contre les innovations théoriques des médecins de l'époque des Jin Yuan et des Song, qui lui paraissent donner une version partielle et partielle du SW, il veut retrouver la médecine holistique des Han et utilise le Neijing comme référence théorique dans ses ouvrages. Adoptant le même point de vue et s'inscrivant dans la tradition des commentateurs du SW, l'auteur de NJQS à travers ses choix d'extraits et ses commentaires réussit à construire des ponts entre les différentes doctrines utilisées dans le SW par diverses écoles de pensée, pour construire une théorie syncrétique. Ces cadres théoriques rendus cohérents fournissent les règles

permettant de décrire le vivant, 12 physiologie et la pathogénie. Dans cet article sont rassemblés les passages du NJQS décrivant la physiologie et les contacts de l'organisme avec le monde extérieur. [3.01 / nei jing- qing-]

1458- gera: 55483/di/ra

L'EXAMEN CLINIQUE ET L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC SELON LE NEIJING QUANSHI. TRIADOU P. *meridiens*. 1994,103,11-39 (fra). ref:7

Résumé à entrer. [4.01 / -]

1459- gera: 82596/di/ra

URTICAIRE EN MTC. TRUONG TAN TRUNG. *revue francaise de mtc*. 1994,163,135-7 (fra). ref:12

[8.12 / -]

1460- gera: 82604/di/ra

OBSERVATION CLINIQUES DE 50 CAS D'ILEUS PARALYTIQUE TRAITES PAR L'ACUPUNCTURE. XUEMIH S. *revue francaise de mtc*. 1994,163,150. (fra). ref:0

[21.04 / -]

1461- gera: 84278/di/ra

"THE PEARLS" OF MEDICAL ACUPUNCTURE : SIW VITAL ENERGETIC (QI) ALIGNMENT PROCEDURES. AUNG SKH. *revue francaise de mtc*. 1995,168,203-7 (eng). ref:0

Following a severe injury or major surgery, some patients experience persistent disorientation or a feeling of disembodiment. Vital energetic (Qi) alignment attempts to bring such patients back into a healthy state of physical, mental and spiritual equilibrium. Six procedures have proven to be of value in the medical acupuncture clinic, namely, the Crown, Vishuddhi, Mingmen, Anahata, Manipura and Muladhara vital energetic alignments. These are especially suitable for difficult post-traumatic syndrome patients, who are slow to respond to ordinary acupuncture therapy. There is often a rapid - and lasting - improvement as a result of applying these procedures. [18.07 / -]

1462- gera: 55492/di/ra

THERAPEUTIQUE DES CADRES CLINIQUES DES AMAS DE SANG. AUTEROUCHE B. *meridiens*. 1995,104,111-57 (fra). ref:9

Résumé à entrer. [4.07 / stase+sang-]

1463- gera: 55502/di/ra

DIAGNOSTIC ET THERAPEUTIQUE DES MALADIES DU YANG MING. AUTEROUCHE B. *meridiens*. 1995,105,147-65 (fra). ref:11

Résumé à entrer. [13.01 / couche-]

1464- gera: 55497/di/ra

DIX QUESTIONS SUR L'HISTOIRE DE LA MTC ET DE L'ACUPUNCTURE. CHE LI. *meridiens*. 1995,105,87-98 (fra). ref:0

Résumé à entrer. [1.02 / -]

1465- gera: 55490/di/ra

A PROPOS DES QUATRE MERS : SI HAI ET DES ENTRAILLES EXTRAORDINAIRES : QI HENG ZHI FU. COUPRIE M. *meridiens*. 1995,104,75-90 (fra). ref:0

Résumé à entrer. [2.06 / mer-]

1466- gera: 55496/di/ra

A PROPOS DES QUATRE MERS : SI HAI ET DES ENTRAILLES EXTRAORDINAIRES : QI HENG ZHI FU (2° partie). COUPRIE M. *meridiens*. 1995,105,59-85 (fra). ref:0

Résumé à entrer. [2.06 / mer-]

1467- gera: 55491/di/ra

LE LING SHOU VIII, PIVOT D'UNE THEORIE PSYCHOSOMATIQUE MODERNE (1° partie). DU BOIS R. *meridiens*. 1995,104,91-109 (fra). ref:17

Résumé à entrer. [14.14 / ling shu- psychanalyse- psychosomatique-]

1468- gera: 55500/di/ra

LE LING SHOU VIII, PIVOT D'UNE THEORIE PSYCHOSOMATIQUE MODERNE (2° partie). DU BOIS R. *meridiens*. 1995,105,115-32 (fra). ref:0

Résumé à entrer. [14.14 / psychosomatique- ling shu- psychanalyse-]

1469- gera: 83337/di/ra

CERVICALGIES ET NEVRITES CERVICO-BRACHIALES. DUBOIS J. *revue francaise de mtc*. 1995,166,83-6 (fra). ref:0

[18.12 / -]

1470- gera: 83965/di/ra

TECHNIQUES DE MANIPULATION DES AIGUILLES. DUBOIS J. *revue francaise de mtc*. 1995,167,142-6 (fra). ref:0

[5.03 / puncture-]

1471- gera: 55504/di/ra

LES VENTOUSES. FOURMONT D. *meridiens*. 1995,105,173-4 (fra). ref:0

[5.08 / -]

1472- gera: 55503/di/ra

ANOSMIE ET AGUEUSIE. FUMAGALLI ET AL. *meridiens*. 1995,105,167-72 (fra). ref:0

Le traitement de l'anosmie-agueusie par acupuncture est difficile, à cause du délai entre la période de début d'une rhino-pharyngite négligée ou méconnue et le moment d'entreprendre les soins par les aiguilles. Malgré cela, l'acupuncture peut encore aider le malade qui en est porteur à récupérer en partie ou totalement ses sens olfactifs et /ou gustatif, grâce à une compréhension particulière de la situation selon les données traditionnelles de la Médecine chinoise. Rapport de 3 cas (20GI, 23VG, 4GI, 23VC, 7MC). [16.04 / cc- anosmie-]

1473- gera: 83332/di/ra

NOSOLOGIE ET INDICATIONS DES SITUATIONS D'URGENCE EN ACUPUNCTURE. GOURION A. *revue francaise de mtc*. 1995,165,29-34 (fra). ref:0

[21.01 / -]

1474- gera: 83432/di/ra

NOSOLOGIE ET INDICATIONS DES SITUATIONS D'URGENCE EN ACUPUNCTURE. GOURION A. *revue francaise de mtc*. 1995,166,96-9 (fra). ref:0

[21.01 / -]

1475- gera: 84270/di/ra

NOSOLOGIE ET INDICATIONS DES SITUATIONS D'URGENCE EN ACUPUNCTURE. GOURION A. *revue francaise de mtc*. 1995,167,152-7 (fra). ref:0

[21.01 / -]

1476- gera: 84275/di/ra

HYPERTENSION ARTERIELLE ET ACUPUNCTURE. LANZA U. *revue francaise de mtc*. 1995,168,188-90 (fra). ref:0

[7.05 / -]

1477- gera: 55493/di/ra

LES STAGES EFA EN CHINE - REPORTAGE. MARGARIT BELLVER P ET AL.

meridiens. 1995,104,159-77 (fra). ref:6
Résumé à entrer. [1.01 / enseignement-]

1478- gera: 83333/di/ra
ASTHENIE DU POST-PARTUM. NGUYEN HUYNH DIEU. **revue francaise de mtc.**
1995,165,35-6 (fra). ref:0
[11.10 / postpartum- 23,03-]

1479- gera: 83447/di/ra
DOULEURS DE L'EPAULE ET PERIARTHRITE SCAPULO-HUMERALE. NGUYEN
HUYNH DIEU. **revue francaise de mtc.** 1995,166,100-1 (fra). ref:0
[18.10 / -]

1480- gera: 83330/di/ra
**PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE (NANJIN DE QIN YUE REN :
DIFFICULTES 11/14).** NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.** 1995,165,1-19 (fra).
ref:3
[1.03 / -]

1481- gera: 83341/di/ra
EVOLUTION DE LA MALADIE. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.**
1995,166,87-95 (fra). ref:0
[1.03 / -]

1482- gera: 83746/di/ra
DU YIN ET DU YANG. DU PUR ET DE L'IMPUR. NGUYEN VAN NGHI. **revue
francaise de mtc.** 1995,166,102-6 (fra). ref:0
[1.03 / -]

1483- gera: 83747/di/ra
**PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE (NANJING) DE QIN YUE REN,
ALIAS BIAN QUE - 500 ANS AV. J.C.). DIFFICULTE 15 A DIFFICULTE 17.** NGUYEN
VAN NGHI. **revue francaise de mtc.** 1995,167,107-29 (fra). ref:0
[1.03 / -]

1484- gera: 84271/di/ra
PROHIBITION ET SOUMISSION. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.**
1995,168,159-68 (fra). ref:0
[1.03 / -]

1485- gera: 84272/di/ra
**PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE (NANJING DE QIN YUE REN,
ALIAS BIAN QUE - 500 ANS AV. J.C.).** NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.**
1995,168,169-82 (fra). ref:0
[1.03 / -]

1486- gera: 83331/di/ra
LES CINQ TRANSFORMATIONS. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de
mtc.** 1995,165,20-8 (fra). ref:0
[1.03 / -]

1487- gera: 83336/di/ra
MALADIES DU FENG WEN (VENT-CHALEUR MODEREE). NGUYEN VAN NGHI
ET AL. **revue francaise de mtc.** 1995,166,55-82 (fra). ref:0
[1.03 / -]

1488- gera: 83798/di/ra

PARTICULARITES CONSTITUTIONNELLES DES 5 ORGANES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de mtc.* 1995,167,130-41 (fra). ref:0
[1.03 / -]

1489- gera: 84274/di/ra
PHYSIOLOGIE ET PATHOLOGIE DU SYSTEME RATE-ESTOMAC. PHAN ANH. *revue francaise de mtc.* 1995,168,183-7 (fra). ref:0
[4.07 / -]

1490- gera: 55501/di/ra
"REFLEXIONS ET MISES A JOUR". LE POINT D'ACUPUNCTURE, REALITE, RECEPTIVITE ET RELATION AVEC LES ORGANES DES SENS. PONTIGNY A ET J. *meridiens.* 1995,105,133-45 (fra). ref:0
Résumé à entrer. [2.06 / -]

1491- gera: 55498/di/ra
REVES REPETITIFS ET DESEQUILIBRES ORGANIQUES SELON LA MTC. 1. CHEZ DES SUJETS HOSPITALISES. SAMSON H ET AL. *meridiens.* 1995,105,99-114 (fra). ref:0
Résumé à entrer. [14.13 / reve-]

1492- gera: 55499/di/ra
REVES REPETITIFS ET DESEQUILIBRES ORGANIQUES SELON LA MTC. 2. CHEZ DES CONSULTANTS EXTERNES DU SERVICE D'ACUPUNCTURE. SAMSON H ET AL. *meridiens.* 1995,105,107-14 (fra). ref:6
Résumé à entrer. [14.13 / reve-]

1493- gera: 55489/di/ra
A PROPOS DES TRONCS CELESTES ET DES BRANCHES TERRESTRES : REFLEXIONS SUR LES RYTHMES BIOLOGIQUES, LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES SELON LES CONCEPTIONS CHINOISES (2° partie). STEPHAN JM. *meridiens.* 1995,104,37-74 (fra). ref:6
Résumé à entrer. [3.01 / -]

1494- gera: 55495/di/ra
A PROPOS DES TRONCS CELECTES ET DES BRANCHES TERRESTRES : REFLEXIONS SUR LES RYTHMES BIOLOGIQUES, LA CHRONPATHOLOGIE ET LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES SELON LES CONCEPTIONS CHINOISES (3° partie). STEPHAN JM. *meridiens.* 1995,105,33-58 (fra). ref:0
Résumé à entrer. [3.01 / -]

1495- gera: 83335/di/ra
STRESS : UN POINT D'ACUPUNCTURE C'EST TOUT. TRAN DINH CAN. *revue francaise de mtc.* 1995,165,39-52 (fra). ref:124
[3.01 / unique- stress-]

1496- gera: 55488/di/ra
RAISONNEMENT ETIOPATHOGENIQUE ET NOSOLOGIE DANS LE NEIJING QUANSHI. TRIADOU P. *meridiens.* 1995,104,15-36 (fra). ref:0
Résumé à entrer. [3.01 / su wen-]

1497- gera: 55494/di/ra
STRATEGIES THERAPEUTIQUES ET MEDICAMENTS DANS LE NEIJING QUANSHI. TRIADOU P. *meridiens.* 1995,105,11-31 (fra). ref:13
Résumé à entrer. [5.03 / -]

1498- gera: 83334/di/ra

LES POINTS SHU/MU. TRUONG TAN TRUNG. revue francaise de mtc. 1995,165,37-8 (fra). ref:13
[2.06 / mu- shu du dos-]

1499- gera: 84267/di/ra
ENERGIES "WEI, QI, RONG ET XUE" ET LEURS SYNDROMES ET TRAITEMENTS. TRUONG TAN TRUNG. revue francaise de mtc. 1995,167,147-51 (fra). ref:0
[2.03 / -]

1500- gera: 84276/di/ra
SYSTEME ENERGETIQUE POUMON-GROS INTESTIN. TABLEAUX CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES. TRUONG TAN TRUNG. revue francaise de mtc. 1995,168,191-8 (fra). ref:0
[4.07 / -]

1501- gera: 84277/di/ra
CORRELATIONS NEURO-ANATOMIQUES ET NEURO-PHYSIOLOGIQUES ENTRE ESSENCE SEXUELLE, ENERGIE VITALE ET TRIPLE RECHAUFFEUR (JING, QI, SANJIAO). YAMAMURA Y ET AL. revue francaise de mtc. 1995,168,199-202 (fra). ref:0
[2.03 / -]

1502- gera: 84795/di/ra
DIAGNOSTIC ET THERAPEUTIQUE DES MALADIES DU SHAOYANG. AUTEROUCHE B ET AL. meridiens. 1996,106,63-79 (fra*). ref:12
Les cadres cliniques du Shaoyang correspondent au stade de la maladie durant lequel l'énergie perverse se trouve à moitié en surface et à moitié dans l'intérieur (Ban Biao Ban Li). Autour du cadre clinique principal du Shaoyang sont réunis d'autres cadres cliniques comportant soit des symptômes de surface, correspondant au Taiyang (propositions 109, 142, 171, du "Shang Han Lun"), soit de profondeur, correspondant au Yangming (proposition 108 du "Shang Han Lun").
[14.07 / shang han lun- couche-]

1503- gera: 55282/di/ra
LE SYNDROME DU COCHON QUI COURT (BEN TUN QI). AUTEROUCHE B ET M. meridiens. 1996,107,125-41 (fra). ref:0
Le syndrome du cochon qui court (Ben Tun Qi), cité dans le "Ling Shu" et le "Nan Jing", est certainement la description clinique la plus ancienne d'une névrose. Son symptôme majeur est la sensation d'une masse de gaz qui remonte brusquement du bas-ventre jusqu'à la poitrine ou la gorge. Ce syndrome est la conséquence, soit d'une atteinte des sentiments, soit d'une agression par le Froid et l'Eau sur le Coeur, le Foie, les Reins et Chong Mai. La thérapeutique visera à régler le Qi et abaisser son contresens, nourrir le Foie et harmoniser le Ying, réchauffer et transformer les Liquides Organiques en excès. [4.07 / -]

1504- gera: 55283/di/ra
E40 - FENGLONG : PLANTUREUSE PROTUBERANCE. AUTEROUCHE ET AL. meridiens. 1996,107,143-9 (fra). ref:2
Etude du point Fenglong (E40) du Méridien Zu Yang Ming (Estomac), comportant la localisation du point, ses caractéristiques, ses fonctions et indications thérapeutiques, des commentaires sur ses caractéristiques et de nombreux exemples d'associations du point en rapport avec ses spécificités et ses indications thérapeutiques. [2.06 / 40e-]

1505- gera: 84799/di/ra
TRAITEMENT DU GROS BRAS DOULOUREUX POST-CHIRURGICAL OBSERVE DANS LES SUITES D'INTERVENTION DU CANCER DU SEIN. BRAHIMI A. meridiens. 1996,106,155-62 (fra*). ref:0
Le lymphoedème douloureux observé dans les suites d'intervention chirurgicale du Cancer du

sein ne trouve pas de solution thérapeutique efficace en Occident alors qu'il est traité avec succès en Chine. La Médecine Traditionnelle Chinoise propose un protocole de traitement faisant appel à la méthode des Aiguilles de Feu et à celle de la puncture suivie de saignée. Les résultats sont très intéressants et nous encourageant à utiliser cette technique dans nos consultations. [11.07 / 23,04-]

1506- gera: 55277/di/ra

ASPECTS PSYCHOSOMATIQUES DE L'OBESITE EN ACUPUNCTURE. DU BOIS R. **meridiens.** 1996,107,41-54 (fra*). ref:0

Ce travail propose un traitement de l'obésité selon les cinq mouvements psychiques Shen, Yi, Po, Zhi et Hun, en détaillant chaque fois le mécanisme physiopathologique sous-jacent et la clinique qui lui correspond. [9.08 / shen- psychosomatique-]

1507- gera: 84793/di/ra

LE LING SHOU VIII, PIVOT D'UNE THEORIE PSYCHOSOMATIQUE MODERNE. DU BOIS R. **meridiens.** 1996,106,31-44 (fra*). ref:0

L'analyse point par point du LING SHOU VIII permet une identification des principaux concepts de base de la psychanalyse. Le dénominateur commun entre la pensée chinoise antique et la modernité est défini épistémologiquement. Il s'agit d'une pensée systémiste propre à la fois aux modèles de l'antiquité chinoise et aux théories modernes de la complexité. Le LING SHOU VIII démontre étape par étape comment l'âme humaine se dote d'instances pulsionnelles et d'instances cognitives sur un rythme à quatre temps. Puis en se superposant toutes ces instances engendrent un rythme à cinq temps qui permet à l'individu de se confronter à son environnement. Les notions de pulsion, d'affect, de représentation, d'intelligence, les deux topiques freudiennes, ainsi que la nosologie psychodynamique de la psychanalyse (psychoses, psychonévroses et maladies psychosomatiques) se retrouvent dans l'ancien modèle chinois. Le "génie psychosomatique" du modèle chinois est mis en évidence et contribue à forger un nouveau modèle pour la pratique de l'acupuncture. [14.14 / psychosomatique- ling shu-]

1508- gera: 55281/di/ra

ETUDE A PARTIR DU SU WEN, CHAP.37 "ETUDE DES CONTRE-COURANTS ENERGETIQUES". DURON A. **meridiens.** 1996,107,99-123 (fra). ref:27

Le Su Wen, chap.37 étudie les contre-courants par transfert du Froid et de la Chaleur, entre les Zang et les Fu. Nous proposons le commentaire des 3 transferts de la Chaleur, pour lesquels nous avons un exemple clinique. 1) Transfert de la Chaleur de la Rate au Foie. 2) Transfert de la Chaleur de l'Intestin Grêle à la Vessie. 3) Transfert de la Chaleur de la Vésicule Biliaire au Cerveau. [3.02 / -]

1509- gera: 84796/di/ra

QUELQUES CONSIDERATIONS PRATIQUES SUR LE TRAITEMENT ETIO-PATHOGENIQUE DE LA NEVRITE CERVICO-BRACHIALE ET DE LA PERI-ARTHRITE SCAPULO-HUMERALE. (3° PARTIE). FOURMONT D. **meridiens.** 1996,106,82-113 (fra*). ref:17

En conclusion aux deux précédentes études consacrées à l'anatomo-physiopathologie de la péri-arthritis scapulo-humérale, l'auteur, convaincu de l'action, non pas strictement opposée, mais très complémentaire des deux VISIONS somatique, occidentale, et énergétique, extrême orientale, de la médecine en particulier, propose un traitement raisonné de la PASH, basé sur ces conceptions et son expérience personnelle. [18.10 / 18,12- ncb-]

1510- gera: 84797/di/ra

ETUDE SUR LES BI RHUMATOLOGIQUES. HAWAWINI R. **meridiens.** 1996,106,115-45 (fra*). ref:13

Les Bi dits rhumatologiques représentent la majeure partie, voire l'ensemble des maladies articulaires de la rhumatologie. Ils sont dus aux Energies perturbées externes du Feng, du Froid et de l'Humidité. Leur transformation donne le Bi de la Chaleur. Ces Energies externes frappent d'abord les Méridiens, c'est le niveau superficiel. Lors d'une deuxième attaque, l'Energie perturbée entre par le point He (rassemblement) dans le Zang correspondant, c'est le niveau

profond. Ainsi, y a-t-il deux stades de gravité croissante. La M.T.C. les classe et les traite d'une manière particulièrement rationnelle et cohérente, où chaque Méridien et Zang correspondant explique une forme de Bi, c'est-à-dire une maladie rhumatologique. Ce classement conditionne le diagnostic, le pronostic et le traitement. La douleur, maître symptôme, différencie le type de Bi et est due à une stase de Sang, qui représente le point d'impact majeur de la thérapeutique. Nous avons essayé de faire concorder les données de la M.T.C. sur les Bi et le classement tel qu'il est donné dans le Su Wen. chap. 64. [18.03 / -]

1511- gera: 55278/di/ra

ACUPUNCTURE VEGETALE. LEITE EM. meridiens. 1996,107,55-62 (fra). ref:10

L'auteur décrit sa découverte de l'utilisation de l'acupuncture pour le traitement de plantes ayant des problèmes de croissance, de floraison et/ou de fructification. Il décrit la méthode utilisée, se servant de stimulations mécaniques, avec des clous ou des épingles, de points de concentration énergétique, suivant la conception chinoise traditionnelle : points Yang pour la croissance et le développement de la partie supérieure du feuillage (faîte), à l'angle externe d'insertion des branches, points Yin pour l'inflorescence et la fructification, à l'angle interne. Bien qu'ils n'aient pas été analysés statistiquement, les résultats se sont avérés très bons. [2.01 / -]

1512- gera: 73118/di/ra

QIGONG MEDICAL. LIU YA FEI ET AL. revue française de mtc. 1996,170,81-9 (fra). ref:1

La méthode du Qigong renforce les os et les tendons, tonifie les quatre membres, régularise les organes et les entrailles, harmonise l'énergie et le sang. Les respirations spéciales, telles que la respiration douce (inspiration, rétention, expiration) (1) et la respiration dure (inspiration, rétention, expiration) (2) accroissent l'efficacité et différencient cette méthode. Concernant le travail du Shen (mental), les principes à respecter sont les suivants: - le mental (Shen) suit le corps (Xing) - les mouvements s'harmonisent avec le Shen (mental/esprit) - union étroite et parfaite entre le mental (Shen), l'énergie (Qi) et la force physique. Au niveau des mouvements corporels, une importance particulière est donnée à l'étirement, à la rotation et à l'extension de la colonne vertébrale, aux mouvements réguliers et harmonieux des quatre membres, au travail d'assouplissement des épaules, des hanches, de la région lombaire et de toutes les articulations. C'est donc une méthode excellente pour soigner des maladies purement énergétiques comme: la bronchite, les problèmes digestifs, l'asthme, la nervosité, l'hypertension, les douleurs des jambes et de la région lombaire, la cervicalgie. Son intérêt est le rôle préventif pour toutes maladies causées par un déséquilibre du Yin-Yang. [5.16 / qg-]

1513- gera: 71044/di/ra

DISCUSSION SUR LA DOULEUR. LUN TONG. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1996,171,125-6 (fra).

Le chapitre 53 de Lingshu met en opposition deux aptitudes contraires à résister à la douleur et aux toxiques. Il explique la forte résistance à la douleur provoquée par l'Acupuncture/Moxibustion chez les sujets pourvus d'une musculature souple, et la faible résistance chez les sujets pourvus d'une peau mince et d'une musculature ferme. Les sujets pourvus d'une peau épaisse, d'un teint noirâtre, de grands os et d'organes fermes et potelés résistent plus facilement aux médicaments toxiques, que les sujets maigres avec un estomac affaibli. L'objectif de ce chapitre est donc de disserte sur l'endurance à la douleur iatrogène, d'où l'intitulé: Discuss"Discussion sur la douleur (Lun Tong)". Ma Shi précise: " Le contenu de ce chapitre 53 de Lingshu disserte sur l'aptitude ou l'inaptitude à supporter la douleur par les aiguilles (acupuncture), les pointes de pierre (lithopuncture), le feu (moxibustion) et la chaleur (aiguilles chauffées) d'où l'intitulé du chapitre". Ce chapitre comporte 2 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1514- gera: 84798/di/ra

ACUPUNCTURE ET VIEILLISSEMENT, ETUDE D'UNE THERAPIE AUXILLIAIRE DES RADICAUX LIBRES. LUNA M. meridiens. 1996,106,147-54 (fra*).

L'auteur propose, dans une étude pionnière et préliminaire, de démontrer l'importance de l'acupuncture comme thérapie auxilliaire contre les radicaux libres. [23.07 / -]

1515- gera: 71039/di/ra

L'AGOPUNCTURA NEL TRATTAMENTO DEL MORBO DI PARKINSON. MONTFIORE I ET AL. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1996,172,185-187 (ita). ref:0
[14.06 / -]

1516- gera: 71046/di/ra

CHUTE DES CHEVEUX. ETIOLOGIE ET TRAITEMENT. NGUYEN HUYNH-DIEU. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1996,171,144-5 (fra). ref:16
[8.03 / -]

1517- gera: 73115/di/ra

MIGRAINE CATAMENIALE. NGUYEN HUYNH-DIEU. *revue francaise de mtc*. 1996,170,71-3 (fra).

L'étude de la migraine chez la femme en général et de la migraine en particulier est intéressante à un double point de vue: - d'abord par sa fréquence, touchant une femme sur cinq - ensuite par son traitement parfois déroutant malgré les progrès thérapeutiques en médecine occidentale, mais presque toujours bénéfique voire efficace en médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture se posant le plus souvent comme le dernier recours. [14.02 / -]

1518- gera: 73117/di/ra

LES COXALGIES. NGUYEN TRONG KHANH. *revue francaise de mtc*. 1996,170,78-80 (fra).
[18.17 / -]

1519- gera: 71037/di/ra

INSCRIPTIONS GRAVEES DANS LE JADE. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1996,172,171-80 (fra).

Ce chapitre 60 de Lingshu expose l'étiologie des tumeurs (1) et les règles thérapeutiques, puis les formes graves et mortelles des tumeurs "toxiques" localisées profondément à l'intérieur de l'organisme contre lesquelles l'acupuncture n'est pas indiquée à cause de la présence des signes de discordance entre le pouls et la maladie. Dans ce chapitre, les aiguilles sont comparées à des armes très dangereuses. Si les petites aiguilles utilisées adéquatement peuvent sauver la vie du malade, elles sont telles des instruments de guerre, lorsqu'elles sont utilisées sans réflexion. Ainsi, pa. Ainsi par exemple, la puncture à tort du point Wuli (13 GI) peut être nocive au malade, entraînant un rapide tarissement du sang et de l'énergie des 5 organes, aboutissant à un bref délai à la mort. L'objet de ce chapitre est de fournir des conseils de vigilance aux médecins lors de la puncture. Devant le caractère très précieux de ces recommandations, Huangdi ordonne à Khi Pa de les graver dans le jade pour les transmettre aux générations futures, d'où l'intitulé: "Inscription gravée dans le jade" (Yu Ban) Ma Shi note en effet la phrase contenue dans ce chapitre "à inscrire dans le jade pour en faire un objet précieux", explique le titre. Ce chapitre 60 de Lingshu comporte 6 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1520- gera: 71045/di/ra

ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. L'HISTORIQUE PAR L'IMAGE DE LA PERIODE 1971-1981. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1996,171,127-43 (fra).
[1.02 / -]

1521- gera: 84279/di/ra

ABCES ET TUMEURS. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de mtc*. 1996,169,1-14 (fra).
[23.04 / -]

1522- gera: 57665/di/ra

CHANSONS SUR LES POINTS HORS DES MERIDIENS DITS CURIEUX EN

THERAPIE (SUITE 1). NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1996,170,90-07 (fra). ref:0
[2.06 / -]

1523- gera: 71036/di/ra

L'AGE CELESTE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1996,172,162-70 (fra). ref:

Ce chapitre 54 de Lingshu concerne la longévité et la brièveté de l'être humain en fonction de: - le vide et la plénitude du sang et de l'énergie - l'insuffisance et l'excès des 5 organes et des 6 entrailles - et la faiblesse et la puissance de la forme corporelle du sujet. Les modifications physiologiques et mentales de l'être vivant, depuis la naissance jusqu'à la mort, y sont également abordées. · L'"âge céleste", implique le sens de vivre selon le rythme "Ciel-Terre", c'est-à-dire selon le cycle de 60 ans. Pour les classiques, l'âge céleste équivaut à 100 ans. L'essentiel de ce chapitre 54 est de mettre en avant la conservation de la santé grâce à l'Eugénisme (Ye Sheng) (1) Ma Shi spécifie: "Ce chapitre 54 disserte sur les centenaires, d'où l'intitulé du chapitre". Ce chapitre comporte 6 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1524- gera: 71040/di/ra

ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. L'HISTORIQUE PAR L'IMAGE DE LA PERIODE 1971-1981. SUITE 1. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1996,172,188-201 (fra).
[1.02 / -]

1525- gera: 71041/di/ra

CHANSONS SUR LES POINTS HORS DES MERIDIENS DITS "CURIEUX" EN THERAPIE. SUITE 4. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1996,172,202-12 (fra).
[2.06 / -]

1526- gera: 71042/di/ra

LES CINQ SAVEURS. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1996,171,109-15 (fra).

Ce chapitre 56 de Lingshu disserte sur les affinités électives qui unissent les Cinq Saveurs (Wu Wei) avec les Cinq organes (Wu Zang). Ainsi, lors du métabolisme des Shui-Gu (Eau/Céréales: aliments) au niveau de l'estomac- la saveur aigre gagne le foie - la saveur amère, le coeur- la saveur douce, la rate - la saveur piquante, le poumon - la saveur salée, le rein. Ce chapitre aborde également: - les 5 types de céréales (grains) - les 5 types de légumes, - les 5 types de fruits, - les 5 types de viandes.. Sur les bases des 5 Mouvements, ces produits alimentaires jouent un rôle physiopathologique primordiale dans la vie de l'être vivant. Ma Shi spécifie: L'objet essentiel de ce chapitre 56 de Lingshu est d'exposer les correspondances des 5 saveur et des 5 organes, d'où l'intitulé: « Les Cinq saveurs " (Wu Wei). Ce chapitre comporte 5 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1527- gera: 73112/di/ra

ENERGIE DEFENSIVE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue francaise de mtc.** 1996,170,55-62 (fra).

Ce chapitre 52 de Lingshu disserte sur le Rong Qi (énergie nutritive) et le Wei Qi (énergie défensive), et sur les activités internes de l'organisme. En pratique, il est nécessaire de se baser sur le système des jingluo (méridiens principaux et secondaires) et sur les notions de Jiao (cimes) et de Ben (racines), de vide et de plénitude. Comprendre la notion de vide et de plénitude c'est être capable d'effectuer les techniques de tonification et de dispersion. Ainsi, dans ce chapitre 52 de Lingshu, est soulevé le problème de Jiao/Ben des 3 Yang du pied et de la main et le problème de Qi Jié (voie d'entrée et de sortie de l'énergie) (1) des 6 entrailles. Ce chapitre met donc en exergue l'importance des points des méridiens dotés de systèmes "Jiao/Ben" indispensables à la mise en oeuvre du diagnostic et de la thérapeutique. Cette étude est par conséquent fondamentale à la résolution du problème de protection de l'organisme contre l'agression de l'énergie perverse et du problème d'harmonisation de l'intérieur (Li) et de

l'extérieur (Biao) du corps. C'est pourquoi, ce chapitre s'intitule "Energie défensive" (Wei Qi). Ma Shi spécifie: "Le contenu de ce chapitre ne concerne pas de façon spécifique le Wei Qi. L'intitulé est utilisé uniquement pour souligner l'importance de l'énergie défensive (Wei Qi)." Ce chapitre 52 comporte 5 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1528- gera: 73113/di/ra

DISCUSSION SUR LA VAILLANCE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de mtc.** 1996,170,63-7 (fra).

Ce chapitre 50 du Lingshu décrit, de façon globale, les différents degrés d'atteinte de la maladie en fonction du teint (vert, jaune, rouge, blanc, noir) et de l'aspect des téguments (souple ou sec, reposé ou fripé, resplendissant ou terne) d'une part et d'autre part, de la vaillance et de la pleutrerie du sujet. Ces états sont intimement liés au vide ou à la plénitude des organes internes, en particulier des 3 organes, Coeur, Foie et Vésicule Biliaire. L'objet essentiel de ce chapitre est de disserter sur la signification de la vaillance et de la pleutrerie en diagnostic et en thérapeutique. C'est pourquoi, il s'intitule: Discussion sur la vaillance (Luan Dung). Ma Shi spécifie: "Le contenu de ce chapitre discute sur le sujet vaillant ou faible, supportant ou ne supportant pas la douleur, d'où l'intitulé du chapitre." Ce chapitre comporte 4 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1529- gera: 73114/di/ra

SHU DU DOS. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de mtc.** 1996,170,68-70 (fra).

Ce chapitre 51 du Lingshu disserte sur la localisation d'un groupe de points particuliers situés dans la région dorso-lombaire, tels les points Dazhu (11 V), Geshu (17 V)... et les points Shu dorsaux des 5 organes (P, C, F, Rt et Rn). A l'intérieur, ces points Shu dorsaux sont liés aux 5 organes et à l'extérieur, ils sont les lieux de Rassemblement-Réunion de l'énergie. En thérapeutique, ils ont des effets spécifiques évidents, mais en pratique, la poncture profonde de ces points est formellement interdite. C'est pourquoi, la Moxibustion est particulièrement conseillée et l'Acupuncture ne peut être utilisée sans réflexion. La méthode d'examen de ces points particuliers y est bien développée. La tonification et la dispersion par Moxibustion y sont également présentées. L'objet essentiel de ce chapitre est de déterminer la localisation de ces points, d'où l'intitulé: "Shu du dos." Ce chapitre ne comporte qu'un seul paragraphe. [1.03 / ling shu-]

1530- gera: 74761/di/ra

CHANSONS SUR LES POINTS HORS DES MERIDIENS DITS "CURIEUX" EN THERAPIE. SUITE 2. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1996,171,150-60 (fra).

[2.06 / -]

1531- gera: 84282/di/ra

LES CINQ TEINTS. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de mtc.** 1996,169,15-29 (fra).

[4.04 / -]

1532- gera: 84287/di/ra

CHANSONS SUR LES POINTS HORS DES MERIDIENS DITS "CURIEUX" EN THERAPIE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de mtc.** 1996,169,42-53 (fra).

ref:0

[2.06 / -]

1533- gera: 55275/di/ra

LA SPHERE ARMILLAIRE : XUANJI. OURY C. **meridiens.** 1996,107,13-19 (fra). ref:0

A propos de l'étude du point Ren Mai, Xuan Ji, il est possible de retrouver des traces archéologiques, littéraires et même corporelles, relatives à ce point et à ses fonctions. [2.06 / -]

1534- gera: 55280/di/ra

BIOPHYSIQUE ET ACUPUNCTURE : UN MARIAGE HEUREUX. PIQUEMAL M.

meridiens. 1996,107,79-98 (fra). ref:8

Résumé à entrer. [2.01 / -]

1535- gera: 55279/di/ra

ENERGIES VIBRATOIRES. PONTIGNY A ET J. **meridiens.** 1996,107,63-77 (fra). ref:16

En fonction des diverses recherches internationales, orientées vers l'apport de preuves scientifiques des médecines naturelles, l'auteur propose quelques sujets de concertation entre scientifiques et médecins. [2.03 / -]

1536- gera: 84794/di/ra

MAGNETISME ET MAGNETOTHERAPIE. PONTIGNY J. **meridiens.** 1996,106,45-62 (fra*). ref:0

L'énergie magnétique utilisée en thérapeutique se comporte vis-à-vis d'un système biologique, comme l'énergie électrique dont elle est indissociable. Une forme pulsée est beaucoup plus efficace qu'une forme continue, et la règle des bas niveaux doit être observée. Dans le dosage de cette énergie, il faut toujours penser à tenir compte du champ magnétique terrestre. [5.13 / -]

1537- gera: 71047/di/ra

STANDARD ACUPUNCTURE NOMENCLATURE. RECOURS NGUYEN C. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1996,171,146-9 (eng). ref:0

[2.06 / nomenclature-]

1538- gera: 55276/di/ra

LA QUESTION DE L'ANATOMIE EN OCCIDENT ET EN EXTREME-ORIENT. TRIADOU P. **meridiens.** 1996,107,21-40 (fra).

Résumé à entrer. [2.01 / 1,02-]

1539- gera: 84792/di/ra

PROCESSUS ET MALADIES : EVOLUTION, PRONOSTIC ET THEORIE DES WU YUN LIU QI. TRIADOU P. **meridiens.** 1996,106,11-29 (fra*). ref:35

La capacité des périodes du calendrier a déterminer la survenue des maladies et leur évolution est une idée dominante de la pensée médicale chinoise. Nous présentons dans cet article des textes du Suwen consacrés à l'élaboration du pronostic. Ces passages du Suwen ont été choisis et commentés dans le Neijing quanshi qui est une glose de cet ouvrage écrit au XVIIIème siècle. Deux critères président à l'évaluation de la gravité de la maladie et de son évolution. Le premier tient compte de l'importance de la pénétration dans la profondeur du territoire corporel du Qi pathogène. Le second amène à prendre en considération les dérèglements des relations du yin et du yang ou des cinq agents. La stricte détermination du climat et de la pathogenèse qu'implique la théorie des wu yun liu Qi est ici présentée de manière succincte, et relève du deuxième schéma. Bien que moins développée que dans le Suwen de Wang Bing, cette théorie a continué de marquer la pensée des commentateurs plus tardifs. [3.01 / -]

1540- gera: 71038/di/ra

RHINORRHEE / ANOSMIE / AGUEUSIE. TRUONG TAN TRUNG. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1996,172,181-184 (fra). ref:14

[16.04 / -]

1541- gera: 84283/di/ra

LES MALADIES BENIGNES DU SEIN. TRUONG TAN TRUNG. **revue française de mtc.** 1996,169,30-4 (fra).

[11.07 / -]

1542- gera: 84284/di/ra

ASPECTS INTEGRATIFS DES MEDECINES, OCCIDENTALE ET ORIENTALE. YAMAMURA Y. **revue française de mtc.** 1996,169,35-41 (fra). ref:0

[1.01 / -]

1543- gera: 73116/di/ra

EMBRYOLOGIE DU SYSTEME UROGENITAL ET LES CONCEPTIONS ENERGETIQUES DU SHEN (REINS) DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. YSAO YAMAMURA ET AL. **revue francaise de mtc.** 1996,170,74-7 (fra). ref:30

Le Shen (Reins) occupe une place de prééminence dans la physiologie et dans la physiopathologie de la Médecine Traditionnelle Chinoise, avec les fonctions énergétiques suivantes: il produit le Yang et le Yin de tout le corps et maintient la santé et active la reproduction. Le Shen (Reins) maintient aussi, des liaisons énergétiques avec les oreilles, la gorge, les orifices de la partie inférieure du corps (anus et urètre), les os, la moelle des os, la moelle épinière et l'encéphale. L'étude embryonnaire des reins nous apporte des éléments qui peuvent constituer un support matériel aux conceptions énergétiques de la Médecine Traditionnelle Chinoise, relatives au Shen (Reins). [2.04 / embryologie- 2,04+rn-]

1544- gera: 71043/di/ra

ANNEES ET ROSEES. ZUE LO. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1996,171,116-24 (fra). ref:17

Le chapitre 79 du Lingshu développe de nombreuses notions: - la physiologie, les causes précoces et tardives des accès périodiques et le caractère intermittent de la maladie Nue (Fièvre/Frilosité) - les "3 Vides" et les "3 Plénitudes" dans la détermination de la maladie- l'énergie perverse à l'état latent et l'énergie perverse récente. - les méthodes d'observation du vent (Feng) au 1er jour du mois de janvier (jour de l'an lunaire) dans la détermination du pronostic des maladies durant les 4 saisons. L'explication du titre du chapitre est fournie par "Dans ce chapitre, se trouve la phrase "La rencontre simultanée du vent et de la pluie porte le nom de Rencontre de l'année avec les rosées" d'où le titre: Année et Rosée (Xue Lo)". Ce chapitre 79 comporte 6 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1545- gera: 55284/di/ra

DES CHANSONS QUI FONT PROGRESSER LA MEDECINE CHINOISE. LES COMPTINES D'ACUPUNCTURE ET DE MOXIBUSTION. AUTEROUCHE B ET M. **meridiens.** 1997,108,13-39 (). [1.03 / -]

1546- gera: 56466/di/ra

REGARD NOUVEAU SUR LE MERIDIEN D'ASSAUT. DUBOIS JC. **meridiens.** 1997,109,23-42 (fra). Résumé à entrer. [2.05 / -]

1547- gera: 56473/di/ra

AURICULOMEDECINE ET PSYCHOTHERAPIE. ECHE M. **meridiens.** 1997,109,177-9 (fra). ref:35
Résumé à entrer. [14.14 / psychotherapie- 5,10-]

1548- gera: 73124/di/ra

ALLERGIE ET PSEUDO-ALLERGIE. ESPOSITO B. **revue francaise de mtc.** 1997,174,77-80 (fra). ref:0
[23.02 / -]

1549- gera: 56471/di/ra

PROBLEMES MANDIBULAIRES. FOURMONT D. **meridiens.** 1997,109,137-51 (fra). [19.04 / -]

1550- gera: 73125/di/ra

SISTEMATIZZAZIONE DELLA IMMUNITA' ED AIDS. FRANGIPANE R. **revue francaise de mtc.** 1997,174,81-7 (ita). ref:6
[13.09 / -]

1551- gera: 55287/di/ra

LA DOULEUR EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. HANSSKE HA ET AL. *meridiens*. 1997,108,65-92 (fra).
[6.01 / -]

1552- gera: 56472/di/ra

UNE OBSERVATION DE KYSTE OVARIEN. HAWAWINI R. *meridiens*. 1997,109,153-75 (fra). ref:26
Résumé à entrer. [11.02 / -]

1553- gera: 70989/di/ra

DOULEURS DU MEMBRE FANTOME. NGUYEN HUYNH DIEU. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1997,176,197-8 (fra). ref:8
[6.01 / fantome-]

1554- gera: 70993/di/ra

PRESBYTIE, LARMOIEMENT, YEUX SECS. NGUYEN NUYNH DIEU. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1997,175,118-20 (fra).
- La gériatrie, étant une discipline en pleine expansion, il nous paraît utile et intéressant d'aborder le problème de la presbytie non pas du point de vue curatif, ce que font à merveille les verres correcteurs, mais plutôt dans un but préventif par l'acupuncture pour retarder et ralentir cette évolution inéluctable. - Quant au traitement du larmoiement et des yeux secs, motifs fréquents de consultation en pratique quotidienne, traitement dont l'efficacité laisse parfois à désirer en médecine occidentale; on obtient des résultats très satisfaisants en Médecine Traditionnelle Chinoise surtout dans le cas d'échec des larmes artificielles. [15.01 / -]

1555- gera: 70982/di/ra

PRATIQUE DE L'ACUPUNCTURE. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1997,176,161-3 (fra).
Ce chapitre 67 de Lingshu disserte sur les différentes complexions Yin-Yang du corps humain. L'énergie Yin et l'énergie Yang peuvent être en vice ou en plénitude. Pour cette raison, lors de la puncture, l'énergie réagit différemment d'un individu à l'autre. Chez le sujet de type Chong Yang (Yang superposé), la réaction à l'aiguille est rapide et chez celui de type Chong Yang pourvu d'une partie de Yin, la réaction est relativement lente. Chez le sujet dont le Yin et le Yang sont équilibrés, l'énergie réagit dès la pose de l'aiguille et chez le sujet dont le Yin est plus abondant que le Yang, la réaction n'apparaît qu'après plusieurs séances d'acupuncture. L'aggravation de la maladie par méconnaissance de la technique de la manipulation de l'aiguille de la part du médecin médiocre est également abordée. Ce chapitre 67 met donc l'accent sur les règles de manipulation de l'aiguille lors du traitement, ce qui justifie son intitulé: "Pratique de l'Acupuncture". [1.03 / traduction- ling shu-]

1556- gera: 70985/di/ra

LE DESSUS DU DIAPHRAGME. NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1997,176,177-9 (fra).
Ce chapitre 68 de Lingshu disserte sur les syndromes diaphragmatiques regroupés en - syndrome Shang Gé (sus-diaphragmatique) - et syndrome Xia Gé (sous-diaphragmatique) (1) Le premier se caractérise par des vomissements instantanés après le repas et le second, par des vomissements tardifs, seulement 24 heures après le repas. Le syndrome Shang Gé est une affection courante. C'est pourquoi le vocable "Shang Gé" (dessus du diaphragme) a été choisi comme intitulé du chapitre. Ce chapitre comporte 3 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1557- gera: 70986/di/ra

ORIGINE "DES 100 MALADIES". NGUYEN VAN NGHI. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1997,176,180-5 (fra).
Ce chapitre 66 de Lingshu disserte sur l'origine des "100 maladies" demeurant strictement dans le cadre exogène (6 énergies perverses: Vent, Froid, Chaleur...) et dans le cadre endogène (7 sentiments: colère, tristesse...). La localisation de la maladie se différencie en Yin et en Yang et

en 3 zones (en haut, au milieu et en teas). Le pr bas). Le processus de déclenchement des algies (dermalgie, arthralgie, lombalgie...) et des hémorragies (nasale, intestinale, gastrique...) est également abordé. La formation du Ji Qi (entassement énergétique) est clairement expliquée. Les principes de la perfection thérapeutique sont ainsi bien spécifiés. Le sujet de ce chapitre concernant les causes des maladies explique le titre: "Origine des 100 maladies". Ce chapitre comporte 7 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1558- gera: 70987/di/ra

AFFOLEMENT ET FUREUR: APHONIE. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1997,176,186-8 (fra).

Ce chapitre 69 de Lingshu disserte sur le processus pathologique de l'aphonie et souligne l'importance de l'épiglotte, de la luette, du larynx, des lèvres et de la bouche, de l'hyoïde dans l'émission de la voix. L'épaisseur et la grandeur de l'épiglotte influe sur la tonalité du son. Lorsque l'énergie "froid" se localise à l'épiglotte, elle entrave les mouvements d'ouverture et de fermeture, d'où aphonie. Le traitement consiste à disperser les Luo sanguins situés au Zu Shaoyin (Rn) et au Chongmai, ainsi que le point Tiantu (22 VC). Les causes essentielles de l'aphonie sont d'origine psycho-affective, tels l'affolement, la fureur... C'est pourquoi ce chapitre s'intitule: "Affolement et fureur aphonie". Ce chapitre 69 comporte 2 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1559- gera: 70994/di/ra

VENT- PIRATE. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1997,175,121-4 (fra).

Ce chapitre 58 de Lingshu disserte sur le Zie-Feng Xie Qi (Vent-Pirate, Energie perverse), énergie irrégulière ou dérégulée des 4 saisons, très nuisible, pouvant occasionner de nombreuses maladies. Mais, en clinique, les maladies peuvent être déclenchées chez les sujets porteurs de l'énergie perverse latente, - lors d'une nouvelle infiltration de l'énergie perverse récente, - lors d'une alimentation dérégulée - ou lors d'un trouble psycho-affectif (facteurs causals de troubles circulatoires de sang et de l'énergie) Les causes de la maladie sont donc nombreuses. Mais l'objet essentiel de ce chapitre est axé sur les maladies causées par le Zie-Feng, d'où l'intitulé du chapitre: Vent-Pirate (Zie Feng). Ce chapitre comporte 3 paragraphes. [1.03 / ling shu- traduction-]

1560- gera: 71026/di/ra

HIDROPISIE. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1997,173,1-6 (fra).

Ce chapitre 57 de Lingshu disserte sur l'étiologie, la symptomatologie et les différentes méthodes de diagnostic des maladies telles- le Shui Zhang (hydropisie) - le Fu Zhang (anasarque)- le Gu Zhang (tympanisme) - le Zhang Tan (polypes) - le Shi Jia (fibrome).. parmi lesquels le Shui Zhang (hydropisie) est pris comme tête de chapitre. Ce chapitre 57 comporte 6 paragraphes. [1.03 / -]

1561- gera: 71030/di/ra

ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. L'HISTORIQUE PAR L'IMAGE DE LA PERIODE 1971-1981. SUITE 2. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1997,173,24-42 (fra).

[1.02 / -]

1562- gera: 71031/di/ra

CHANSONS SUR LES POINTS HORS DES MERIDIENS DITS "CURIEUX" EN THERAPIE. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.** 1997,173,43-52 (fra).

[2.06 / -]

1563- gera: 73126/di/ra

ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. L'HISTORIQUE PAR L'IMAGE DE LA PERIODE 1971-1981. SUITE 3. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.** 1997,174,88-105 (fra).

[1.02 / -]

1564- gera: 70996/di/ra

DU CONTRAIRE ET DU FAVORABLE. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1997,175,143-5 (fra).

Ce chapitre 55 de Lingshu disserte - sur le contraire et le favorable de la circulation de l'énergie - sur le vide et la plénitude du pouls - et sur les grandes règles de l'acupuncture. L'application de l'acupuncture est basée sur les 3 situations suivantes: - la maladie ne peut pas être traitée par l'acupuncture - la maladie n'est pas encore à la phase d'être traitée par l'acupuncture - la maladie est en état d'être traitée par l'acupuncture. La qualité de la connaissance du mécanisme de l'évolution chez le bon et le mauvais médecin est également abordée. L'objet essentiel de ce chapitre 54 est d'étudier l'opportunité de l'application de l'acupuncture en fonction de la détermination de l'état énergétique du malade: circulation contraire et favorable de l'énergie, vide et plénitude du pouls, d'où l'intitulé: Du contraire et du favorable. Ma Shi précise: "le contenu de ce chapitre 54 disserte sur le caractère contraire et favorable de l'énergie. Le médecin-acupuncteur doit se conformer aux règles thérapeutiques favorables et éviter les règles thérapeutiques contraires. D'où l'intitulé du chapitre." Ce chapitre comporte 2 paragraphes. [1.03 / traduction- ling shu-]

1565- gera: 70983/di/ra

LES CINQ INTERDITS. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1997,176,164-7 (fra).

Ce chapitre 61 de Lingshu disserte sur la définition - des 5 interdits (Wu Jin) (1) - des 5 épuisements (Wu Duo) (2) - des 5 excès (Wu Guo) (3) - des 5 contraires (Wu Ni) (4) - des 9 indications (9 Yi) (5) parmi lesquels les 5 interdits sont pris comme titre du chapitre. Les 5 interdits désignent les 5 jours interdits à la puncture de certaines régions du corps. Les 5 épuisements s'appliquent au grand vice de l'énergie essentielle pour laquelle la dispersion est prohibée. Les 5 excès concernent les limites de la tonification et de la dispersion à ne jamais franchir. Les 5 contraires désignent la discordance entre le pouls et les signes lors de laquelle la puncture est absolument déconseillée. Les 9 indications ne sont pas abordées ici car elles sont développées dans le chapitre des "9 Aiguilles" de ce classique. [1.03 / ling shu-]

1566- gera: 70984/di/ra

LES 5 NOTES MUSICALES ET LES 5 SAVEURS. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1997,176,168-76 (fra).

Les morphotypes répondant aux Wu Yin (5 notes musicales) sont décrits en fonction des méridiens Yang du pied et de la main et en fonction des 5 organes avec un descriptif thérapeutique. Les 5 céréales, les 5 fruits et les 5 saveurs possédant chacun une action spécifique sur l'harmonisation de l'énergie des 5 organes et leur méridien sont également abordés. Une partie de ce chapitre est axé sur l'indication et la contre-indication de certaines saveurs (alimentaires) chez les morphotypes répondant aux Wu Yin (5 notes musicales). C'est pourquoi ce chapitre s'intitule: " Les 5 notes musicales et les 5 saveurs" (Wu Yin, Wu Wei). Une autre partie de ce chapitre disserte sur la raison de l'absence de moustache et de barbe chez la femme et l'eunuque... et soulève le problème de vice et de plénitude du sang et l'énergie au niveau des Jingmai, notions fondamentales de la pratique de l'acupuncture. [1.03 / ling shu-]

1567- gera: 70990/di/ra

ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. L'HISTORIQUE PAR L'IMAGE DE LA PERIODE 1971-1981. SUITE . NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1997,176,199-212 (fra).

[1.02 / -]

1568- gera: 70992/di/ra

DEMONSTRATION DE L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE A L'UNIVERSITE FEDERALE DE SAO-PAUL (BRESIL). NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise*. 1997,175,109-17 (fra).

[6.02 / -]

1569- gera: 70995/di/ra

LE YIN ET LE YANG ET LES 25 MORPHOTYPES. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1997,175,125-42 (fra).

Ce chapitre 64 de Lingshu disserte sur les 25 morphotypes selon le Yin-Yang et les 5 mouvements. Chaque morphotype est étudiée en fonction - de la note musicale (Jiao, Zhu, Gong, Shang, Yu) (1) - de la coloration de la peau (blanche, jaune, noire) - de la forme corporelle (visage carré, rond) - du comportement (attitude sincère, loyale) - des 4 saisons (printemps, été). L'intérêt de ce chapitre réside dans l'étude des 3 méridiens Yin et des 3 méridiens Yang (haut/bas, gauche/droite) en vue de déterminer le vice et la plénitude du sang et de l'énergie de chacun de ces 25 morphotypes. Les règles thérapeutiques et le principe de choix des points utilisés dans ces cas sont également abordés. Ce chapitre 64, axé sur l'étude des 25 morphotypes en fonction du Yin et du Yang et des 5 Mouvements a donc pour intitulé: "Le Yin et le Yang et les 25 morphotypes". Ce chapitre comporte 15 paragraphes. [1.03 / traduction-ling shu-]

1570- gera: 70997/di/ra

ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. L'HISTORIQUE PAR L'IMAGE DE LA PERIODE 1971-1981. SUITE 4. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1997,175,146-55 (fra).

[1.02 / -]

1571- gera: 71027/di/ra

POINTS ARTERIELS. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1997,173,7-12 (fra).

Ce chapitre 62 de Lingshu soulève le problème de l'existence des points artériels (Dong Shu) au niveau des 3 méridiens: Shou Taiyin (P), Zu Yangming (E) et Zuh Shaoyin (Rn): - Les points artériels du Cun Kou (pouls radial), le Taiyuan (9 P), le Jingqu (8 P) et le Liequé (7 P), sont propulsés par l'énergie du poumon en rapport avec les mouvements incessants de l'inspiration et de l'expiration - Le point artériel du Zu Yangming (E), le Renying (9 E), est propulsé par le Han Qi (énergie libre exempte de contrainte) de l'estomac - Le point artériel du Zu Shaoyin (Rn), le Taixi (3 Rn), est propulsé par l'énergie de la branche descendante du Chongmai. Ce chapitre aborde également l'intérêt évident des Vaisseaux Luo (Luo longitudinal ou Luo Blé) et les Si Jié (4 points de passage, d'entrée et de sortie) dans le processus circulaire du Rong Qi (énergie nutritive). Ma Shi précise: "Ce chapitre 62 de Lingshu disserte sur les pulsations incessantes de certains points situés au Shou Taiyin (P), au Zu Yangming (E) et au Zu Shaoyin (Rn)", d'où l'intitulé du chapitre. Ce chapitre comporte 4 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1572- gera: 71028/di/ra

DISSERTATION SUR LES CINQ SAVEURS. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1997,173,13-16 (fra).

Ce chapitre 63 de Lingshu disserte sur les répartitions des 5 Saveurs au niveau des 5 organes. L'apport excessif de saveur peut occasionner les maladies. Ainsi, s'explique l'intitulé: Dissertation sur les Cinq Saveurs (Wu Wei Lun). Ce chapitre comporte 5 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1573- gera: 73122/di/ra

TROUBLES DE LA CIRCULATION DE L'ENERGIE WEI. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de mtc.** 1997,174,66-72 (fra).

Ce chapitre 59 de Lingshu disserte: - sur les troubles de la circulation de l'énergie Wei (défensive), cause de la stagnation énergétique au niveau du thorax et de l'abdomen, induisant de nombreuses maladies - et sur le traitement et le choix des points. Comme les maladies évoluent différemment en fonction de l'étiologie, le médecin doit se baser sur la morphologie (gras ou maigre, grand ou petit) et l'âge du sujet (jeune ou vieux) afin d'appliquer une thérapeutique appropriée. Concernant la morphologie, ce chapitre décrit en fonction de l'état énergétique et sanguin (excessif ou insuffisant) du sujet, 3 morphotypes: obèse, adipeux et musclé Les maladies étudiées dans ce chapitre 59 proviennent de la stagnation énergétique due à

la circulation non-conforme de l'énergie Wei (défensive), d'où l'intitulé: "Troubles de la circulation de l'énergie Wei". Ce chapitre comporte 5 paragraphes. [1.03 / wei-]

1574- gera: 73121/di/ra

DISPARITION D'UN AMI. NGUYEN-RECOURS C. *revue francaise de mtc.* 1997,174,55 (fra).

[1.02 / -]

1575- gera: 56469/di/ra

CONTRIBUTION DE L'ENERGETIQUE DENTAIRE A L'ACUPUNCTURE. PAULET JP. *meridiens.* 1997,109,83-114 (fra).

Résumé à entrer. [19.01 / -]

1576- gera: 55288/di/ra

ACUPUNCTURE ET IMMUNITE. PETITPIERRE M. *meridiens.* 1997,108,93-141 (fra). ref:20

[23.02 / -]

1577- gera: 55290/di/ra

NEUROPHYSIOLOGIE ET ELECTRONIQUE : SIMILITUDE OPERATIONNELLE POUR UN PLAN ANTI-TABAC. PIQUEMAL M. *meridiens.* 1997,108,163-80 (fra). ref:45

La désintoxication tabagique reste une des thérapeutiques où le taux d'échec est encore élevé. Partant d'une étude neurophysiologique centrée sur le rôle du système nerveux végétatif et la place que tiennent les récepteurs nicotiniques dans ce système, seront dégagées certaines similitudes opérationnelles avec les circuits électroniques. Cette idée, certes, n'est pas nouvelle, mais la vision de la place qu'occupe la physique dans la chronologie des phénomènes biologiques est originale. Elle débouche par une intégration de données récentes à une meilleure adaptation de l'appareillage électronique aux réalités biologiques dont les temps de réaction différents de ceux rencontrés dans la matière inerte rendent compte des inerties biochimiques cellulaires. La réduction considérable du taux de rechutes témoigne de la justesse de ce raisonnement.. Cette conception originale est présentée ici, ainsi que les premiers résultats et les questions soulevées. [20.02 / -]

1578- gera: 55289/di/ra

RESONANCES. (ENTRE PHYSIQUE ET BIOLOGIE) - DE L'ANALOGIE A LA SIMILITUDE. PONTIGNY A ET J. *meridiens.* 1997,108,143-62 (fra). ref:15

Entre deux sciences aussi différentes que les médecines traditionnelles (également nommées médecines douces, leur action énergétique restant d'un niveau voisin des niveaux biologiques), et les sciences physiques traitant des phénomènes ondulatoires, apparaissent chaque jour de nouvelles similitudes. Une adaptation expérimentale de méthode et de métrologie devrait permettre une meilleure connaissance de leur fonctionnement, une efficacité accrue, et amener à une modernisation des enseignements si précieux des médecines extrême-orientales. A l'aide de quelques exemples, les auteurs mettent l'accent sur le parallèle qui peut être établi et en proposent un synoptique analogique. [2.01 / -]

1579- gera: 56470/di/ra

ELECTRICITE CUTANEE, SON RAPPORT AVEC L'ENERGIE YIN/YANG. PONTIGNY J. *meridiens.* 1997,109,115-35 (fra). ref:0

Résumé à entrer. [2.02 / -]

1580- gera: 70991/di/ra

PAS DE CIME, SANS RACINE L'ACUPUNCTURE DE L'AN 2000. RECOURS-NGUYEN CH. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1997,175,107-8 (fra). ref:11

[1.01 / -]

1581- gera: 55286/di/ra

VOCABULAIRE MEDICAL CHINOIS. ROCHAT DE LA VALLEE E. meridiens.
1997,108,41-63 (fra).
[1.01 / -]

1582- gera: 56467/di/ra
VOCABULAIRE MEDICAL CHINOIS. ROCHAT DE LA VALLEE E. meridiens.
1997,109,43-65 (fra). ref:0
Résumé à entrer. [2.01 / -]

1583- gera: 55291/di/ra
L'ACUPUNCTURE DANS LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN : ROLE DU JING JIN DE MAITRE DU COEUR. STEPHAN JM. meridiens. 1997,108,181-92 (fra). ref:0
Le syndrome du canal carpien, conséquence d'une irritation ou d'une compression du nerf médian dans le défilé carpien du poignet est responsable de douleurs nocturnes insomniantes, surtout chez la femme. Après un bref chapitre exposant la nosologie occidentale, 5 observations servent de cadre à la proposition d'un protocole acupunctural basé sur la technique thérapeutique du traitement de la zone tendino-musculaire du méridien du Maître du Coeur (Shou Jue Yin). Les points utilisés sont donc 7MC (Dailing), 6MC (Neiguan), 5MC (Jianshi), 9MC (Zhongchong), 22VB (Yuanye), mais également 5TR (Waiguan), le tout à la lumière des données de la chrono-acupuncture. Pour terminer, sont cités quelques autres protocoles issus de la recherche bibliographique. [18.08 / chronopuncture-]

1584- gera: 56465/di/ra
MEDECINE, SCIENCE ET PHILOSOPHIE. TRIADOU P. meridiens. 1997,109,11-22 (fra). ref:12
Résumé à entrer. [1.01 / -]

1585- gera: 71029/di/ra
DIETETIQUE ET NUTRITION. TRUONG TAN TRUNG. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1997,173,17-23 (fra). ref:30
[5.17 / -]

1586- gera: 73123/di/ra
LES "BI" CARDIAQUES ET L'ANGINE DE POITRINE. TRUONG TAN TRUNG. revue francaise de mtc. 1997,174,73-6 (fra).
[7.03 / -]

1587- gera: 70988/di/ra
DYSTONIE NEURO-VEGETATIVE ET SPASMOPHOLIE. TRUONG TAN TRUNG ET AL. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1997,176,189-96 (fra).
[14.12 / -]

1588- gera: 56468/di/ra
NEIGUAN ET ANGOR. VIBES J ET AL. meridiens. 1997,109,67-82 (fra).
Résumé à entrer. [1.03 / 6mc-]

1589- gera: 58209/di/ra
ACUPUNCTURE ET INTERNET. BELLVER PM. meridiens. 1998,110,135-41 (fra). ref:4
Le développement d'Internet bouleverse l'accès aux informations ainsi que nos modes de relations. L'acupuncture, antique discipline, a démontré ses capacités d'adaptation à la médecine moderne et internet est l'occasion d'un nouveau développement . Compte-tenu de la vitesse d'évolution actuelle, les perspectives sont impressionnantes. C'est aussi le moyen d'enrichir et d'accélérer le dialogue interne à notre groupe. Une proposition est faite en ce sens. [1.01 / informatique-]

1590- gera: 69783/di/ra
LE CHEMINEMENT DU DIAGNOSTIC EN MEDECINE CHINOISE. BORSARELLO

J. **meridiens**. 1998,111,73-81 (fra*). ref:0

The author draws the differences between three processes in diagnosis. Firstly, the patient may come with a western diagnosis (sprain, sciatica, allergy or tintinnus). Or the diagnosis, expressed in terms of Chinese medicine, can take into account the cyclic circulation of the energies in the organs, the sensibilities varying with atmospheric conditions, and the relationship between the surface of the body and the deep-lying organs. Or again, the patient who has visited all the specialists, may come with no diagnosis at all. In this case the doctor will consider in six stages energy, quantity, the division Piao /Li, the circadian circulation, the circulation in the secondary organs, the quality of the energy and the radial pulsology. [4.01 / -]

1591- gera: 69787/di/ra

L'ACUPUNCTURE EST-ELLE UNE METHODE A L'EFFICACITE SCIENTIFIQUEMENT ETABLIE POUR AIDER LES FUMEURS A ARRETER LEUR CONSOMMATION DE TABAC ? CASTERA P. meridiens. 1998,111,145-59 (fra*).

To answer the question as to whether acupuncture is effective in helping individuals to stop smoking, the author uses "the best evidence synthesis" method. 16 control and random clinical tests were chosen and divided into 4 sub-groups. A quality analysis grill was applied. Testin for treatment by acupuncture as opposed to non-treatment shows that acupuncture increases the chances of stopping smoking by 1 1/2 after a year. Testing for treatment by acupuncture and by a placebo shows that acupuncture is significantly superior towards the end of the treatment. Testing for treatment by acupuncture and other methods shows the superiority of compared with behavioral therapy. The other forms of treatment were compared and found to be equivalent. Finally, testing for treatment by acupuncture as opposed to acupuncture shows that certain procedures are very probably effective while others are hardly effective or not at all. Financing control and random clinical testing is necessary so as to determine the most favourable procedures and conditions for effective treatment by acupuncture. Comparative testing between validated acupuncture procedures and other forms of treatment are equally desirable. Consequently acupuncture appears to be a method that is useful, effective, with only minor secondary effects and is applicable in all situations, especially those in which nicotine substitutes are not prescribed or are inadvisable. [20.02 / -]

1592- gera: 69778/di/ra

QU'EST-CE QUE "SE DILATER LA RATE" ? CHOAIN J. meridiens. 1998,111,9-12 (fra).

[2.04 / -]

1593- gera: 58210/di/ra

LANGAGE ET CORPS EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE : UN ESSAI DE LINGUISTIQUE COMPAREE ENTRE L'OCCIDENT ET LA CHINE CLASSIQUE APPLIQUEE A LA SANTE. DU BOIS R. meridiens. 1998,110,143-58 (fra).

L'auteur introduit dans les cinq mouvements classiques des notions de linguistique moderne, qui permettent de comprendre l'insertion du langage dans le corps. Alors qu'en Occident l'appareil de la pensée dissocie le sujet de son corps, en chinois "classique" la pensée logique s'enracine dans le corps et s'exprime dans l'écriture. La difficulté à être un sujet parlant peut engendrer psychoses et maladies psychosomatiques. [2.03 / -]

1594- gera: 58206/di/ra

UN COMMENTAIRE DE ZHUANG ZI CHAPITRE VII OU : COMME UNE SUITE A DONNER. DUBOIS JC. meridiens. 1998,110,31-42 (fra). ref:0

La médecine chinoise est tributaire des enseignements du Taoïsme, tels qu'ils s'expriment dans les oeuvres de lao zi, Zhuang Zi et Lie Zi. Un bon exemple en est donné par ce passage du chapitre VII de Zhuang Zi où se rencontrent trois personnages haut en couleur et qui abonde en notations d'états de conscience et de physiologie subtile il y est question de "cendres humides", et de concepts propres à la Tradition Hermétique leur donne un relief supplémentaire. [1.03 / -]

1595- gera: 69781/di/ra

LES QUATRE BARRIERES. DUBOIS JC. meridiens. 1998,111,25-41 (fra*). ref:2P

In the first chapter of the Ling Shu the expression, "four barriers", indicate the major articulations of the limbs and from the beginning of the 17th century it came to mean in the works of Yang Ji-xhou, the combined healing power of the acupuncture points Hegu (GI 4) and TaichoNg (F 3). After following this line of semantic evolution, the author offers a translation with commentary of a contemporary text on acupuncture which deals with this question of the "four barriers" and ends with a list of the clinical symptoms that are at the present time recognised for this combination of points. [2.06 / -]

1596- gera: 69788/di/ra

LE CINQUIEME ELEMENT. DUHAMEL O. meridiens. 1998,111,161-7 (fra*). ref:23
"The Fifth Element". The Chinese thinking acknowledges fives Elements: Water, Wood, Fire, Earth, Metal. The Greek tradition since Empedocle acknowledges four: Water, Fire, Earth, Air. The study shows that, taking into account the five platonician polyhedrons, fifth element both subtle and connected to dodecahedron, is found. [2.02 / -]

1597- gera: 69785/di/ra

COMPLEMENTARITE AURICULOTHERAPIE ET ACUPUNCTURE "LA TECHNIQUE DES 5 AIGUILLES". ECHE M. meridiens. 1998,111,111-7 (fra*).
Concerning the treatment of rachialgias, we elaborated a technique of auriculotherapy that is called the "five needles technique", directly inspired by a technique of traditional acupuncture transfered with success to the ear, thus establishing the complementarily and analogies existing between these two therapeutical systems. [18.11 / -]

1598- gera: 71057/di/ra

PRINCIPAUX AUTEURS ET OUVRAGES DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE DE L'ANTIQUITE A NOS JOURS. GOURION A ET AL. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1998,128,123-42 (fra).
[1.03 / -]

1599- gera: 73138/di/ra

LES TROUBLES DE LA PROSTATE. NGUYEN HUYNH DIEU. revue francaise de mtc. 1998,177,187-8 (fra).
[22.07 / ling shu- prostate-]

1600- gera: 73130/di/ra

RHINITE ET ANOSMIE. NGUYEN HUYNH-DIEU. revue francaise de mtc. 1998,178,239-40 (fra).
Le problème de la rhinite en général et de l'anosmie en particulier dans le cadre des pathologies respiratoires présente un double intérêt: - d'abord par sa fréquence: la rhinite est souvent un motif de consultation en pratique quotidienne; - ensuite par l'efficacité thérapeutique en MTC (acupuncture et moxibustion) comme dans le cas de rhinite allergique ou d'anosmie dont le traitement médicamenteux s'avère trop long, voire inefficace. Nous aborderons d'abord la physiopathogénie de la rhinite et de l'anosmie, leur symptomatologie avant d'envisager le traitement. [16.04 / -]

1601- gera: 69949/di/ra

LES 9 PALAIS ET LES 8 VENTS. NGUYEN VAN NGHI. revue francaise de medecine traditionnelle chinoise. 1998,180,320-28 (fra).
Ce chapitre 77 de lingshu disserte sur les déplacements du Tai yi (unité suprême: Etoile polaire). Durant l'année, le Tai Yi se meut périodiquement vers les 8 points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest, Nord-Est, Sud-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest) et les 9 Palais (ou Gong qui sont: Qian, Kan, Gen, Zhen, Xun, Li, Kun, Dui et le Centre). Chaque point cardinal est le lieu de répartition de 3 énergies climatiques (ou 3 divisions énergétiques) pendant les 46 jours (environ) soit $3 \times 8 = 24$ divisions énergétiques (cf. plus loin) pour les 8 points cardinaux pendant l'année (365 jours environ). Le jour du déplacement du Tai Yi, d'un palais à un autre, est aussi le jour d'échange de l'énergie climatique. Si, au jour d'échange, ou bien quelques jours avant ou après ce jour, il existe une modification atmosphérique, on peut se baser sur ce

phénomène, pour déterminer l'état du vent et de la pluie afin de prévoir la gravité ou la bénignité de la maladie. Ce chapitre aborde aussi les 8 Vents (Ba Feng) venant des 8 points cardinaux. Ces 8 vents se regroupent en:- Shi Feng (vents véritables) 1 vents qui s'accordent avec le temps et qui ont la fonction d'entretenir le développement et la reproduction des êtres et des choses. - Xu Feng (faux vents) 2 vents qui s'opposent au temps et qui détruisent les êtres et les choses. C'est pourquoi, nos maîtres anciens se basaient sur les 9 Palais/8 Vents (9 Gong/ 8 Feng) pour établir la méthode visant à se protéger contre les maladies (prophylaxie). Ce chapitre comporte 4 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1602- gera: 69950/di/ra

DISCOURS SUR LES 9 AIGUILLES. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1998,180,329-39 (fra).

Le chapitre 78 de Lingshu disserte sur les 9 types d'aiguilles et leur utilisation selon la notion d'homogénéisation du "Ciel Terre Homme" déterminant les caractères pathologiques en fonction du mode de vie de l'être humain dans le monde naturel. Les indications générales de l'acupuncture-moxibustion, du Qi Gong, des massages, des remèdes adoucissants et des médicaments alcoolisés sont rappelées. Ce chapitre intègre également de grandes notions fondamentales dans l'application de l'acupuncture-moxibustion: - les fonctions des 5 organes- les relations du Yin et du Yang de l'être humain;- le processus du déclenchement de la maladie du sang et de l'énergie, du Yin et du Yang. Ce chapitre 78 comporte 4 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1603- gera: 71055/di/ra

DISCOURS DE LA METHODE ACUPUNCTURE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1998,128,107-17 (fra).

[1.03 / ling shu-]

1604- gera: 73109/di/ra

EFFETS DE LA PUNCTURE SUR L'ENERGIE-SOURCE ET L'ENERGIE PERVERSE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1998,179,274-89 (fra).

Ce chapitre 75 de Lingshu disserte sur: 1. Les méthodes des 5 Délivrances (Wu Jié): - Chen Ai (secouer les poussières) - Fa Meng (recouvrer la vue) - Ju Chao (couper les ongles) - Che Yi (ôter les vêtements) - et Jie Huo (se délivrer des embarras). 2. Les méthodes de puncture des 5 Peruers (5 énergies perverses: Wu Xié): - Yung Xié (énergie pyogène) - Dai Xié (grande énergie perverse) ou encore appelé Shi Xié (plénitude perverse) - Wei Xié (petite énergie perverse) ou encore appelé Xù Xié (vice pervers) - Ré Xié (chaleur perverse) - et Han Xié (froid pervers). 3. Le processus évolutif de Qi Xié (énergie perverse) et le rôle de Zheng Qi (énergie régulière) et du Zhen Qi (énergie-source, originelle) dans le processus étiopathologique. 4. Les causes du déclenchement des affections telles que: - algies - abcès - hyperpyrexie - frilosité - prurit - blocage (obstruction: Bi) - paresthésie - ostéonévralgies - contractures musculaires - hémiplégie - « plénitudes des os » (Gu Shi: ostéo-arthrite) - tumeur tendino-musculaire - tumeur osseuse - tumeur de la chair (derme). Ces affections sont dues à l'atteinte des Jingmai et à la défaite du Zheng Qi (énergie régulière ou essentielle). Autrement dit, l'énergie perverse retenue dans l'organisme est la cause de la maladie dont la gravité est fonction de la virulence de l'énergie perverse et de la faiblesse du Chen Qi (énergie-source). En somme, ce chapitre 75 de Lingshu disserte sur le problème du Chen Qi (énergie-source) et du Xié Qi (énergie perverse) et aborde la présentation des 5 Délivrances (Wu Jié) et de la puncture des 5 Peruers (Wu Xié). Ce chapitre 75 de Lingshu comporte dix paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1605- gera: 73127/di/ra

APTITUDE A LA PRATIQUE DE L'ACUPUNCTURE. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de mtc.** 1998,178,213-22 (fra).

Ce chapitre 73 de Lingshu disserte sur les problèmes théoriques et pratiques de l'acupuncture liés à la connaissance: - des rapports entre le Xing (forme) e (forme) et le Qi (énergie) - des localisations "Haut/Bas, Gauche/droite, Yin/Yang et Intérieur/Extérieur" - de l'abondance ou de la pénurie du Sang et de l'énergie des Jingmai, - de la circulation "favorable/contraire" - et des mouvements "réunion/rencontre, entrée/sortie" de l'énergie. et sur les problèmes thérapeutiques

posés par: - les propriétés des Wu Shu (5 points Shu antiques: Jing, Jing, Shu, Jing et Hé) sous l'influence permanente du Yin et du Yang, des 5 Mouvements, des 4 Saisons, des 8 Feng (vents) et des 5 Organes/6 Entrailles,- l'observation des teints de la face, - les caractéristiques de la maladie: Intérieur/ Extérieur, Froid/ Chaleur, Vide/Plénitude, - et le choix des points afin d'appliquer l'acupuncture ou la moxibustion;· La moxibustion est indiquée précisément dans les maladies causées par le Grand Froid à l'intérieur et par le vide concomitant du Yin et du Yang. · La tonification doit être appliquée selon la technique dite carrée et la dispersion selon la technique dite ronde l'efficacité thérapeutique en dépend. Enfin, le dernier paragraphe de ce chapitre 73 aborde le problème de l'initiation des soignants, acupuncteurs, masseurs et thérapeutes par invocations et méditations dans l'Antiquité. Ce chapitre 73 comporte cinq paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1606- gera: 73129/di/ra

MOUVEMENTS DE L'ENERGIE WEI. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.** 1998,178,228-38 (fra).

Ce chapitre 76 de Lingshu disserte sur la circulation de l'énergie Wei. Elle effectue 50 cycles autour du corps durant un jour et une nuit, 25 passages dans le Yang et 25 dans le Yin. Il est spécifié par nos anciens maîtres "l'énergie Wei est la "mère des 100 maladies". Sa circulation obéit à des règles bien précises et se distingue en "Yin-Yang/jour-nuit". La puncture en fonction des horaires peut potentialiser l'effet du traitement". Ce chapitre aborde également le problème de l'attente de l'arrivée de l'énergie au niveau des 3 Yin et des 3 Yang lors de l'application de la méthode de Bonification et de dispersion. Ce chapitre 76 comporte cinq paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1607- gera: 73134/di/ra

LES GRANDS EMBARRAS. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.** 1998,177,160-6 (fra).

Ce chapitre 80 de Lingshu disserte sur: - les états vertigineux en hauteurs - et certains phénomènes pathologiques tels que: oubli, boulimie, anorexie, insomnie, somnolence, clinomanie. · Le Jing Qi (quintessence énergétique) de l'être humain se concentre aux yeux et se met en rapport avec le cerveau. De ce fait, l'apparition soudaine d'un objet peut disséminer le Shen (mental) et le Hun (âme végétative) et troubler le jing cérébral et le jing oculaire, d'où vertiges. L'amnésie provient d'une part de la plénitude du système gastro-intestinal et du vice du système cardio-pulmonaire et d'autre part, de l'insuffisance de l'énergie du haut (du corps) et de l'excès de l'énergie du bas (du corps). La boulimie est due à la chaleur trop active de l'estomac qui emballe le métabolisme du Shui-Gu (eau/céréales). L'anorexie résulte de l'obstruction de l'énergie au niveau de l'estomac (entraille).· L'insomnie provient de l'arrêt temporaire de l'énergie Wei (défensive) dans la zone Yang sans possibilité de gagner la zone Yin· La somnolence est le contraire de l'insomnie c'est-à-dire qu'elle est due à l'arrêt de l'énergie Wei (défensive) dans la partie Yin sans possibilité de gagner la zone Yang.· La clinomanie est due à un entassement relativement important de l'énergie gastro-intestinale, ce qui entraîne: - un ralentissement transitoire de la circulation du Qi (Rong et Wei) au niveau du système épidermodermique- un arrêt temporaire de l'énergie Wei au niveau des organes - et une cessation passagère de toutes les activités (mentales et physiques). De ce fait, le sujet a une tendance exagérée à garder le lit (pour dormir). Ces petits troubles, très fréquents en clinique, occasionnent souvent de l'embarras au diagnostic et à la thérapeutique. C'est pourquoi, ce chapitre a pris pour titre "Les Grands Embarras" (Dai Hua). Ce chapitre 80 comporte 9 paragraphes. [1.03 / ling shu-]

1608- gera: 73135/di/ra

RELATIONS CELESTES. NGUYEN VAN NGHI. **revue francaise de mtc.** 1998,177,167-72 (fra).

Ce chapitre 72 de Lingshu disserte sur les 5 types d'homme selon le Yin et le Yang du ciel, ou plus exactement selon les "4 aspects célestes" (Si Xiang). Ces 5 types d'homme sont: - type Taiyin - type Shaoyin - type Taiyang - type Shaoyang - type "Yin-Yang équilibrés". Chaque type est doté d'un tempérament différent, tempérament a priori créé par le "ciel". Le terme Zhong Tian (Relations célestes) implique que, malgré des constitutions différentes, l'être

humain conserve toujours le caractère inné fourni par le Yin et le Yang du ciel et de la terre (c'est-à-dire par les géniteurs). Ce chapitre comporte 3 paragraphes: 1. Morphologie et tempérament des 5 types d'homme (répondant aux "4 aspects célestes") 2. Traitement par acupuncture. 3. Méthodes d'appréciation et de détermination de ces 5 types d'homme. [1.03 / ling shu-]

1609- gera: 73136/di/ra

HOTE PERVERS. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.* 1998,177,173-83 (fra).
Le chapitre 71 de Lingshu disserte sur la fixation de l'énergie perverse dans l'organisme. Il comporte six paragraphes. 1. Fixation de l'énergie perverse et cause de l'insomnie. 2. Corrélations entre le Ciel, la Terre et l'Homme. 3. Règles de la puncture en fonction de l'entrée et de la sortie de l'énergie dans les Jingmai. 4. Absence de points du Shou Shaoyin (C) et le rôle du Xin Bao Luo (MC). 5. Techniques de la puncture: Tonification et dispersion, "à l'encontre" et à la "poursuite". 6. Relations entre les "8 Xu" (8 vices) et les 5 organes. [1.03 / ling shu-]

1610- gera: 73137/di/ra

FROID-CHALEUR. NGUYEN VAN NGHI. *revue française de mtc.* 1998,177,184-6 (fra).
Ce chapitre 70 de Ungshu disserte sur l'étiologie, le diagnostic et le principe thérapeutique des scrofules (Lou Li). Cette affection est généralement accompagnée des signes de froid (sensation) et de chaleur (fièvre). Ainsi, les vocables "Froid-Chaleur" sont pris pour titre du chapitre. Ce chapitre comporte 2 paragraphes. [1.03 / ls- ling shu-]

1611- gera: 69952/di/ra

DEMONSTRATION DE L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE A L'UNIVERSITE DE MESSINA (SICILE-ITALIE). NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1998,180,345-348 (fra).
[6.02 / -]

1612- gera: 69953/di/ra

ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. L'HISTORIQUE PAR L'IMAGE DE LA PERIODE 1971-1981. SUITE VII. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de médecine traditionnelle chinoise.* 1998,180,349-60 (fra).
L'acupuncture, après la démonstration éclatante de son action analgésique à Marseille, gagnait rapidement tous les pays d'Europe et d'Amérique. Des écoles furent créées dans le monde occidental; de nombreux séminaires et congrès voyaient le jour, la presse et la télévision s'en mêlaient... [1.02 / -]

1613- gera: 73108/di/ra

DISSERTATION SUR LES MALADIES ET L'EXAMEN DE LA PEAU DE L'AVANT-BRAS. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de mtc.* 1998,179,266-73 (fra).
Ce chapitre 74 de Lingshu disserte sur l'examen du Chi Fu (peau de l'avant-bras) dans la détermination de l'état énergétique des 5 organes et du processus évolutif des maladies. Il comporte 5 paragraphes: 1- Etats de la peau du Chi Fu et diagnostic des maladies: oedème, atrophie musculaire, algoparesthésie, anasarque..2- Etats de la peau du coude, de la face dorsale et palmaire de la main et détermination des maladies siégeant dans les régions sus- et sous-lombaires, thoraciques, scapulo-dorsales..3 - Etats de la peau du Chi Fu et pronostic d'une hémorragie proche et d'une mort certaine. Examen des yeux et détermination des maladies des 5 organes, des maladies oculaires...Signes de l'ictère. 4 - Pouls de la grossesse. Evaluation de la gravité des maladies foetales. 5 - Transformation du Yin et du Yang, du froid et de la chaleur. [1.03 / ling shu-]

1614- gera: 73110/di/ra

DIMOSTRAZIONE DELL'AZIONE ANALGESICA DELL'AGOPUNTURA EFFETTUATA ALL'OSPEDALE DELLA SPEZIA (ITALIA). NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue française de mtc.* 1998,179,290-92 (ita).
[6.02 / -]

1615- gera: 73111/di/ra

ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. L'HISTOIRE PAR L'IMAGE DE LA PERIODE 1971-1981. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de mtc.* 1998,179,293-8 (fra).
[1.02 / -]

1616- gera: 73132/di/ra

ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. L'HISTORIQUE PAR L'IMAGE DE LA PERIODE 1971-1981. SUITE 5. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de mtc.* 1998,178,246-60 (fra).
[1.02 / -]

1617- gera: 73140/di/ra

ACUPUNCTURE EN OCCIDENT. L'HISTORIQUE PAR L'IMAGE DE LA PERIODE 1971-1981. SUITE 4. NGUYEN VAN NGHI ET AL. *revue francaise de mtc.* 1998,177,193-210 (fra).
[1.02 / -]

1618- gera: 73131/di/ra

[DEMONSTRATION DE L'ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE (SANS PREMEDICATION) A LA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO (BRESIL)]. PERINI M. *revue francaise de mtc.* 1998,178,241-5 (bre).
[6.02 / -]

1619- gera: 69786/di/ra

HIBERNATUS ET L'ACUPUNCTURE. PETITPIERRE M. *meridiens.* 1998,111,139-44 (fra*).

The discovery of the body of an Bronze Age man perfectly preserved in ice allows us to think that therapeutic techniques related to acupuncture were practised in Europe at least 5000 years ago. [1.02 / -]

1620- gera: 71056/di/ra

LE THERMO-REGULATION DE L'ENFANT EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. PHAM QUANG CHAU. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1998,128,119-22 (fra). ref:4
[23.11 / -]

1621- gera: 69948/di/ra

L'ACUPUNCTURE, SA PLACE AU XXI SIECLE. PHAN ANH. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise.* 1998,180,315-19 (fra).
[1.01 / -]

1622- gera: 73133/di/ra

EDITORIAL. PHAN ANH. *revue francaise de mtc.* 1998,177,159 (fra).
[1.01 / -]

1623- gera: 58208/di/ra

ELECTRONIQUE DE TRANSFERT : UN SANG NOUVEAU POUR L'ACUPUNCTURE ET LES MEDECINES ALTERNATIVES. PONTIGNY J. *meridiens.* 1998,110,87-134 (fra).

Le but de cet article est de tenter un rapprochement entre les moyens électroniques d'investigation appliqués à la recherche, dont on constate chaque jour une évolution plus intense, et leur utilisation dans le domaine bien particulier de Micro-Bio-Energies. Il a également pour orientation de faire une mise à jour des possibilités techniques, et de mettre en garde le lecteur vis-à-vis des moyens encore dénués de preuves scientifiques. [2.01 / -]

1624- gera: 71064/di/ra

DISPARITION D'UN HEROS ET D'UN HOMME DE COEUR. RECOURS-NGUYEN C.

revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1998,180,313-4 (fra). ref:0
[1.02 / -]

1625- gera: 73107/di/ra

MEDECINE OCCIDENTALE ET MEDECINE ORIENTALE: COUPLE MAUDIT OU COUPLE YIN-YANG ? RECOURS-NGUYEN C. **revue française de mtc.** 1998,179,263-5 (fra).

[1.01 / -]

1626- gera: 69782/di/ra

VOCABULAIRE MEDICAL CHINOIS. ROCHAT DE LA VALLEE E. **meridiens.** 1998,111,43-72 (fra).

Nous continuons la publication régulière dans Méridiens d'un vocabulaire médical traditionnel chinois, interprété et traduit en français. On pourra considérer ces articles comme une prépublication de ce qui bientôt paraîtra dans le Grand Dictionnaire Chinois-Français en préparation à l'Institut Ricci. On pourra également les considérer comme l'état des travaux entrepris en vue de la confection et de la publication - éventuellement en coopération avec deux autres auteurs - d'un grand dictionnaire médical chinois-français. Le lecteur voudra donc bien nous pardonner quelques irrégularités dans la longueur des développements et des exposés, ainsi que d'éventuelles absences de quelques notions secondaires. Mais nous avons pensé que cette publication, en l'état des recherches, pouvait être utile aux praticiens qui se heurtent à des difficultés de compréhension des expressions médicales chinoises traditionnelles. Les entrées sont exclusivement faites à partir du chinois, dans la transcription que nous avons choisie et qui est le système officiel pinyin. Il n'y a pas d'entrée à partir du français pour éviter les confusions dues à la différence dans les traductions d'un même mot ou expression. Les caractères chinois sont écrits dans leur forme complète; cependant, le cas échéant, on trouvera, à droite de l'entrée, les formes simplifiées ou des variantes d'écriture courantes des caractères. Souvent, le caractère singulier - qu'il ait lui-même un sens médical ou qu'il soit simplement le premier caractère d'expressions médicales - est présenté avec ses sens généraux en chinois. Un tel complément d'information servira, nous l'espérons, la compréhension profonde de la proposition chinoise. Nous avons évité les entrées trop répétitives par rapport à un sens suffisamment explicite par la décomposition de l'expression. Ainsi nous n'avons pas répété systématiquement un caractère déjà analysé isolément dans des expressions où la seule addition est le caractère signifiant " symptôme " ou " méthode "... etc. Ce vocabulaire ne s'étend pas au champ très vaste et spécialisé de la pharmacopée (materia medica). On s'est borné à mentionner les termes les plus courants utilisés pour rédiger les ordonnances ou confectionner les médicaments. Par contre, les médecins et auteurs médicaux les plus connus, comme les ouvrages les plus importants ont été inclus dans cette sélection, assortis d'une brève présentation. [2.01 / -]

1627- gera: 69779/di/ra

UNE VISITE A JEAN CHOAIN. SAUTREUIL P. **meridiens.** 1998,111,15-21 (fra).

[1.02 / -]

1628- gera: 58212/di/ra

ACUPUNCTURE AU CHINA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL DE TAICHUNG. SAUTREUIL P ET AL. **meridiens.** 1998,110,185-94 (fra).

Le China Medical Hospital de Taichung (Taiwan) a été la principale destination du 5ème stage EFA en Asie qui s'est déroulé en avril 1996. Les meilleures images vidéo ont été présentées au cours des Echanges Georges Soulié de Morant de mars 97. La phytothérapie existe sous deux formes, traditionnelle et moderne (sachets dosés d'extraits). En acupuncture, à côté de traitements pour des pathologies articulaires (rachis, genoux), nous avons été intéressés par la prise en charge de patients hémiparétiques, d'autres présentant des pathologies O.R.L, polyposes nasales, rhinites allergiques ou d'atteintes ophtalmologiques, presbytie, lésions post-traumatiques du nerf optique ou encore des enfants ayant des séquelles d'encéphalopathies. Le développement des examens complémentaires utilisant l'ordinateur, analyse des pouls radiaux, examen de la langue ou mesure des bio-potentiels cutanés est prometteur pour notre discipline : l'adaptation aux techniques modernes est une garantie d'avenir pour une médecine traditionnelle.

[1.01 / taiwan- hôpital- enseignement-]

1629- gera: 58211/di/ra

LE SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL : PLACE DE L'ACUPUNCTURE DANS UNE PARAPLEGIE FLASQUE PERIPHERIQUE INCOMPLETE. STEPHAN JM. *meridiens*. 1998,110,159-83 (fra). ref:0

A la suite d'un traumatisme, un patient atteint d'une paraplégie flasque périphérique dans sa variété syndrome de la queue de cheval a bénéficié pendant neuf mois de séances d'acupuncture. Les points ont été choisis selon les préceptes de la Médecine traditionnelle chinoise, de façon à régulariser le Yang Ming en chassant les énergies perverses (Xié) : VB 34 (Yanglingquan), VB 39 F 3 (Taichon), V62 (Shenmai), V 18 (Ganshu), V 23 (Shenshu), HM 21 (Huatuojiaji). L'analyse du traitement à la lumière des publications de la littérature internationale a permis d'évaluer la place de l'acupuncture dans toutes les pathologies "Wei" qui correspondent aux paraplégies. [14.08 / wei-]

1630- gera: 69784/di/ra

MARATHON: INTERET DE L'ACUPUNCTURE-MOXIBUSTION PENDANT LA PERIODE DE RECUPERATION. STEPHAN JM. *meridiens*. 1998,111,83-109 (fra*). ref:2P

The marathon is a difficult sport which involves physiopathological traumatizing consequences for the athlete. It generally results from these a muscular, digestive and immunising insufficiency which can last up to 15 days. All the pathology causes by this violent sport are passed in review and allows to make a corollary with the physiopathology traditional Chinese. The goal of this study is to show that acupuncture-moxibustion is able to shorten the period of recovery. 5 days are sufficient in order that the athlete finds his former capacities. The protocol described aims at restoring energy Jing Qi and Xue Blood by moxing Yang Ming and by invigorating the meridian of Liver and Kidney in deficiency. The points used are ST 31 (Biguan), ST 34 (Liangqiu), ST 36 (Zusanli), ST 41 (JieXi), BL 18 (Ganshu), BL 23 (Shenshu), GB 34 (Yanglingquan), GB 39 (Xuanzhong), SP 6 (Sanyinjiao), CV 17 (Shanzhong). [23.10 / -]

1631- gera: 69951/di/ra

RELATIONS OF CHINESE TRADITIONAL MEDICINE ZANG (ORGANS) BETWEEN THEMSELVES FROM WESTERN MEDICINE VIEWPOINT. TABOSA AMF ET AL. *revue francaise de medecine traditionnelle chinoise*. 1998,180,340-44 (eng). ref:63

[2.04 / -]

1632- gera: 73128/di/ra

LA PHYSIOLOGIE ENERGETIQUE DU XIN (COEUR) SELON LE POINT DE VUE OCCIDENTAL. TABOSA AMF ET AL. *revue francaise de mtc*. 1998,178,223-7 (fra). ref:11

[2.04 / 2,04+c-]

1633- gera: 58207/di/ra

LES TEMPS DU DISCOURS DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE. TRIADOU P. *meridiens*. 1998,110, 67-85 (fra). ref:18

La médecine chinoise n'est devenue traditionnelle que récemment au cours de ce siècle, qui a aussi été le moment de son exportation en Occident. Ce long parcours a créé les occasions de l'émergence de plusieurs discours dont la présentation fait l'objet de cet article. La confrontation à la science a provoqué l'apparition du discours médical chinois moderne qui a la double particularité d'utiliser la langue contemporaine et d'avoir interrogé le sens des notions traditionnelles dans le contexte de la biologie. Il se distingue du discours traditionnel qui pendant des siècles a connu sa propre dynamique. Le dernier discours de l'acupuncture est le fruit d'une rencontre avec l'Occident où cette pratique a trouvé sa place dans l'arsenal thérapeutique et dans notre paysage mental; [1.01 / chine- mo-]

1634- gera: 73139/di/ra

CONSTIPATION ET GROS INTESTIN. TRUONG TAN TRUNG ET AL. *revue française de mtc.* 1998,177,189-92 (fra). ref:3P
[10.08 / ling shu-]

1635- gera: 69780/di/ra

BIBLIOGRAPHIE DE JEAN CHOAIN. X. *meridiens.* 1998,111,23-4 (fra).
[1.02 / -]

1636- gera: 20616/di/ra

DE L'EPINGLE DE COUTURIERE A L'AIGUILLE D'ACUPUNCTURE.
BORSARELLO J. *meridiens.* 1999,112,123-7 (eng*).

The author relates his first contacts after the war in Indo-China with Vietnamese doctors who were making use of acupuncture at the hospital at Cho Kouan near Saïgon. He recounts his astonishment when faced with the results that he witnessed which involved functional illnesses, as well as the seriousness with which this form of treatment was conducted. L'auteur raconte ses premiers contacts, après la guerre d'Indochine, avec des médecins vietnamiens qui pratiquaient l'acupuncture entre eux à l'hôpital de Cho Kouan près de Saïgon. Il fait part de son étonnement devant les résultats obtenus devant lui sur des maladies fonctionnelles, ainsi que du sérieux de cette thérapeutique. [1.02 / vietnam-]

1637- gera: 71909/di/ra

DE L'EPINGLE DE COUTURIERE A L'AIGUILLE D'ACUPUNCTURE.
BORSARELLO J. *meridiens.* 1999,112,123-27 (fra*).

L'auteur raconte ses premiers contacts, après la guerre d'Indochine, avec des médecins vietnamiens qui pratiquaient l'acupuncture entre eux à l'hôpital de Cho Kouan près de Saïgon. Il fait part de son étonnement devant les résultats obtenus devant lui sur des maladies fonctionnelles, ainsi que du sérieux de cette thérapeutique [1.02 / -]

1638- gera: 71636/di/ra

ALLERGOLOGIE ET ACUPUNCTURE. DE WURSTEMBERGER B. *meridiens.*
1999,113,99-131 (fra*). ref:0

Le principal objet tant de l'acupuncture que de l'allergologie est d'harmoniser l'Homme: harmoniser l'homme en lui-même et dans ses relations avec le monde qui l'entoure. A partir de ce constat, il a paru intéressant de tenter une explication en "langage chinois" du déroulement des différentes phases de la réaction allergique: avec l'énergie Wei contrôlée par Chong Mai et assurant la régulation de toutes les réactions immunologiques: avec les méridiens distincts (Jing Bie) dans le rôle d'immunomodulateurs; avec les dysfonctions des viscères comme origine constitutionnelle ou acquise des allergies; enfin avec le système des 5 mouvements dans le traitement symptomatique des maladies allergiques. [23.02 / -]

1639- gera: 71638/di/ra

AURICULOTHERAPIE ET LOMBO-SCIATALGIES. ECHE M. *meridiens.*
1999,113,167-73 (fra*).

L'auriculothérapie fut découverte dans les années cinquante par le docteur Nogier, bien qu'on en trouve la trace énigmatique à travers l'histoire de différentes civilisations. Depuis 1951, elle connaît un grand succès en Chine et est désormais reconnue par l'OMS au côté de l'acupuncture. La cartographie classique du foetus inversé, bien que pratique et unanimement plébiscitée, s'avère souvent insuffisante en thérapeutique. Nous discutons des limites d'un modèle figé et introduisons une vision de l'oreille plus énergétique et mouvante, dans laquelle les somatotopies font davantage office de champs de probabilité quantiques que de repères anatomiques stables. Nous illustrons ce compromis par un exemple thérapeutique pratique dans le traitement des lombosciatalgies. [18.16 / -]

1640- gera: 72043/di/ra

ANALGESIE PAR ACUPUNCTURE EN CHIRURGIE ESTHETIQUE (A PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS). FACCHINETTI JM ET AL. *revue française de mtc.*

1999,183,133-8 (fra).

[8.12 / -]

1641- gera: 71633/di/ra

BIBLIOGRAPHIE DE NGUYEN VAN NGHI. GERA. **meridiens.** 1999,113,13-60 (fra*).

L'article référence, en 518 rubriques, les publications du Docteur Nguyen Van Nghi. Les références sont présentées par ordre chronologique et sont suivies d'un index des mots clés.

[1.07 / -]

1642- gera: 71902/di/ra

SEMILOGIE DU MERIDIEN DE POUMON. HANG JI. **meridiens.** 1999,112,13-31 (fra*).

Un modèle chinois de l'Acupuncture fondé essentiellement sur la théorie des Organes-Entrailles (zang-fu) s'est répandu en France depuis une vingtaine d'années. Ce texte inédit propose un retour aux sources de l'Acupuncture traditionnelle, en recentrant la perspective sur la théorie des Méridiens (jing luo) par une nouvelle présentation, plus systématique, de leur sémiologie. Le Méridien shoutalyin du Poumon est pris comme exemple. Les signes sont répartis en trois grandes catégories, selon qu'ils peuvent être rapportés à la relation interne du Méridien avec son viscère, au trajet superficiel du Méridien ou aux rapports que celui-ci entretient avec le système d'organisation des Organes-Entrailles. Chaque phrase de cette étude renvoie à un énoncé classique qui est rapporté dans son contexte. Les aspects complémentaires, nosologiques et thérapeutiques seront examinés ultérieurement. [4.08 / 2,05+6-]

1643- gera: 6401/di/ra

INDICATIONS ET ASSOCIATIONS DES POINTS BEISHU INTERNES. HAWAWINI R. **meridiens.** 1999,112,33-57 (eng*). ref:23

The Beishu points are the Shu of the back (bei) that has been translated by "assentiments". By their position in relation with the sympathetic system, they influence all the Zang, Fu and Meridians. Thus their symptoms are more wide spread, just as much prognosticatory as energizing, and affect deficiency (Xu), plenitude (Shi), the blood (Xue), energy (Qi), cold (Han), heat (Re) and depth (Li), surface (Biao), although they affect the Li in particular. They are linked to numerous symptomatic and fonctionnal points so as to cover a wide range of the pathology. The two large groupings of points, the most useful for the Beishu, are: - The Beishu-Mu combination that regulates the Yin, the Qi and the blood of the Zang, Fu and Meridians. Thus their symptoms are extensive. - the Beishu and transfer points (Shu) of the Yin or converging (He) of the Yang, whose fonctionnal symptoms are also extensive. Les points Beishu sont les Shu, que l'on a traduit par assentiments, du dos (Bei). Par leur position en rapport avec le système sympathique, il influencent tous les Zang, Fu et méridiens. Leurs indications sont donc larges, aussi bien symptomatiques, qu'énergétiques, intéressant le Vide (Xu)-Plénitude (Shi), le Sang (Xue) Energie (Qi), le Froid (Han)-Chaleur (He) et la profondeur (Li)-superficie (Biao), bien qu'ils intéressent surtout le Li. Ils s'associent avec de nombreux points symptomatiques et fonctionnels, pour couvrir un large spectre de la pathologie. Les deux grandes associations de points les plus utiles aux Beishu sont: - l'association Beishu-Mu qui régularise le Yin, le Yang, le Qi et le Sang des Zang, Fu et méridiens, ses indications sont donc larges; - l'association Beishu-Shu (transfert) des Yin, dont les indications fonctionnelles sont larges aussi. [2.06 / shu du dos-]

1644- gera: 71903/di/ra

INDICATIONS ET ASSOCIATIONS DES POINTS BEISHU INTERNES. HAWAWINI R. **meridiens.** 1999,112,33-57 (fra*). ref:15

Les points Beishu sont les Shu, que l'on a traduit par assentiments, du dos (Bei). Par leur position en rapport avec le système sympathique, il influence tous les Zang, Fu et méridiens le vide (Xu)-Plénitude (Shi) le Sang (Xue) -Energie (Qi) le Froid (Han)-Chaleur (He) et la profondeur (LI)-superficie (Biao), bien qu'ils s'intéressent surtout le LI. Ils s'associent avec de nombreux points symptomatiques et fonctionnels, pour couvrir un large spectre de la pathologie Les deux grandes associations de points les plus utiles aux Beishu sont: - l'association Beishu-Mu qui régularise le Yin, le Yang, le Qi et le Sang des Zang, Fu et

meridiens, ses indications sont donc larges;- l'association Beishu-Silu (transfert) des Yin, dont les indications fonctionnelles sont larges aussi. [2.06 / -]

1645- gera: 71634/di/ra

LE TAI YANG ET LA DOULEUR, INTERFACES MULTIPLES. HOUSSMAND S ET AL. **meridiens.** 1999,113,61-75 (fra*). ref:15

Face aux aspects multifactoriels de la douleur, le Tai Yang présente un module de réponse thérapeutique pluridimensionnel parce qu'il est une interface. Ses différentes missions de protection, de répartition, d'information, et de communication permettent actuellement de le considérer, en référence aux textes anciens, comme un dispositif régulateur ubiquitaire que l'on se propose de nommer fonction. Ce travail sur le Tai Yang expose comment, face à une douleur, le médecin acupuncteur dépasse le signal loco-régional pour atteindre l'homme souffrant dans sa globalité. [6.01 / -]

1646- gera: 16803/di/ra

AIGUILLES CHINOISES ET CICATRISATION. MINGAM-GOURHANT M. **meridiens.** 1999,112,101-110 (eng*).

The author shows the effect of Acupuncture on the healing of injuries: 3 patients with large or difficult to cure injuries (2), a bedsore (1) have been treated with this method which consists in "cerclage" the injury with several Acupuncture needles and some points described in Traditional Chinese Medicine. In all these 3 cases, the acceleration of the healing process was clear, suggesting that this treatment using Chinese Acupuncture is efficient in this type of pathology. L'auteur présente l'action de l'Acupuncture sur la cicatrisation des plaies: 3 patients présentant des plaies (2), une escarre (1) importantes ou problématiques ont bénéficié de la technique simple consistant à cercler la plaie de plusieurs aiguilles d'acupuncture, associée à quelques points choisis en Médecine Traditionnelle Chinoise. Dans ces 3 cas, l'accélération de la cicatrisation a été notable, suggérant une efficacité thérapeutique des aiguilles chinoises dans ce type de pathologie. [8.11 / -]

1647- gera: 19107/di/ra

ACUPUNCTURE ET MYOTHERAPIE DANS LE TRAITEMENT DES LOMBALGIES: QUELQUES ELEMENTS STATISTIQUES. MINGAM-GOURHANT M. **meridiens.** 1999,112,111-121 (eng*).

27 lombalgic patients and 10 patients with lombo-sciatic problems followed treatments during 1995, as external patients in the department of " Médecine Physique et Réadaptation " at the hospital of Quimper. The only treatments used for these patients were essentially acupuncture, myotherapy and sometimes aquatic physiotherapy. The very positive results (more than 70% of patients had good to excellent results) reveal, for these patients suffering on average for 3.5 years, the efficiency of these therapies which are very reasonable in cost and are without side effects in the chronic pain domain. 27 patients lombalgiques et 10 patients lombo-sciatalgiques ont été suivis durant l'année 1995 à la Consultation Externe du Département de Médecine Physique et de Réadaptation du Centre Hospitalier de Quimper. Les seuls traitements appliqués ont été des moyens de Médecine Physique: Acupuncture et Myothérapie essentiellement, Kinébalnéothérapie éventuellement. Les résultats positifs (70% de bons et de très bons résultats) montrent, chez ces patients souffrant en moyenne depuis 3,5 ans, l'efficacité de ces thérapeutiques peu coûteuses et dénuées d'effets iatrogènes dans le domaine des douleurs chroniques. [18.14 / -]

1648- gera: 71907/di/ra

AIGUILLES CHINOISE ET CICATRISATION. MINGAM-GOURHANT M. **meridiens.** 1999,112,101-110 (fra*).

L'auteur présente l'action de l'Acupuncture sur la cicatrisation des plaies: 3 patients présentant des plaies (2), une escarre (1) importantes ou problématiques ont bénéficié de la technique simple consistant à cercler la plaie de plusieurs aiguilles d'acupuncture, associée à quelques points choisis en Médecine Traditionnelle Chinoise. Dans ces 3 cas, l'accélération de la cicatrisation a été notable, suggérant une efficacité thérapeutique des aiguilles chinoises dans ce type de pathologie. [8.11 / -]

1649- gera: 71908/di/ra

ACUPUNCTURE ET MYOTHERAPIE DANS LE TRAITEMENT DES LOMBALGIES: QUELQUES ELEMENTS STATISTIQUES. MINGAM-GOURHANT M. **meridiens.** 1999,112,111-21 (fra*). ref:0

27 patients lombalgiques et 10 patients lombo-sciatalgiques ont été suivis durant l'année 1995 à la Consultation Externe du Département de Médecine Physique et de Réadaptation du Centre Hospitalier de Quimper. Les euls traitements appliqués ont été des moyens de Medecine Physique Acupuncture et Myothérapie essentiellement, Kinébalnéothérapic éventuellement. Les résultats positifs (70% de bons et de très bons résultats) montrent, chez ces patients souffrant en moyenne depuis 3,5 ans, l'efficacité de ces thérapeutiques peu couteuses et dénuées d'effets iatrogènes dans le domaine des douleurs chroniques. [18.14 / -]

1650- gera: 22699/di/ra

DU NEUF EN ACUPUNCTURE? NGUYEN A. **meridiens.** 1999,112,129-47 (eng*). ref:0
Is it possible for acupuncture, which is a form of medecine that is many thousands of years old, to renew itself and what are the means of doing so? Its apparent stagnation derives from its tradional origins that are based on a cosmic conception of life according to Dao, the Supreme Unity in which the Yin and the Yang, the basic elements of everything, exists. The idea of Heaven and Earth and that of the Five Evolutions, derive from this unity by his Yang Ming that communicates with Tai Yin by their Liaison Junction. In the beginning it was the Super-Function hypostases of the Life Function. Naturally this leads one to envisage Man's predecessor, the Innate Element at the level of his Previous Heaven in relation with Ming Men and San Jiao that qually plays a rôle in experience, the acquisition of the After Life by way of the Triple Digestor. By one discovery after another, it shows that the Acupunctur can taring his contribution to modern medicine by its complementarity, thanks to another conception of Man and another way of approaching his pathology with an alternative therapy. Consequently despite its ancient origins, Acupuncture can still be contemporary by means of its interface.

L'Acupuncture, médecine plurimillénaire, peut-elle encore se renouveler et par quel moyen ? Son apparente stagnation vient de son origine traditionnelle reposant sur une conception cosmique de la vie selon la référence au Dao, Unité suprême en qui évoluent le Inn et le Yang, principes de toutes choses. De cette théorie dérivent la notion Ciel-Terre et celle des Cinq Evolutions. L'humain, entre Ciel et Terre, en recoit la vie par son Yang Ming communiquant avec Tai Inn par leur Liaison Jonction. C'était, au départ, l'étude sur Yang Ming qui a ouvert la voie à la notion de Fonction et de Super-Fonction, hypostases de la Fonction Vitale. Celle-ci conduit naturellement à envisager l'antécédent de l'homme, l'inné au niveau de son Ciel Antérieur en relation avec Ming Men et San Jiao qui tient son rôle également dans le vécu, l'acquis du Ciel Postérieur par le biais du Tridigesteur. De découverte en découverte, il appert que l'Acupuncture peut apporter sa contribution à la Médecine moderne par sa complémentarité grâce à une autre conception de l'homme et une autre manière d'aborder sa pathologie avec une thérapeutique alternative. Ainsi, malgré sa vétusté, l'Acupuncture, par son Interface, peut être encore à la mode . [2.01 / -]

1651- gera: 71910/di/ra

DU NEUF EN ACUPUNCTURE?. NGUYEN A. **meridiens.** 1999,112,129-47 (eng*).

L'Acupuncture, médecine plurimillénaire, peut-elle encore se renouveler et par quel moyen ? Son apparente stagnation vient de son origine traditionnelle reposant sur une conception cosmique de la vie selon la référence au Dao, Unité suprême en qui évoluent le Inn et le Yang, principes de toutes choses De cette théorie dérivent la notion Ciel-Terre et celle des Cinq Evolutions. L'humain, entre Ciel et Terre, en reçoit la vie par son Yang Ming communiquant avec Tai Inn par leur Liaison Jonction. C'était, au départ, l'étude sur Yang Ming qui a ouvert la voie à la notion de Fonction et de Super-Fonction, hypostases de la Fonction Vitale. Celle-ci conduit naturellement à envisager l'antécédent de l'homme, l'inné au niveau de son Ciel Antérieur, en relation avec Ming Men et San Jiao qui tient son rôle également dans le vécu l'acquis du Ciel Postérieur par le biais du Tridigesteur. De découverte en découverte, il apparait que l'Acupuncture peut apporter sa contribution à la Médecine moderne par sa complémentarité grâce à une autre conception de l'homme et une autre manière d'aborder sa pathologic avec une

therapeutique alternative. Ainsi malgré sa vétusté, l'Acupuncture, par son interface, peut être encore à la mode. [2.01 / -]

1652- gera: 72042/di/ra

ASTHME ET EMPHYSEME. APPROCHE PHYSIOPATHOGENIQUE ET THERAPEUTIQUE. NGUYEN HUYNH DIEU. **revue francaise de mtc.** 1999,183,130-2 (fra). ref:0

L'étude de l'asthme et de l'emphysème présente un double intérêt: - d'abord par leur fréquence et leur gravité, surtout pour l'asthme; les différentes enquêtes montrent que dans les pays à haut niveau de vie, l'asthme a doublé de fréquence dans ces quinze dernières années avec augmentation du nombre d'hospitalisations pour asthme, de cas d'asthme aigu grave, de mortalité par asthme et son coût énorme: 7 milliards de francs par an en France. - ensuite par la difficulté de la prise en charge de l'asthme en médecine occidentale concernant le terrain allergique, psychique, le risque de pronostic fatal en cas d'asthme aigu grave, le risque d'infirmités respiratoires en cas d'emphysème ce que complète à merveille la médecine orientale avec son traitement à visée étiopathologique. [17.04 / -]

1653- gera: 74762/di/ra

TROUBLES DES LIPIDES. NGUYEN HUYNH DIEU. **revue francaise de mtc.** 1999,184,169-70 (fra).

C'est une question d'actualité avec la profusion des médicaments nouveaux contre l'hypercholestérolémie. L'étude des dyslipidémies présente un double intérêt: - par leur fréquence de plus en plus importante dans les pays industrialisés. - par les progrès de la prise en charge aussi bien en Médecine Occidentale qu'en Médecine Orientale où l'intérêt de l'acupuncture revêt une importance capitale au double point de vue physiopathogénique et thérapeutique. [9.07 / -]

1654- gera: 6489/di/ra

POUR UNE EVALUATION CONFIANTE ET DETERMINEE DE L'ACUPUNCTURE. NGUYEN J. **meridiens.** 1999,112,73-88 (eng*).

The author analyses the reasons and the method by which acupuncture is evaluated. He draws a distinction between an external evaluation (Is acupuncture effective ?) and an internal evaluation (What is the most suitable procedure ?). The former is a logical necessity imposed by the present system of care. The latter is a necessity so as to improve methods. There are possible ideological obstacles but there is no real technical obstacles to prevent an evaluation. Acupuncture must be evaluated as a therapy that does not involve medication. Random control test impose methodological constraints but on the other hand acupuncture must also impose validation criteria as regards acupuncture methods. It is possible to be confident and determined in undertaking the evaluation. On the one hand clinical and experimental research into acupuncture is of quantitative importance and qualitative satisfaction. On the other hand very few therapies are correctly evaluated after having given proof of their effectiveness. As far as the internal aspect is concerned, the evaluation makes it possible to place clinical and experimental acupuncture at the Center of the debate between acupunctors. L'auteur analyse le pourquoi et le comment de l'évaluation de l'acupuncture. Il distingue l'évaluation externe (l'acupuncture est-elle efficace?) et l'évaluation interne (quel est le protocole le plus adapté?). La première est une exigence logique dans le système de soins actuel. La deuxième est une nécessité pour améliorer les pratiques. Il y a éventuellement des obstacles idéologiques, mais il n'y a pas de réel obstacle technique à l'évaluation. L'acupuncture doit être évaluée comme une thérapeutique non-médicamenteuse. Les essais contrôlés randomisés imposent des contraintes méthodologiques, mais inversement les acupuncteurs doivent aussi imposer des critères de validation des protocoles acupuncturaux. L'évaluation peut être abordée avec confiance et détermination: d'un côté la recherche clinique et expérimentale en acupuncture est quantitativement importante et qualitativement satisfaisante et d'un autre côté peu nombreuses sont les thérapeutiques correctement évaluées ayant fait la preuve de leur efficacité. Sur le plan interne, l'évaluation permet de placer au centre du débat entre acupuncteurs une acupuncture clinique et expérimentale. [1.01 / methodologie-]

1655- gera: 71905/di/ra

POUR UNE EVALUATION CONFIANTE ET DETERMINEE DE L'ACUPUNCTURE.

NGUYEN J. **meridiens**. 1999,112,74-88 (fra*). ref:4

L'auteur analyse le pourquoi et le comment de l'évaluation de l'acupuncture. Il distingue l'évaluation externe (l'acupuncture est-elle efficace?) et l'évaluation interne (quel est le protocole le plus adapté?). La première est une exigence logique dans le système de soins actuel. La deuxième est une nécessité pour améliorer les pratiques. Il y a éventuellement des obstacles idéologiques, mais il n'y a pas de réel obstacle technique à l'évaluation, l'acupuncture doit être évaluée comme une thérapeutique non-médicamenteuse. Les essais contrôlés randomisés imposent des contraintes méthodologiques, mais inversement les acupuncteurs doivent aussi imposer des critères de validation des protocoles acupuncturaux. L'évaluation peut être abordée avec confiance et détermination: d'un côté la recherche clinique et expérimentale en acupuncture est quantitativement importante et qualitativement satisfaisante et d'un autre côté peu nombreuses sont les thérapeutiques correctement évaluées ayant fait la preuve de leur efficacité. Sur le plan interne, l'évaluation permet de placer au centre du débat entre acupuncteurs, une acupuncture clinique et expérimentale. [1.01 / méthodologie-]

1656- gera: 72040/di/ra

L'HEMIPLEGIE EN MTC. NGUYEN THANH LAN. **revue française de mtc.**

1999,183,113-23 (fra). ref:4

Nous envisageons successivement: - la formation du cerveau et de la moelle; - la crânio-puncture; - l'hémiplégie avec son traitement. [14.07 / -]

1657- gera: 71048/di/ra

DISCOURS A L'OCCASION DU CONGRES MONDIAL DE LA WFAS A HANOI LES 9,10 ET 11 NOVEMBRE 1999. NGUYEN VAN NGHI. **revue française de médecine traditionnelle chinoise.** 1999,184,148-9 (fra).

[1.01 / -]

1658- gera: 71632/di/ra

DISCOURS A L'OCCASION DU CONGRES MONDIAL DE LA W.F.S. NGUYEN VAN NGHI. **meridiens.** 1999,113,9-11 (fra).

[1.01 / -]

1659- gera: 72038/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE (NANJING) DE QIN YUE REN, ALIAS BIAN QUE - 500 ANS AV JC. DIFFICULTES 32 A 35. SUITE VIII. NGUYEN VAN NGHI ET AL. **revue française de mtc.** 1999,183,97-106 (fra).

Le Nanjing (Classique des Difficultés) de Qin Yue Ren, comme le Maijing (Classique des Pouls) de Wang Shu He, a été traduit et publié en 1973 dans notre revue "Le Mensuel du Médecin Acupuncteur" dans le simple but de présenter aux acupuncteurs occidentaux encore novices, les livres-sources de la MTC. Les questions et les réponses posées par Bian Qué ont été livrées sans commentaires car nous avons jugé à cette époque qu'il était prématuré d'aborder directement les notions trop complexes de la MTC. Aujourd'hui, les acupuncteurs ont acquis une formation théorique solide et nous pensons qu'élargir notre travail sur le Nanjing par des explorations et commentaires sera apprécié. Le Nanjing comporte 6 livres composés de 81 Difficultés: Livre I: Pulsologie (22 Difficultés) Livre II: Jingmai (7 Difficultés) Livre III: Organes et Entrailles (18 Difficultés) Livre IV: Pathologie (14 Difficultés) Livre V: Point Shu (7 Difficultés) Livre VI: Techniques de l'acupuncture (13 Difficultés). Le sang et l'énergie parcourent ensemble l'organisme et constituent l'énergie Rong (nutritive) et l'énergie Wei (défensive) qui circulent l'une au niveau des Jingluo et l'autre au niveau des espaces externes (hors des Jingluo), lieux de manifestations de leurs effets nutritifs et défensifs. C'est pourquoi, l'organe-Coeur et l'organe-Poumon sont au-dessus du diaphragme. [1.03 / -]

1660- gera: 72044/di/ra

ACUPUNCTURE EN L'AN 2000 AU VIETNAM ET AU LAOS (RAPPORT DU VOYAGE D'INFORMATION AUX MEMBRES DE L'AMO). PHAN ANH. **revue française de mtc.**

1999,183,139-43 (fra).
[1.01 / laos- vietnam-]

1661- gera: 71635/di/ra

VOCABULAIRE MEDICAL CHINOIS. ROCHAT DE LA VALLEE E. **meridiens.**

1999,113,77-98 (fra).

Nous continuons la publication régulière dans MERIDIENS d'un vocabulaire médical traditionnel chinois, interprété et traduit en français. On pourra considérer ces articles comme une prépublication de ce qui bientôt paraîtra dans le Grand Dictionnaire Chinois-Français en préparation à l'Institut Ricci. On pourra également les considérer comme l'état des travaux entrepris en vue de la confection et de la publication - éventuellement en coopération avec deux autres auteurs - d'un grand dictionnaire médical chinois-français. Le lecteur voudra donc bien nous pardonner quelques irrégularités dans la longueur des développements et des exposés, ainsi que d'éventuelles absences de quelques notions secondaires. Mais nous avons pensé que cette publication, en l'état des recherches, pouvait être utile aux praticiens qui se heurtent à des difficultés de compréhension des expressions médicales chinoises traditionnelles. Les entrées sont exclusivement faites à partir du chinois, dans la transcription que nous avons choisie et qui est le système officiel pinyin. Il n'y a pas d'entrée à partir du français pour éviter les confusions dues à la différence dans les traductions d'un mot ou expression. Les caractères chinois sont écrits dans leur forme complète; cependant, le cas échéant, on trouvera, à droite de l'entrée, les formes simplifiées ou des variantes d'écriture courantes des caractères. Souvent, le caractère singulier - qu'il ait lui-même un sens médical ou qu'il soit simplement le premier caractère d'expressions médicales - est présenté avec ses sens généraux en chinois. Un tel complément d'information servira, nous l'espérons, la compréhension profonde de la proposition chinoise. Nous avons évité les entrées trop répétitives par rapport à un sens suffisamment explicite par la décomposition de l'expression. Ainsi nous n'avons pas répété systématiquement un caractère cela analyse isolément dans des expressions ou la seule addition est le caractère signifiant " symptôme " ou " méthode "... etc. Ce vocabulaire ne s'étend pas au champ très vaste et spécialisé de la pharmacopée (materia medica). On s'est borné à mentionner les termes les plus courants utilisés pour rédiger les ordonnances ou confectionner les médicaments. Par contre, les médecins et auteurs médicaux les plus connus, comme les ouvrages les plus importants ont été inclus dans cette sélection, assortis d'une brève présentation. [2.01 / -]

1662- gera: 72041/di/ra

LES LEUCORRHEES. DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT EN MEDECINE ORIENTALE ET OCCIDENTALE. TRAN NGOC ANH. **revue française de mtc.**

1999,183,124-9 (fra).

Les leucorrhées traduisent habituellement une inflammation aiguë d'origine infectieuse des muqueuses du bas appareil génital chez la femme. En Médecine Orientale cette inflammation est à rapprocher des leucorrhées par Vide de Rate et de Rein entraînant une accumulation de glaires humidité, par Humidité-Chaleur ou par compression de l'énergie du foie. Dans tous les cas, il faut tonifier l'énergie Wei de défense. [11.02 / -]

1663- gera: 6471/di/ra

EVALUATION DE LA QUALITE DES SOINS EN ACUPUNCTURE. TRIADOU P. **meridiens.** 1999,112,59-71 (eng*).

Demonstrating the efficacy of acupuncture represents a difficult goal because of differences in the classification of diseases. Based on epidemiologic and economic considerations, it appears that pain constitutes a good example to evaluate acupuncture efficacy. Complex methodological problems have been solved and it is now possible to have good study design allowing scientific conclusions concerning the efficacy of acupuncture as an analgesic therapy. The results of a significant number of studies show that acupuncture is safe and effective, and can be used to complement conventional medical therapies. This and the recent developments of quality insurance and evaluation of practices that are key-words of today's health care policy, indicate that acupuncturists have to be concerned by these problems. L'élaboration d'une stratégie de la preuve de l'efficacité de l'acupuncture est une entreprise difficile. Des travaux fondés sur des données épidémiologiques et économiques, ont montré que la douleur sous toutes ses formes

représentait un domaine favorable à cette expertise. Ils ont également permis d'élaborer la méthodologie nécessaire au passage de la nosologie et de l'abord chinois de la maladie aux conditions indispensables à la construction d'un fait scientifique. Ces études, qui ont déjà dans un certain nombre de cas démontré l'utilité de la médecine traditionnelle chinoise en tant que facteur susceptible d'apporter un bénéfice complémentaire aux patients, ouvrent de nouvelles voies de recherche. Celles-ci peuvent servir d'exemple aux praticiens soucieux de s'inscrire dans une perspective d'évaluation et de qualité des soins qui sont aujourd'hui les maîtres - mots des politiques sanitaires. [1.01 / methodologie-]

1664- gera: 71904/di/ra

EVALUATION DE LA QUALITE DES SOINS EN ACUPUNCTURE. TRIADOU P. meridiens. 1999,112,59-71 (fra*). ref:24

L'élaboration d'une stratégie de la preuve de l'efficacité de l'acupuncture est une entreprise difficile . Des travaux fondés sur des données épidémiologiques et économiques , ont montré que la douleur sous toutes ses formes représentait un domaine favorable à cette expertise. Ils sont également permis d'élaborer la méthodologie nécessaire au passage de la nosologie et de l'abord chinois de la maladie aux conditions indispensables à la construction d'un fait scientifique. Ces études, qui ont déjà dans un certain nombre de cas démontré l'utilité de la médecine traditionnelle chinoise en tant que facteur susceptible d'apporter un bénéfice complémentaire aux patients, ouvrent de nouvelles voies de recherche. Celles-ci peuvent servir d'exemple aux praticiens soucieux de s'inscrire dans une perspective d'évaluation et de qualité des soins qui sont aujourd'hui les maîtres - mots des politiques sanitaires. [1.01 / -]

1665- gera: 72039/di/ra

GRIPPE D'ORIGINE "VENT-FROID". TRUONG TAN TRUNG. revue française de mtc. 1999,183,108-12 (fra). ref:24

[13.02 / -]

1666- gera: 71049/di/ra

INTEGRATION DE LA MEDECINE OCCIDENTALE ET DE LA MEDECINE ENERGETIQUE CHINOISE. VINCENZO G. revue française de médecine traditionnelle chinoise. 1999,184,150-5 (fra).

[1.01 / -]

1667- gera: 71906/di/ra

DU TRAITEMENT DE LIVRESSE. VOLF N ET AL. meridiens. 1999,112,89-100 (fra*).

Après consommation de 1cm³ d'alcool à 40° (Vodka) par Kg de poids corporel, des résultats statistiquement significatifs (p < 0 05) ont été obtenus en soumettant 35 volontaires en bonne santé à 2 protocoles de combinaisons de points présumés actifs ainsi qu'à un contrôle par "points placebo" l'alcool dans le sang et dans l'air expiré ainsi que d'autres paramètres ont été mesuré 20 mn et 2 h après l'ingestion L'importante dissociation entre les taux d'alcool sanguin et respiratoire ne trouve aucune explication en médecine occidentale mais s'insère parfaitement dans le rôle actif que la M.T.C. donne à FEI, le poumon. [20.04 / -]

1668- gera: 5871/di/ra

SEMILOGIE DU MERIDIEN DE POU MON. ZHANG JI. meridiens. 1999,112,13-31 (eng*). ref:22

A Chinese model of acupuncture based essentially on the theory of the Solid and Hollow Organs (Zang-Fun) has become widely known in France during the last twenty years. This unpublished text proposes a return to the origins of traditional acupuncture, by concentrating its perspective on the theories of the Channels (Jing Luo) with a new, more systematic presentation of their semiology. The Lung Channel of the Hand (Tai Yin) is used as an example. The clinical signs are divided into three large categories according to whether they can be linked to the internal relationship of the Channels with its internal organ, the external line of the Meridian or to the connexion that the latter has with the organisational system of the Lung Channel of the Hand. Each sentence in this study goes back to a classical tenet which is set in its context. The complementary aspects, both nosological and therapeutical, will be studied at a

later date. Un modèle chinois de l'Acupuncture fondé essentiellement sur la théorie des Organes-Entrailles (zang-fu) s'est répandu en France depuis une vingtaine d'années. Ce texte inédit propose un retour aux sources de l'Acupuncture traditionnelle, en recentrant la perspective sur la théorie des Méridiens (jing luo) par une nouvelle présentation, plus systématique, de leur sémiologie. Le Méridien shoutaiyin du Poumon est pris comme exemple. Les signes sont répartis en trois grandes catégories, selon qu'ils peuvent être rapportés à la relation interne du Méridien avec son viscère, au trajet superficiel du Méridien ou aux rapports que celui-ci entretient avec le système d'organisation des Organes-Entrailles. Chaque phrase de cette étude renvoie à un énoncé classique qui est rapporté dans son contexte. Les aspects complémentaires, nosologiques et thérapeutiques seront examinés ultérieurement. [4.09 / 2,05+p-]

1669- gera: 71637/di/ra

SEMILOGIE DU MERIDIEN DE GROS INTESTIN. ZHANG JI. meridiens.

1999,113,153-66 (fra*). ref:23

Un modèle chinois de l'Acupuncture fondé essentiellement sur la théorie des Organes-Entrailles (zang-fu) est répandu en France depuis une vingtaine d'années. Ce texte inédit propose un retour aux sources de l'Acupuncture traditionnelle en recentrant la perspective sur la théorie des Méridiens (jingluo) par une nouvelle présentation plus systématique de sémiologie. Les signes du Méridien shouyangming de Gros Intestin sont répartis en trois grandes catégories selon qu'ils peuvent être rapportés à la relation interne du Méridien avec son viscère, au trajet superficiel du Méridien ou aux rapports que celui-ci entretient avec le système d'organisation des Organes-Entrailles. Chaque paragraphe de ce texte renvoie à un ou plusieurs énoncés classiques rapportés ainsi dans leur contexte. L'étude approfondie des points d'acupuncture et du Nei Jing s'en trouvera grandement facilitée avec la posologie et la thérapeutique qui seront examinés ultérieurement. [4.09 / -]

1670- gera: 72928/di/ra

TRAITEMENT DE LA DOULEUR PAR LE CHONG-MAI; A PROPOS D'UNE OBSERVATION DANS UN CENTRE D'EVALUATION ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR. BUI A. revue française de mtc. 2000,186-187,98-100 (fra).

[6.01 / -]

1671- gera: 72938/di/ra

LA RECHERCHE CLINIQUE EN ACUPUNCTURE: QUELS PROBLEMES?

CASTERA P. *revue française de mtc.* 2000,186-187,110-2 (fra).

Résumé et commentaire de l'article de: Ernst E et al. A review of problems in clinical acupuncture research. *American Journal of Chinese Medicine.* 1997, 25(1), 3-11. Réf gera: [57593]. [1.01 / methodologie-]

1672- gera: 93999/di/ra

POUR UNE NOUVELLE REVUE A VOCATION INTERNATIONALE. CASTERA P. revue française de mtc. 2000,188,21-2 (fra). ref:9

[1.01 / -]

1673- gera: 94009/di/ra

LE POINT "POUMON" AURICULAIRE DEMONTE DE FACON QUASI-SIGNIFICATIVE MAIS DISCUTABLE, SON EFFICACITE DANS L'AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE. CASTERA P. revue française de mtc. 2000,188,37-40 (fra). ref:2

Résumé et commentaire de l'article de: Waite NR et al. A single blind, placebo-controlled trial of simple acupuncture treatment in the cessation of smoking. *Br J Gen Pract* 1998 ; 48(433) : 1487-90. Réf Gera : [73564]. [20.02 / -]

1674- gera: 72924/di/ra

TRAJETS INTERNES DES MERIDIENS DE LA VESSIE ET DU REIN. DARRACQ G ET AL. revue française de mtc. 2000,186-187,79-83 (fra). ref:5

Les méridiens principaux de la vessie et du rein empruntent un trajet sensiblement différent de celui décrit sur les planches d'acupuncture. Les auteurs décrivent le trajet profond des méridiens principaux de la vessie et du rein et leurs rapports avec les organes et les entrailles selon des textes classiques et modernes. [2.05 / 2,05+rn- 2,05+v-]

1675- gera: 78256/di/ra

CES CHINOIS QUELS SACRES CARACTERES. DINOUART-JATTEAU P. **meridiens.** 2000,114,157-70 (fra*). ref:5

Résumé: Pour inciter les Médecins- Acupuncteurs à utiliser les termes exacts pour désigner les caractères chinois plutôt que le mot idéogramme", L'auteur a voulu reprendre brièvement l'histoire de cette écriture unique au monde. Ce faisant, L'article, par ses illustrations, montre l'évolution de ces signes des matériaux pour écrire et l'aspect sacré lié à leur utilisation première à l'époque antique. [2.01 / ideogramme-]

1676- gera: 72922/di/ra

ETUDE EMBRYOLOGIQUE DU MING MEN. ESPOSITO B. **revue francaise de mtc.** 2000,186-187,57-63 (fra). ref:14

[2.04 / embryologie- ming men-]

1677- gera: 94003/di/ra

REFLEXIONS A PROPOS DE L'ANALYSE SUR LE SEVRAGE TABAGIQUE PAR ACUPUNCTURE. GERLIER JL. **revue francaise de mtc.** 2000,188,28 (fra). ref:9

[20.02 / -]

1678- gera: 94006/di/ra

LA STIMULATION LASER DE POINTS D'ACUPUNCTURE DIMINUE T-ELLE LA FREQUENCE DES CRISES DE MIGRAINES ET LES TAUX PLASMATIQUES DE NORADRENALINE ET DE DOPAMINE? GERLIER JL. **revue francaise de mtc.** 2000,188,32-3 (fra). ref:3

Résumé et commentaire de l'article de: Schutz H et al. Modulation humoraler parameter durch laserakupunktur. Das beispiel der migräne. Akupunktur. Theorie und Praxis 2000; 28(1): 32-43. Réf Gera: [71182]. [14.02 / -]

1679- gera: 94010/di/ra

QUELQUES (YI) FEN DE METHODOLOGIE. LES LIMITES D'UN ESSAI CONTROLE RANDOMISE. GERLIER JL. **revue francaise de mtc.** 2000,188,41-2 (fra). ref:2

[1.01 / methodologie-]

1680- gera: 72926/di/ra

ENTORSE DE LA CHEVILLE: REVUE DE LA LITTERATURE. GORET O. **revue francaise de mtc.** 2000,186-187,91-6 (fra). ref:4

[18.19 / -]

1681- gera: 72934/di/ra

HEMATOME RETRO-PERITONEAL PAR RUPTURE DE PSEUDO-ANEVRYSMES DE L'ARTERE RENALE APRES ACUPUNCTURE? GORET O. **revue francaise de mtc.** 2000,186-187,106-7 (fra). ref:22

Résumé et commentaire de l'article de: Matsuyama H et al. Retroperitoneal hematoma due to rupture of a pseudoaneurysm caused by acupuncture therapy. Journal of Urology. 1998, 159(6), 2087-8. [5.19 / -]

1682- gera: 72946/di/ra

L'ACUPUNCTURE EST EFFICACE DANS LA TENDINITE DE LA COIFFE DES ROTATEURS: ESSAI CONTROLE RANDOMISE EN UTILISANT UNE NOUVELLE AIGUILLE PLACEBO. GORET O. **revue francaise de mtc.** 2000,186-187,120-22 (fra). ref:5

Résumé et commentaire de l'article de: Kleinhenz et al. Randomized clinical trial comparing the effects of acupuncture and a newly designed needle rotator cuff tendinitis. *Pain*. 1999, 83(2), 235-41. [18.10 / -]

1683- gera: 72947/di/ra

EFFICACITE DEMONTREE DE L'ACUPUNCTURE EN TANT QUE TRAITEMENT ADJUVANT DANS LA GONARTHROSE DU SUJET AGE. GORET O. *revue francaise de mtc*. 2000,186-187,122-3 (fra). ref:9

Résumé et commentaire de l'article de: Berman BM et al. A randomized trial of acupuncture as an adjunctive therapy in osteoarthritis of the knee. *Rheumatology*. 1999, 38(4), 346-54. [18.18 / -]

1684- gera: 72948/di/ra

EFFICACITE DEMONTREE DE L'ACUPUNCTURE DANS LE SYNDROME FEMORO-PATELLAIRE. GORET O. *revue francaise de mtc*. 2000,186-187,124-5 (fra). ref:4

Résumé et commentaire de l'article de: Jensen R et al. Acupuncture treatment of patellofemoral pain syndrome. *Journal of alternative and complementary medicine*. 1999, 5(6), 521-7. [18.18 / -]

1685- gera: 94000/di/ra

CAS CLINIQUE: PUNCTURE DU 9E DANS LA DYSPHONIE AIGUE. GORET O. *revue francaise de mtc*. 2000,188,22-3 (fra). ref:9

[16.05 / -]

1686- gera: 94005/di/ra

PRINCIPES THERAPEUTIQUES DANS L'ARTHROSE: ETUDE EXPERIMENTALE A COMMENTER. GORET O. *revue francaise de mtc*. 2000,188,30-1 (fra). ref:2

[18.03 / -]

1687- gera: 94008/di/ra

L'ACUPUNCTURE EN PREOPERATOIRE ET SOUS ANESTHESIE N'A PAS D'EFFET ANALGESIQUE APRES ARTHROSCOPIE AMBULATOIRE DU GENOU. GORET O. *revue francaise de mtc*. 2000,188,36-7 (fra).

Résumé et commentaire de l'article de: Gupta S et al. The effect of pre-emptive acupuncture treatment on analgesic requirements after case-day knee arthroscopy. *Anaesthesia* 1999; 54(12): 1204-7. Réf Gera: [70890]. [18.18 / -]

1688- gera: 78252/di/ra

HARMONISATION DES SENTIMENTS. HAWAWINI R. *meridiens*. 2000,114,85-99 (fra*). ref:17

L'harmonisation des sentiments est une notion qui ne se sépare pas des mouvements physiologiques des Zang, Fu et méridiens, ainsi que de leurs fonctions d'ouvertures fermetures et communication. Son principe directeur est l'unification et la Plénitude de l'énergie Jing des Reins. Plus l'énergie est en bas, plus elle est intériorisée et plus les orifices du haut sont allégés de l'impur qui entretient notre agitation mentale et émotionnelle. Les trois procédés proposés tentent de : - reproduire le mouvement naturel descendant du sang et de l'Energie, - favorisant l'harmonisation des sentiments dans l'unité des Reins, et d'orienter les fonctions d'ouverture et de fermeture vers l'ouverture, afin qu'elle circule dans les axes de communication qui se distribuent dans tout le corps. [14.14 / 2,02- sentiment-]

1689- gera: 94001/di/ra

ANALYSE PHYSIOPATHOLOGIQUE D'UN CAS CLINIQUE DE VERTIGES. HOUSSEMAND S. *revue francaise de mtc*. 2000,188,23-5 (fra). ref:2

[16.03 / -]

1690- gera: 78255/di/ra

VOMISSEMENT ET HOQUET: PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES DANS LA MONTEE A CONTRE COURANT DE L'ENERGIE DE L'ESTOMAC A TRAVERS DEUX SYMPTOMES. KIENER E. *meridiens*. 2000,114,147-56 (fra*).

Résumé: Si le point Zhong wan (12 RM) reste le point d'acupuncture central pour empêcher la remontée à contre courant de l'énergie, il doit être complété par des points soit refroidissant ou échauffant soit tonifiant ou dispersant selon la sémiologie précise des cas cliniques On retrouve fréquemment des perturbations du Foie, de la Rate et parfois un apport indésirable d'énergies perverses dû à une mauvaise hygiène alimentaire Dans tous les cas il y a toujours répercussion sur le réchauffeur moyen ce dernier étant particulièrement en rapport avec les tissus mésodermiques. Ne pas oublier donc, derrière tout vomissement et hoquet, de vérifier l'atteinte ou l'irritation des méninges, péricarde et péritoine principaux représentant du tissu mésodermique. [10.02 / 12vc- 10,03-]

1691- gera: 72945/di/ra

REVUE: L'ACUPUNCTURE N'A PAS D'ACTION SPECIFIQUE SUR LA DOULEUR ARTHROSIQUE. LAMORTE JR ET AL. *revue francaise de mtc*. 2000,186-187,118-20 (fra). ref:2

Résumé et commentaire de l'article de: Ernst E. Acupuncture as symptomatic treatment of osteoarthritis. A systematic review. *Scand J Rheumatol*. 1997, 26(6), 444-7. Réf gera: [58462]. [18.01 / -]

1692- gera: 72929/di/ra

DYSPHAGIE: CAS CLINIQUE. MAZETTI A. *revue francaise de mtc*. 2000,186-187,100-2 (fra). ref:11

[10.04 / -]

1693- gera: 72339/di/ra

LE DEQI, SENSATION DE PUNCTURE. SEMIOLOGIE ET INTERET THERAPEUTIQUE, SYNTHESE DES DONNEES ET RECOMMANDATIONS.

NGUYEN J. *revue francaise de mtc*. 2000,185,14-5 (fra). ref:3

[5.03 / deqi-]

1694- gera: 72927/di/ra

SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS: CAS CLINIQUE. NGUYEN J. *revue francaise de mtc*. 2000,186-187,97 (fra).

[7.08 / -]

1695- gera: 72930/di/ra

ARTHRITE INFECTIEURSE GLENOHUMERALE APRES ACUPUNCTURE.

NGUYEN J. *revue francaise de mtc*. 2000,186-187,103 (fra). ref:1

Résumé et commentaire de l'article de: Kirschenbaum AE et al. Glenohumeral pyarthrosis following acupuncture treatment. *Orthopedics*. 1997, 20(12), 1184-6. Réf gera: [58474]. [5.19 / -]

1696- gera: 72931/di/ra

OEDEME BILATERAL DES MAINS APRES PUNCTURE DU 4 GI. NGUYEN J. *revue francaise de mtc*. 2000,186-187,104 (fra). ref:6

Résumé et commentaire de l'article de: Mc Cartney CJL et al. Bilateral hand oedema related to acupuncture. *Pain*. 1999, 84(2-3), 429-430. Réf gera: [70444]. [5.19 / -]

1697- gera: 72932/di/ra

HEMORRAGIE MENINGEE APRES PUNCTURE DU 16VG. NGUYEN J. *revue francaise de mtc*. 2000,186-187,104-5 (fra). ref:1

Résumé et commentaire de l'article de: Choo DCA et al. Acute intracranial hemorrhage caused by acupuncture. *Headache*. 2000, 40(5), 397-8. Réf gera: [73051]. [5.19 / -]

1698- gera: 72933/di/ra

TAMPONNADE CARDIAQUE APRES PUNCTURE DU 17VC. NGUYEN J. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,105-6 (fra). ref:8

Résumé et commentaire de l'article de: Kirchgatter A et al. Cardiac tamponade following acupuncture. *Chest.* 2000, 117(5), 1510-1. [5.19 / -]

1699- gera: 72935/di/ra

L'ELECTRO-ACUPUNCTURE (EA) REDUIT L'OBESITE EXPERIMENTALE CHEZ LE RAT ET ELEVE L'EXCITABILITE DU CENTRE HYPOTHALAMIQUE DE LA SATIETE. NGUYEN J. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,108 (fra). ref:7

Résumé et commentaire de l'article de: Zhao Mei et al. The time-effect of central action in acupuncture treatment for weight reduction; *Journal of Traditional Chinese Medicine.* 2000, 20(1), 26-9. Réf gera: [70648]. [9.08 / -]

1700- gera: 72936/di/ra

LA STIMULATION MANUELLE ASSOCIEE A EA A UNE ACTION ANTALGIQUE SUPERIEURE A LA EA SEULE. NGUYEN J. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,108 (fra).

Résumé et commentaire de l'article de: Kim JS et al. The difference between electroacupuncture only and electroacupuncture with manipulation on analgesia in rats. *Neuroscience Letters.* 2000, 279(3), 149-52. Réf gera: [70431]. [6.01 / -]

1701- gera: 72937/di/ra

EA MAIS NON L'ACUPUNCTURE MANUELLE REDUIT L'OEDEME INFLAMMATOIRE INDUIT CHEZ LE RAT. NGUYEN J. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,109 (fra).

Résumé et commentaire de l'article de: Cecherelli F et al. Different analgesic effects of manual and electrical acupuncture stimulation of real and sham auricular points: a blind controlled study with rats. *Acupuncture and Electrotherapeutics Research.* 1999, 24(3-4), 169-79. Réf gera: [70652]. [23.08 / -]

1702- gera: 94007/di/ra

L'ACUPRESSION AMELIORE LA QUALITE DU SOMMEIL CHEZ LES PERSONNES AGEES EN INSTITUTION, CETTE ACTION EST SPECIFIQUE DU POINT D'ACUPUNCTURE. NGUYEN J. *revue francaise de mtc.* 2000,188,34-5 (fra).

Résumé et commentaire de l'article de: Mei-Li Chen et al. The effectiveness of acupuncture in improving the quality of sleep of institutionalized residents. *Journal of Gerontology: Medical Sciences* 1999; 54A(8): M389-M394. Réf Gera: [73563]. [14.13 / -]

1703- gera: 94002/di/ra

ENQUETE DE PRATIQUE SUR LA SENSATION DE PUNCTURE (DEQI). NGUYEN J ET AL. *revue francaise de mtc.* 2000,188,26-8 (fra). ref:3

[5.03 / -]

1704- gera: 72940/di/ra

CHEZ LE RAT, LE MERIDIEN DE LA VESSIE EST CARACTERISE HISTOLOGIQUEMENT PAR UNE ZONE DE MOINDRE ACTIVITE MITOTIQUE DES KERATINOCYTES. PAJUS I. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,113 (fra). ref:1

Résumé et commentaire de l'article de: Zheng Jingyi et al. Identification of a continuous "ribbon" of low mitotic activity in the rat epidermis consistent with the location of the bladder meridian of traditional acupuncture. *American Journal of Acupuncture.* 1997, 25(2-3), 175-9. Réf gera: [57371]. [2.05 / -]

1705- gera: 72941/di/ra

L'ACUPUNCTURE ET LE QIGONG MODIFIENT-ILS L'EEG ET LES POTENTIELS EVOQUES CHEZ LE PRATIQUANT DE QIGONG? PERNICE C. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,113-5 (fra).

Résumé et commentaire de l'article de: Xu M et al. The effects of qi-gong and acupuncture on

human cerebral evoked potentials and electroencephalogram. *J Med Invest.* 1998, 44(3-4), 163-71. Réf gera: [58400]. [5.16 / qg-]

1706- gera: 93998/di/ra

ANALYSES DES DIVERSES CLASSIFICATIONS DU SYSTEME DES MERIDIENS (THEORIE DES JING LUO) ET PROPOSITION DE CLASSIFICATION OU CLASSER N'EST PAS JOUER (JOUE ?). PERNICE C. *revue francaise de mtc.* 2000,188,10-9 (fra).

En MTC, comme dans tout corpus théorique, il existe un certain nombre de théories qui coexistent mais semblent sans lien les unes avec les autres. Ainsi en est-il de la théorie du yin-yang et de celle des Jing Luo. Relevant certaines incohérences et imprécisions dans deux présentations de cette dernière, nous avons essayé de projeter les paradigmes du yin-yang dans la théorie des Jing Luo. On quitte le plan d'une classification-outil pour ébaucher une organisation. Une nouvelle classification en émerge. Incomplète et inachevée, elle a les avantages de la cohérence et de la réfutabilité. [2.05 / -]

1707- gera: 94004/di/ra

ENTORSES DE LA CHEVILLE: UN CONSENSUS SE CRITIQUE AUSSI. PERNICE C. *revue francaise de mtc.* 2000,188,28-9 (fra). ref:11

[18.19 / -]

1708- gera: 72942/di/ra

L'ACUPUNCTURE EST-ELLE EFFICACE DANS LA VULVODYNIE? RECOURS- NGUYEN C. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,115-6 (fra). ref:5

Résumé et commentaire de l'article de: Powell J et al. Acupuncture for vuvodynia. *Journal of the Royal Society of Medicine.* 1999, 92(11), 579-81. Réf gera: [74784]. [11.02 / -]

1709- gera: 72943/di/ra

ELECTROACUPUNCTURE ET OVULATION DANS LE SYNDROME DES OVAIRES POLYKYSTIQUES. RECOURS-NGUYEN C. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,116-7 (fra).

Résumé et commentaire de l'article de: Stener-Victorin E et al. Effects of electro-acupuncture on anovulation in women with polycystic ovary syndrome. *Acta obstet gynecol scand.* 2000, 79(3), 180-8. Réf gera: [74780]. [11.03 / -]

1710- gera: 72944/di/ra

L'ACUPUNCTURE DANS LA DEFAILLANCE OVARIENNE PRECOCE. RECOURS-NGUYEN C. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,117-8 (fra).

Résumé et commentaire de l'article de: Sha Gui-e et al. Acupuncture treatment of premature ovarian failure: observation of 75 cas. *International Journal of Clinical Acupuncture.* 2000, 11(1), 11-14. Réf gera: [73006]. [11.03 / -]

1711- gera: 93996/di/ra

AU-DELA DU COLLOQUE EN LA MEMOIRE DE NGUYEN VAN NGHI. RECOURS-NGUYEN C. *revue francaise de mtc.* 2000,188,4-5 (fra).

[1.01 / -]

1712- gera: 72939/di/ra

POUR UNE ACUPUNCTURE FONDEE SUR LES NIVEAUX DE PREUVE? REVAH G. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,112 (fra).

Résumé et commentaire de l'article de: Ernst E. Pour une médecine complémentaire fondée sur la preuve. *Annales de Médecine Interne.* 1997, 148(7), 472-6. Réf gera: [58418]. [1.01 / methodologie-]

1713- gera: 72949/di/ra

ACUPUNCTURE ET GOMME A LA NICOTINE N'ONT PAS D'ACTION A LONG TERME DANS LE SEVRAGE DU TABAC. SAYSMAYOUX-BOURDIEU M. *revue francaise de mtc.* 2000,186-187,125-6 (fra).

Résumé et commentaire de l'article de: Clavel-Chapelon F et al. Smoking cessation rates 4 years after treatment by nicotine gum and acupuncture. Preventive medicine. 1997, 26(1), 25-8. Réf gera: [55718]. [20.02 / -]

1714- gera: 78254/di/ra

COMMENT TRAITER LA BOULIMIE PAR ACUPUNCTURE? STEPHAN JM. **meridiens**. 2000,114,119-46 (fra*).

Résumé: Encore inconnue il y a 30 ans, la boulimie ne cesse d'étendre ses ravages. Elle touche environ 3 % des femmes jeunes et est 4 fois plus fréquente que l'anorexie mentale. La boulimie consiste en un besoin impulsif et violent de manger qui peut être indépendant de toute faim véritable et que la satiété ne calme pas. Après l'absorption rapide et sans plaisir d'une quantité parfois énorme de nourriture, les boulimiques tentent de l'éliminer en vomissant, en prenant des diurétiques voire des laxatifs, le plus souvent en cachette, dans la honte et la culpabilité. En Médecine Traditionnelle Chinoise, la boulimie trouve son origine dans la perturbation de la loge Terre, mais surtout dans l'atteinte des entités viscérales, en particulier celle du Cœur : Le Shen. Le traitement va donc consister à rééquilibrer le couple Rate- Pancréas, Estomac ainsi qu'à régulariser l'intrication des troubles des âmes viscérales : Shen, Zhi, Po, Yi et Hun. Une explication de la boulimie selon la nosologie chinoise permet de choisir les points suivants : E 36 (Zusanli), RP 6 (Sanyinjiao), E 40 (Fenglong, RP 3 (Taibai'), RP 2 (Dadu), VG 20 (Baibui), MC 6 (Neiguan), C 7 (Shenmen), E 45 (Lidui), P 1 (Zbongfu), V 42 (Pobu), VC 17 (Shanzhong), VC 14 (Jujue), V44 (Sbentang), F 13 (Zbangmen), V 49 (Yisbe), F 14 (Qimen), V 47 (Hunmen), VB 25 (Jingmen) et V 52 (Zbishi) utilisés tous ou en partie, en fonction de la détermination de l'organe atteint. [9.08 / -]

1715- gera: 78253/di/ra

L'ACUPUNCTURE EN POST-OPERATOIRE. THORER H. **meridiens**. 2000,114,103-118 (fra*). ref:21

Résumé: Réflexions sur quelques expériences d'acupuncture immédiatement après une intervention chirurgicale. Des points appliqués entre 1986 et 1999 chez 1780 patients orientés acupuncture par les confrères rééducateurs pour divers incidents post opératoires pour lesquels les traitements habituels étaient soit inefficaces, soit contre-indiqués. Problématiques de l'évaluation des résultats obtenus par un tel travail ~ sur commande ~ intégré dans une structure de soins. [21.04 / -]

1716- gera: 72921/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE (NANJING) DE QIN YUE REN, ALIAS BIAN QUE-500 ANS AV. J.C. (DIFFICULTE 37 A 39) SUITE X. TRAN VIET DZUNG ET AL. **revue française de mtc**. 2000,186-187,52-56 (fra). ref:12

[1.03 / nanjing-]

1717- gera: 93997/di/ra

PROBLEMES DIFFICILES DE L'ACUPUNCTURE (NANJING) DE QUIN YUE REN, ALIAS BIAN QUE (500 ANS AV J.C) (DIFFICULTE 40). SUITE X. TRAN VIET DZUNG ET AL. **revue française de mtc**. 2000,188,6-9 (fra).

[1.03 / -]

1718- gera: 72923/di/ra

L'UTILISATION DU SHEN DANS LA GUERISON PAR ACUPUNCTURE. TREMBLAY N. **revue française de mtc**. 2000,186-187,65-78 (fra). ref:8

En médecine occidentale, les pratiques de la psychanalyse et de l'hypnose sont celles qui se rapprochent le plus des méthodes de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) dont fait partie l'acupuncture et la psychologie chinoise. Ces deux médecines reconnaissent les émotions, le soignant, l'expérience cas par cas, la responsabilité personnelle, l'énergie et le mental comme des phénomènes importants. La psychologie et l'acupuncture sont complémentaires dans le traitement des dépendances, des dépressions et des maladies psychosomatiques et psychoneuroimmunologiques. L'approche systémique utilisée en MTC permet d'exprimer les interactions impliquées dans les aspects organiques, émotifs, mentaux, spirituels, lesquels se

manifestent dans l'expression des cinq Shen. Les Shen se manifestent aussi dans les six tempéraments chinois qui sont comparés aux caractères de Berger, aux distinctions psychosomatiques d'Alexander et aux stades freudiens. L'acupuncture traite les cinq Shen par les points Shu du dos qui agissent en même temps sur les émotions et les fonctions organiques correspondantes. La psychologie chinoise intègre le corps et l'esprit par l'énergie dans les pratiques de Qi Cong et de méditation qui servent à augmenter l'équilibre et la force du Shen qui lui-même agit sur l'énergie et la matière. [2.04 / shen-]

1719- gera: 72925/di/ra

MERIDIENS CURIEUX ET INSOMNIES. TRUONG TAN TRUNG H. **revue française de mtc.** 2000,186-187,84-90 (fra).

[14.13 / -]

1720- gera: 78251/di/ra

LE TAOISME ET L'ART AMOUREUX. WURSTEMBERGER B. **meridiens.** 2000,114,11-83 (fra*).

" L'Empereur Jaune eut mille deux cents femmes et devint immortel : les gens du commun ont une seule femme et se détruisent la vie. >. Dans cette phrase magnifique se devine l'un des éléments essentiels de la quête de l'Homme avec les R>ccc-s originelles de la Nature : la sexualité taoïste est la conséquence normale et conforme de l'ordre du ciel et de la Terre. L'art amoureux taoïste recèle des trésors de poésie, la sexualité est jubilatoire. On peut même harmoniser chacun de nos viscères en adoptant des positions amoureuses particulières...Et dans cette recherche du Plaisir, la femme tient le rôle principal. Enfin. Et bien avant Masters et Johnson... [11.08 / -]

index des auteurs

IER COLLEGE MEDICAL DE PLA α 900,
 ACADEMIE DE MTC α 556, 557, 558, 698, 783, 784, 785,
 ALLEN J α 21, 60,
 ALLOUCHE M α 1072,
 ANDRES G α 1272, 1273,
 ANSCOMBRE S ET AL α 1336,
 ASSEMAT J α 967,
 AUNG SKH α 1461,
 AUTEROCHE B α 699, 786, 901, 968, 1010, 1117, 1161, 1162, 1274, 1376, 1377, 1462, 1463,
 AUTEROCHE B ET AL α 700, 787, 902, 1073, 1163, 1164, 1202, 1203, 1233, 1337,
 AUTEROCHE B ET AL α 1419, 1502,
 AUTEROCHE B ET M α 1503, 1545,
 AUTEROCHE ET AL α 1504,
 BACCETTI S α 1378,
 BARBAGALIO G α 1011,
 BARBOT A α 4,
 BARON B α 1074,
 BARON B ET AL α 701, 903, 969, 970,
 BARREZ C α 1234, 1379,
 BELLVER PM α 1589,
 BENCHETRIT-TOUBOUL M ET AL α 1204,
 BENICHOU A α 42,
 BERCOVICI JP α 1012,
 BESSE J α 304,
 BIGEON D ET AL α 1235,
 BISHE ET AL α 788,
 BIZZI B α 228, 367,
 BODIN L α 1420, 1421,
 BOISSIER B α 1275,
 BOLOGNESI M α 1075,
 BONNEAUD A α 368,
 BORREDON JJ α 1076,
 BORSARELLO J α 5, 6, 22, 23, 43, 61, 62, 93, 148, 305, 369, 370, 432, 433, 434, 488, 789,
 904, 905, 1590, 1636, 1637,
 BORSARELLO J ET AL α 79, 149, 1165,
 BORSARELLO JF α 44,
 BORSARELLO JF ET AL α 1118,
 BOSSY J α 371, 435, 436, 489, 559, 702, 1077, 1422,
 BOSSY J ET AL α 490, 491, 703, 971,
 BOURDIEU JP α 1013,
 BOURDIN D ET AL α 1014,
 BOURDIOL R α 7,
 BOUREAU F α 306, 372,
 BOUZIGES P α 492,
 BRADOLINI R α 1423,
 BRAHIMI A α 1505,
 BRIOT A α 150, 229, 790,
 BRIOT A ET AL α 94, 151,
 BRUSINI-MOLLARD α 906,
 BRUSSELAARS G α 307, 373, 374, 437,
 BRUSSELAARS G ET AL α 1380, 1381,
 BUI A α 1670,
 BUI ANH TUAN α 152, 153, 438,

BUI QUANG HIEN ET AL⁹⁵,
 BUI VAN THO^{1338, 1339},
 BUI VANTHO^{1276, 1277},
 BUYLE-BODIN Y ET AL³⁰⁸,
 CANOVA S ET AL²³⁰,
 CANTONI ET AL^{154, 231},
 CANTONI G^{8, 9, 24}, CANTONI G^{25, 45, 46, 80, 96, 972},
 CANTONI G ET AL^{155, 232, 233, 309, 439},
 CAO MINH TRUNG¹¹¹⁹,
 CASAL I ET AL²³⁴,
 CASSIN G⁹⁷,
 CASTERA P^{1591, 1671, 1672, 1673},
 CAUMONT C¹⁰⁷⁸,
 CENTRE CULTUREL FRANCE CHINE¹⁵⁶,
 CHAN WAINAM ET AL¹²⁰⁵,
 CHAN WAINAM R ET AL¹²⁰⁶,
 CHANG CHING JF ET AL^{1236, 1237},
 CHATELIER²⁶,
 CHE LI¹⁴⁶⁴,
 CHEN DAIZONG ET AL⁷⁹¹,
 CHEN GONGSUN ET AL⁵⁶⁰,
 CHEN GONGSUNG⁷⁹²,
 CHEN KAI YAN ET AL¹¹²⁰,
 CHEN KY¹¹²¹,
 CHEN QIUBO ET AL⁵⁶¹,
 CHEN QUANXIN⁷⁹³,
 CHEN WEICHANG ET AL⁷⁹⁴,
 CHEN ZELIN⁷⁹⁵,
 CHEN ZICHENG ET AL⁵⁶²,
 CHOAIN J^{27, 375, 440, 563, 704, 1015, 1340, 1341, 1382, 1592},
 CHOH LUH LI^{98, 99, 1383},
 CHOH LUHLI³¹⁰,
 CHOISNEL E ET AL¹⁰⁷⁹,
 CHOU R¹¹²²,
 CICCHI R¹²⁰⁷,
 CIGNOLINI A^{376, 493},
 COLLA M¹⁴²⁴,
 COLLEGE DE MTC DE HUBEI⁵⁶⁴,
 COLLEGE DE MTC DE SHANTUNG⁵⁶⁵,
 COLLEGE MEDICAL DE BEIJING⁹⁰⁷,
 COLLEGE MEDICAL DE BETHUNE⁷⁹⁶,
 COLLEGE MEDICAL DE HUNAN^{797, 908},
 COLLEGE MEDICAL DE JILIN⁵⁶⁶,
 COLLEGE MEDICAL DE ZHONGSAN⁷⁹⁸,
 COLLEGE MEDICAL N° 1 SHANGHAI⁷⁹⁹,
 CORVISIER R ET AL¹²⁰⁸,
 COUPRIE M^{1465, 1466},
 COURMONT N³¹¹,
 COURT-PAYEN^{100, 101, 157, 158, 159},
 CROENEN F⁹⁰⁹,
 CU NHAN NAI⁹¹⁰,
 CUI YONG QIANG¹⁴²⁵,
 DABOU C¹³⁸⁴,
 DADONE G²³⁵,
 DAO C¹¹²³,
 DARRACQ G ET AL¹⁶⁷⁴,
 DARRAS JC^{377, 378},

DARRAS JC ET AL¹⁶⁰, 379,
 DASSONVILLE G¹⁶¹,
 DAVIS P¹⁴²⁶,
 DE BIANCHI ET AL²³⁶,
 DE GIACOMO E¹²⁰⁹,
 DE LA FUYE R ET AL³,
 DE SOUTTER B⁹⁷³,
 DE WURSTEMBERGER B¹⁶³⁸,
 DECK M¹⁰², 103, DECK M¹⁶², 163, 164, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 312, 313, 380,
 705,
 DELLIERE M¹¹⁶⁶,
 DESOUTTER B¹⁰¹⁶, 1017,
 DI CONCETTO G⁹⁷⁴, 1018, 1019,
 DI CONCHETTO¹²¹⁰,
 DINOUART P¹⁰²⁰,
 DINOUART-JATTEAU P¹⁶⁷⁵,
 DIUJIANG ET AL⁷⁰⁶,
 DO CAM CHUONG ET AL²⁴³,
 DROIN P ET AL¹²⁷⁸, 1279,
 DU BOIS R¹⁴²⁷, 1428, 1467, 1468, 1506, 1507, 1593,
 DU SI JING¹²⁸⁰, 1281,
 DUBARD S¹⁰⁴,
 DUBOIS J¹²³⁸, 1239, DUBOIS J¹⁴⁶⁹, 1470,
 DUBOIS J C ET AL¹²⁴⁰,
 DUBOIS JC⁸⁰⁰, 801, 911, 975, 1021, 1022, 1124, 1385, 1429, 1546, 1594, 1595,
 DUBOIS JC ET AL¹⁰⁸⁰, 1167, 1211, 1212, 1241, 1282, 1283, 1284,
 DUFIER JL ET AL⁴⁴¹,
 DUHAMEL O⁸⁰², 1596,
 DUJARDIN¹⁶⁵, 166, 167,
 DUMITRU C²⁴⁴,
 DURON A²⁴⁵, 381, 1508,
 ECHE M¹⁵⁴⁷, 1597, 1639,
 ESPOSITO B¹⁵⁴⁸, 1676,
 EYSSALET JM³⁸², 442, EYSSALET JM⁴⁴³, 444, 445, 446,
 FABRE J⁴⁹⁴,
 FACCHINETTI F ET AL¹²¹³,
 FACCHINETTI JM ET AL¹⁶⁴⁰,
 FACULTE DE MTC DE FUJIAN⁷⁰⁷,
 FAN XINFU ET AL⁸⁰³,
 FENG HOURONG ET AL⁵⁶⁷,
 FISCH G¹⁶⁸,
 FONG CHITEH⁸⁰⁴,
 FOUCHER-COLIN E¹²⁸⁵,
 FOUCHIER P¹¹²⁵,
 FOUQUES-DUPARC V⁵⁶⁸, 805,
 FOUQUES-DUPARC V ET AL⁴⁹⁵,
 FOURMONT D¹⁰, 11, 28, 29, 47, 48, 63, 64, 81, 82, 105, 106, 169, 170, 496, 569, 570, 708,
 709, 710, 806, FOURMONT D¹⁰²³, 1081, 1242, 1286, 1471, 1509, 1549,
 FRANGIPANE R¹⁷¹, 246, 1243, 1550,
 FRANGIPANE R ET AL²⁴⁷, 1342,
 FRANZINI S¹¹²⁶,
 FU YAOKI⁸⁰⁷,
 FU ZHONGHI⁸⁰⁸,
 FUMAGALLI ET AL¹⁴⁷²,
 GALLIEN¹⁰⁷,
 GAO ZHENWU ET AL⁵⁷¹,
 GARDES P¹⁰⁸², 1127,

GAURIER T 497, 498, 572, 573, 711, 712, 809,
 GERA 1641,
 GERLIER JL 1677, 1678, 1679,
 GIANNELLA R 248,
 GIRAUD JP ET AL 976,
 GIROD MP 65,
 GORET O 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687,
 GOURION A 108, 109, 172, 173, 174, 175, 176, 249, 250, 314, 315, 316, 383, 384, 385, 386,
 387, 388, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 499, 500, 501, 574, 575, 576, 713, 714, 810, 912,
 913, 914, 915, 977, 1024, 1083, 1128, GOURION A 1168, 1214, 1287, 1288, 1289, 1290,
 1430, 1473, 1474, 1475,
 GOURION A ET AL 317, 502, 577, 578, 715, 716, 811, 978, 1025, 1026, 1027, 1129, 1169,
 1244, 1343, 1386, 1431, 1432, 1598,
 GOURION G 916, 1130,
 GOURION G ET AL 917,
 GOURION JD ET AL 812, 813,
 GRALL G 12, 30, 49, 66, 83, 110,
 GRALL Y 31, 67,
 GRANJON M 814,
 GRILLI M ET AL 1215,
 GROUPE COOPERATIF D'ANALGESIE * 815,
 GROUPE COOPERATIF DE BEIJING POUR L'ET * 579,
 GROUPE COOPERATIF DE SHICHUAN 816,
 GROUPE COOPERATIF NATIONAL 717,
 GROUPE COORDINATEUR POUR L'ANESTHESIE * 177,
 GROUPE COORDINATEUR POUR L'ANESTHESIE * 111,
 GROUPE D'ANALGESIE ACUPUNCTURALE POUR * 580,
 GROUPE D'ETUDE SUR L'ANALGESIE PAR * 581,
 GROUPE DE L'ERZHEN (SHANGAI) 32,
 GROUPE DE RECHERCHE DE LA PROVINCE DE * 582,
 GU ZUJIAN 817,
 HADIDA P 818, 819, 820, 979, 1028, 1084,
 HAJMAN CM 1131,
 HANG FENG-YEN ET AL 84,
 HANG JI 1642,
 HANSSKE H A 1245,
 HANSSKE HA 1433,
 HANSSKE HA ET AL 1551,
 HARICHAUX P ET AL 1246,
 HAWAWINI R 1434, 1510, 1552, 1643, 1644, 1688,
 HE GUANGYIN 821,
 HE ZHIMING 583,
 HERGET ET AL 178,
 HIRSZOWSKI F 1247,
 HOANG-THI L 1248,
 HOANG-THI L ET AL 1291,
 HOPITAL DE GYNECO-OBSTETRIQUE DE BEIJING 584,
 HOPITAL DE GYNECO-OBSTETRIQUE DE GONQING 585,
 HOPITAL DE GYNECOLOGIE OBSTERIQUE DE * 718,
 HOPITAL DE MTC DE GANSU 822,
 HOPITAL DE MTC DE TIANJIN 719,
 HOPITAL DES ENFANTS MALADES DE PEKING 318,
 HOPITAL DES TUMEURS DE HANGZHOU 823,
 HOPITAL DU PEUPLE DE LUDA 824,
 HOPITAL DU THORAX DE SHANGHAI 825,
 HOPITAL GENERAL DES PLA DE SHENYANG 586, 720,
 HOPITAL HUASHAN 721,

HOPITAL N°1 BETHUNEꝛ722,
 HOPITAL N°1 DE NANJINGꝛ587,
 HOPITAL N°1 DE SHANGHAIꝛ826,
 HOPITAL N°163 DE PLAꝛ588,
 HOPITAL N°2 DE WUBANꝛ827,
 HOPITAL N°2,BEIJINGꝛ589,
 HOPITAL N°4 DE XIANꝛ590,
 HOPITAL POPULAIRE DE GAOYOUꝛ1344,
 HOPITAL POPULAIRE DE XIAOGANꝛ1345,
 HOPITAL POPULAIRE DU GUANGDONGꝛ1346,
 HOPITAL UNIVERSITAIRE DE TIANJINꝛ179,
 HOPITAL XUAN WU,PEKINꝛ828, 829,
 HOSPITAL N°9 SHANGHAIꝛ180,
 HOU HSIANGꝛ830,
 HOU ZONGLIANꝛ503,
 HOUSSEMAND Sꝛ1689,
 HOUSSEMAND S ET ALꝛ1645,
 HU KE ET ALꝛ831,
 HU SANJUE ET ALꝛ591,
 HU ZUO GIANG ET ALꝛ1085,
 HUANG BINGXIAN ET ALꝛ592,
 HUANG GUANGINGꝛ593,
 HUANG SHENYUANꝛ723,
 HUARD Pꝛ13, 33, 34, 35, 50, 51, 68, 69, 112, 251, 389, 454, 832, 1249,
 HUARD P ET ALꝛ14,
 HUBERT Eꝛ252,
 HUSSON Aꝛ52, 53, 70, 71, 72, 73, 85, 86, 113,
 INSTITUT DE LA TUBERCULOSE DE BEIJINGꝛ833,
 INSTITUT DE MTC DE CHANGCHUNꝛ724,
 INSTITUT DE MTC DE SHAANXIꝛ594,
 INSTITUT DE MTC DE SHANGHAIꝛ595,
 INSTITUT DE SANTE CHINOISꝛ596,
 INSTITUT DE SANTE DE CHINEꝛ725,
 IONESCU-TIRGOVISTEꝛ87, 1292,
 IONESCU-TIRGOVISTE Cꝛ1293,
 JARRICOT Hꝛ74, 181, 597,
 JARRICOT H ET ALꝛ114,
 JARRICOT Mꝛ1029,
 JEAN-JOSEPHꝛ36,
 JIANG ZHAOXIANGꝛ598,
 JIN DEFANG ET ALꝛ834,
 JIN YEꝛ1170,
 KALMAR Jꝛ37,
 KAMPICK Gꝛ253,
 KAMPIK Gꝛ319, 320,
 KESPIꝛ115,
 KESPI JMꝛ1171, 1387,
 KIENER Eꝛ1690,
 KLEIN MJꝛ918,
 KOBOS Rꝛ321,
 KOU CHENGJIE ET ALꝛ835,
 LABROUSSE JL ET ALꝛ75,
 LAFONT JLꝛ504, 726, 727, 836, 919, 920,
 LAGRANGE JCꝛ1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1388, 1389, 1390, 1435,
 LAMBERT Gꝛ921, 922, 980,
 LAMORTE JRꝛ981,
 LAMORTE JR ET ALꝛ1691,

LANZA U⁵⁴, 982, 1030, 1476,
LANZA U ET AL⁸⁸, 1086, 1353,
LAO C⁴⁵⁵,
LARA J¹¹³²,
LARRE C ET AL⁹²³, 983, 984, 1031, 1032, 1087, 1088, 1133, 1172, 1173, 1216, 1217,
1250,
LASRY A¹⁸²,
LAVAL J²⁵⁴, 322, 323, 390, 599, 1089,
LE CHI TUAN³⁹¹, 392,
LE CORRE³⁸,
LE ROL JY¹⁴³⁶,
LEE PAK HUNG³²⁴,
LEFEVRE B¹⁵, 393, 456, 505, 506, 837, 924,
LEGER JP²⁵⁵, 256, 257, 325, 394,
LEISSEN J¹⁶, 17, 55, LEISSEN J⁵⁶, 76, 77, 89, 116, 183, 184, 258,
LEITE EM¹⁵¹¹,
LEUNG KOK YUEN⁵⁷,
LEUNG KP⁴⁵⁷,
LEVHA P¹²¹⁸,
LI JINGWEI⁹²⁵,
LI KAICHIAO⁹²⁶,
LI MINXUE ET AL⁸³⁸,
LI PINCHING⁶⁰⁰,
LI RUEI⁷²⁸,
LI SHAOXIONG⁶⁰¹,
LI ZAIMING ET AL⁷²⁹,
LIAO SJ¹⁸⁵, 326, 327,
LIESSEN J³⁹⁵,
LIEU JIANHUA⁸³⁹,
LIMARTI L ET AL¹²¹⁹,
LING HOANG THI¹²⁵¹,
LING JINMING⁶⁰²,
LIU FUZAI ET AL⁶⁰³,
LIU WENYANG ET AL⁶⁰⁴,
LIU XIMIN ET AL⁷³⁰,
LIU YA FEI ET AL¹⁵¹²,
LIU YINGTAO⁶⁰⁵,
LU GUOWEI ET AL⁹²⁷,
LU NANHUI ET AL⁸⁴⁰,
LUN TONG¹⁵¹³,
LUNA M¹⁵¹⁴,
LUO QINGDAO⁸⁴¹,
LUO WEIWU ET AL⁷³¹,
LUO XIWEN⁹⁸⁵,
LUO YI⁹²⁸,
LUPARELLO V ET AL¹⁴³⁷,
LUU TK¹¹⁷⁴,
MA PEI KOANG¹²⁹⁴,
MACAIGNE M ET AL⁵⁰⁷,
MAFFRE-DANET¹⁰³³,
MAI VAN DONG¹⁸⁶, 259,
MAI VAN DONG ET AL²⁶⁰, 458,
MALROUX C ET AL⁹²⁹,
MANCUSI L ET AL⁴⁵⁹, 508,
MARCO A ET AL¹³⁹¹,
MARCY JP¹¹⁷⁵,
MARGARIT BELLVER P ET AL¹⁴⁷⁷,

MARIA RL 1392,
 MARTINY M 117, 460,
 MARTINY T 58,
 MARY M 328, 396, 397, 461, 1176,
 MARY M ET AL 930,
 MAUREL JC 462, 732, 842,
 MAZETTI A 1692,
 MEI CHENG 1090,
 MEI TSUNCHUNG ET AL 843,
 MELZACK R 329,
 MENG JINGHBI ET AL 606,
 MENIALOV N V ET AL 261,
 MENOUE J 330,
 MERY B 986,
 MEVEL JP 1252,
 MICHAUD JC 509, 1091, 1092, 1134,
 MIGUERES J 931,
 MILSKY C 1220,
 MINELLI E 1093,
 MINELLI E ET AL 1221,
 MINGAM-GOURHANT M 1646, 1647, 1648, 1649,
 MINZONI M 1034,
 MINZONI O 1177,
 MOAL P 1393,
 MOLLARD-BRUSINI Y 987,
 MONDET F ET AL 1253,
 MONNIER R 1222,
 MONTBESSON R 262, 263,
 MONTFIORE I ET AL 1515,
 MORI K 1438,
 MUSSAT M 331, 398, 399,
 NAGAYAMA K 187,
 NETCHOCHKINE AI 264,
 NGUYEN A 265, 266, 844, 932, 988, 1295, 1650, 1651,
 NGUYEN DUC MINH 933, 934,
 NGUYEN HUYNH DIEU 1354, 1478, 1479, 1553, 1599, 1652, 1653,
 NGUYEN HUYNH-DIEU 1516, 1517, 1600,
 NGUYEN J 510, 845, 846, 847, 848, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 989, 990, 991,
 992, 993, 1654, 1655, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702,
 NGUYEN J ET AL 463, 733, 734, 735, 849, 994, 995, 1703,
 NGUYEN J ET LAMBERT G 850, 1094,
 NGUYEN J, 943,
 NGUYEN J, ET AL 944,
 NGUYEN J, LAMBERT G ET NGUYEN TRONG KHANH 996,
 NGUYEN J, NGUYEN G, CARTEAU Y ET LAMORTE J 851,
 NGUYEN NUYNH DIEU 1554,
 NGUYEN P 188, 189, 190, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 400, 401, 402, 464, 1035,
 1095, 1135, 1136, 1178, 1254,
 NGUYEN PHUC BUU NGA 1, 340,
 NGUYEN TAI THU 736, 852,
 NGUYEN TAI THU ET AL 191, 853, 945, 946, 997, 998,
 NGUYEN THANH LAN 1656,
 NGUYEN THUY ANH 1096,
 NGUYEN TRONG KHANH 1296, 1355, 1439, 1440, 1518,
 NGUYEN TRONG KHANH ET NGUYEN J 511,
 NGUYEN TRONG XUAN 1179,
 NGUYEN TRONGXUAN 1097,

NGUYEN TUONG VAN 1137,
 NGUYEN VAN DAN 1098,
 NGUYEN VAN NGHI 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
 211, 212, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, NGUYEN VAN NGHI 277, 278,
 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 403, 404, 405,
 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 465, 466, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518,
 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, NGUYEN VAN NGHI 607, 608, 609,
 610, 611, 612, 613, 614, 615, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860,
 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 947, 948, 999, 1000, 1036, 1037, 1038, 1039,
 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, NGUYEN VAN
 NGHI 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1138,
 1139, 1140, 1141, 1142, 1180, 1181, 1182, 1183, 1223, 1224, 1225, 1255, 1256, 1257, 1258,
 1259, 1260, 1261, 1262, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307,
 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1356, NGUYEN VAN NGHI 1357, 1358, 1359, 1360,
 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403,
 1404, 1441, 1442, 1443, 1444, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1519, 1520, 1521, 1555,
 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607,
 1608, 1609, NGUYEN VAN NGHI 1610, 1657, 1658,
 NGUYEN VAN NGHI ET AL 1564,
 NGUYEN VAN NGHI ET AL 2, 132, 133, 134, 135, 136, 213, 214, 215, 216, 287, 288, 349,
 350, 351, 352, 353, 354, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
 475, 476, 530, 531, 532, 616, 617, 618, 619, 620, 743, 744, 745, NGUYEN VAN NGHI ET
 AL 746, 747, 748, 749, 870, 871, 949, 950, 951, 952, 1001, 1143, 1144, 1184, 1185, 1186,
 1314, 1315, 1366, 1367, 1368, 1405, 1406, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1486, 1487,
 1488, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1565, 1566, 1567,
 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, NGUYEN VAN NGHI ET AL 1573, 1611, 1612, 1613, 1614,
 1615, 1616, 1617, 1659,
 NGUYEN VAN TRA 422,
 NGUYEN XUAN THU 953,
 NGUYEN XUAN TIEN ET AL 289, 290,
 NGUYEN-RECOURS 1145,
 NGUYEN-RECOURS C 1146, 1407, 1574,
 NIBOYET J ET AL 1058,
 NIU YUNDAO ET AL 750,
 NOGIER P 39,
 NOGUES V 1316,
 OLIVO H 18, 355,
 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 1317, 1318,
 OURY C 1533,
 OURY C ET AL 1187,
 PAJUS I 1704,
 PASCUAL P 1188,
 PASTORE F 1147,
 PAULE Y 621, 1189,
 PAULET JP 1575,
 PELLEGRIN D ET AL 622,
 PEN HOURONG ET AL 872,
 PERINI M 1618,
 PERNICE C 751, 954, 1705, 1706, 1707,
 PERPERE C 40,
 PERRET A 1408,
 PETITPIERRE M 1576, 1619,
 PHAM PHUOC LAI 1106,
 PHAM QUANG CHAU 623, 624, 752, 753, 1002, 1190, 1620,
 PHAN ANH 1489, 1621, 1622, 1660,
 PHAN-PHAM THUY 1409,

PHUTHAVONG P 955,
 PHUTTHAVONG P 1003, 1059, 1107, 1191,
 PHUTTHAVONG P ET AL 956, 1192,
 PIPPA L 1226,
 PIQUEMAL M 1534, 1577,
 PONTIGNY 291,
 PONTIGNY A ET AL 1369, 1370,
 PONTIGNY A ET J 1490, 1535, 1578,
 PONTIGNY J 356, 357, 358, 423, 424, 477, 625, 1060, 1193, 1410, 1411, 1536, 1579, 1623,
 PORKERT M 425,
 POTTIER M ET AL 754,
 POUTCHKOUSKY M 137, 138, 139,
 POUTCHKOVSKY M 140, 141, 142, 143, 217,
 POUTCHKOVSKY M 218,
 PROVINCE DE HENAN ET LAIONNING 873,
 QIU WEILIU ET AL 874,
 QUAGLIA SENTA A 90,
 RAIMONDI R 426, 533,
 RAIMONDI R ET AL 626,
 RAIMONDI-CESARI 627,
 RAMI J ET AL 144,
 RAULT C ET AL 219,
 REBOUL JL 145,
 REBOUL JL ET AL 427,
 RECOURS C 478, 479, 480, 481, 482, 534,
 RECOURS NGUYEN C 1537,
 RECOURS-NGUYEN 535, 536,
 RECOURS-NGUYEN C 537, 538, 539, 1194, 1319, 1320, 1371, 1624, 1625, 1708, 1709,
 1710, 1711,
 RECOURS-NGUYEN CH 1580,
 REQUENA Y 359, 360, 428, 540, 541, 628, 755, 756, 757, 758, 759, 875, REQUENA Y 876,
 877, 957, 958, 1061, 1062, 1108, 1227,
 REQUENA Y ET AL 292, 959,
 REQUENA Y 878,
 REQUENA Y, FABRE J, NGUYEN J ET AL 361,
 RETNIG P 960,
 REVAH G 1712,
 RIBAUTE A 1063, 1109, 1110, 1148, 1149, 1321,
 ROCHAT DE LA VALLEE E 1263, 1322, 1323, 1372, 1412, 1581, 1582, 1626, 1661,
 ROCHE BRUYN E 19, 41,
 ROCHE-BRUYN E 91,
 RODGANOVITCH VL ET AL 293,
 ROLLIN JF 1111,
 RUBIN M 220,
 RUBIN M ET AL 221,
 RUDERMANN J 879,
 SAMSON H ET AL 1491, 1492,
 SAUTREUIL P 1627,
 SAUTREUL P ET AL 1628,
 SAYSMAYOUX-BOURDIEU M 1713,
 SBIRIGLIO VS ET AL 294,
 SCHATZ J 295, 429, 880,
 SCHATZ J ET AL 296,
 SCHIANTARELLI C 1150,
 SERIS HJ 20,
 SERRES G 1151, 1152, 1195,
 SHAO JINMING 760,

SHENG LU-CH'EN ET AL⁹²,
 SHENG LUJIAN ET AL⁸⁸¹,
 SHI AIJUNG ET AL⁷⁶¹,
 SHUIPING BACH P¹³²⁴,
 SI TULING⁸⁸²,
 SIVAN C¹¹¹²,
 SORIA P^{1196, 1197},
 SOTTE L¹²²⁸,
 STEPHAN JM^{1229, 1264, 1325, 1373, 1451, 1493}, STEPHAN JM^{1494, 1583, 1629, 1630, 1714},
 SU LIAN ET AL^{1113, 1153, 1154},
 SUNG J LIAO³⁶²,
 SURIAN¹¹⁵⁵,
 SURIAN G^{483, 542, 543, 629, 1114, 1452},
 SUSSMAN DJ²⁹⁷,
 TABOSA AMF ET AL^{1631, 1632},
 TAILLANDIER J⁶³⁰,
 TANG SHAO-YAO ET AL¹⁴⁵³,
 TANG ZHAOLIANG ET AL^{631, 632},
 TARDIEU P¹²⁶⁵,
 TENG XINJIAN⁸⁸³,
 TERRAL C¹¹⁹⁸,
 THORER H¹⁷¹⁵,
 TIAN CONGHE⁶³³,
 TIAN GONGHE⁸⁸⁴,
 TIBERIU R^{363, 762},
 TICH HOANG PHU⁷⁶³,
 TRAN DINH CAN³⁶⁴, TRAN DINH CAN^{430, 634, 1064, 1454, 1455, 1495},
 TRAN DINH CAN ET AL¹⁴⁶,
 TRAN DINH CAN M^{147, 298, 299},
 TRAN DINH DE²²²,
 TRAN NGOC ANH¹⁶⁶²,
 TRAN VIET DZUENG¹²⁶⁶,
 TRAN VIET DZUNG^{1004, 1065, 1066, 1067, 1115, 1267},
 TRAN VIET DZUNG ET AL^{1716, 1717},
 TRANH DINH QUE³⁰⁰,
 TRAVAIL DU CENTRE LYONNAIS D'ACUPUNCTURE⁵⁴⁴,
 TREMBLAY N^{1456, 1718},
 TREMEAU ML ET AL¹³²⁶,
 TRIADOU P^{1413, 1414, 1457, 1458, 1496, 1497, 1538, 1539, 1584, 1633, 1663, 1664},
 TRINH R^{301, 431, 1327, 1374},
 TRINH R ET AL^{484, 485, 486, 1005, 1156},
 TRUONG TAN TRUNG^{1328, 1329, 1415, 1459, 1498, 1499, 1500, 1540, 1541, 1585, 1586, 1665},
 TRUONG TAN TRUNG ET AL^{1587, 1634},
 TRUONG TAN TRUNG H¹⁷¹⁹,
 TRUONG TAN-TRUNG¹⁴¹⁶,
 TSIN KAINIE ET AL¹²³⁰,
 TUNG CHENTUNG ET AL⁸⁸⁵,
 ULERI G ET AL^{223, 224, 302},
 VERRET J¹³⁷⁵,
 VIBES J^{487, 886, 961, 1157, 1268, 1269, 1417},
 VIBES J ET AL¹⁵⁸⁸,
 VILLEMINOT D¹²³¹,
 VINCENZO G¹⁶⁶⁶,
 VITIELLO A^{225, 226, 227, 303},
 VOLF N ET AL¹⁶⁶⁷,

W.H.O.ꠁ1330, 1331,
 WAN SHICIꠁ635,
 WANG JISHENG ET ALꠁ962,
 WANG PEIWEN ET ALꠁ1418,
 WANG TIEJUN ET ALꠁ636,
 WANG WENSHIꠁ637,
 WANG XUETAIꠁ887,
 WANG ZAILI ET ALꠁ638,
 WANG ZHANXI ET ALꠁ1006,
 WANG ZHIYUꠁ764,
 WANG ZHONGYUAN ET ALꠁ888,
 WEI NENGREN ET ALꠁ889,
 WEI YOUGENꠁ765,
 WEN SHING TSENGꠁ365,
 WENG JIAYI ET ALꠁ766,
 WERQUIN Gꠁ1068,
 WILLEM Gꠁ1232,
 WU XIUJINꠁ639,
 WURSTEMBERGER Bꠁ1720,
 Xꠁ366, Xꠁ767, 1007, 1069, 1070, 1158, 1159, 1270, 1271, 1332, 1333, 1334, 1335, 1635,
 XIAN RED CROSS HOSPITALꠁ963,
 XIU ZIYU ET ALꠁ768,
 XU BENREN ET ALꠁ640,
 XU BEREN ET ALꠁ769,
 XU RUIZHENG ET ALꠁ890,
 XU ZHENGYI ET ALꠁ641,
 XUE CHONGCHENGꠁ891,
 XUEMIH Sꠁ1460,
 YAMAMURA Yꠁ1542,
 YAMAMURA Y ET ALꠁ1501,
 YANG BAI RUꠁ1160,
 YANG BAI RU ET ALꠁ1008, 1009, 1071, 1116,
 YANG BAIRU ET ALꠁ964, 965, 1199, 1200, 1201,
 YANG CHI CHOUꠁ892,
 YANG SHIꠁ770,
 YANG YOUMI ET ALꠁ642,
 YANG ZHAOMIN ET ALꠁ771,
 YE JIASHU ET ALꠁ643,
 YEN HUAꠁ893,
 YSAO YAMAMURA ET ALꠁ1543,
 YU JIN ET ALꠁ644,
 YU MIN ET ALꠁ645,
 YUE MEIGHONGꠁ59,
 ZHANG GUANGZHENG ET ALꠁ894,
 ZHANG JIꠁ1668, 1669,
 ZHANG SUQUANGꠁ895,
 ZHANG TAOQING ET ALꠁ646,
 ZHANG XINJIANꠁ896,
 ZHANG ZHONGFANG ET ALꠁ897,
 ZHANG ZUOMINꠁ898,
 ZHEN JIU XUEꠁ545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654,
 655, 656, 657, 658, 659, ZHEN JIU XUEꠁ660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669,
 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 772, 773, 774, 775, 776,
 777, 778, 779,
 ZHEN JIUXIUꠁ552, 553, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 780,
 ZHEN JIUXUEꠁ691, 781,
 ZHEN XUEꠁ692, 693, 694, 695,

ZHOU JIAYIN ET AL⁷⁸²,
ZHU RENLIE ET AL⁶⁹⁶,
ZHUANG DING⁶⁹⁷,
ZHUANG XINLIAN⁸⁹⁹,
ZHUANG XINLIANG ET AL⁹⁶⁶,
ZIE SHUDONG ET AL⁷⁸,
ZITOUN J^{554, 555},
ZUE LO¹⁵⁴⁴,

index des sujets/ subject index

-/

ㄨ4, 14, 14, 14, 37, 54, 54, 103, 165, 165, 166, 166, 167, 167, 178, 230, 396, 417, 432, 461, 497, 504, 532, 609, 610, 611, 649, 650, 683, 706, 717, 718, 725, 729, 751, 759, 761, 768, ㄨ771, 829, 835, 836, 855, 856, 904, 933, 957, 973, 984, 1008, 1009, 1012, 1029, 1036, 1042, 1045, 1045, 1061, 1076, 1084, 1092, 1135, 1155, 1172, 1196, 1202, 1217, 1232, 1270, 1271, 1282, 1284, 1298, 1301, 1305, 1311, 1311, 1321, ㄨ1337, 1369, 1385, 1418, 1441, 1450, 1456, 1465, 1466, 1610, 1628, 1642, 1660, 1668, 1674, 1716,

1.01-GENERAL ASPECTS AND HISTORY/ ASPECTS GENERAUX ET HISTOIRE

arméeㄨ3,
 associationㄨ980, 1007, 1058, 1069, 1070, 1159, 1171, 1292, 1293,
 bouddhismeㄨ13,
 combinaison médecine occidentale- mtcㄨ1633,
 congrèsㄨ525, 526, 980, 1065, 1333, 1335, 1429,
 enseignementㄨ615, 1179, 1477, 1628,
 hôpitalㄨ3, 282, 1215,
 idéogrammeㄨ150, 496, 570, 699, 710, 1675,
 informatiqueㄨ19, 91, 434, 930, 1176, 1325, 1373, 1589,
 législationㄨ1165, 1265, 1332, 1334,
 mathématiquesㄨ101, 157, 158, 159,
 musiqueㄨ1248, 1251, 1278, 1279,
 OMSㄨ1270, 1271, 1330,
 organisation sanitaireㄨ1422,
 rechercheㄨ413, 413,
 scienceㄨ1015,
 symbolismeㄨ22, 148, 986, 1248, 1272, 1289,
 taoismeㄨ22,
 traditionㄨ413, 1015,

1.02-history/ histoire

*ㄨ464, 509, 792, 990, 1135, 1136, 1425, 1538,
 mingㄨ1143,
 qingㄨ1457,

1.03-medical classics/ classiques médicaux

*ㄨ342, 343, 381, 404, *ㄨ405, 406, 407, 700, 1044, 1048, 1050, 1056, 1057, 1153, 1181, 1184, 1187, 1244, 1299, 1300, 1301, 1302, 1307, 1308, 1310, 1311,
 analyseㄨ51, 700, 789, 832, 869, 892, 985,
 bin hu mai xueㄨ381,
 da chengㄨ473, 474, 475, 476, 524, 531, 617, da chengㄨ700, 743, 763, 858, 869, 870, 871, 892, 949, 950, 976, 1138, 1140, 1143, 1337,
 ling shuㄨ519, 789, 949, 1172, 1173, 1187, 1192, 1216, 1223, 1224, 1225, 1250, 1255, 1256, 1260, 1262, 1297, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, ling shuㄨ1310, 1312, 1322, 1323, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1372, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1434, 1436, 1467, 1468, 1507, 1513, 1519, 1523, 1526, 1527, 1528, 1529, 1544, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, ling shuㄨ1564, 1565, 1566, 1569, 1571, 1572, 1599, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1613, 1634,
 mai jingㄨ342, 343, 346, 347, 348, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 488, 1257, 1261, 1298, 1306,
 nan jingㄨ272, nan jingㄨ273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 951, 1406, 1445,
 nei jingㄨ1192, 1414, 1457,
 shang han lunㄨ1080, 1100, 1102, 1103, 1104, 1202, 1244, 1502,
 su wenㄨ51, 71, 72, 85, 86, 113, 432, 433, 572, 923, 976, 983, 1031, 1032, 1038, su

wenꠘ1039, 1040, 1041, 1044, 1046, 1048, 1050, 1051, 1056, 1057, 1087, 1099, 1101, 1105, 1132, 1133, 1136, 1139, 1141, 1142, 1181, 1182, 1192, 1322, 1323, 1372, 1496, traductionꠘ71, 72, 85, 86, 113, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, traductionꠘ279, 280, 346, 347, 348, 409, 410, 411, 412, 473, 474, 475, 476, 519, 524, 531, 532, 617, 699, 743, 763, 870, 871, 923, 983, 984, 1031, 1032, 1038, 1039, 1044, 1045, 1046, 1050, 1057, 1087, 1099, 1100, 1101, 1103, traductionꠘ1104, 1105, 1133, 1139, 1141, 1142, 1143, 1172, 1173, 1182, 1187, 1216, 1555, 1559, 1564, 1569, yin hai jing weiꠘ832,

1.04-asian medicines/ médecines asiatiques

indeꠘ13, 65, 1075,
tibetꠘ13, 68, 69,

2.01-ANATOMY- PHYSIOLOGY/ ANATOMIE- PHYSIOLOGIE

*ꠘ983,
anatomieꠘ1246,
énergétique des systèmes vivantsꠘ399,
innervationꠘ503, 886, 1269,
lymphatiqueꠘ1199,
malformationꠘ849,
peauꠘ1077,
physiologieꠘ132, 160,
poilꠘ847, 973, 1017,
vascularisationꠘ1246,

2.02-yin-yang. five elements/ yin-yang. cinq éléments

*ꠘ55, 175, 176, 732, 745, 959, 983, 984, 1015, 1031, 1101, 1202, 1322, 1323, 1372, 1688,
5 mouvementsꠘ175, 220, 245, 331, 732, 802,
externeꠘ1162, 1174,
feuꠘ1129,
hexagrammeꠘ41, 369,
interneꠘ1162, 1174,
numerologieꠘ986, 1031,
yin yangꠘ22, 41, 121, 148, 154, 176, 855, 1031,

2.03-qi, blood, body fluids/ energie, sang et liquides organiques

*ꠘ122, 141, 513, 759, 802, 1032, 1139, 1250,
circulationꠘ802,
energieꠘ125, 289, 295, 504,
énergie mentaleꠘ382, 1172, 1216, 1255, 1262, 1272, énergie mentaleꠘ1273, 1506, 1718,
énergie weiꠘ504, 512, 513, 756, 1048, 1049, 1117, 1152, 1196, 1264, 1573, 1629,
énergie yuanꠘ759,
énergie zongꠘ429, 759, 1142, 1196,
essentielleꠘ382, 466, 1187,
liquideꠘ1108, 1170, 1187, 1441,
sangꠘ504, 504, 630, 630, 875, 875, 1197, 1197,

2.04-organs and functions/ organes et fonctions

*ꠘ527, 528, 529, 878, 1133,
5 sensꠘ250,
cerveauꠘ1108,
circulationꠘ802,
coeurꠘ454, 523, 527, 1172, 1216, 1632,
coucheꠘ1167, 1463, 1502,
curieuxꠘ182, 237, 238, 239, 307, 370, 415, 563, 591, 630, 704, 744, 782, 982, 1035, 1093, curieuxꠘ1190,

embryologie 117, 375, 435, 848, 849, 931, 1543, 1676,
 estomac 192, 522, 1104,
 foie 700, 851, 1129,
 intestin grele 523, 527, 1061, 1108,
 maitre du coeur 528, 529, 1212,
 ming men 1676,
 poumons 444, 540, 952,
 rate 522,
 reins 774, 849, 1006, 1010, 1020, 1543,
 respiration 444, 1085,
 triple rechauffeur 229, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 499, 500, 528, 529, 790,
 919, 1104, 1108, 1190, 1196, 1199, 1200, 1202, 1239, 1363,
 vésicule biliaire 878,
 vessie 597, 1108,

2.05-meridians/ méridiens

* 102, 111, 141, 162, 163, 164, 182, * 289, 307, 597, 700, 744, 973,
 chong mai 182, 483, 982, 1093, 1190,
 dermatoses méridiennes 943, 1122, 1168,
 du mai 591, 1075, 1108,
 jue yin 1100,
 lo 161, 192, 298, 466, 487,
 méridien curieux 182, 237, 238, 239, 307, 370, 415, 483, 563, 591, 630, 704, méridien
 curieux 705, 744, 782, 982, 1035, 1093, 1190,
 méridien de la vessie 1674,
 méridien distinct 147, 1299, 1300, 1307, 1308,
 ren mai 1075,
 sensation propagée le long des méridiens 288, 408, 417,
 shao yin 1010,
 six méridiens 1102,
 tae mo 705, 1035,
 tai yang 999, 1000, 1108,
 tai yin 757, 758,
 tendinomusculaire 1035, 1117, 1117, 1301, 1310, 1373,
 trajet 540,
 yang ming 932, 1036,
 yin qiao 1362,

2.06-points/ points

1280, 1281, 1303, 1312,
 * 10, 17, 111, 141, 154, 290, 601, 851, 931, 1099, 1114, 1146, 1246, 1296, 1382,
 4 mers 1247,
 ashi 430, 969, 1064,
 biophysique 5, 8, 972,
 C7 1229,
 dénomination 496, 570, 699, 710, 755, 1081, 1092, 1340,
 E14 1072,
 E25 1241,
 E36 583, 595, 622, 1089, 1156, 1208, 1218, 1233,
 E38 992,
 E40 1504,
 E44 1208,
 E9 728, 1305,
 F3 1091,
 fenêtre du ciel 16,
 GI11 1210,
 GI17 1212,

GI18#804,
 GI4#754, GI4#754, 918, 918, 1091, 1091,
 huatuojiaji#427, 804, 1219, 1264,
 IG12#912,
 IG3#1264,
 IG6#1432,
 indications des points#17, 285, 286, 323, 510, 634, 878, 920, 931,
 Jing#382, 466, 1187,
 localistaion#509, 634, 806, 1081,
 luo#161, 192, 298, 466, 487,
 MC6#601, 621, 754, 1156, 1229, 1588,
 MC7#1229,
 MU#1498,
 nomenclature#52, 1317, 1318, 1330, 1331, 1340, 1537,
 P7#174, 1233,
 P8#174,
 P9#174, 621, 1229,
 point curieux#118, 127, 128, 129, 195, 196, 255, 256, 257, 268, 285, 286, 299, point
 curieux#325, 394, 938, 1146,
 point moteur#1157,
 point shu antique#930, 945, 1001, 1115, 1328, 1329, 1357, 1358, 1364,
 points d'ouverture des curieux#307, 744,
 points nouveaux#130, 255, 256, 257, 268, 285, 286, 325, 394, 1146,
 propriétés électriques#5, 8, 12, 25, 26, 31, 154, 155, 221, 232, propriétés
 électriques#244, 306, 328, 356, 396, 435, 477, 625, 734, 1193,
 RN24#1072,
 RN6#1229,
 RTE11#1081,
 RTE5#496,
 RTE6#622, 1210,
 RTE9#1208, 1234, 1379,
 shu#904,
 shu du dos#74, 161, 882, 1498, 1643,
 spécificité#594, 601, 840, 882,
 TR17#912,
 TR5#621, TR5#1264,
 TR8#808,
 V11#886,
 V30#570, 710,
 V32#766,
 V54#991,
 V62#1229, 1264,
 V67#582, 596, 637,
 VB20#367, 912,
 VB30#806,
 VB34#583, 1264,
 VB35#487,
 VB39#487,
 VB41#1264,
 VC12#1233, 1690,
 VC14#989,
 VC15#1072,
 VC24#1156,
 VG14#622,
 VG16#912,
 VG20#634, 1229,
 VG6#641,

yintang 906,
yuan 759,

3.01-chronobiology/ chronobiologie

* 1001, 1050, 1087, 1105,
année 437, 577, 713, 809, 978, 1025, 1129, 1169, 1253, 1287, 1289, 1343,
chronopuncture 744, 745, 858, 1176, 1364, 1373, 1583,
heure 745,
saison 102, 103, 152, 162, 163, 164, 711, 866, 930, 1050, 1051, 1079, 1105,

3.02-pathogeny. causes of diseases/ pathogénie

* 220, 385, 913, 984, 1032, 1072, 1087, 1139, 1183, 1239, 1258, 1264, 1356,
chaleur 783, 875, 912, 952, 997, 1212, 1360, 1368,
énergie perverse 398, 913, 1182, énergie perverse 1365,
feu 1129,
froid 783, 952, 997, 1174,
humidité 859, 1162,
humidité-chaleur 1283,
saveur 168, 385, 942, 1181,
sentiment 1172, 1250, 1272, 1273, 1356, 1688,
stress 837, 1072, 1438, 1454, 1455, 1495,
vent 912, 952, 969, 1041, 1074,

4.01-DIAGNOSIS/ DIAGNOSTIC

* 133,
examen clinique 461, 906,
interrogatoire 786,
main 906, 957, 967, 1186,
reve 1447, 1491, 1492,

4.02-tongue diagnosis/ glossoscopie

histologie 435, 503, 734, 1157,

4.03-pulse diagnosis/ pulsologie

* 13, 55, 346, 347, 348, 409, 410, 411, 412, 1203, 1298, 1305, 1306,
pulsogramme 6, 20, 23, 61, 79,

4.04-face and ear diagnosis/ examen auriculaire et facial

* 13, 114, 408, 468, 469, 470, 981, 993, 1041, 1298, 1306,
lésion cutanée ponctuelle 733, 734, 735, 845, 846, 847, 851, 937, 993, 995, 996, 1094,
oreille 849,

4.05-point diagnosis/ examen des points somatiques

* 477, 920, 1218,
electroacupuncture selon voll 320,

4.07-syndromes/ syndromes

* 522, 523, 841, 854, 894, 902, * 1006, 1041, 1164, 1241, 1282, 1284,
chaleur 783, 875, 912, 952, 997, 1212, 1360, 1368,
différenciation des syndromes 829, 911, 1164, 1291,
externe 1162, 1174,
froid 783, 952, 997, 1174,
glairé 859,
interne 1162, 1174,
jue yin 1100,
plénitude 857, 885,
qi 630, 860,

sangꠘ504, 630, 875, 1197,
 shao yinꠘ1010,
 staseꠘ854, 860,
 stase de qi du foieꠘ1291,
 stase du sangꠘ1442, 1462,
 tai yangꠘ999, 1000, 1108,
 tai yinꠘ757, 758,
 videꠘ467, 857, 875, 885, 1211,
 vide de yang de rateꠘ1291,
 vide de yinꠘ1355,
 vide des reinsꠘ1022, 1052,
 yangꠘ1020, 1061,
 yang mingꠘ932, 1036,
 yinꠘ467, yinꠘ1020, 1129, 1211,

4.09-meridian diagnosis/ méridiens

*ꠘ563, 964, 982, 1010, 1040, 1126, 1259, 1299, 1301, 1307, 1310,

5.01-THERAPEUTIC TECHNIQUES/ TECHNIQUES THERAPEUTIQUES

indicationꠘ17, 285, 286, 323, 510, 634, 878, 920, 931,

5.02-principles of treatment/ principes thérapeutiques

*ꠘ902, 1103,
 tonificationꠘ1059,

5.03-acupuncture/ acupuncture

*ꠘ45, 1057,
 acupuncture des troncs nerveuxꠘ971,
 aiguilleꠘ40, 45, aiguilleꠘ357, 852, 1134,
 association ou interaction médicamenteuseꠘ153, 928,
 choix des pointsꠘ4, 19, 57, 95, 177, 264, 391, 392, 902, 965, 976, 1091, 1297, 1305,
 1337,
 deqiꠘ288, 503, 764, 794, 891, 944, 989, 1056, 1417, 1693,
 latéralitéꠘ7, 873, 976, 1074, 1105, 1434,
 mobilisation perpunctoraleꠘ992,
 profondeur de punctureꠘ794, 944, 1056, 1057, 1297, 1302, 1305, 1311,
 puncture d'un point uniqueꠘ1454, 1455, 1495,
 séance d'acupunctureꠘ58, 510, 650, 1302, 1305,
 technique de punctureꠘ857, 904, 944, 991, 1003, 1055, 1056, 1470,
 tonification-dispersionꠘ783, 857, 885, 930, 949, 951, 954, 965, 1163, 1280, 1281,
 tonification-dispersionꠘ1297, 1305, 1341,

5.06-intradermal needle. embedding sutures/ aiguille à demeure. catgut

*ꠘ408, 427, 468,

5.09-moxibustion/ moxibustion

*ꠘ468, 494, 567, 582, 594, 596, 637, 723, 760, 765, 774, 791, 811, 822, 872, 875,
 887, 893, 1177, 1309,

5.10-ear acupuncture. auricular medicine/ auriculopuncture. auriculomédecine

*ꠘ560, 771, 845, 846, 847, 881, 918, 937, 971, *ꠘ981, 989, 995, 996, 1094, 1437,
 1547,
 auriculomedecineꠘ39, 752,

5.11-nose, face, eye, hand and foot acupuncture/ rhinofacio, manopodo, craniopuncture

*ꠘ255, 288, 361, 427, 455, 847, 848, 971, 1156,
 craniopunctureꠘ260, 270, 271, 288, 427, 909, 1408,

faciopuncture 269, 281, 848, 1156,
 manopuncture 194, 255, 345,
 podopuncture 345,
 rhinopuncture 269, 281, 361, 455,

5.12-electro-acupuncture/ electro-acupuncture

* 234, 397, 495, 507, 565, 641, 696, 731, 982, 998, 1123, 1198, 1229,
 appareil de stimulation 233, 291, 423,
 paramètres de l'électroacupuncture 178, 397, 423, 961,

5.13-magnetic acupuncture/ magnétothérapie

* 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352,

5.14-laser acupuncture/ laser

* 1234, 1379,

5.15-drug acupuncture/ chimiothérapie

* 300, 707, 881, 884, 998,
 emplâtre 850,
 infiltration d'un point par anesthésique 927,

5.16-qi gong. massages/ qi gong. massages

* 900,
 acupression 900, 1125,
 arts martiaux 554, 555,
 manipulation 971, 982,
 massage 741, 746, 1177, 1309,
 qi gong 419, 922, 1148, 1204, 1205, 1206, 1263, 1431, 1512, 1705,
 tai ji 419, 420, 421, 1071,
 yoga 1075,

5.17-dietetics/ diététique

* 903, 922, 1059, 1181, 1221,

5.19-adverse effects/ accidents thérapeutiques

* 24, 858, 1265,
 fièvre 935,
 hépatite 292,
 infection 941,
 sida 1201,
 stérilisation 1252,

5.20-tcm and alternative medicine/ mtc et médecines douces

5,20 1080, 1167, 1283,
 homeopathie 1080, 1167, 1211, 1212, 1241, 1282, 1283, 1284, 1429,
 hypnose 362,

6.01-algology/ algologie

* 98, 230, 1301, 1452,
 membre fantôme 75, 1553,
 potentialisation médicamenteuse de l'acupuncture 927, 928,
 psychisme 220, 366, 962, 1189,

6.02-acupuncture anesthesia/ analgésie chirurgicale

* 291, 341,
 prédiction 177, 366, 962, 966,

7.01-CARDIOLOGY- ANGIOLOGY/ CARDIOLOGIE- ANGEIOLOGIE

*α454,

7.02-heart failure/ insuffisance cardiaque

valvulopathieα643,

7.03-coronary diseases/ coronaropathies

*α632, 995, 1164, 1227, 1359,

7.04-arrhythmia/ troubles du rythme

*α1218,

7.05-hypertension/ hypertension

*α419, *α468, 1218, 1227,

7.08-arteries/ artères

acrosyndromeα1063, 1076,

plethysmographieα223, 224,

7.09-veins. lymphatic system/ veines. lymphatiques

*α104,

7.10-acupuncture anesthesia in cardiovascular surgery/ analgésie par acupuncture en chirurgie cardiovasculaire

7,10α178, 208,

8.01-DERMATOLOGY/ DERMATOLOGIE

*α937,

celluliteα1123,

peauα1077,

8.05-eczema/ eczéma

*α1128,

8.08-pruritus/ prurit

*α607, 938,

8.12-urticaria/ urticaire

*α1128,

9.01-ENDOCRINOLOGY- NUTRITION/ ENDOCRINOLOGIE- NUTRITION

*α967,

9.02-thyroid gland/ thyroïde

exophtalmieα728,

goitreα548,

hyperthyroïdieα549, 728,

9.05-adrenal glands/ surrénales

*α582, 622,

ACTHα490,

9.06-pituitary gland/ hypophyse

*α834,

9.07-hyperlipidemia/ hyperlipidémie

*α319, 642,

9.08-obesity/ obésité

celluliteꝑ1123,

9.09-thinness. malnutrition/ maigreur. malnutrition

*ꝑ1314, 1315,

9.10-sexual hormones/ hormones sexuelles

*ꝑ622,

10.01-GASTROENTEROLOGY/ GASTRO-ENTEROLOGIE

*ꝑ1104, 1148,

peristaltismeꝑ583, 595, 1208, 1218,

sécrétionꝑ417, 469, 633,

10.03-dyspepsia. nausea. vomiting/ dyspepsie. nausées. vomissements

*ꝑ511, 652, 1358, *ꝑ1690,

10.04-oesophagus/ oesophage

*ꝑ605, 1043,

10.05-stomach. duodenum/ estomac. duodénum

*ꝑ191, 354, 417, 419, 468, 469, 522, 593, 639, 660, 697, 1164, 1288, 1290,

hernieꝑ97, 146,

ptoseꝑ547, 557, 565, 586, 635, 640, 648, 663,

ulcereꝑ266, 349, 360, 633,

10.06-intestines/ intestins

*ꝑ316, 349,

parasitoseꝑ604,

rchꝑ219, 628, 987,

10.07-diarrhea/ diarrhées

*ꝑ349, 354, 1104, 1314, 1315, 1358,

10.08-constipation/ constipation

*ꝑ1128, 1358,

10.09-anus. rectum/ anus. rectum

*ꝑ191,

hemorroideꝑ662, 716,

10.10-liver/ foie

*ꝑ639,

hepatiteꝑ292,

parasitoseꝑ604,

10.11-bile ducts/ voies biliaires

*ꝑ459, 1148, 1164,

10.12-pancreas/ pancréas

*ꝑ1005,

10.14-abdominal pain. acute abdomen/ douleurs abdominales. abdomen aigu

*ꝑ1164,

hernieꝑ97, 146,

10.17-acupuncture anesthesia in digestive system surge/ analgésie par acupuncture en chirurgie digestive

*ꠘ97, 146, 191, 459,
hernieꠘ97, 146,

11.01-GYNECOLOGY- OBSTETRICS/ GYNECOLOGIE- OBSTETRIQUE

*ꠘ296,

11.02-vulva. vagina. uterus. adnexa/ vulve. vagin. utérus.annexes

*ꠘ710,
colꠘ566, 929, 1131,
leucorrhéeꠘ647, 708, 710,
ovaireꠘ24,
ptoseꠘ547, 557, 565, 586, 635, 640, 648, 663,
utérusꠘ581, 590, 641, 644,
vulveꠘ607, 742,

11.04-uterine hemorrhage/ hémorragies génitales

*ꠘ1358,

11.06-menopause. premenstrual syndrome/ ménopause. syndrome prémenstruel

*ꠘ1209, 1219, 1226,

11.07-breast/ sein

*ꠘ823, 1093, 1286,
lactationꠘ701, 772,

11.08-sexology/ sexologie

*ꠘ695,

11.09-infertility. contraception. abortion/ stérilité. contraception. ivg

*ꠘ1093,
ivgꠘ507, 561, 773,
stérilitéꠘ1150,

11.10-obstetrics/ obstétrique

*ꠘ580, 584, 585, 587, 598, 1093, 1375,
accouchementꠘ230, 294, 495, accouchementꠘ568, 696, 775, 805, 1073, 1145,
dystocieꠘ294,
pathologie de la grossesseꠘ182,
postpartumꠘ1478,
versionꠘ582, 594, 596, 637, 774,

12.01-HEMATOLOGY/ HEMATOLOGIE

hemogrammeꠘ761,

13.01-INFECTIOUS DISEASES/ MALADIES INFECTIEUSES

*ꠘ836, 913, 999, 1000, 1036, 1044, 1080, 1100, 1103, 1104, 1174, 1211, 1241, 1244,
fièvreꠘ935,

13.02-influenza/ grippe

*ꠘ468,

13.04-whooping cough. measles. mumps. chickenpox/ coqueluche. rougeole. oreillons. varicelle

*ꠘ1314, 1315,

13.06-mycoses and parasitic diseases/ parasitoses et mycoses

*r1047, 1048,

14.01-NEUROLOGY- PSYCHIATRY/ NEUROLOGIE- PSYCHIATRIE*r589, 764, 891,
hydrocéphalie r723,**14.02-headache/ céphalées***r1056, 1359, 1359,
migraine r977,**14.05-epilepsy. convulsions/ epilepsie. convulsions**

*r938, 1314, 1315,

14.07-cerebrovascular diseases. hemiplegia/ accidents vasculaires cérébraux. hémiplégie

*r909, 1041,

14.08-paraplegia. myelitis/ paraplégie. myelopathies*r722,
sclérose en plaques r300,**14.09-peripheral nerve diseases/ neuropathies périphériques**

*r1136,

14.11-autonomic nervous system diseases/ dystonie neuro-végétative.spasmophilie

*r837,

14.13-insomnia. sleep disorders/ insomnie. troubles du sommeil*r1043, 1043, 1091, 1091, 1288, 1288, 1290, 1290,
reve r1447, 1491, 1492,**14.14-psychiatry/ psychiatrie***r419, 1043, 1056, 1189,
anxiété r1030,
démence r1106,
dépression r58, 126, 390, 679,
hystérie r680,
psychanalyse r1068, 1467, 1468,
psychisme r220, 366, 962, 1189,
psychosomatique r42, 101, psychosomatique r157, 158, 159, 959, 1467, 1468, 1506,
1507,
psychothérapie r1547,
schizophrénie r678, 720,**15.01-OPHTHALMOLOGY/ OPHTALMOLOGIE***r441, 1362,
exophtalmie r728,**15.04-retina/ rétine**

*r1074, 1084,

15.08-myopia/ myopie

*r1227,

15.09-strabismus/ strabisme

*r873, 1074,

16.01-ENT/ OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

*α472,

16.02-ear. hearing loss. tinnitus/ oreille. surdit . acouph nes

*α472, 1112, 1359,

16.03-vertigo/ vertiges

*α67, 1288, 1290,

maladie de M ni reα426,

16.04-nose. sinus/ nez. sinus

*α472, 796,

anosmieα67, 1472,

rhiniteα252,

sinusiteα252,

16.05-pharynx. larynx/ pharynx. larynx

*α180, 408, 417, 472,

agueusieα67,

16.08-facial neuralgia/ n vralgie faciale

*α1018,

17.01-PNEUMOLOGY/ PNEUMOLOGIE

*α444, 1148,

17.02-cough/ toux

*α1044,

17.04-asthma/ asthme

*α419, 1227,

17.06-pulmonary tuberculosis/ tuberculose pulmonaire

*α419,

17.07-acute bronchopneumonia/ bronchopneumopathies aig es

*α408,

18.01-RHEUMATOLOGY- ORTHOPEDICS/ RHUMATOLOGIE- ORTHOPEDIE

arthroseα1089,

18.03-bi syndromes. joint diseases/ syndromes bi. arthropathies

*α1228,

18.04-rheumatoid arthritis/ polyarthrite rhumato de

*α1089,

18.07-traumatology/ traumatologie

*α261, 1089,

luxationα161,

reeducationα66,

18.10-shoulder/ epaule

*α709, 1354,

18.11-spine/ rachis

spondylarthrite ankylosanteα970, 1121,

18.12-cervical spine. cervicobrachial neuralgia/ rachis cervical. névralgies cervico-brachiales

*ꠘ569, 709, 907, 1112, 1354, 1509,
névralgie cervico-brachialeꠘ569, 709, 1509,

18.14-lombar spine/ rachis lombaire

*ꠘ805, 1043, 1112, 1242,

18.16-sciatica/ sciatique

*ꠘ468,

18.17-hip. pelvic bones/ hanche. bassin

*ꠘ1359,

19.02-tongue/ langue

*ꠘ116, 251,

19.07-toothache. acupuncture anesthesia in oral surgery/ douleur dentaire. analgésie par acupuncture en chirurgie stomatologique

*ꠘ178,

20.04-alcoholism/ alcoolisme

*ꠘ1043,

21.02-fainting. shock/ syncope. choc

*ꠘ1282,

21.04-postoperative care/ réanimation post-opératoire

*ꠘ185, 191, 261,

22.01-UROLOGY- NEPHROLOGY/ URO-NEPHROLOGIE

*ꠘ996,
dialyseꠘ208,

22.04-enuresis. urinary incontinence. urinary retention/ énuésie. incontinence et rétention d'urine

énuésieꠘ108, 169, 691, 819,
incontinenceꠘ108, 690, 722, 819,
retentionꠘ690,

22.07-urologic and male genital diseases/ appareil génital masculin

*ꠘ296,
impuissanceꠘ695, 1327,
prostateꠘ692, 1599,
stérilitéꠘ1150,

22.08-acupuncture anesthesia in urologic surgery/ analgésie par acupuncture en chirurgie urologique

*ꠘ178,

23.01-INTERNAL MEDICINE. MISCELLANEOUS/ MEDECINE INTERNE. DIVERS

*ꠘ1164, 1181,
ptoseꠘ547, 557, 565, 586, 635, 640, 648, 663,

23.02-allergology. immunology/ allergologie. immunologie.

*ꠘ835, 1089, 1190, 1218, 1227,

allergologie 465, 960, 1033,
greffe 12,

23.03-asthenia/ asthénies

* 1478,

23.04-oncology/ cancérologie

* 220, * 605, 823, 834, 1005, 1191, 1227, 1505,
chimiothérapie 1191,
radiothérapie 179, 1191,

23.07-gerontology/ gérontologie

* 1245,

23.08-inflammation/ inflammation

* 898,

23.09-preventive medicine. hygiene/ médecine préventive. hygiène

* 1103, 1314, 1315,

23.10-sports medicine/ médecine sportive

* 982,

23.11-pediatrics/ pédiatrie

* 243, 318, 604, 707, 723, 843, 906, 1149, 1185, 1186, 1229, 1378,
malformation 849,

23.12-oedema/ oedèmes

* 1358,

24.01-VETERINARY MEDICINE/ MEDECINE VETERINAIRE

* 1316,

24.07-/ animaux de laboratoire

rat 918,
singe 646,

25.01-MECHANISM OF ACUPUNCTURE. ACUPUNCTURE AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM/ MECANISME D'ACTION DE L'ACUPUNCTURE. ACUPUNCTURE ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL

* 308, 490,
sympathique 4, 1029,
systeme nerveux vegetatif 90,

25.02-afferent pathways/ voies afférentes

* 503, 764, 891,

25.03-spinal cord/ moelle épinière

metamere 4,

25.04-brain stem/ tronc cérébral

reticular formation 702,

25.09-cerebral cortex/ cortex cérébral

cortex moteur 1157,

25.10-central neurotransmitters/ neuromédiateurs centraux

*918, 1213,
endorphine490, 918, 1213,
naloxone918,

25.11-plasmatic and peripheral factors/ facteurs plasmatiques et périphériques

*1091,

26.01-HERBAL MEDICINE/ PHYTOTHERAPIE

*933, 933, 975, 1233, 1233,
emplâtre850,
PHARMACOLOGIE959,

27.01-methods/ méthodes

cas clinique55, 104, 173, 426, 508, 629, 1120, 1121, 1155, 1419, 1472,
comparaison de 2 techniques de la MTC1072,
essai clinique non randomisé1072,
essai ouvert (acupuncture)223, 224, 230, 235, 253, 359, 361, 507, 556, essai ouvert
(acupuncture)571, 579, 582, 594, 596, 606, 631, 632, 637, 638, 639, 643, 696, 720,
722, 728, 732, 764, 769, 784, 797, 805, 822, 842, 845, 846, 872, 883, 885, 891, 896,
900, 908, 926, 927, 928, 962, 966, 1123,
étude contrôlée (acupuncture)319, 1326,
étude expérimentale humaine601,
étude théorique726, 820, 854,
expérimentation animale642, 646,
méthodologie484, 485, 486, 623, 1188, 1433, 1654, 1655, 1663, 1671, 1679, 1712,
placebo319, 484, 485, 486, 1188, 1326,
résultat3,
revue générale624, 653, 795, 853, 1002, 1235, 1254, revue générale1411,
statistique3, 623,

27.02-/ techniques d'exploration

échographie603,
EEG228,
EMG771, 1157, 1391,
hemogramme761,
histologie435, 503, 734, 1157,
isotope762,
liquide cephalo-rachidien899,
plethysmographie223, 224,
ponction lombaire246, 408,
potentiels évoqués754, 1437,
radiologie340, 645, 827,
rhéoencéphalogramme589,
rhéologie830,
temperature306, temperature1163,
thermographie44, 379, 544, 621,

27.03-biological l products/ produits biologiques

actetylcholine490,
ACTH490,
endorphine490, 918, 1213,

27.04- pharmaceutical products/ produits pharmaceutiques

haloperidol928,
naloxone918,

27.05-/ personnages

hua tuo 1298,
 soulie de morant 440, 1158,
 zhang ji 1298, 1306, 1429,
 zhang zhong jing 1298, 1306, 1429,

27.06-geographical terms/ termes géographiques

chine 2, 21, 60, 94, 151, 251, 254, chine 287, 525, 526, 980, 1065, 1109, 1633,
 corée 509, 1134,
 europe 1165, 1222, 1292, 1293,
 france 1334, 1335, 1422,
 inde 13, 65, 1075,
 iran 13,
 italie 1215,
 japon 33, 34, 35, 50, 94, 151,
 taiwan 1628,
 vietnam 95, 191, 736, 852, 853, vietnam 945, 997, 998, 1096, 1636, 1660,