



# Acupuncture et cancers

**Réflexions autour  
de cas cliniques**

***D<sup>R</sup> Bernard Desoutter, Nîmes***



**Traitement des conséquences de la maladie**

**Traitement des effets secondaires du traitement  
allopathique**

**Le soutien psychologique de l'accompagnement**

**Les symptômes qui ne sont pas directement liés à  
la maladie**



# **Symptômes liés à la maladie**

**La fatigue**

**Les troubles du sommeil, l'anxiété, la  
dépression**

**La douleur**

**Les symptômes directement liés à la  
localisation de la maladie**



# **Effets secondaires du traitement allopathique**

## ***Chimiothérapie***

**Nausées et vomissements  
Toxicité hématologique  
Alopécie**



***Symptômes spécifiques de certaines molécules***

**Troubles cardiaques**

**Neuropathies périphériques**

**Diarrhées par abrasion de la muqueuse digestive**

**Aménorrhée, stérilité**



# ***Hormonothérapie***

***(Cancer du sein et de la prostate)***

**Bouffée de chaleur**  
**Baisse de la libido**  
**Troubles de l'érection**



# ***Radiothérapie***

**Brûlures cutanées**

**Sècheresse buccale et de la gorge**

**Diarrhées**

**Crampes abdominales**

**Inflammation de la muqueuse digestive**

**Incontinence ou inflammation vésicale**



# ***Chirurgie***

**Douleurs**

**Adhérences**

**Lymphoedème**

**Engourdissement**

**Limitation des mouvements de l'épaule**



## **Cas cliniques**

**Traitement des symptômes liés à la  
maladie**

**Traitement des effets secondaires des  
traitements allopathiques,  
radio thérapeutiques ou chirurgicaux**

**Traitement des troubles indépendants de  
la maladie**

## Cas N°1: Christiane B., 63 ans

Néo du sein gauche en **1993** (48 ans)

**Avril 2008**: Douleur de l'hypochondre droit.

Diagnostic de cholécystite et suspicion de néoplasie pancréatique

Intervention et dérivation cholédoçienne externe puis interne.

Chimiothérapie d '**avril 2008** à **août 2008**: Gemzar

Symptomatologie principale:

Nausées, vomissement sur un vide de Qi, quelques jours après la chimiothérapie

Séances 24 heures après la chimio

**Ve 20, Ra 3, Es 36, R.M. 12, M.C. 6** à droite

Si douleur de l'hypochondre droit: **V.B. 24, V.B. 34** à droite

Si anémie: **Ve 17, Ve 43, Fo 8** trois jours avant le contrôle.

**Aout 2008**, contrôle tomodensitométrique thoraco-abdomino-pelvien : persistance de la masse céphalique pancréatique, images hépatiques suspectes, adénopathies rétro-portales.

**Septembre à décembre 2008**, changement de protocole Folfox

Vomissements dès le début du traitement

Séances avant la pose de diffuseur sur 48 heures.

**Vide de Qi de la Rate et du Poumon:** Asthénie, anorexie

**Ve 13, Ve 20, Po 7, Ra 6 , Es 36, R.M. 12, G.I. 4**

**Es 44** en cas de douleurs gastriques.

**Fin novembre 2008:**Contrôle tomodensitométrique

Disparition des images nodulaires hépatiques

Majoration de la masse pancréatique

Nodule para-colique droit

Baisse importante des plaquettes

**Ve 17, Ve 20, Ve 43, Ra 6, Ra 10, Es 36**



**A ce jour**

**Scanner février 2009:  
Persistance de la masse pancréatique**

Changement de protocole thérapeutique en  
raison de l'inefficacité du traitement: 4 cures  
prévues

Apport essentiel physique et psychique de  
l'acupuncture

## Cas N°2: Sylvie T., 48 ans

**Aout 2000** (40 ans) carcinome canalaire invasif du sein droit grade III  
Deux ganglions métastasiques  
Mastectomie et curage ganglionnaire

Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie

**2000-2005**: surveillance minimale; Marqueurs tumoraux et IRM 1 fois par an.

**Début 2005**: Métastases hépatiques et osseuses  
Chimiothérapie .Scanner tous les 3-4 mois

**Juin 2005**: Changement de protocole

**Aout 2006**: Changement de protocole

**Juin 2007**: Changement de protocole

Arrêt des traitements de **novembre 2007 à mars 2008**, sauf hormonothérapie.

**Mars 2008**: Chimiothérapie , arrêtée pour céphalées et HTA

Pas de traitement actuellement.

**Fin mai 2008:** 1<sup>o</sup> consultation

Asthénie, perte de poids, frilosité, pâleur  
Douleur hypochondre droit (violente: Morphine)  
Anorexie, selles molles.  
Insomnie, anxiété.

Langue petite, pâle, sans enduit, extrémité rouge.  
Pouls globalement fin, pouls du Foie vide.

Principaux points:

Vide de Sang du Foie: **Ve 17, Ve 18, Fo 8, Fo 3, Ra 10**

Feu du Cœur: **Ve 15, Co 7, M.C. 6.**

Inflammation buccale: **Es 44.**

Qi vide: **G.I. 4, Es 36.**

## Evolution des marqueurs

1° consultation



10/2007	955
12/2007	1553
02/2008	2613
05/2008	4379
<b>06/2008</b>	<b>4570</b>
08/2008	3311
10/2008	1629
01/2009	1000



**Diminution de la douleur hypochondre droit**

**Amélioration de l'état général**

**Sommeil et psychisme améliorés**

## **A ce jour**

**Arrêt de tout traitement chimio-thérapeutique depuis 6 mois.**

**Scanner du 10/02/2009: Diminution des masses hépatiques,  
masses ganglionnaires rétro-péritonéales stationnaires.**

## Cas N°3 :Martine L., 61 ans

**1994 (47 ans):** Cancer du sein gauche  
Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie

**2004:** Cancer du sein droit  
Chirurgie, chimiothérapie, Tamoxifène

**2006:** Récidive sein gauche

**Fin 2006:** Métastases osseuses  
Intervention chirurgicale lombaire **début 2007**  
Chimiothérapie, radiothérapie



**Novembre 2008:** Consulte pour asthénie, vertiges  
et douleurs lombaires.

Aggravée par le mouvement et la mise en charge  
Soulagée par le repos et la chaleur.

**Ve 23 (Mx), Ve 10, Re 3, Ve 58,**  
(Pas de points sur les membres supérieurs)

**Diminution de la douleur**  
**Amélioration de l'état général**

**La douleur, interprétée comme étant due à des tassements osseux par ostéoporose, semble provenir de contractures musculaires cédant à l'acupuncture.**

## Cas N°4: Annie M., 51 ans

Dépression, anxiété et nervosité après traitement d'un cancer du sein droit terminé il y a 4 mois.

Frilosité

Bouffées de chaleur (Tamoxifène)

Sommeil: Réveil nocturne avec angoisse, cauchemars

Tension nerveuse, irritabilité.

Enflure du ventre et des seins, constipation.

Quelques maux de tête.

Stagnation du Qi du Foie avec épisodes de Feu du Foie:

**Ve 18, Ve 15, Fo 3, Fo 8, MC 6** à gauche,

Feu du Foie: **Fo 2, VB 20**

Apparition de troubles de vide de Qi de la Rate: Asthénie, ballonnements, selles molles. Le psychisme est néanmoins meilleur

**Ve 18, Ve 20, Fo 8, Ra 3, Es 36**



Diminution de la fatigue  
Diminution des bouffées de chaleur

### **Commentaires**

**Symptômes indépendants du traitement du cancer:**

**Stagnation du Qi du Foie**

**Vide de Qi de la Rate.**

**Amélioration de la qualité de vie.**

**Tenir compte des conséquences de la maladie elle-même.(Psychisme en particulier)**

## Cas N°5: Florence V., 46 ans

Intervention chirurgicale d'un cancer du sein gauche  
Radiothérapie en cours

Etat général bon  
Prurit des membres inférieurs  
Jambes lourdes  
Bouffées de chaleur (Tamoxifène)  
Sommeil irrégulier, règles douloureuses irradiant dans les lombes, leucorrhées.

Evoque une atteinte de **DAI MAI**:

**Ve 18**, **TR 5** à droite couplé **VB 41** à gauche, **Po 7** à droite couplé **Re 6** à gauche

## Cas N°6: Guy L., 58 ans

Cancer du colon avec atteinte hépatique:  
Traité par chirurgie.  
Traitement chimio thérapeutique en cours.  
Traitement efficace, surveillance tous les trois mois.

Asthénie importante avec dyspnée,  
Transpiration au moindre effort,  
Fourmillement des extrémités, douleurs des articulations,  
Nausées, ballonnements, gaz, selles molles.

Langue grosse, débordante, un peu pâle.  
Pouls faible au niveau de la Rate.

Vide de Qi de la Rate (Vide de Sang) et du Rein  
Principaux points:

**Ve 20, Ve 23, Ra 3, Ra 5, Ra 10, Es 36, RM 12**

## Cas N°7: Philippe Q., 60 ans

Cancer du Foie.  
Chirurgie début **août 2008**.  
Chimiothérapie depuis **fin août 2008**.

Consulte en **septembre 2008**

Essentiellement pathologie digestive: Anorexie,  
nausées, pesanteur, dysenterie  
Pas d'asthénie (Continue un travail physique)  
Visage congestionné,  
agité, volubile...

Langue: enduit épais et jaunâtre, Extrémité rouge  
Pouls glissant et rapide.

Humidité-Chaleur (avec Feu du Cœur):  
**Ve 15, GI 11, Ra 9 RM 12**



Deux autres cures prévues

Séances la veille de la cure (plutôt qu'après).

Nette amélioration sur les effets secondaires de la chimiothérapie.

Présente des paresthésies des extrémités et des inflammations de la muqueuse digestive avec diarrhées fréquentes.

Amélioration de la langue et du pouls.

**MC 6, Ra 4, Fo 3, Re 3, Es 42** pour les neuropathies périphériques (*Branche inf. de Chong Mai*)

**Es 25, Es 36, Es 37, Fo 2, VB 34, Ve 20** pour traiter les signes de Chaleur-Humidité qui envahissent la Rate.

## Commentaires

Différents signes d'atteinte par la Chaleur toxique  
Dans tous les cas: **Ve 13, GI 4,**  
Plus de Chaleur: **DM 14, Fo 2, Es 36**  
Plus d'Humidité: **GI 11, Ra 9**

## Chaleur-Humidité de la Rate

Sensation de plénitude dans l'épigastre et l'abdomen,  
lourdeur, selles molles et nauséabondes,  
Coup de barre après les repas,  
Tête lourde.  
*Notion de lourdeur.*

**Ra 4, Ra 9, D.M. 9, Ve 20, Ve 21, VB 34,**  
Douleur des hypochondres: **Fo 13**  
Nausées: **MC 6**  
Anorexie et distension abdominale :**Ra 4, Es 25**

## Chaleur dans le Gros Intestin

Douleurs abdominales plus importantes, aggravées  
par la pression

Constipation, brûlures à l'anus

Langue rouge, enduit sec, épais et jaune.

*Notion de sècheresse.*

**GI 2, GI 4, GI 11, Es 25, Es 44, TR 6**

## Chaleur dans l'Intestin Grêle

Aphtes, stomatite, douleur de la gorge,  
Dysurie, hématurie, soif, miction douloureuse,  
Langue rouge, pointe plus rouge et gonflée,  
*Notion d'agitation mentale.*  
*Notion de chaleur.(Bouche, Vessie)*

**IG 2, IG 5, IG 7, Co 5, Co 8, Ve 32, Ve 40, MC 7**

# Neuropathies périphériques

**Atteinte par les Xie**

**GI 11, TR 5, DM 14, Ve 40,**

**Insuffisance du Foie et du Rein**

**Ve 23, Ve 20, Ve18, Re 3, Re 6, Fo 3, RM 17,**

**Membre inf.: VB 30, VB 34, VB 39, Ve 40**

**Insuffisance de la Rate et de l'Estomac:**

**Es 36, Ra 6, Ra 9, GI 10, RM 12**

## Cas N°9: Anne-Marie N., 62 ans

### **Adénocarcinome du colon avec métastases hépatiques**

Altération de l'état général mise longtemps sur le compte de problèmes avec son fils, violent. (Recherche de l'étiologie d'une anémie)

Consulte après chirurgie, avant chimiothérapie.

Vide de Sang +++

**Ve 17, Fo 3, Ra 6, GI 4, Es 36**

Nette amélioration,  
Persistance de diarrhées, gaz.

Vide de Qi de la Rate

**Ve 20, Ra 3, Ra 6, Es 36, MC 6, RM 12**



<b>Date de prélèvement</b>	<b>Hématies</b>	<b>Hémoglobine</b>
<b>19/01/2009</b>	<b>3 890 000</b>	<b>10,2</b>
<b>23/01/2009</b>	<b>4 000 000</b>	<b>10,5</b>
<b>30/01/2009</b>	<b>4 280 000</b>	<b>11,6</b>
<b>16/02/2009</b>	<b>4 510 000</b>	<b>12,8</b>

# Conclusion

**Traitement des conséquences physiques et psychiques  
de la maladie**

**Traitement des effets secondaires**

**Traitement de troubles qui ne sont pas directement liés à  
la maladie**