

# À PROPOS D'UN CAS DU CANCER DE SEIN

Dra Pilar Margarit Bellver.  
Oliva. Espagne



Échanges Soulié de Morant.  
Paris 2009

Fallas de Valencia

# DIAGNOSTIC ET PHYSIOPATHOLOGIE DES TUMEURS CANCEREUSES

- **Prédisposition :**  
Déficit du JING (Essence)  
Déficit du YUAN QI.
- **Physiopathologie:**  
Déficit du QI et stagnation du QI  
Stase de sang.  
Diminution de Sang et du QI simultanément.
- **Formation de Glaires :** Déficit de Qi de la Rate.

# HISTOIRE CLINIQUE

## HISTOIRE ONCOLOGIQUE

- À la palpation  
On trouve un tumeur du sein gauche de 5'5x3.5 cm. On ne trouve pas d'adénopathies.
- Mammographie-Ecographie (02/04/08):  
Au sein gauche nodule ***qui n'apparaît pas dans la mammographie du 10/07/06.***  
Nodule solide, lobulé et de contenu hétérogène. Il n'a pas les critères typiques d'un nodule bénin (fibroadénome).
- Biopsie: Carcinome ductile infiltrant. Composant de carcinome ductile in situ.
- TAC thoracique et abdominal, suivi osseux, échocardiographie et analyse avec des résultats considérés normaux.
- Unité de Conseil Génétique pour histoire familiale oncologique: patiente porteuse de BRCA2(+). (*Histoire familial: grand-mère paternelle, 2 tantes paternelles et 2 cousines ayant toutes eues un cancer du sein*).

# HISTOIRE PERSONNELLE

## CLINIQUE **15-octubre 06**

- Lombalgie d'instauration progressive, ne correspond ni à l'effort ni à un traumatisme.
- Métrorragie, rouge et abondant
- Syndrome prémenstruel, avec mastodinie
- Sensation de froid interne et chaleur en superficie
- Insomnie, palpitations (C), transpiration spontanée nocturne, oppression précordiale et respiration superficielle.
- Douleur au bas ventre et dans les membres inférieurs
- Des maux de tête derrière les yeux, douleur frontal, vertex, éblouissement et acouphène (Le déficit de sang de F), vision floue, troubles du cycle menstruel, fourmillement des mains et pieds)

## DIAGNOSTIC

- **Déficit de Qi, Stase de Sang et Déficit de Sang.**
- **Estagnación de Qi de F.**

## TRAITEMENTS

Acupuncture: 10B 3B 1B, 34VB, 6JM, 12JM. 8E / 17V,18V,23V 20V

Phytothérapie: BA ZHEN WAN

Auriculo : Trigémino.

# TRAITEMENT EN MÉDECINE OCCIDENTALE

- 1- NEO-ADJUVANT:

On propose deux cycles de chimiothérapie.

Protection antiémétique : Fortecortin, Primperan.

- 2- INTERVENTION CHIRURGICALE: **29-12-08**

Mastectomie radicale gauche avec curage axillaire.

**Évolution postchirurgicale satisfaisante , bulletin de sortie le 31-12-08.**


- 3- TRAITEMENT: TAMOXIFÈNE.

# SEANCES DE CHIMIOTHERAPIE ET ANALYSE PHYSIOPATHOLOGIQUE



# I- DIAGNOSTIC PAR LA LANGUE

- L'apparence de la langue est un indicateur de l'évolution de l'état du malade:  
*« le couleur du corps est utile dans les situations chroniques et la saburre pour les cas aigus ».*
- Le diagnostic par la langue est relativement plus objective.  
*« on voit facilement si est rouge o pale... »*
- Mais d'autre coté le diagnostic n'est pas si précis que par le pouls.  
*« avec le pouls on peut identifier l'origine du problème »*



# II- LE DIAGNOSTIC PAR LA LANGUE

## Aspects importants à l'examen:

- 1- L'esprit de la langue (éclat).
- 2- Couleur du corps (le plus importante, l'état réel de l'organisme)  
Reflet le yin ,le Sang et Qi nourricière.  
Reflet l'influence de la chaleur et le froid.  
Reflet l'insuffisance du yin et yang, stagnation de Qi et sang.
- 4- Saburre:  
Couleur selon le froid et chaleur,  
Épaisseur détermine le degré d'excès ou insuffisance  
Racine qui reflet le splendeur du Qi.
- 3- La forme: Fait la différence entre l'excès et l'insuffisance  
superficie, mouvement, texture.
- 5- Humidité : reflet les fluides corporelles.

19 août 08



L'apparence de la saburre dépend du changement fonctionnel et structurel des papilles fungiformes et filiformes. La saburre se compose de restes de cellules épithéliales des papilles, glaires, leucocytes, champignons et des restes d'aliments

- SABURRE JAUNE CLAIRE ET ÉPAISSE = GLAIRES.

***Saburre claire mais épaisse indique accumulation d'humidité chaleur en Jiao medio et stagnation du Qi***

La saburre: la couleur représente la **nature du pathogène**. Important dans les **maladies aiguës**. Blanc/froid, jaune/chaleur.

La formation: dépend de l'estomac, il n'y en a pas quand le qi et le yin de l'estomac sont épuisés.

Insuf. de Yin = disparition de la saburre.

***L'insuf. de Yin commence toujours avec l'insuffisance de Yin de E.***

- POINTS ROUGES ET PAPILES MARQUÉES  
STAGNATION DU SANG

- INDENTATION (CLAIREMENT) = HUMIDITÉ

20 et 23 août



- **SABURRE TRÈS ÉPAISSE = PLUS DE GLAIRE**
- La saburre épaisse indique un pathogène et un état d'excès et détermine la profondeur de pénétration du pathogène.
- Plus épaisse plus fort c'est le pathogène mais si l'évolution se fait à plus maigre, c'est le signe de renforcement de Qi.
- **COULEUR JAUNE PLUS FORT = CHALEUR.**  
**MALADIE INTERNE ET DE Rt/E.**

Dans l'évolution de la maladie: la transformation du couleur à jaune indique le passe externe vers l'interne

- **INDENTATION +++++ (ENCORE PLUS CLAIREMENT) = PLUS D'HUMIDITÉ**

## 30 août

- Humidité et saburre dans la part central de la langue reflectent la part interne et le 1/3 antérieur et les bords, les muscles, tendons et la peaux.
- l'ongle rouge et perte de l'ongle plus tard, mais les autres ongles n'ont aucun symptômes.  
On peut penser que c'est le canal du foie et son foie qui est congestionné par la chaleur dans le sang et une insuffisance de sang



19 septembre



- BORD gonflé+ INDENTATIONS = TYPIQUE insuf. De Qi et Yang de Rate = HUMIDITÉ dans JIAO Medium.
- SABURRE MOYENNE JAUNÂTRE claire ++ = FLEGME
- POINTS ROUGES = CHALEUR (DANS LE SANG ???)
- CORPS DE LA LANGUE PALE: DEFICIT DE QI, YANG, SANG.

ACP 13-10-08

21 OCTOBRE 08

Symptômes.

- Transpiration spontané, elle ne peut pas contrôler les sphinctères, (*Le Qi ne retienne seulement le sang dans le vaisseaux , aussi les urines, suer, la salive et semen.*)
- Oppression précordial. Difficulté respiratoire.
- Mareo
- Paresthésie dans les mains et les pieds.

***Langue : le corps commence à être pale, enduit blanc jaunâtre épaisse et points rouges au borde.***

**6JM,12JM,10Rt,40E,3H**



+++++ INDENTATIONS = HUMIDITÉ  
POINTS ROUGES (On le voit clairement sur les bords qui se correspondent a F et VB).  
Saburre moins épaisse, jaunâtre claire.  
Le corps pale (diminution de Sang.)

# ANALYSES DU SANG

	<b>HTIES</b>	<b>HB</b>	<b>HTC</b>	<b>LEUCOS</b>	<b>LINF</b>	<b>NEUTRO</b>
<b>13.05.08</b>	4.51	12.8	39.1	5.7	42.6	45.6
<b>19.09.08</b>	3.52	10.6	31.7	4.3	35.9	43.1
<b>26.09.08</b>	3.15	9.7	28.5	2.8	36	55.1
<b>23.01.09</b>	3.69	11.2	33.5	2.9	37.8	44.5
<b>18.02.09</b>	3.74	11.2	32.9	2.9	41.5	41.7

# TRAITEMENTS

## 1. AVANT ET PENDANT LA CHIMIOThERAPIE

- Diétothérapie MTC.
- Conseils d'aliments anticancérogènes.
- Acupuncture
- Auriculothérapie
- Homéopathie.
- Autres: Shiitaké, Renoven(FR91), Fleures Bach.

## 2. POSTCHIRURGIE.

- Traitement de la cicatrice par chromothérapie
- Acupuncture général et local.
- Autres: Auriculo, Homéopathie,

# CONSEILS DIÉTÉTIQUES AVANT ET PENDANT LA CHIMIOTHÉRAPIE

## Traitement de l'Insuffisance de Sang


- Éviter : Café ou thé noir. Aliments surgelés et l'usage des microondes
- Insuf. Qi de rate : interdiction de prendre des produits laitiers, des aliments crus...
- Excès de Coeur et feu : Pas d'aliments chauds.
- Stase de sang : piquants pour mobiliser le sang et le nourrir.

## Objectifs du traitement

- Régler le foie
- Tonifier le Centre (Estomac-Rate)
- Tonifier les Reins

# ALIMENTOS ANTICANCERIGENES.

Dr Beliveau



« Anticancer ».

Dr D. Servan-Schreiber

## AUTRES ALIMENTS CONSEILLÉS

- Thé vert, curcuma et curry, gingembre,
- Légumes crucifères, légumes de la famille des liliacées.
- Sauce tomate.
- Fruits et fruits rouges, citriques.
- Champignons : Shiitake, enoki, maitake.
- Algues : Nori
- Espèces : riches en terpènes.
- Omega 3.
- Aliments riches en Sélénium,
- Vit. D. : foie de morue, poisson bleu.
- Probiotiques, (Lactobacillus Acidophilus et L.Bifidus).
- Aliments prébiotiques : polymères de fructose qui favorisent le développement des bactéries probiotiques (ail, oignon, tomate, asperge, banane et blé)
- Vin rouge (reveratrol)

# ACUPUNCTURE PENDANT LA CHIMIOTHÉRAPIE

## Les effets secondaires de la quimio :

- Chaleur toxique.
- Humidité.( inflammation et hypoxie).
- Disminution de Qi, Sang et yin

## Estrategie du traitement

- Nourrir le Sang.
- Tonifier le Qi. (Éliminer le stase de Sang). GI4,H3,Rt6 RT10, JM17,V17
- Renforcer la Rate et E. E36, V20 Pishu, V17 Geshu, Rt10 Xuehai
- Éliminer l'humidité. Glaires : RT9,JM9
- Tonifier le Rein et le Foi. R3n, JM4 Guanyuan,(*pour tonifier le Yuan qi utiliser les points yuan, les pointes en bas du nombril avec acupunture, moxa, puncturer et moxa le 4Du Ming men*).
- Éliminer le chaleur toxique. Gi4,Gi11,F2,DU14,V11,V13.

## Puntos sintomáticos:

- Nauseas MC6, diarreas 37E, estreñimiento 25E, insomnio, mareo....

# POSTCHIRURGIE

- Traitement de la cicatrice par chromothérapie
- Acupuncture générale et locale
- Autres: Auriculothérapie, Homéopathie,

# ACUPUNCTURE POSTCHIRURGIQUE

18-02-09

- Douleur à l'épaule et au bras gauche
- Douleur à la cicatrice (Cromoterapia)
- Fatigue

- ACUPUNCTURE GENERAL

17JM, PC1, 6JM, 4JM, 36E,6Rt,

- ACUPUNCTURE LOCAL

1P,12E,16IG . Points des canaux impliqués autour de la cicatrice:

- 12E (Quepen): réunion de E,iD,iG,TR,VB. Il fait partie des 8 points qui éliminent la chaleur du thorax (12E, 11V, 1P, 12V).  
Indiqué dans la douleur supra claviculaire, douleur d'épaule, paresthésie et douleur dans les membres supérieurs.
- 16GI Jugu.(IG y Yang Wei). Indication : douleur d'épaule, règle la circulation de Qi et Xue, dissout le flegme et les nodules.
- 1P (Zhong Fu) Mu de P et réunion avec le canal de Rt. Transforme le flegme, éclaircit la chaleur, règle le passage de l'eau, fait descendre le Qi de E.

# I CONCLUSION

- **La Diète et la Phytothérapie** sont très importants .
- Moyens de diagnostique en MC :  
Observation, Inspection, Clinique et  
Fondamentalement le **Pouls et la Langue.**
- **Acupuncture et l'élection des points:**  
Le Diagnostique énergétique et la compréhension de la physiopathologie  
MC est nécessaire pour bien choisir le stratégie du traitement

## II CONCLUSIONS

- **Terrain prédisposé**

Fond génétique familial.

Contamination et environnement.

Facteurs physiques: stress et fatigue, excès du travail.

Troubles émotionnels.

- **Prévention :**

La diète a un rôle prépondérant.

Activité physique et le repos.

Gérer les émotions.

- **Le traitement** du cancer est multidisciplinaire et GLOBAL.



TOUT FINIT  
PAR  
ÊTRE BRÛLÉ

POUR  
COMMENCER  
À  
NOUVEAU

