

1987 DATES	CLIMAT CHINOIS SELON MTC	T° MOYENNE MENSUELLE (°C)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	PRÉCIPITATIONS MENSUELLES (mm)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	CONCLUSIONS
1 ^{er} Qi du 21 janvier au 19 mars	FRAICHEUR VENT HUMIDITE	février 3,1 mars 4,2 moyenne 3,65	6,26°C i,c:4,64 à 7,88	février: manque mars 76 moyenne mq	52,91 mm i,c : 35,84 à 69,97	CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
2 ^{ème} Qi du 20 mars au 20 mai	PERIODE PRINTANIERE DANS LA NORME	avril 12,1 mai 10,9 moyenne 11,50	11,70°C i,c : 10,05 à 13,35	avril 33,8 mai 70,6 moyenne 52,2	40,95 mm i,c : 27,48 à 54,41	CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
3 ^{ème} Qi du 21 mai au 22 juillet	FRAICHEUR	juin 14,7 juillet 17,8 moyenne 16,25	16,72°C i,c : 15,56 à 17,87	juin 104,8 juillet 85,6 moyenne 95,2	68,2 mm i,c : 46,40 à 89,99	CONCORDANT NON CONCORDANT CONCORDANT
4 ^{ème} Qi Du 23 juillet Au 22 septembre	HUMIDE FROID	août 17,7 septembre 16,6 moyenne 17,15	17,27°C i,c : 16,05 à 18,48	août 110,6 septembre 38,2 moyenne : 74,4	50,92 mm i,c : 31,18 à 70,65	CONCORDANT NON CONCORDANT CONCORDANT
5 ^{ème} Qi 23 septembre 21 novembre	AUTOMNE DOUX	octobre : 12,0 novembre : 6,6 moyenne : 9,3	9,46°C i,c: 7,41 à 11,51	octobre : 118,8 novembre : 60,8 moyenne : 89,8	61,15 i,c : 44,40 à 77,89	CONCORDANT NON CONCORDANT NON CONCORDANT
6 ^{ème} Qi 22 novembre 21 janvier 88	HIVER PEU RIGOREUX DOUX	décembre : 0,5 janvier : 6,2 moyenne : 3,35	4,2°C i,c : 3,09 à 5,30	décembre : 0,4 janvier : 42,4 moyenne : 21,4	41,74 i,c : 27,07 à 56,40	NON CONCORDANT CONCORDANT NON CONCORDANT

1988 DATES	CLIMAT CHINOIS SELON MTC	T° MOYENNE MENSUELLE (°C)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	PRÉCIPITATIONS MENSUELLES (mm)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	CONCLUSIONS
1 ^{er} Qi du 21 janvier au 19 mars	VENT TIEDEUR	février : 5,0 mars : 7,0 moyenne : 6,00	6,26°C i,c:4,64à7,88	février : 56 mars : 66 moyenne : 61	52,91 mm i,c : 35,84 à 69,97	NON CONCORDANT CONCORDANT NON CONCORDANT
2 ^{ème} Qi du 20 mars au 20 mai	FRAICHEUR	avril : 10,2 mai : 15,1 moyenne : 12,65	11,70°C i,c : 10,05 à 13,35	avril : 5,4 mai : 43,2 moyenne : 24,3	40,95 mm i,c : 27,48 à 54,41	CONCORDANT NON CONCORDANT NON CONCORDANT
3 ^{ème} Qi du 21 mai au 22 juillet	ETE FRAIS dans la norme	juin : 15,7 juillet : 16,9 moyenne : 16,3	16,72°C i,c: 15,56 à 17,87	juin : 13,6 juillet : 105,6 moyenne : 59,6	68,2 mm i,c : 46,40 à 89,99	CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
4 ^{ème} Qi 23 juillet au 22 septembre	HUMIDITE PLUIES VENT	août : 17,9 Septembre : 15,0 moyenne : 16,45	17,27°C i,c : 16,05 à 18,48	août : 80,8 septembre : 71,0 moyenne : 75,9	50,92 mm i,c : 31,18 à 70,65	CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
5 ^{ème} Qi 23 septembre 21 novembre	AUTOMNE CHAUD HUMIDE	octobre : 12,1 novembre : 6,3 moyenne : 9,2	9,46°C i,c: 7,41 à 11,51	octobre : 60,8 novembre : 62,0 moyenne : 61,4	61,15 i,c : 44,40 à 77,89	CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
6 ^{ème} Qi 22 novembre 21 janvier 89	HIVER TRES HUMIDE PLUVIEUX	décembre : 6,7 janvier : 4,7 moyenne : 5,7	4,2°C i,c : 3,09 à 5,30	décembre : 29,8 janvier : 26,4 moyenne : 28,1	41,74 i,c : 27,07 à 56,40	NON CONCORDANT NON CONCORDANT NON CONCORDANT

1989 DATES	CLIMAT CHINOIS SELON MTC	T° MOYENNE MENSUELLE (°C)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	PRÉCIPITATIONS MENSUELLES <i>mm</i>	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	CONCLUSIONS
1er Qi du 21 janvier au 19 mars	FRAICHEUR VENT	février : 5,4 mars : 9,3 <i>moyenne 7,35</i>	6,26°C i.c : 4,64 à 7,88	février : 33,4 mars : 90,4 <i>moyenne :61,9</i>	52,91 mm i.c : 35,84 à 69,97	CONCORDANT NON CONCORDANT NON CONCORDANT
2ème Qi du 20 mars au 20 mai	PRINTEMPS FROID	avril : 7,7 mai :15,5 <i>moyenne 17,60</i>	11,70°C i.c : 10,05 à 13,35	avril : 76 mai :31,8 <i>moyenne :53,9</i>	40,95 mm i.c : 27,48 à 54,41	CONCORDANT NON CONCORDANT CONCORDANT
Sème Qi du 21 mai au 22 juillet	ETE VENTEUX	juin : 16,2 juillet 19,5 <i>moyenne :17,85</i>	16,72°C i.c : 15,56 à 17,87	juin : 59,8 juillet : 36,00 <i>moyenne :47,9</i>	68,2 mm i.c : 46,40 à 89,99	Données insuffisantes
4ème Qi 23 juillet au 22 septembre	CHALEUR HUMIDITE	août :18,7 septembre : 16,3 <i>moyenne :17,50</i>	17,27°C i.c : 16,05 à 18,48	août : 26,6 septembre : 50,4 <i>moyenne : 38,5</i>	50,92 mm i.c : 31,18 à 70,65	CONCORDANT NON CONCORDANT CONCORDANT
Sème Qi 23 septembre 21 novembre	AUTOMNE CHAUD HUMIDE PLUIES	octobre :13,4 novembre : 6,1 <i>moyenne 9,75</i>	9,46°C i.c : 7,41 à 11,51	octobre :46,3 novembre : 25,4 <i>moyenne 35,85</i>	61,15 i.c : 44,40 à 77,89	CONCORDANT NON CONCORDANT CONCORDANT
6ème Qi 22 novembre 21 janvier 90	HIVER DOUX PEU rigoureux	décembre ~i,3 janvier 5,3 <i>Moyenne 1,8</i>	4,2°C i.c : 3,09 à 5,30	décembre :71,4 janvier : 45,6 <i>moyenne 58.5</i>	41,74 i.c : 27,07 à 56,40	CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT

1990 DATES	CLIMAT CHINOIS SELON MTC	T° MOYENNE MENSUELLE (°C)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	PRÉCIPITATIONS MENSUELLES (mm)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	CONCLUSIONS
1 ^{er} Qi du 21 janvier au 19 mars	FROID, VENT CHALEUR PRINTANIERE	février : 8,6 mars : 8,9 moyenne : 8,75	6,26°C i.c : 4,64 à 7,88	février 72,4 mars 12,0 moyenne 42,2	52,91 mm i.c : 35,84 à 69,97	CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
2 ^{ème} Qi du 20 mars au 20 mai	PRINTEMPS CHAUD VENTEUX	avril : 9,0 mai : 14,8 moyenne : 11,90	11,70°C i.c : 10,05 à 13,35	avril 55,8 mai 5,0 moyenne 30,4	40,95 mm i.c : 27,48 à 54,41	NON CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
3 ^{ème} Qi du 21 mai au 22 juillet	ETE CHAUD	juin : 15,5 juillet : 18,4 moyenne : 16,95	16,72°C i.c : 15,56 à 17,87	juin 79,4 juillet 18,40 moyenne 48,9	68,2 mm i.c : 46,40 à 89,99	NON CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
4 ^{ème} Qi 23 juillet au 22 septembre	HUMIDITE PLUIES FRAICHEUR	août : 20,4 septembre : 14,1 moyenne : 17,25	17,27°C i.c : 16,05 à 18,48	août 26,4 septembre 27,2 moyenne 26,8	50,92 mm i.c : 31,18 à 70,65	NON CONCORDANT CONCORDANT NON CONCORDANT
5 ^{ème} Qi 23 septembre 21 novembre	AUTOMNE CHAUD SEC	octobre : 13,6 novembre : 7,0 moyenne : 10,3	9,46°C i.c : 7,41 à 11,51	octobre 59,6 novembre 43,6 moyenne 51,6	61,15 i.c : 44,40 à 77,89	CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
6 ^{ème} Qi 22 novembre 21 janvier 91	HIVER SEC	décembre : 3,8 janvier : 3,8 moyenne : 3,8	4,2°C i.c : 3,09 à 5,30	décembre 72,8 janvier 58,0 moyenne 65,4	41,74 i.c : 27,07 à 56,40	NON CONCORDANT NON CONCORDANT NON CONCORDANT
1991 DATES	CLIMAT CHINOIS SELON MTC	T° MOYENNE MENSUELLE (°C)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	PRÉCIPITATIONS MENSUELLES (mm)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	CONCLUSIONS
1 ^{er} Qi du 21 janvier au 19 mars	VENT PLUIES	février : 0,6 mars : 9,8 moyenne : 5,2	6,26°C i.c : 4,64 à 7,88	Février : 11,00 mars : 36,6 moyenne : 23,8	52,91 mm i.c : 35,84 à 69,97	NON CONCORDANT NON CONCORDANT NON CONCORDANT
2 ^{ème} Qi du 20 mars au 20 mai	CHALEUR PLUIES	avril : 9,2 mai : 10,7 moyenne : 9,95	11,70°C i.c : 10,05 à 13,35	avril : 43,4 mai : 18,2 moyenne : 30,8	40,95 mm i.c : 27,48 à 54,41	NON CONCORDANT NON CONCORDANT NON CONCORDANT
3 ^{ème} Qi du 21 mai au 22 juillet	ETE TRES HUMIDE PLUIES	juin : 13,9 juillet : 18,6 moyenne : 16,25	16,72°C i.c : 15,56 à 17,87	juin : 94,6 juillet : 84,2 moyenne : 89,4	68,2 mm i.c : 46,40 à 89,99	CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
4 ^{ème} Qi 23 juillet au 22 septembre	CHALEUR PEU IMPORTANTE HUMIDITE	août : 19,3 septembre : 16,7 moyenne : 18	17,27°C i.c : 16,05 à 18,48	août : 9,8 septembre : 68,2 moyenne : 39,0	50,92 mm i.c : 31,18 à 70,65	NON CONCORDANT NON CONCORDANT NON CONCORDANT
5 ^{ème} Qi 23 septembre 21 novembre	Fraîcheur IMPORTANTE	octobre : 11,2 novembre : 6,3 moyenne : 8,75	9,46°C i.c : 7,41 à 11,51	octobre : 43,6 novembre : 90,6 moyenne : 67,1	61,15 i.c : 44,40 à 77,89	NON CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
6 ^{ème} Qi 22 novembre 21 janvier 92	HIVER RIGOUREUX	décembre : 3,8 janvier : 2,9 moyenne : 3,35	4,2°C i.c : 3,09 à 5,30	décembre : 51,8 janvier : 18,8 moyenne : 35,3	41,74 i.c : 27,07 à 56,40	NON CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT

1992 DATES	CLIMAT CHINOIS SELON MTC	T° MOYENNE MENSUELLE (°C)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	PRÉCIPITATIONS MENSUELLES (mm)	MOYENNE SUR 5 ANS INTERVALLE CONFIANCE	CONCLUSIONS
1 ^{er} Qi du 21 janvier au 19 mars	VENT CHALEUR	février : 5,4 mars : 7,9 moyenne : 6,65	6,26°C i.c : 4,64 à 7,88	février : 39,8 mars : 88,4 moyenne : 64,1	52,91 mm i.c : 35,84 à 69,97	NON CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT
2 ^{ème} Qi du 20 mars au 20 mai	CHALEUR HUMIDITE	avril : 9,5 mai : 15,7 moyenne : 12,6	11,70°C i.c : 10,05 à 13,35	avril : 47,4 mai : 60,8 moyenne : 54,1	40,95 mm i.c : 27,48 à 54,41	NON CONCORDANT CONCORDANT CONCORDANT